

прозжих ворот и башен и о возведении околородного земляного вала // Дополнения к актам историческим. СПб., 1857. Т. 6. С. 169-170.

<sup>7</sup> Дополнения к актам историческим. СПб., 1875. Т. 9. С. 219, 229-230.

<sup>8</sup> Писцовая книга Вологды 1685–1686 годов // Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века. М., 2008. С. 172-177.

<sup>9</sup> Царская грамота на Вологду об ослаблении меры обороны, принятых по случаю измены гетмана Юрия Хмельницкого и Заднепровских городов // Акты археографической экспедиции. СПб., 1836. Т. 4. С. 168-169.

<sup>10</sup> Степановский И. Вологодская старина / И. Степановский. Вологда, 1890. С. 72; Фалин Н.В. Вологодская крепость в XVII веке / Н. В. Фалин // Север. 1924. № 1 (5). С. 9.

<sup>11</sup> Засецкий А.А. Исторические и топографические известия по древности о России и особенно о городе Вологде / А. А. Засецкий. М., 1780. С. 57.

<sup>12</sup> РГИА. Ф. 1488. Оп. 1. Д. 577. Л. 1.

*О.Н. Адаменко*

## **АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРЕПОСТНОГО РВА г. ВОЛОГДЫ В 2015–2016 ГОДАХ**

Участок по адресу: г. Вологда, ул. Лермонтова, 4 расположен на правом берегу современного обрыва р. Золотухи, известной как крепостной ров времени Ивана Грозного. В 2009 г. данный участок, как и основная часть территории крепости середины XVI в., получил статус выявленного объекта культурного наследия (памятника археологии)<sup>1</sup>. В июле – декабре 2016 г. сотрудниками ООО «Старый город» О.Н. Адаменко (руководитель), А.Ю. Кашинцевым, А.А. Аникиной, Р.П. Биланчуком, С.А. Согласовым, Ю.В. Солтус и др. был выполнен масштабный комплекс археологических работ, предвещающий застройку участка согласно плану реконструкции квартала. Дендрохронологическая датировка полученных в ходе исследования спилов проведена Ю.М. Жаворонковым.

Участок неправильной формы имел площадь 1089 кв. м, глубина выемки грунта по проекту составила 4-4,5 м. Цель проведения работ на участке – выявление археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя<sup>2</sup>. Также в задачи исследования входило установление мощности и датировки перемешанного культурного слоя, определение стратиграфии заполнения «оплывшего» крепостного рва, уточнение границ памятника и др.<sup>3</sup> Особый научный интерес представлял поиск остатков крепостного рва сер. XVI в., фрагментов оборонительных сооружений и слоя этого времени. Еще до начала работ было очевидно, что эти остатки могли сохраниться только в наиболее удаленном от р. Золотухи углу участка, в нижних предматериковых горизонтах. По данным

письменных источников XVII в., известно, что стенки рва постоянно обрушались, на его дне находились «чеснок» и «надолбы», которые к 1657 г. «все огнили и обвалились»<sup>4</sup>.

Выбор методики работ на участке (археологическое наблюдение) был обоснован анализом стратиграфической ситуации берегов р. Золотухи (работы О.Н. Адаменко, А.Ю. Кашинцева, И.П. Кукушкина, И.В. Папина разных лет)<sup>5</sup>, письменными, фото- и картографическими источниками. Так, археологические работы 2015 г., выполненные в ходе благоустройства Пречистенской набережной, показали, что большая часть береговых склонов Золотухи сформирована в новейшее время. Первый максимально-полный разрез склона р. Золотухи был осуществлен при сооружении новых лестничных спусков к устью реки (напротив д. 1 и 3 по ул. Лермонтова)<sup>6</sup>.

Историческая реконструкция Золотушной набережной показывает, что уровень улицы был значительно изменен в XX в.: имевшийся сильный «прогиб» в районе Рыбнорядского моста, а также плавный спуск к р. Вологде (вероятно, соответствующий т.н. «Булдакову звозу» начала XVIII в.) были сnivelированы<sup>7</sup>. На исторических фотографиях зафиксирована топография обследуемого участка: на значительном понижении от основного уровня улицы и дворовой части одного из корпусов Гостиных рядов, в низине – «пойме» р. Золотухи того времени, располагались хозяйственные постройки (амбары, сарай и др.). В начале XX в. участок на ул. Лермонтова, 4 описывается в городской прессе так: «Все пространство, занимаемое двором <дома Кузнецовой>, представляет собою сплошное болото грязи глубиною по колена и больше. Не только человеку, но и лошади часто становится невозможно выбраться из этой грязи...»<sup>8</sup>. М.В. Фехнер характеризует этот склон Золотухи как «место свалки дореволюционных лет»<sup>9</sup>. Засыпка склона происходила и при каменном строительстве вокруг участка – комплекса башен и зданий у Каменного моста в кон. XVIII – XIX вв., здания «Вологдалеспрома» в 1966–1968 гг., а также при сооружении Рыбнорядского моста (1863, 1938, 1966 гг.).

Таким образом, участок на ул. Лермонтова, 4 был сформирован в результате естественной деформации (оползней) восточной стороны крепостного рва в XVII–XIX вв., в ходе строительства каменных зданий в кон. XVIII – XX вв., при переустройстве моста и благоустройстве территории. Согласно планам города кон. XVIII в. и фотографиям XX в.<sup>10</sup>, на участке существовала вероятность обнаружения следов хозяйственной застройки.

В результате проведенных в 2016 г. археологических работ территорию обследуемого объекта можно условно разделить на пять участков, отражающих разные этапы его хозяйственного освоения.

Участок № 1 выделяется в нижней части склона, расположен вдоль р. Золотухи. Здесь выполнено семь зачисток на технологическом проезде для установки шпунтов. В зачистке № 2 был выявлен завал колотого кирпича, бетонный блок, железная проволока и др. предметы XX в., относившиеся к изученной позднее постройке. В зачистке № 4 зафиксирован участок деревянных свай берегоукрепления (дендродата – кон. XIX в.).

Участок № 2 включает северо-восточный сегмент объекта, приближенный к Рыбнорядскому мосту. Слой здесь полностью сформирован из песчано-глиняной смеси, завезенной при переустройстве моста в 1966 г. В данном слое выявлены остатки кирпичной постройки, произведена ее фиксация на трех уровнях, собраны находки, зафиксированы детали и коммуникации, исследован фундамент, архитекторами выполнены обмеры помещений. На картах и планах кон. XVIII – нач. XX в. данной постройки нет, на фотографии и квартальном плане 1930-х гг. она отражена. В постройке было два помещения – пятиугольное с элементами пяти сводчатого потолка и прямоугольное. В первом помещении выявлено три дверных и три оконных проема, частично заложённых кирпичом, вторая комната, наполовину разрушенная, имела один оконный проем. Часть стен и внутренняя часть постройки «прорезана» сваями из забетонированных железных труб – укреплениями склона, произведенными в сер. 1990-х гг. Внутренние стены покрыты масляной краской, зафиксирована проводка с изоляцией 1930-х гг., вмонтированные трубы коммуникаций, «продух» с обрубком бревна. Среди находок – вещи XX в. Старожилы г. Вологды указывают на расположение здесь керосиновой лавки, в 1958 г. – мастерской по ремонту самоваров, в 1966 г. – подсобного помещения для строителей моста. Стратиграфия стенок котлована и внутреннее заполнение комнат показывает одновременность процесса разрушения постройки и засыпки ее грунтом. Аналоги постройки: кривоугольное здание пристройки здания на ул. Мира, 14, кирпичная керосиновая лавка в пойме Золотухи у Винтеровского моста.

Участок № 3, наиболее перспективный для обнаружения остатков крепостных сооружений XVI в., находится на максимальном удалении от р. Золотухи, примыкает к ул. Лермонтова. Известны две графические реконструкции вологодской крепости сер. XVI в.<sup>11</sup>, и на обеих территориях обследуемого участка приходится на внутреннее пространство крепостного рва, что можно было проверить в ходе работ. Для отслеживания

стратиграфической ситуации здесь проводились горизонтальные и вертикальные зачистки, шурфовка слоя. Шурф № 1 был заложен в промежуточном горизонте, глубина шурфа – 2 м, датировка отложений по материалам – XVIII–XIX вв. Находки – чернолощеная курительная трубка с личиной, красноглиняная поливная керамика, пробки от винных бутылок и аптекарских флаконов, фаянс, свинцовые пломбы XIX в. и др.

В стенке котлована вдоль ул. Лермонтова зафиксирована важная для понимания топографической ситуации стратиграфия склона оплывшего рва, отражающая этапы его заполнения: 1) ниспадающая засыпка слоя песчано-глиняной смеси сер. 1960-х гг.; 2) темно-серая супесь с линзами песка, колотого кирпича 1950-х гг. – этот слой частично засыпал низ кирпичной постройки, у стены которой обнаружена монета этого времени; 3) слой со щепой XVIII–XIX вв.; 4) самый нижний предматериковый слой, исследованный шурфом № 2, содержит материалы XIX в. с незначительным количеством предметов, бытовавших в XVII–XVIII вв.

На участке 3 в предматериковом горизонте зафиксированы следующие объекты: свайное поле из параллельных рядов заостренных бревен (дендродата – кон. XVIII в.), скопление разрозненных валунов, скопление досок кон. XIX в.

Участок № 4 располагается в центральной части обследуемой территории. Здесь в восточной стенке раскрыт сруб размером 1,2x1,6 м в виде технологического колодца с дощатым дном, датируется нач. XX в. В колодце обнаружено скопление винных бутылок, фарфора, флаконов от бальзама, серебряных монет, рубашечных пуговиц и др. Яма, вероятно, имеет прямую связь с находившимся рядом рестораном «Пассаж».

Ниже – под колодцем и в новом профиле склона был зафиксирован тонкий слой темно-серой супеси (0,2-0,3 м), выявленный ранее (в 2016 г.) в траншее и по характеру залегания схожий с обследованным в раскопе у Дома офицеров<sup>12</sup>. Отмечено плавное понижение слоя к руслу Золотухи. Для его изучения был заложен шурф № 4. В нем обнаружены разрозненные бревна, керамика, белоглиняная курительная трубка «голландского» типа; находки XIX–XX вв. в слое отсутствовали. Ввиду сохранности данного горизонта, с целью уточнения времени и особенностей его формирования было принято решение исследовать его раскопом.

Раскоп № 42<sup>13</sup> площадью 64 кв. м был заложен в ноябре, для проведения работ был сооружен обогреваемый и освещаемый павильон<sup>14</sup>. Методически были выбраны раскопки по слоям, ямы и понижения склона исследовались как отдельные объекты, в центре раскопа оставлена бров-

ка. В ходе раскопок были последовательно изучены шесть основных слоев, шесть ям и аморфных мульд, комплекс траншей.

На уровне первых четырех слоев в гумусированных горизонтах найдены хаотично расположенные бревна, колья, а также линия частотола вдоль северо-западной стенки раскопа. В северной части раскопа расчищены нижние венцы бревенчатой постройки № 1, рядом с ней – кирпичная кладка из большемерного кирпича без связующего раствора. Обширная яма № 3 раскрита в центральной части раскопа, она содержала фрагменты колотого кирпича, органические материалы, вероятно от кожевенного производства. Слой ямы примыкал к траншее, идущей параллельно руслу Золотухи. Следующие слои – свита единовременных, ниспадающих в разных направлениях отложений из мешаных суглинков – находились ниже уровня проектной отметки котлована. На материке в границах траншей под полуистлевшими бревнами зафиксированы группы ложных незаостренных свай, впущенных в материк и имеющих наклон в сторону Золотухи (дендродаты – 1720-е, 1780-е гг.). Общая мощность слоя в раскопе составила 0,8-2,2 м.

Находки в раскопе – натальный крест желтого металла, монеты, ножи, ножницы (одни – с инкрустацией), пуговицы, ременные пряжки, булава типа «пущ-йеппи», конские подковы и др., массовый материал – крепежный инструмент, керамика, кости животных. В целом комплекс может быть датирован в широких рамках XVIII в. Часть вещей появилась, очевидно, ранее, но продолжала бытовать в указанное время.

Участок № 5 примыкает к одноэтажному зданию по ул. Каменный мост, 6-а. Слой данного участка сформирован из ниспадающих перемешанных суглинков (строительных отвалов) кон. XIX – нач. XXI в. Вдоль технологического проезда на уровне нижней проектной отметки был зафиксирован угол бревенчатого сруба со следами пожара (в т.ч. и расплавленным стеклом), с засыпкой колотым кирпичом. поэтапная расчистка позволила зафиксировать эпицентр пожара, уничтожившего амбар. Сруб представлял собой нижние венцы и пол хозпостройки, сооруженной из бревен вторичного использования (с бессистемными пазами), с внутренней перегородкой, размерами 9,5х6,5 м. Вероятное назначение – амбар для хранения товаров близлежащих торговых лавок кон. XIX – нач. XX в.

На его полу, в слое песка было обнаружено асинхронное массовому материалу и дендродате сруба скопление красноглиняных курительных трубок «турецкого» типа: всего 70 экземпляров, учитывая фрагментированные. Трубки, клейменные арабской вязью, позднего варианта, в основ-

ном типа «тахта-чубук», XIX в. В скоплении также найдены янтарные кольца-бусины (возможно, накладки на мундштук), пробка Химтреста, оплавленное цветное стекло, агитфарфор. Другие находки в амбаре – донца от бочек, монета-подвеска из полушки 1730-х гг., керамика, винные бутылки, дверная фурнитура. Под западным углом сруба найдена монета 1857 г.

В шурфе № 3 под северным углом сруба выявлена конструкция берегоукрепления из Г-образных «ступенчатых» элементов (бревно с отверстием, в которое забита прямоугольная свая) (дендродата – кон. XIX в.).

Таким образом, в 2015–2016 гг. внутри рва восточной стены крепости г. Вологды сер. XVI в. были проведены археологические исследования, позволившие изучить стратиграфическую ситуацию на участке, уточнить топографию этой части города в XVI–XX вв., получить материалы, характеризующие материальную и духовную культуру вологжан. Установлено, что обследованный участок имеет особенную структуру слоя, отразившую активное «освоение» низинных участков в центральной части города. Подобную ситуацию с мощными напластованиями новейшего времени можно наблюдать на протяжении всего русла Золотухи, а также в местах других засыпанных ручьев и малых рек Вологды. Нарастание слоя в низине у Золотухи происходило постепенно, резко ускорившись в последнее столетие. В XVIII в. предпринимается первая попытка «сужения» рва в связи со строительством Гостиных рядов и расширением дворового пространства за ними: сооружаются бревенчатые срубы на фальшсваях, сверху формируется городской слой, ограниченный по краю тонкой изгородью. В XIX в. массивные бревенчатые амбары «сдвигают» ближе к Золотухе, превентивно защищая их от обрушения на склоне специальными подземными конструкциями. В связи с активностью близлежащих торговых лавок к концу XIX в. под склон смещаются насыщенные органикой слои. XX век отразился на участке находками времени работы городской поликлиники, строительством и расширением площадки кафе «Лукоморье», укреплением склона под ним, отдельными коммуникациями. Работы 2016 г. позволили изучить процесс археологизации поздних объектов и слоев, заполнивших крепостной ров.

В результате собраны коллекции находок ресторанной тематики XIX – нач. XX в., нумизматики XVII – сер. XX в., красноглиняных курительных трубок XIX в., разновременной керамики и остеологии. Отдельные находки могли бытовать и ранее, в XVI–XVII вв., но слой данного времени не выявлен. Достоверно ранних материалов и закрытых ком-

плексов, современных строительству крепостного рва, не обнаружено, за исключением тонкой дубовой сваи из слоя XVIII в. (образец оказался «условно пригоден» для датирования, дендродата – сер. XVI в.). На участке обнаружен и большемерный кирпич, возможно, перемещенный в XVIII в. с места разборки крепостных стен и башен. Полученные результаты позволяют положительно оценить точность обмеров крепостных сооружений в источниках XVII в., а также согласиться с существующими реконструкциями крепости, согласно которым обследованный участок полностью находится «внутри» рва.

При планировании любых земляных работ вдоль русла р. Золотухи важно предусмотреть возможность полномасштабных археологических работ с целью уточнения и изучения границ памятника археологии «Культурный слой города Вологды в границах крепости XVI века».

---

<sup>1</sup> Паспорт выявленного объекта археологического наследия памятника археологии «Культурный слой города Вологды в границах крепости XVI века» / сост. Н.Б. Васильева, И.В. Папин. Вологда, 2009. Архив АУК ВО «Вологдареставрация». Отдел учета.

<sup>2</sup> Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации : утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 27.11.2013 № 85. Раздел 4.

<sup>3</sup> Краткий научно-технический отчет о проведенных археологических исследованиях (наблюдениях) на земельном участке по адресу г. Вологда, ул. Лермонтова, 4 / ООО «Старый город»; исп. Адаменко О. Н. Вологда, 2017. 5 с. Архив АУК ВО «Вологдареставрация», отдел учета.

<sup>4</sup> Фалин Н. В. Вологодская крепость в XVII веке / Н. В. Фалин // Север. 1924. № 1(5). С. 30-32.

<sup>5</sup> Отчёт о НИР «Определение границ памятника археологии «Культурный слой города Вологды в границах крепости XVI в.» / АУК ВО «Вологдареставрация»; исп. И. П. Кукушкин. Вологда, 2011. Архив АУК ВО «Вологдареставрация», отдел учета.

<sup>6</sup> Адаменко О. Н. Отчёт по результатам археологических исследований в г. Вологде в 2015 г. (Пречистенская наб. от ул. Зосимовской до ул. Лермонтова, пр. Победы, 30, пр. Победы, 32-а. / О. Н. Адаменко. Вологда, 2016. 43 с. Архив ИА РАН. Р-1.

<sup>7</sup> Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII в. / сост. И. В. Пугач (отв. ред.), М. С. Черкасова. М.: Кругъ, 2008. Т. 2. С. 67.

<sup>8</sup> Нас просят обратить внимание... // Вологодская жизнь. 1908. № 11 (8 октября). С. 1.

<sup>9</sup> Фехнер М. В. Вологда / М. В. Фехнер. М.: Госстройиздат, 1958. 215 с. С. 202.

<sup>10</sup> Геоинформационная система. Город Вологда в XVIII – начале XXI в.: планировка, застройка, топонимика, объекты культурного наследия [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: <http://historymaps35.ru>. Загл. с экрана; Фотографии сообщества «Улицы старой Вологды»: альбомы «Золотуха и Копанка», «Лермонтова ул.» [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: [https://vk.com/album-74287107\\_204716510](https://vk.com/album-74287107_204716510); [https://vk.com/album-74287107\\_200939046](https://vk.com/album-74287107_200939046). Загл. с экрана.

<sup>11</sup> Фалин Н. В. Указ. соч. – На вклейке между стр. 32 и 33: Кукушкин И. П. Вологодская крепость второй половины XVI – XVII века / И. П. Кукушкин. Вологда: Древности Севера, 2016. С. 4.

плексов, современных строительству крепостного рва, не обнаружено, за исключением тонкой дубовой сваи из слоя XVIII в. (образец оказался «условно пригоден» для датирования, дендродата – сер. XVI в.). На участке обнаружен и большемерный кирпич, возможно, перемещенный в XVIII в. с места разборки крепостных стен и башен. Полученные результаты позволяют положительно оценить точность обмеров крепостных сооружений в источниках XVII в., а также согласиться с существующими реконструкциями крепости, согласно которым обследованный участок полностью находится «внутри» рва.

При планировании любых земляных работ вдоль русла р. Золотухи важно предусмотреть возможность полномасштабных археологических работ с целью уточнения и изучения границ памятника археологии «Культурный слой города Вологды в границах крепости XVI века».

---

<sup>1</sup> Паспорт выявленного объекта археологического наследия памятника археологии «Культурный слой города Вологды в границах крепости XVI века» / сост. Н.Б. Васильева, И.В. Папин. Вологда, 2009. Архив АУК ВО «Вологдареставрация». Отдел учета.

<sup>2</sup> Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации : утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 27.11.2013 № 85. Раздел 4.

<sup>3</sup> Краткий научно-технический отчет о проведенных археологических исследованиях (наблюдениях) на земельном участке по адресу г. Вологда, ул. Лермонтова, 4 / ООО «Старый город»; исп. Адаменко О. Н. Вологда, 2017. 5 с. Архив АУК ВО «Вологдареставрация», отдел учета.

<sup>4</sup> Фалин Н. В. Вологодская крепость в XVII веке / Н. В. Фалин // Север. 1924. № 1(5). С. 30-32.

<sup>5</sup> Отчёт о НИР «Определение границ памятника археологии «Культурный слой города Вологды в границах крепости XVI в.» / АУК ВО «Вологдареставрация»; исп. И. П. Кукушкин. Вологда, 2011. Архив АУК ВО «Вологдареставрация», отдел учета.

<sup>6</sup> Адаменко О. Н. Отчёт по результатам археологических исследований в г. Вологде в 2015 г. (Пречистенская наб. от ул. Зосимовской до ул. Лермонтова, пр. Победы, 30, пр. Победы, 32-а. / О. Н. Адаменко. Вологда, 2016. 43 с. Архив ИА РАН. Р-1.

<sup>7</sup> Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII в. / сост. И. В. Пугач (отв. ред.), М. С. Черкасова. М.: Кругъ, 2008. Т. 2. С. 67.

<sup>8</sup> Нас просят обратить внимание... // Вологодская жизнь. 1908. № 11 (8 октября). С. 1.

<sup>9</sup> Фехнер М. В. Вологда / М. В. Фехнер. М.: Госстройиздат, 1958. 215 с. С. 202.

<sup>10</sup> Геоинформационная система. Город Вологда в XVIII – начале XXI в.: планировка, застройка, топонимика, объекты культурного наследия [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: <http://historymaps35.ru>. Загл. с экрана: Фотографии сообщества «Улицы старой Вологды»: альбомы «Золотуха и Копанка», «Лермонтова ул.» [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: [https://vk.com/album-74287107\\_204716510](https://vk.com/album-74287107_204716510); [https://vk.com/album-74287107\\_200939046](https://vk.com/album-74287107_200939046). Загл. с экрана.

<sup>11</sup> Фалин Н. В. Указ. соч. – На вклейке между стр. 32 и 33: Кукушкин И. П. Вологодская крепость второй половины XVI – XVII века / И. П. Кукушкин. Вологда: Древности Севера, 2016. С. 4.



---

<sup>12</sup> Отчёт о НИР «Определение границ...».

<sup>13</sup> Пумерация раскопов на территории г. Вологды, продолжающаяся с начала проведения археологических работ в городе.

<sup>14</sup> Краткий научно-технический отчет о проведенных археологических исследованиях (раскопках) на земельном участке по адресу г. Вологда, ул. Лермонтова, 4 / ООО «Старый город»; исп. Адаменко О. Н. Вологда. 2016. 4 с. Архив АУК ВО «Вологдареставрация», отдел учета.

*А.С. Федоров*

## **НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ВОЛОГОДСКОГО ГОРОДИЩА (г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 1)**

Археологическим отрядом экспедиции НП «НИЦ “Древности”» под руководством А.С. Федорова в мае 2017 г. проведено обследование земельного участка в г. Вологде по ул. Пролетарской, д. 1. Участок расположен в охранной зоне объекта культурного наследия федерального значения (памятника археологии) «Городище XII–XV вв. – место основания г. Вологды»<sup>1</sup>.

Округа исследуемого участка изучена достаточно хорошо. Однако имеющаяся информация не позволяет однозначно судить о наличии и границах распространения культурного слоя на данной территории.

В 1975 г. А.В. Никитиным были проведены разведочные работы на участке по ул. Ударников, д. 16 (расположен в 100 м к юго-западу от исследуемого участка). В ходе работ было установлено, что культурный слой на участке находится в основном в переотложенном виде. По находкам чернолощеной и сероглиняной керамики автор датирует слой периодом не ранее XVII в.<sup>2</sup>

В 2016 г. И.В. Папиным и Н.Б. Васильевой проведены археологические раскопки на участке по ул. Пролетарской, д. 5а (примыкает к исследуемому участку с востока). В ходе работ был обнаружен объект, который исследователями интерпретируется как ров Вологодского городища. Наиболее ранние культурные напластования на участке датируются периодом XIV–XV вв.<sup>3</sup>

Также в 2016 г. А.Ю. Кашинцевым осуществлен надзор за прокладкой траншеи по ул. Ударников, д. 13 а-б (расположен в 175 м к югу от исследуемого участка). В ходе работ установлено, что мощность культурных отложений, относящихся к первоначальному освоению террито-