



Адаменко О.Н.  
(г. Вологда)

## Археологические исследования Пречистенской набережной города Вологды в 2015 году

Археологические работы на участке проведены в соответствии с разделом по проектированию археологических мероприятий при производстве земляных работ [Проект, 2011]. Исследуемый участок расположен в границах зоны археологического наблюдения А-2 г. Вологды [Проект, 2009]. Адрес объекта: набережная р. Вологды и р. Золотухи вдоль домов ул. Лермонтова, 3-9, ул. Пречистенская набережная, 1-19. Высокая степень нарушенности слоя на участке обусловлена наличием многочисленных коммуникаций (водопровод, ливневка) советского времени под дорожным полотном, по урезу речных берегов (линии электрокабеля). Верхняя терраса в сер. XX в. была сnivelирована подсыпками под асфальтовое покрытие. Предшествующие периоды благоустройства набережной также отразились на сохранности слоя: это укладка булыжной мостовой, а позднее-асфальтового покрытия, обустройство тротуаров, установка линии фонарей, строительство и ремонт зданий и др. Склон Золотухи подвергался деформации во время строительства общежития пединститута в 1938 г. и благоустройства склона в сер. 2000-х гг., по уровню нижней террасы р. Золотухи проложена ливневка. В результате культурный слой участка значительно перетолжен, имеет стертую стратиграфию.

Обследованный участок расположен на Нижнем посаде Вологды. По данным письменных источников датировать время освоения правого берега реки Вологды ниже устья Золотухи можно временем не позднее второй пол. XVI в. В писцовых и переписных книгах XVII – нач. XVIII вв. данная территория обозначалась как часть Пречистенского берега от устья р. Золотухи и улица «вверх по Золотухе» («переулок от р. Вологды по Золотухе-реке на Большую площадь») [Писцовые книги, 2008. Т. 1. С. 33, 38. Т. 2. С. 57, 68]. На планах кон. XVIII-XIX в. Пречистенская набережная и правый берег р. Золотухи обозначены сплошной и преимущественно однорядной застройкой.

В 1629 г. «от речки Золотухи по берегу, вниз реки Вологды» располага-

лись дворы Спасо-Прилуцкого, Соловецкого, Николо-Корельского, Кирилло-Белозерского монастырей, торговых людей Строгановых, Юдиных, Булгаковых. Отмечено, что «преж тово на том месте была церковь св. апостол Петра и Павла и стояли поповские и церковников дворы. И блаженные памяти государь царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси как учал было на Вологде город каменной делати и та церковь в те поры перенесена в Новинки, а то церковное место и церковников дворы очищены были для городских каменных запасов. А ныне перед Юдиных и перед Булгаковых дворами на берегу лежит государева известь, что вожена была для городского каменново дела». До разорения города в 1613 г. дворовые места принадлежали посадским людям, здесь же находились «исадные места для хранения городских бревен для крепости» [Источники истории, 1904. С. 118-120]. История появления на участке соляного подворья Кирилло-Белозерского монастыря связана с именами Строгановых [Черкасова, 2006. С. 55].

Писцовая книга Вологды 1685-1686 гг. содержит указание на дворовладельцев данного участка набережной, с детальной фиксацией размеров их владений и историей поземельных споров. Прибрежную территорию от устья р. Золотухи до стен позднее выстроенного здания Реального училища (современный ВоГУ) занимали двор и место дворовое гостя (купца), место порозжее (пустое). «От реки Золотухи по берегу вниз реки ж Вологды на углу двор гостя Ивана Панкратьева, что наперед сего бывал Булгаковых» (мерю «по лицу» 25 сажен с аршином), далее «место дворовое ево ж ... что наперед сего бывал двор Ивана да Василья Юдиных» (мерю «по лицу» 20 сажен 2 аршина с четвертью). Далее по берегу р. Вологды располагалась спорная территория – «а от того дворового Юдинского места, место порозжее» (мерю «по лицу» 5 сажен 2 аршина и 3 четверти). Данное «порозжее место» принадлежало Богдану Мишевскому и посадской вдове Анютке Ивановской жене Корягина, но было передано Ивану Панкратьеву, «не справясь с писцовыми книгами» [Писцовые книги, 2008. Т. 1. С.235-236].

Предшествующие археологические исследования соседних участков немногочисленны. В 2004 г. И.В. Папиным, А.Ю. Кашинцевым обследована приустьевая часть левого берега р. Золотухи, зафиксированы ряжевые конструкции, остатки кузницы XVII в., в нижних слоях – осколки белого камня и извести [Ива-

нищев, 2007. С. 26-27; Кашинцев, 2007. С. 81, 84]. Также недалеко от участка благоустройства в 2011 г. О.Н. Адаменко, И.П. Кукушкиным был зафиксирован культурный слой XVII-XVIII вв., переотложенный позднейшими перекопами и нивелировочными подсыпками [Отчет НИР, 2015].

На исторических фотографиях запечатлена история застройки и благоустройства Пречистенской набережной в конце XIX-XX в. Фотографии фиксируют ограждения и тротуары вдоль набережной, несохранившиеся до настоящего времени постройки, расположение пристани, благоустроенный спуск к воде напротив Дома губернатора, размывание берегов в период весеннего половодья, а также топографические особенности участка – сохранение выступа береговой террасы около поликлиники УВД.

В ходе строительных работ 2015 г. производилась срезка растительного слоя с последующей подсыпкой привозным грунтом, монтаж смотровых площадок с лестничными спусками, частичный перенос коммуникаций. Перемещение грунта осуществлялось и при сооружении технологических проездов к береговому урезу для вбивания свай подпорной стенки. Всего было исследовано двумя шурфами 8 кв.м, 14-тью зачистками – 66 кв.м площади объекта, собран подъемный материал.

Исследование слоя зачистками наглядно отразило процессы формирования берегового склона р. Вологды, состоящего преимущественно из отложений XX в.; нижележащие слои имеют ниспадающую по склону стратиграфию. В осыпи склона еще в 2014 г. при визуальном осмотре были обнаружены выходы известняка, раскрывшиеся в результате подготовительных работ по благоустройству. В 2015 г. на данном участке было заложено пять зачисток берегового склона р. Вологды (зач. 1-5). В зач. 2 выявлена известняковая фигурная плита, с отпечатком сруба из 3-х бревен, размером 0,9х1,3 м. Между зач. 4 и 5 зафиксирован выход комковой извести. Проведен химический анализ образцов известняка (CaCO<sub>3</sub>): на рентгенофлуоресцентном анализаторе была установлена концентрация кальция (в среднем 86%), железа, фосфора, титана и марганца в шести образцах [Адаменко, 2016. Прил. 4]. По источникам XVII в. фиксируется привоз извести из Галичского месторождения (Соль Галичская). Из грамоты вологодского и белозерского архиепископа Симона 1672 г. известно, что в Вологду привозили «известь кипелку женую» в бочках (700 бочек) на подводках. Из со-

временных месторождений известняка одним из ближайших является Бабаевское на р. Колпи. Для окончательного вывода о месторождении необходимо сопоставление с другими образцами, исследованными по идентичной методике.

На верхней террасе правого берега р. Вологды, в районе выступа береговой площадки и выхода осыпей известняка на склоне, было заложено два шурфа. Решаемые в процессе шурфовки задачи – исследование параметров и площади распространения слоя извести, проверка наличия погребений на бывшей прицерковной территории, изучение общих параметров культурного слоя, получение стратифицированных коллекций находок. В шурфе № 1 исследовано два пласта, яма – один из уступов берегового оползня, собрана керамика XV-XIX в. В восточной стенке шурфа наглядно отразилось перемещение слоя по краю склона. Слоя извести не обнаружено. Общая глубина исследованного слоя составила 1,1-1,4 м. В шурфе № 2 слой исследован в четырех пластах. В пласте 2 найдена придонная часть сероглиняного сосуда с известью. В слое извести (пласт 3) найдены нож железный, керамика т.6 и 10, по В.Ю. Ковалю, и др. Пластом 4 были выбраны ямы и западения материка. В центральной части северной и южной стенок с глубины 1,1 м от поверхности прослеживается западение (канавы) с большей концентрацией слоя супеси и суглинков, заглубленная в материк. Общая глубина исследованного слоя составила 2,15 м у восточной стенки, 1,6 м у западной стенки.

В целом общая мощность слоя извести в шурфе и зачистках составила 0,8-1,3 м. Площадь распространения известняка – около 60 x 10 кв. м. Объект определен как «государева известь» сер. XVI в. Дендрохронологический анализ образцов обугленного дерева с частично сохранившейся кольцевой структурой, найденных под слоем извести в шурфе № 2, показал датировку последнего периферического измеренного годичного кольца – 1472 год, т.е. рубка (заготовка) деревьев осуществлялась примерно в конце XV – начале XVI в. (Адаменко, 2016. Прил. 3.1)

Ниспадающая стратиграфия правого берега р. Вологды в месте впадения р. Золотухи наиболее полно отражена в зач. 5. Длина зачистки – 4,8 м, средняя высота – 1,2 м. В прослойке темно-серой углистой супеси было обнаружено 11 фрагментов белоглиняных курительных трубок «голландского» типа, в т.ч. чаша с клеймом на пяте, распространенных в начале XVIII в.

На склоне р. Золотухи стратиграфия слоя зафиксирована при обустройстве лестничного спуска. В зач. 6 зафиксированы перемешанные слои культурных отложений, строительного мусора XX в. – следы предшествующего благоустройства территории. Длина зачистки – 7 м, высота – 1,2-2,7 м.

На верхней террасе р. Вологды при замене асфальтового покрытия и линии электроснабжения произведено 8 вертикальных и частично горизонтальных зачисток. У здания ул. Ленина, 15 в зач. 7-9 зафиксированы слои строительных горизонтов, фрагмент фундамента входной группы в здание в XIX в. У Дома губернатора, построенного на месте подворья Спасо-Прилуцкого монастыря, в зач. 12, 13 обнаружены слои, отразившие строительство и ремонты здания, элементы булыжной мостовой. На проектной глубине выемки грунта выявлен влажный культурный слой, содержащий органические материалы (щепу, бересту). На склоне берега напротив Дома губернатора зафиксирована прослойка из колотого кирпича, отражающая один из этапов его строительства. При переносе линии электрокабеля около поликлиники УВД зафиксирована стратиграфия до уровня проектных отметок траншеи (зач. 10, 11, 14). Выявлен перемешанный слой с материалами XIX-XX вв.

Таким образом, в 2015 г. на Пречистенской набережной и в начале ул. Лермонтова исследованы археологическими методиками два шурфа, произведены 14 зачисток культурного слоя. Сформирована коллекция находок – 102 экз. Датировка керамики определена по сокращенной системе классификации венчиков В.Ю. Коваля: тип 6 XV-XVII в., т.10 XVI-XIX в. [Коваль, 2014]. В шурфе № 2 и зач. 2-4 зафиксированы залежи извести, по письменным источникам идентифицируемые как «государева известь» середины XVI в., – место складирования строительных материалов «для городского каменного дела» (начала строительства крепости Иваном Грозным). Напротив Дома губернатора выявлен влажный культурный слой, который содержит органические материалы и перспективен для дальнейшего изучения. На верхней террасе зафиксированы перемешанные слои культурных отложений, строительного мусора XX в. – следы предшествующего благоустройства. В разрезе склона р. Золотухи – восточного крепостного рва Вологды сер. XVI в. – выявлены перемешанные слои новейшего времени, конструктивных элементов не обнаружено.

Проведенные исследования на объекте позволили получить новые данные

о параметрах культурного слоя Пречистенской набережной, сформировать коллекции материала, выявить особенности формирования культурного слоя на склоне береговой террасы. Результаты работ существенно дополняют научные знания о материальной культуре вологжан в эпоху позднего средневековья, о хронологии и особенностях развития городской территории в рамках обследованного участка.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Адаменко О.Н. Отчет по результатам археологических исследований в городе Вологде в 2015 году (Пречистенская набережная от ул. Зосимовской до ул. Лермонтова; пр. Победы, 30; пр. Победы, 32-а). / Архив ИА РАН. Р-1. Вологда, 2016. 43 с

Иванищев А.М. Культурный слой города Вологды – часть археологического наследия России: проблемы охраны и современное состояние археологических исследований // Археология Вологды: история и современность. Вологда, 2007. С. 21-28.

Источники истории города Вологды и Вологодской губернии. Вологда, 1904.

Кашинцев А.Ю. Город Вологда на реке на Вологде, да на речке Золотухе... // Археология Вологды: история и современность. Вологда, 2007. С. 76-84.

Коваль В.Ю. Первичная статистическая фиксация массового керамического материала на памятниках эпохи Средневековья (X-XVII века) и раннего железного века лесной зоны Восточной Европы. Методические рекомендации. М., 2014.

Адаменко О.Н., Кукушкин И.П. Отчет о научно-исследовательской работе «Археологические исследования города Вологды (2011-2015 гг.)» / Архив АУК «Вологдареставрация». Отдел учета.

Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века. В 2-х т. / Подгот. к изданию И.В. Пугач, М.С. Черкасова. М., 2008.

Проект «Границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды» // Постановление Правительства Вологодской области № 2087 от 28.12.2009 г.