

42.15

Б14

Д1179249 СЕРГЕЙ БАГРОВ

КАРТОШКА
по-вологодски
(ДЛЯ ОГОРОДНИКОВ)



СЕРГЕЙ БАГРОВ

**КАРТОФЕЛЬ
ПО-ВОЛОГОДСКИ**

(Для огородников)

Самое честное дело.

С квадратного метра — ведро картошки!

Какому сорту отдать предпочтение: Адретте? Ласунку? Темпу? Бронницкому? Чугунке?

Хранение в бочках.

Мутные воды непонимания.

Русским учиться у русских!

1179249

НАИЧЕСТНЕЙШЕЕ ДЕЛО

Повторяющийся из года в год смутный опыт осеннего сбора картофеля должен нас, казалось бы, научить извлекать уроки из практики беспорядочного выращивания этой культуры. Увы. Мы твердокаменно и упорно продолжаем ломиться в дверь, за которой, кроме разочарования и досады, нет ничего.

Наряду с хлебом картошка — главная наша еда. Без нее как селянину, так и горожанину — никуда. Вологодскому жителю рассчитывать в ближайшее время на калорийные блюда из мяса, яиц, масла, рыбы, гречневых, овсяных и рисовых круп не представляется возможным. Картошка нас спасала от голодного вымирания в печальные сороковые годы. Может спасти она нас и сейчас.

За эти записки, основанные на собственном опыте и практике экспериментаторов-картофелеводов я взялся сознательно именно в пору катастрофического уныния общества, растерявшегося от мысли, что лучшего в жизни уже ничего не будет. Понятно, что очерк не претендует на художественные красоты. Теперь не до них. Не претендует и на абсолютную убежденность в том, что я прав на все сто процентов. Кое-что из сказанного можно оспорить, предать сомнению и, естественно, не принять. Главное, что я хочу — помочь огороднику избежать очевидных просчетов и вселить в его душу уверенность, что выращивание картофеля в наше метаморфозное время есть дело наичестнейшее.

ВЫРОЖДЕНИЕ

200 центнеров клубней с гектара до сих пор считается урожаем хорошим. Но это не так. 200 — это даже не средний, а низкий урожай.

Ориентировать земледелов нужно, по крайней мере, на восемь, девять, а то и десять центнеров с сотки. Я уж не говорю об отдельных мастерах, берущих с квадратного метра по полтора, а то и по два ведра картошки.

Всяк огородник знает, что урожай картофеля зависит от технологии возделывания, сортности клубней, обработки земли, вносимых удобрений и структуры почвы. Одной из самых распространенных причин снижения урожайности является вырождение сорта, когда клубней становится под кустом с каждым годом все меньше и меньше, объем их мельчает и молодой картофель еще в гряде подвержен заболеванию. А происходит такое лишь потому, что в течении многих лет выращивается на одном и том же месте один и тот же картофельный сорт.

Многие огородники Тотьмы, лет двадцать назад, сажая на своих участках «Столовый-19», накапывали осенью с сотки по 60—70 ведер картошки. Сейчас стали выкапывать в два, а то и в три раза меньше. Ясно, что «Столовый-19» утомился в борьбе за свое выживание, и лучшего результата от него нельзя уже ожидать. Необходима замена сорта. Необходимо и место посадки сменить. Иначе наступит такая осень, когда картошки нароется ровно столько, сколько сажали ее по весне. А может, и меньше.

ЖЕЛАННЫЙ

В нашем отечественном земледелии существует около 900 сортов картофеля. Понятно, что самым желанным из них для каждого региона является сорт районированный.

Между прочим «Столовый-19» ученые почему-то не рекомендуют для выращивания на Во-

логодчине. Тогда как сорт этот распространен у нас повсеместно. И показал себя в основном с положительной стороны. В Харовском районе отдельные огородники берут с него урожай сам — 15, а то и 20. Я тоже выращиваю в том же Харовском «Столовый-19». На протяжении шести лет накапываю с каждого куста где-то около килограмма клубней. Клубни — гладкие, беломыдые, достаточно крахмалистые. Урожай, благодаря проращиванию и зеленению семенного материала, получаю во второй половине июля, т. е. на месяц раньше обычного. Недостаток сорта: у клубней, переваливших весом за 200—400 граммов, образуются внутренние полости.

Хорошо прижилась к вологодскому климату и «Синеглазка». Клубни ее накапываются на несколько дней раньше, чем клубни «Столового-19». Они — круглые, с глубокими глазками, слабоалой окраски. Сорт этот, хотя и урожайный, но малокрахмалистый, на вкус несколько водянистый. Видимо, поэтому он и устраивает не всех.

Подходит для наших северных условий и среднепоздний «Темп». Только выращивают этот сорт у нас далеко не в каждой деревне. И это, несмотря на его обильную плодовитость и способность не заражаться фитофторозом. Куст «Темпа» — широко разветвленный и мощный, дает до 30 выровненных, круглых, не очень крупных картофелин. С отдельных экземпляров я получал по два — два с половиной килограмма.

Редко встречается у нас и «Чугунка». Сорт старорусский, позднего поспевания, богатый крахмалом и очень вкусный. Может быть, от использования его в хозяйстве отталкивает ярко-фиолетовая кожа клубней. Однако с внешним

видом можно смириться, если учесть, что гибкие столоны клубней буквально пересекают всю почву под картофельными ветвями. С особо рослого куста, в более урожайном 1990-м году я накапывал чуть ли не полведра.

Испытал в своем 15-соточном огороде еще два сорта. Немецкий сорт «Адретта» общепризнан лучшим в мировом картофелеводстве. В своей области приобрести этот сорт я не сумел. После многих хлопот и переписок получил наконец посылку из г. Михайлова Рязанской области. И убедился на практике, что «Адретта» равна супер-суперэлитному сорту. Посадил в середине мая 20 клубней, предварительно их прорастив, прозеленив и разрезав на части. В начале августа получил 50 килограммов гладких ровных, без мелочи, желтомякотных клубней. Урожай вышел сам — 25. А ведь это еще не предел. Иные овощеводы получают сам — 100. Удивительная картошка! Рассыпчатая, с высочайшим вкусовым качеством, богатая каротином и провитамином А. Провитамин улучшает зрение, способствует снижению глазного напряжения у всех, кто управляет техникой, как на земле, так в воздухе и на воде. Так же, как «Темп» и «Ласунок», «Адретта» в 1991, крайне неблагоприятном для картофеля году, благополучно устояла против фитофтороза.

«Ласунок» я тоже приобретал с огромными трудностями. И тоже добыл за пределами области. Еще раньше мне было известно, что этот беломякотный, крахмалистый, отечественной селекции сорт по урожайности превосходит саму «Адретту». Так ли на самом деле? Ответ пришел через три месяца после посадки. Получил «Ласунка» я ровно столько же, сколько «Адретты», в среднем с куста — 1200 граммов. А мог бы и больше,

если бы подождал с уборкой недели две или три, так как сорт этот не среднеранний, каковым я его ошибочно посчитал, а среднепоздний, и убирать его лучше все-таки в сентябре. По компактности, внешнему виду, вкусу, тому, как он аппетитно разваривается, искрясь, «Ласунок» напомнил «Адретту». Поэтому толком я так и не понял, какому из этих двух превосходных сортов надо отдать предпочтение. Вероятно, тому и другому одновременно.

Картофельные сорта. В мировом земледелии их насчитывается свыше трех тысяч. Хочется, несмотря на неисполнимость желания, испытать поголовное большинство, дабы четко определить: какой из сортов для твоей усадьбы наиболее подходящий?

Вологодскому огороднику нужно смелее браться за выращивание новых селекций картофеля. Правда, где их купить? Или на что обменять? К сожалению, местная информационная служба у нас поставлена очень плохо. Приходится ориентироваться в основном на всесоюзные издания типа журнала «Приусадебное хозяйство» или бюллетеня «Продам. Обменяю. Куплю». На что уходит много времени и нет уверенности, что высланный из другого региона страны посадочный материал хорошо приживется на твоей гряде.

Кроме того, в наши дни, в связи с инфляцией, объявилась еще одна незадача. Огородники, имеющие в избытке сортовую картошку, не знают, как лучше им поступить. Если год назад за клубень весом свыше 50 граммов брали один рубль, то сейчас они просто не понимают, какую цену удобнее запросить, дабы не остался в накладе ни сам продавец, ни его покупатель.

Несмотря на эти накладки, желательно знать, какие сорта в твоей местности почва не принимает. Для себя, например, в результате неоднократной посадки, установил, что на землях Харовского района плохо поризрастает сорт «Изобелла», дающий в Ярославской области обильные урожаи. И я, конечно, его извел. Плохо себя чувствовала на моей гряде и Оренбургская картошка. И от нее отказался. Пробую внедрить еще «Раннюю розу». Картофель этот особенно славился в годы Великой Отечественной войны, благо и рано поспекает, и вкусом хорош, и урожай его не ниже нынешних прогрессирующих сортов. В 1990 году с каждого гнезда «Ранней розы» я накопал по два килограмма. Год же спустя не взял и двухсот граммов. Но здесь виновата была фитофтора, которую «Ранняя роза» преодолеть не смогла.

Мечтаю приобрести сорт немецкой селекции «Солина». С ним знакомы пока одни лишь специалисты. Это редкий из редких картофеля, которому не страшны ни фитофтора, ни нематода.

Заслуживает похвалы и «Бронницкая» картошка, выведенная сотрудниками Московского научно-исследовательского института картофельного хозяйства. Желтомякотные, приятные на вкус, рассыпчатые при варке клубни этого сорта сравнивают с лучшими образцами картофеля Германии, Франции, Голландии, США и Польши. «Бронницкий» устойчив к грибковым заболеваниям, идеально хранится. О стабильности урожая говорит то, что под каждым его кустом образуется 13—17 клубней. Пора этому картофелю перебраться на поля и огороды Вологодчины. Благо на землях Рязанской, Московской, Брянской, Ульяновской областей он районирован и нашел широкое при-

менение. Надо думать, что приживется «Бронницкий» и у нас.

Да и не только «Бронницкий». «Аксеновский», «Краснопольский», «Детскосельский», «Прикульский», «Столовая-2», «Зарево», «Красноглазка», «Шартандинский», «Гарт», «Лаймдота», «Краснофлотец», «Огонек», «Топаз», «Школьная», «Стабраз», «Ресурс», «Кардинал», «Бобр», «Былина». Сколько сортов при нашем усердии и любви к огородному делу можно превратить на вологодских почвах из незнакомцев в прижившихся постояльцев!

Как и в прошлые годы, нынче я вновь испытываю не менее трех-четырёх сортов. Благо в деревне Стегаиха, что расположена в 20-ти километрах от г. Харовска, прелестнейшем русском затишьи, где я проживаю летами, есть для этого все условия. И конечно, по осени при избытке посадочного материала поделюсь им со всеми, кто пожелает его приобрести.

СПАСИ И СОХРАНИ

Взять сполна урожай — это великое дело. Но великое перельется в ничемное, если ты не сумеешь его сохранить. Сырая холодная осень, морозы и выюги зимы, капризно-обманчивый март — все это время работает против картошки. Как ее уберечь? Кроме общеизвестного сбережения в полуподземных хранилищах, а также подвалах, погребах, кессонах, буртах и ямах, существует еще ряд способов ее сохранения. В Череповецком и Шекснинском районах используют, например, так называемый, бункерный метод. Вырывают, соответственно размерам емкости прямо на гряде яму и помещают в нее имеющуюся тару, будь то 20-ти

ведерная железная бочка, молочная фляга, кадца, бадья, ведро. Помещают так, чтобы емкость оказалась сантиметров на 20—30 ниже краев вырытого вместилища, и засыпают клубни. Сверху припорошивают сеном и закрывают — сначала крышкой, потом куском пленки или руберойда, там снова сеном, и все это забрасывают полуметровым слоем земли. Картофель достают обычно весной. Хотя можно забрать его и зимой, подгадывая под мягкую, с оттепелью погоду.

В Харовском и Верховажском районах многие огородники закапывают картофель в бору, в песчаные круглые захоронки, глубиной до полутора метров. Часто вместе с картофелем засыпают морковь, свеклу, редьку, брюкву и репу. Кое-кто устраивает внутри хранилища ниши, куда ставят закатанные банки с солеными, консервированными и маринованными овощами. Поверх картофеля, равно и овощей, бросают охапку еловых лап (от мышей) и охапку сена, заваливают песком и где-то на уровне мха горбом, дабы не промокло от талого снега или дождя, кладут руберойд.

ПОВТОРЕНИЕ ПРОИДЕННОГО

Семенной картофель лучше всего доставать из хранилищ в начале апреля, чтоб до посадки его оставалось дней 30—40, за которые клубни успеют позеленеть от падающего в окна дневного света и прорасти короткими, неломаящимися ростками. Такая предварительная подготовка позволяет получить картофель в более ранние сроки, одновременно придав ему устойчивость против грибковых заболеваний.

Более опытные огородники для предупреждения фитофтороза обрабатывают посадочные клубни раствором медного купороса. Раствором в концентрации не более 0,2 процента. А кое-кто тем же медным купоросом, но еще осенью проводит поверхностное опыление каротфельных гряд. Есть и другие способы борьбы с грибковыми заболеваниями. Но мы на них останавливаться не будем, благо об этом достаточно сказано в брошюрах и периодической печати.

И о разных приемах посадки говорится довольно подробно. Однако я поделюсь одним, редко кем применяемым способом разделения клубней. Большинство огородников знает, что когда не хватает посадочного материала, его можно увеличить за счет разрезания клубня на несколько долек, или за счет посадки глазками, ростками и даже зелеными черенками. В прошлом, 1991 году я решил испытать опыт московского картофелевода-любителя Ю. Чурюканова, и посадил, подражая ему, на особую, хорошо заправленную перегноем гряду несколько крупных клубней. В начале июня вышли всходы, и я их окучил. Вскоре, когда сквозь почву пробился целый выводок толстых стеблей, кусты осторожно подрыл. От каждого маточного клубня бережно отделил стебли с самостоятельными корнями, пересадив их на новое место. От клубня в среднем произошло шесть-семь кустов. Хотя могло бы произойти и все 30. Но для этого предстояло бы повторить операцию несколько раз, как это и делал опытник Чурюканов. Отделенные от маточника кусты развивались нормально и дали в конце концов урожай, не уступающий даже тому, который я получил от неразрезанных клубней.

РАДИ ВСЕХ

Сейчас-стало, если и не престижным, то модным учиться выращивать каротфель по методу иностранцев. Загляните в журнал «Приусадебное хозяйство»: № 6, 1990 — «Огород по Миттлайдеру»; № 2, 1991 — «Картофель по-голландски». Русскому огороднику можно, конечно, прочесть и ту, и другую статью. Но я сомневаюсь, что он для себя извлечет при этом серьезную пользу. Ибо мудреных приемов и требований надо выполнить столько, что можно запутаться в них. Но ради чего, извините, стараться? Ради того, чтобы взять, применяя голландский способ, 200—250 килограммов картофеля с сотки? А по Миттлайдеру — с узких гряд до восьми килограммов с квадратного метра? Причем, междурядья по этому методу вдвое шире, чем гряды, и получается восемь-то килограммов мы получим не с одного, а с трех метров. Такие уроки вряд ли пойдут огороднику впрок: Статью и ту, и другую, он, разумеется прочтает и, может, что-то у иностранцев и переймет, но главного — сделать так, как это делают мастера, — он к сожалению не получит.

Народный опыт и опыт науки — как бы на двух берегах, меж которыми мутные воды непонимания. А учиться нам так и так нынче надо. У больших и малых держав. Но, я думаю, русским, в первую голову, надо учиться у русских. Творцов от земли по нашим весям и городам разбросано много. Мало мы только знаем о том, к каким выдающимся результатам они на своих клочках земли приходят, выращивая не только картофель, но и чеснок, и морковь, и свеклу, и лук, и все то, чего сейчас на нашем столе катастрофически не хватает.

1020

**Ф И Р М А
КРАМДС — СТАНКО**

предлагает

сотрудничество предприятиям, организациям, фирмам, кооперативам.

ТОЛЬКО У НАС

Вы можете приобрести станочное оборудование для переработки древесины и изготовления мебели, а также товары народного потребления, продукты питания.

Можем стать Вашим надежным партнером, выступить учредителем дочерних предприятий в районах области.

Наш адрес: 160600, г. Вологда, ул. За-
линейная, 22, Крамдс — станко.

Телефоны: 2-21-59,

факс: 2-21-59.

ЖДЕМ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ!