

P118532

352(09р)

381

118532

ВРАЧЕБНЫЙ СОВѢТЪ

ПРИ

СОЛЬВЫЧЕГОДСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВѢ

за 1896 годъ.

118532
11



МОСКВА.

Типо-лит. Высочайше утвержден. Товарищества И. Н. Кушнеревъ и К°,
Пименовская улица, собственный домъ.

1897.



$\frac{352(09_p)}{B \ 81} + 61(09_p) \times P +$

Дозволено цензурою. Москва, 24 мая 1897 г.


ОГЛАВЛЕНИЕ.

I. Протоколы засѣданій врачебнаго совѣта.

Cmp.

- 1) 4 апрѣля 1896 года. Назначеніе провизору Броблевскому срока на доставленіе свѣдѣнія, когда онъ оставляетъ службу въ Сольвычегодскомъ земствѣ. Отклоненіе ходатайства ветеринарнаго фельдшера Коловнякова о переводѣ его на жительство въ г. Красноборскъ. Отказъ Николаю Вѣнецкому въ принятіи его на службу оспопрививателя 5
- 2) 19 апрѣля 1896 года. Увольненіе В. С. Вроблевскаго отъ должности управляющаго земскою аптекой. Подтвержденіе повивальной бабкѣ Анфимовой о доставленіи отчетовъ управѣ 6
- 3) 29 юля 1896 года. Переводъ фельдшеровъ: К. Петрова, Иллювіева, Лежнева и Н. Петрова. Докладъ объ увольненіи отъ службы повивальныхъ бабокъ: Рухловой и Сумароковой и фельдшера Иванова и о назначеніи на должностъ бабки Мякокиной 6
- 4) 1—2 сентября 1896 года. Оставленіе фельдшера Петрова въ Оедьковской волости. Порученіе завѣдывать Березонаволоцкой волостью больничнымъ фельдшерамъ. Предложеніе фельдшеру Селимакину поступить на службу въ Березонаволоцкую волость. Разрѣшеніе отпуска фельдшеру Завьялову. Назначеніе оспопрививателямъ нормы привитій въ годъ. Завѣдываніе аптекой возложено на врача. Ходатайство объ увеличеніи содержанія лаборанту Мелентьеву и о назначеніи награды фельдшеру Цвѣткову. Ходатайство о назначеніи пособія семьямъ фельдшеровъ: Михайлова и Николаева. Назначеніе фельдшеру Ереконаволоцкой волости увеличеніаго оклада содержанія. Обращеніе въ комитетъ общественнаго здравія и полицію съ просьбою о содѣйствіи по освидѣтельствованію запасныхъ нижнихъ чиновъ. Обращеніе въ оспенный комитетъ съ просьбою о доставленіи списковъ о родившихся, безъ исключенія умершихъ. Рѣшеніе ввести регистрацію смертности. Надпоминаніе фельдшерамъ руководствоваться при выпискѣ лѣкарствъ спискомъ, выработаннымъ врачебнымъ совѣтомъ. Докладъ о способѣ отправки душевнобольныхъ въ лѣчебницу на средства земства 7
- 5) 27 сентября 1896 года. Ходатайство о вознагражденіи фельдшера Мишуринскаго и о назначеніи прибавки къ содержанію фельдшеровъ, заѣдущихъ другими, кроме своего, участками 10
- 6) 13 ноября 1896 года. Увольненіе отъ службы фельдшера Колов-

1*



някова. Приглашение на службу фельдшера Бислиса. Выдача содержания и аттестации фельдшеру Завьялову. Принятие на службу фельдшера Лебедева. Вызов фельдшеровъ	11
7) 3 декабря 1896 года. Оставление фельдшера Селимянкина на прежнемъ месте службы. Освобождение духовенства отъ платы за лѣкарства. Введеніе регистраціи смертности. Отзывъ на запросъ объ открытии отдѣленія Общества борьбы съ заразными болѣзнями.	12
II. Карточка смертности	14
III. Номенклатура болѣзней.	—
IV. Краткій очеркъ къ распознаванію болѣзней	17
V. Дополненіе къ докладу о распространеніи сифилиса въ Сольвычегодскомъ уѣздѣ	24
VI. Докладъ врачебнаго совѣта земскому собранію	28
VII. Смѣта на содержаніе медицинской части въ уѣздѣ, въ 1897 г. . .	30
VIII. Отчетъ по 1-му врачебному участку	32
IX. Отчетъ по 2-му врачебному участку	50
X. Отчетъ по 3-му врачебному участку	64
XI. Отчетъ и. д. уѣзданаго врача	74

— 4 —
— 5 —
— 6 —

Протоколы засѣданій врачебнаго совѣта при Сольвычегод- ской уѣздной земской управѣ.

Засѣданіе 4 апрѣля 1896 года.

Въ засѣданіи врачебнаго совѣта участвовали: предсѣдатель земской управы И. А. Смѣлковъ, члены ея: М. П. Попковъ и А. В. Верховцевъ, и. д. уѣзднаго врача Н. А. Барковъ и зем-скій врачъ 1 участка Я. М. Флѣровъ.

Вслѣдствіе доклада земской управы о недоставленіи управляющимъ Сольвычегодскою земскою аптекой, провизоромъ В. С. Вроблевскимъ, свѣдѣнія о времени, съ котораго онъ намѣренъ прекратить службу въ Сольвычегодскомъ земствѣ, врачебный совѣтъ постановилъ: предложить провизору В. С. Вроблевскому донести земской управѣ *въ недѣльный срокъ*, оставлять ли онъ службу по Сольвычегодскому земству и съ какого времени, съ тѣмъ, что если онъ не исполнитъ сего въ назначенный срокъ, то врачебный совѣтъ будетъ считать его прекратившимъ службу въ Сольвычегодскомъ земствѣ и зем-ская управа можетъ пригласить вмѣсто него другого провизора. Аптечное имущество принять по особой описи, о состав-леніи которой и предложить В. С. Вроблевскому.

Ходатайство ветеринарнаго фельдшера 2 участка Коловня-кова о переводѣ его на жительство изъ села Черевкова въ г. Красноборскъ врачебный совѣтъ призналъ не подлежащимъ удовлетворенію.

Въ виду того, что оспопрививаніе въ уѣздѣ земскимъ собра-ниемъ возложено на однихъ лишь двухъ фельдшеровъ-оспопри-вивателей, участковыхъ фельдшеровъ и повивальныхъ бабокъ, каковой персональ въ настоящее время находится весь на-

лицо и привитіе оспы производить, врачебный совѣтъ опредѣлилъ: сына псаломщика Николая Вѣнцкаго на должностъ земскаго оспопрививателя не принимать.

Засѣданіе 19 апрѣля 1896 года.

Въ засѣданіи врачебнаго совѣта участвовали: предсѣдатель земской управы Н. А. Смѣлковъ, членъ управы М. П. Попковъ, и. д. уѣзднаго врача Н. А. Барковъ и земскій врачъ 1 участка Я. М. Флѣровъ.

Согласно прошеніямъ управляющаго Сольвычегодскою земскою аптекой, провизора В. С. Вроблевскаго, врачебный совѣтъ постановилъ: 1) уволить В. С. Вроблевскаго отъ должности управляющаго Сольвычегодскою земскою аптекой съ 1 июня 1896 года и 2) разрѣшить В. С. Вроблевскому двадцатидневный отпускъ въ гор. Вологду, по предварительной сдачѣ имъ всего, находящагося въ его завѣдываніи, земскаго аптечнаго имущества, принятіе котораго возложить на врача больницы Я. М. Флѣрова въ присутствіи предсѣдателя управы Н. А. Смѣлкова или другого члена управы.

По докладу управы о недоставленіи повивальную бабкою Горковской и Гавриловской волостей Анфимовой отчетности о приходѣ и расходѣ медикаментовъ за 1895 годъ и вѣдомостей по оспопрививанію за январь и февраль 1896 года, врачебный совѣтъ опредѣлилъ: предложить бабкѣ Анфимовой доставить эти свѣдѣнія немедленно, съ предупрежденіемъ, что, въ случаѣ неисполненія ею на будущее время требованій управы, врачебный совѣтъ будетъ вызывать ее въ городъ для личныхъ объясненій.

Засѣданіе 29 іюля 1896 года.

Въ засѣданіи присутствовали: предсѣдатель земской управы Н. А. Смѣлковъ, членъ управы Н. П. Попковъ и земскіе врачи: 1 участка Я. М. Флѣровъ и 3 участка К. К. Микуловскій.

Доложено земскою управой, что въ настоящее время не имѣется фельдшеровъ въ Никольской и Воробинской волостяхъ.

Врачебный совѣтъ постановилъ: въ Никольскую волость перевести фельдшера Богоявленского участка К. Петрова, согласно его желанию; въ Богоявленскій участокъ перевести фельдшера Тимошинской и Семеновской волостей Иллювіева; въ Воробинскую волость перевести фельдшера Горковской волости Лежнева; въ Тимошинскую и Семеновскую волости перевести фельдшера Федыковской волости Н. Петрова. Завѣдываніе Горковской волостью, пока не будетъ назначенъ въ нее особый фельдшеръ, возложить на фельдшера Гавриловской волости; завѣдываніе Федыковской волостью поручить фельдшеру Тимошинской и Семеновской волостей.

Доложено управой, что ею уволены отъ службы, согласно ихъ прошеніямъ: повивальная бабка Тимошинской, Семеновской и Федыковской волостей Рухлова съ 6 июня, повивальная бабка Черевковской и Ляховской волостей Сумарокова съ 24 июля и фельдшеръ Никольской волости Ивановъ съ 4 мая и назначена на должность повивальной бабки Черевковской и Ляховской волостей — Мякокина съ 26 июля. Врачебный совѣтъ постановилъ: принять это къ свѣдѣнію.

Засѣданія 1 и 2 сентября 1896 года.

Въ засѣданіяхъ врачебнаго совѣта 1 и 2 сентября 1896 г. присутствовали: предсѣдатель земской управы Н. А. Смѣлковъ, члены земской управы: М. П. Попковъ и А. В. Верховцевъ, земские врачи 1 и 3 участковъ: Я. М. Флѣровъ и К. К. Микуловскій, и уѣздный врачъ Н. А. Барковъ.

По обсужденіи различныхъ вопросовъ врачебный совѣтъ постановилъ:

- 1) Фельдшера Петрова оставить на прежнемъ мѣстѣ службы, въ Федыковской волости, поручивъ ему завѣдываніе Тимошинской и Семеновской волостями.
- 2) За смертью фельдшера Березонаволоцкой волости Михайлова поручить временно завѣдываніе этимъ пунктомъ одному изъ больничныхъ фельдшеровъ.
- 3) Предложить фельдшеру Вершинской волости Селимян-

кину поступить на службу въ Березонаволоцкую волость, такъ какъ, за недостаткомъ фельдшеровъ въ уѣздѣ, необходимость заставляетъ перемѣщать фельдшеровъ изъ волостей мало населенныхъ въ наиболѣе крупныя.

4) Фельдшеру Ильинской волости Завьялову разрѣшить отпускъ на 1 мѣсяцъ съ 20 сентября 1896 года.

5) Фельдшерамъ-оспопрививателямъ Коржавину и Попкову опредѣлить каждому наименьшее число привитій въ теченіе года на 1.500 дѣтей.

6) До пріисканія провизора оставить въ аптекѣ одного лаборанта съ содержаніемъ 40 руб. въ мѣсяцъ; ближайшее наблюденіе за аптекою принадлежитъ врачу больницы.

7) Ходатайствовать предъ земскими собраниемъ сессіи 1896 г. оъ увеличеніи содержанія лаборанту аптеки А. В. Мелентьеву до 360 руб. въ годъ.

8) Въ виду заявленія врача 2 участка А. Е. Богоявленскаго ходатайствовать предъ земскими собраниемъ сессіи 1896 г. о поощреніи денежною наградой фельдшера Черевковской лѣчебницы Цвѣткова за его усердную и полезную дѣятельность.

9) Ходатайствовать предъ земскими собраниемъ сессіи 1896 г. о назначеніи пособія семьямъ умершихъ фельдшеровъ Михайлова и Николаева, изъ которыхъ первый въ теченіе 7 лѣтъ за вѣдывалъ одною изъ самыхъ трудныхъ волостей въ смыслѣ подачи медицинской помощи и во время исполненія служебныхъ обязанностей совершенно разстроилъ здоровье, а второй—находился на земской службѣ съ самаго основанія земства.

10) За смертью фельдшера Воробинской волости Николаева присвоить увеличенный окладъ содержанія 350 руб. въ годъ фельдшеру Березонаволоцкой волости.

11) Въ видахъ предупрежденія заноса сифилиса въ уѣздѣ сообщить въ Сольвычегодскій уѣздный комитетъ общественна-го здравія и въ Сольвычегодское уѣздное полицейское управ-леніе, что, по точному толкованію циркуляра министра внут-реннихъ дѣлъ (по земскому отдѣлу) губернаторамъ 15 марта 1885 г. № 9, всѣ нижніе запасные воинскіе чины, передавае-мые, въ своихъ уѣздныхъ городахъ, уѣздными воинскими начальниками въ уѣздныя полицейскія управлѣнія, должны быть

подвергаемы осмотру въ мѣстныхъ городскихъ больницахъ прежде, чѣмъ будуть распущены по домамъ.

12) Просить Сольвычегодскій оспенный комитетъ, чтобы списки о родившихся за каждое полугодіе всѣми священниками доставлялись безъ исключенія умершихъ дѣтей за то же время, какъ это дѣлается въ нѣкоторыхъ приходахъ.

13) Именные списки о рожденныхъ необходимы не только для правильной постановки оспопрививанія въ уѣздѣ, но также и для статистики общей годовой рождаемости.

14) Такъ какъ опредѣленіе общей смертности среди населенія въ уѣздѣ составляетъ basis санитарной и медицинской статистики и всякихъ мѣропріятій по оздоровленію населенія, врачебный совѣтъ находитъ, что съ 1 января 1897 года необходимо имѣть точныя данныя относительно смертности населенія, во-1-хъ, по возрасту (возрастная смертность), во-2-хъ, по времени года (смертность въ зависимости отъ климатическихъ и др. условій), въ-3-хъ, по мѣсту жительства (смертность отдельныхъ группъ населенія), въ-4-хъ, по роду занятій (смертность профессіональная), въ-5-хъ, приблизительныя данныя о смертности по роду болѣзни (заболѣваемость населенія). Оставляя за священниками обязанность вести записи умершихъ, необходимо избавить ихъ отъ всякой обработки собиравшаго ими сырого материала. Всего лучше эта цѣль достигалась бы введеніемъ въ употребленіе при церковныхъ записяхъ, кромѣ метрическихъ книгъ, личныхъ карточекъ, на которыхъ священниками отмѣчались бы данныя о каждомъ умершемъ отдельно. При такихъ условіяхъ точность статистическихъ свѣдѣній должна возвыситься въ значительной степени. Далѣе, священникамъ должна быть дана инструкція съ понятнымъ для нихъ изложеніемъ признаковъ тѣхъ болѣзней, которыя чаше всего ведутъ къ смертному исходу; при чѣмъ священники въ отмѣткахъ о причинахъ смерти должны руководствоваться, по крайнему разумѣнію, этою инструкціей. Исходя изъ такихъ соображеній, врачебный совѣтъ считаетъ необходимымъ заняться болѣе детальною разработкой этого вопроса (выработать индивидуальныя карточки для записи о каждомъ умершемъ отдельно и инструкцію для указанія тѣхъ болѣзней,

которыя чаше всего ведутъ къ смертельному исходу) и просить содѣйствія Сольвычегодскаго уѣзднаго комитета общественнаго здравія.

15) Еще разъ напомнить участковымъ фельдшерамъ, чтобы при выпискѣ лѣкарствъ на пункты они точнѣе придерживались каталога наиболѣе употребительныхъ медикаментовъ въ земской практикѣ, выработаннаго врачебнымъ совѣтомъ.

16) При отправкѣ душевнобольныхъ въ г. Вологду на средства земства выборъ больныхъ, которые дѣйствительно нуждаются въ помощи земства, предоставить земской управѣ совмѣстно съ земскими врачами и объ этомъ доложить земскому собранию сессіи 1896 года.

Засѣданіе 27 сентября 1896 года.

Рассматривались слѣдующіе вопросы:

1) Прошеніе фельдшера Рябовской волости Н. Мишурина-скаго о вознагражденіи его за завѣдываніе Сосновскимъ, Горскимъ и Никольскимъ обществами Никольской волости съ 16 мая 1896 г. по 22 августа 1896 г. во время отсутствія фельдшера въ Никольской волости. Врачебный совѣтъ, принимая въ расчетъ, что фельдшеръ Мишуринскій, завѣдывая Рябовской волостью,ѣздила, кромѣ того, еще нѣсколько разъ для приема больныхъ иѣздила отдельныя поѣздки къ тяжелымъ больнымъ въ вышеупомянутыя общества Никольской волости, почему несъ почти двойную службу, рѣшилъ ходатайствовать предъ предстоящимъ земскимъ собраниемъ о вознагражденіи фельдшера Мишурина-скаго двадцатью пятью рублями.

2) Признаеть ли нужнымъ врачебный совѣтъ ходатайствовать предъ земскимъ собраниемъ о назначеніи прибавки половиннаго фельдшерскаго оклада медицинскимъ и ветеринарнымъ фельдшерамъ въ случаѣ завѣдыванія ими еще другимъ смежнымъ фельдшерскимъ или ветеринарнымъ участкомъ, кромѣ своего, если въ таковомъ совершенно нѣтъ фельдшера, что часто случается вслѣдствіе недостатка фельдшеровъ въ уѣздахъ? Врачебный совѣтъ рѣшилъ ходатайствовать предъ земскимъ собраниемъ о прибавкѣ таковыми фельдшерамъ ежемѣсячно полу-

виннаго фельдшерскаго оклада, мотивируя свое постановлениe тѣмъ, что фельдшеръ, завѣдующій, кроме своего, еще другимъ участкомъ,ѣздить, по крайней мѣрѣ, два раза въ мѣсяцъ въ этотъ участокъ для приема больныхъ, а также нерѣдко по вызовамъ къ тяжелымъ больнымъ, т.-е. несеть почти двойной трудъ, почему и заслуживаетъ такой прибавки.

Предсѣдатель врачебнаго совѣта *Смирновъ*.

Члены совѣта: членъ управы *М. Попковъ*.

Земскій врачъ 3 участка *К. К. Микуловскій*.

Членъ управы *Берховцевъ*.

И. д. сольвычегодскаго уѣзднаго врача *Н. Барковъ*.

Засѣданіе 13 ноября 1896 года.

Разсматривались слѣдующіе прошенія и вопросы:

1) Прошеніе ветеринарнаго фельдшера 2-го участка В. Коловнякова объ увольненіи его отъ службы въ Сольвычегодскомъ уѣздномъ земствѣ. Постановили: уволить отъ службы ветеринарнаго фельдшера Коловнякова, а за выдачей аттестаціи о службѣ его обратиться къ земскому врачу 2-го участка г. Богоявленскому, въ ближайшемъ вѣдѣніи котораго находился ветеринарный фельдшеръ Коловняковъ; земское имущество и алтѣчные припасы, находившіеся въ вѣдѣніи фельдшера Коловнякова, принять ветеринарному фельдшеру 3-го участка Басалаеву; пригласить на освободившееся мѣсто послѣ фельдшера Коловнякова ветеринарнаго фельдшера Ивана Осиповича Бислиса, служащаго въ Архангельской губерніи и подавшаго прошеніе о принятіи его на службу въ Сольвычегодское уѣздное земское собраніе, а до приѣзда его завѣдываніе 2-мъ ветеринарнымъ участкомъ поручить ветеринарнымъ фельшерамъ Копосову и Басалаеву, при чемъ первому изъ нихъ передать завѣдываніе Березонаволоцкою волостью, а второму—остальными волостями 2-го ветеринарнаго участка. Вознагражденія за лишній трудъ обоимъ назначить поровну—по 6 р. 25 к. ежемѣсячно.

2) Прошеніе бывшаго сольвычегодскаго пунктоваго фельдшера Завьялова о выдачѣ ему аттестаціи и жалованья за вре-

мя отпуска съ 20 сентября по 20 октября 1896 г. Постановили: выдать причитающееся ему жалованье за время съ 20 сентября по 20 октября 1896 года, а за выдачей аттестаций обратиться къ земскому врачу З участка г. Микуловскому, въ ближайшемъ вѣдѣніи коего онъ находился.

3) Прошеніе военно-медицинского фельдшера Анатолія Михайловича Лебедева о принятіи его на службу въ Сольвычегодское уѣздное земство, рекомендованного взаимно-вспомогательнымъ обществомъ фельдшеровъ и фельдшерицъ въ Москвѣ. Постановили: пригласить его на службу Сольвычегодского уѣзда земства.

4) Въ виду того, что въ настоящее время въ Сольвычегодскомъ уѣздномъ земствѣ три мѣста медицинскихъ фельдшеровъ свободны, постановили: обратиться во взаимно-вспомогательныя общества фельдшеровъ и фельдшерицъ въ Петербургъ и Москвѣ съ просьбой рекомендовать троихъ фельдшеровъ для замѣщенія свободныхъ вакансій.

Предсѣдатель врачебнаго совѣта *Смѣлковъ*.

Члены совѣта: членъ управы *М. Попковъ*.

Замскій врачъ З участка *К. К. Микуловскій*.

И. д. уѣзданого врача *Н. Барковъ*.

Засѣданіе 3 декабря 1896 года.

Въ засѣданіи врачебнаго совѣта 3 декабря участвовали: предсѣдатель земской управы Н. А. Смѣлковъ, земскіе врачи 1 и 3 участковъ Я. М. Флеровъ и К. К. Микуловскій.

По обсужденіи предложенныхъ вопросовъ врачебный совѣтъ постановилъ:

1) Фельдшера Вершинской волости Селимянкина оставить на прежнемъ мѣстѣ службы.

2) Избавить духовенство уѣзда отъ платы за рецепты по 10 коп. при заболѣваніяхъ тяжкихъ и опасныхъ для жизни, а также по усмотрѣнію врача.

3) Ввести съ 1 января 1897 г. регистрацію смертности по всему уѣзду (согласно указаніямъ проф. Эрисмана, см. курсъ

гигиены Эрисмана, отд. санитарной статистики) по карточной системѣ, чтобы каждый смертный случай записывался на отдельной карточкѣ и чтобы черезъ каждое полугодіе материалъ доставлялся во врачебный совѣтъ при земской управѣ для дальнѣйшей обработки статистическихъ данныхъ. Съ этою цѣллю а) отъ имени врачебнаго совѣта просить всѣхъ приходскихъ священниковъ въ уѣздѣ не отказаться взять на себя трудъ веденія такихъ записей на ряду съ составленіемъ метрическихъ книгъ; б) предложить приходскимъ священникамъ номенклатуру болѣзней, которою они могли бы пользоваться при составленіи записей объ умершихъ и краткій очеркъ къ распознаванію заразныхъ болѣзней.

4) На предложеніе господина вологодскаго губернатора отъ 31 марта 1896 года за № 1221, относительно устройства въ Сольвычегодскомъ уѣздѣ «отдѣленія общества борьбы съ заразными болѣзнями», врачебный совѣтъ призналъ, что цѣль общества въ высшей степени симпатична, что устройство отдѣленія общества борьбы съ заразными болѣзнями для Сольвычегодскаго уѣзда не только желательно, но и необходимо, и потому на слѣдующемъ съѣздѣ врачебный совѣтъ находитъ возможнымъ выработать программу дѣятельности общества примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ.

Предсѣдатель врачебнаго совѣта *Смирновъ*.

Члены совѣта: членъ управы *М. Попковъ*.

Сольвычегодскій земскій врачъ 1 уч. *Флеровъ*.

Сольвыч. земскій врачъ 3 уч. *К. К. Миколовскій*.

Карточка смертности.

№

Волость:

Общество:

Селеніе:

Имя и фамилія умершаго:

Возрастъ:

День смерти:

Продолжительность болѣзни:

Причина смерти:

Названіе прихода:

Л И Н И Я О Т Р Ъ З А.

Карточка смертности.

№

Волость:

Общество:

Селеніе:

Имя и фамилія умершаго:

Возрастъ:

День смерти:

Продолжительность болѣзни:

Причина смерти:

Названіе прихода: _____

Номенклатура болѣзней.

I ГРУППА.

Заразныя болѣзни:

Оспа.

Скарлатина.

Корь.

Коклюшъ.

Крупъ и дифтеритъ горла.

Кровавый и лѣтній поносъ.

Тифъ брюшной и сыпной (горячка).

Воспаленіе легкихъ.

Чахотка легкихъ.

II ГРУППА.

Болѣзни, свойственныя беременности и родовому анту.

Болѣзни беременности: судороги, кровотеченія, отеки. Смерть во время родовъ: кровотеченія, истощеніе силъ. Послѣродовыя болѣзни: кровотеченія, родильная горячка, отеки.

III ГРУППА.

Болѣзни первого дѣтскаго возраста.

Смерть младенца въ первые дни послѣ рожденія: недостатокъ развитія.

Болѣзни грудныхъ дѣтей на почвѣ неправильнаго кормленія: рвота, поносъ, истощеніе.

IV ГРУППА.

Болѣзни внутреннихъ органовъ и общія разстройства питания.

Болѣзни сердца: одышка, сердцебиеніе, отеки начинаются съ нижней половины тѣла; при болѣзняхъ сердца очень часто наступаетъ внезапная смерть отъ паралича сердца.

Болѣзни легкихъ: всѣ болѣзnenные припадки со стороны органовъ дыханія, боли въ груди, одышка, постоянныи кашель, истощеніе, подъ конецъ болѣзни отеки ногъ.

Болѣзни почекъ: очень часто обнаруживаются послѣ простуды, появляются отеки на лицѣ и по всему тѣлу, общая водянка, мочи очень мало, рвота.

Болѣзни печени: очень часто желтуха, непомѣрный ростъ живота вслѣдствіе накопленія жидкости, отеки на ногахъ появляются уже позднѣе; рѣзкій контрастъ между исхуданіемъ больного и громаднымъ животомъ; землистый цвѣтъ лица.

Болѣзни пищеварительныхъ органовъ: боли въ надчревъ или по всему животу, тошнота, рвота, поносы, запоры, исхуданіе, вздутіе живота.

Болѣзни крови и обмѣна веществъ: высокая степень малокровія и истощенія, иногда отеки, припуханіе железъ, кровоточивость, развиваются медленно и постепенно.

V группа.

Болѣзни головнаго и спиннаго мозга.

Судороги у дѣтей (родимчикъ).
Смерть отъ апоплексіи (ударъ).
Воспаленіе мозга: сильнѣйшая головная боль, глубокое помраченіе сознанія, судороги и параличи.
Душевныя болѣзни.

VI группа.

Внезапные случаи смерти.

Ушибы.
Раны.
Переломы костей.
Опьянѣніе.
Угаръ.
Ожога.
Замерзаніе.
Утопленіе.
Пораженіе молнией.
Убийство.
Самоубийство.

VII группа.


Смерть отъ причинъ неизвѣстныхъ.

Краткій очеркъ къ распознаванію заразныхъ болѣзней.

О с п а.

Представляетъ одну изъ тѣхъ заразныхъ болѣзней, которая въ прежнія эпидеміи похищала тысячи жертвъ. Лишь послѣ того, какъ предохранительное оспопрививаніе стало примѣняться въ болѣе широкихъ размѣрахъ, эпидеміи оспы прекратились. Однако появленіе ея въ нашихъ мѣстностяхъ все еще возможно, такъ какъ предохранительное оспопрививаніе не во всѣхъ волостяхъ уѣзда поставлено удовлетворительно. Заболѣваніе оспой происходитъ путемъ перенесенія яда отъ больного на здороваго. Ядъ содержится въ гною оспенныхъ пустулъ, послѣ же подсыханія ихъ въ коркахъ и чешуйкахъ. Однако болѣзнь заразительна уже въ самомъ начальѣ. Оспенный ядъ обладаетъ большою летучестью и легко переходитъ въ воздухъ; ядъ можетъ передаваться также и чрезъ вещи больнаго (бѣлье оспенныхъ больныхъ). Трупы умершихъ отъ оспы заразительны. Оспенный ядъ обладаетъ большою устойчивостью и разрушается не скоро.

Болѣзнь начинается внезапно: потрясающій ознобъ, головная боль, лихорадка и очень сильная боль въ поясницѣ; сухой языкъ, безсонница, часто бредь. На 4-й день болѣзни жаръ замѣтно спадаетъ и на кожѣ начинаетъ появляться оспенная сыпь, раньше всего на лицѣ, затѣмъ на туловищѣ и на конечностяхъ. Когда оспенные пустулы вполнѣ развились, распознаваніе болѣзни легко. Оспенная пустула (прыщъ) имѣетъ на верхушкѣ небольшое углубленіе (пупокъ) и окружена красивымъ вѣнчикомъ. Гдѣ сыпи много (наприм., на лицѣ), кожа сильно припухаетъ, лицо обезображивается, гла-



за отекают и не открываются, развивается жгучая боль. Смерть при заболевании оспой наступает от высокой лихорадки и истощения силъ, а также отъ различныхъ осложненій, сопровождающихъ эту болѣзнь.


Скарлатина.

Скарлатина представляетъ въ высокой степени опасную для дѣтского возраста заразную болѣзнь. Передача заразы всегда происходитъ непосредственно отъ больныхъ на здоровыхъ. Совершенно достаточно для зараженія, чтобы разъ побывать вблизи скарлатиннаго больного. Ядъ скарлатины летучъ. Зароженіе можетъ происходить и черезъ посредство вещей, приходившихъ въ соприкосновеніе съ больнымъ (бѣлье, платье, мебель, игрушки). Ядъ скарлатины очень устойчивъ и можетъ сохранять свою заразительность по цѣлымъ мѣсяцамъ, поэтому эпидеміи скарлатины продолжаются обыкновенно очень долго, по временамъ затихая и опять снова ожесточаясь. Заразительность скарлатиннаго больного продолжается до тѣхъ поръ, пока не окончится шелушеніе кожи.

Болѣзнь начинается внезапно: сильный жаръ, головная боль, рвота, у маленькихъ дѣтей часто бредъ и судороги. Уже съ самаго начала болѣзни дѣти жалуются на боль въ горлѣ. На первой или на второй день болѣзни по всему тѣлу распространяется сплошная скарлатинная сыпь въ видѣ мелкихъ, красныхъ точекъ. Кожа дѣлается красною, какъ кумачъ, только губы и подбородокъ блѣдны. При тяжеломъ теченіи болѣзни боль въ горлѣ усиливается, дѣти совершенно не могутъ глотать, подчелюстныя железы опухаютъ, они очень тверды и крайне болѣзненны; общее состояніе больного ухудшается, появляется безсознательное состояніе и спячка, силы ослабѣваютъ до крайности. Въ этомъ періодѣ болѣзни можетъ наступить смерть. Если больной и выздоравливаетъ, черезъ $1\frac{1}{2}$ —2 недѣли у него очень часто развиваются отеки по всему тѣлу, отъ которыхъ дѣти часто умираютъ.

К о р ь.

Корь въ сравненіи со скарлатиною представляетъ болѣе доброкачественную болѣзнь. Она настолько распространена,



что существует мало людей, которымъ не пришлось бы перенести корь въ дѣствѣ. Корь появляется обыкновенно въ видѣ эпидеміи и чрезвычайно быстро распространяется въ массѣ населения. Если въ семье одинъ ребенокъ заболѣлъ корью, то и остальные дѣти почти всегда заболѣваютъ ею. Ядъ кори летучъ, зараженіе можетъ передаваться черезъ воздухъ, а также и чрезъ всѣ предметы, которые приходили въ соприкосновеніе съ больнымъ.

Признаки болѣзни: слезотеченіе, краснота глазъ, свѣтобоязнь, насморкъ, кашель, лихорадочное состояніе, головная боль, сыпь, которая начинается съ лица и распространяется по всему тѣлу. Коревая сыпь образуетъ крупныя, величиною съ серебряный пятакъ, пятна яркаго розовато-краснаго цвѣта; пятна часто сливаются. Корь протекаетъ обыкновенно легко и дѣти скоро выздоравливаютъ, однако бываютъ эпидеміи кори съ тяжелымъ теченіемъ болѣзни, гдѣ рано наступаютъ мозговые явленія (бредъ, спячка), лихорадка очень высока, силы падаютъ вслѣдствіе слабости сердца и больной умираетъ. Корь очень опасна для дѣтей, страдающихъ англійскою болѣзнию, и вообще для дѣтей слабыхъ и истощенныхъ. Здѣсь часто при соединяется изнурительное воспаленіе легкихъ (кашель, одышка, упадокъ силъ), которое уже не излѣчивается.

Коклюшъ.

Коклюшъ появляется обыкновенно обширными эпидеміями. Несомнѣнно, что болѣзнь можетъ передаваться отъ больного къ здоровому. Болѣзнь проявляется сильнѣйшими приступами кашля. Во время приступа лицо надувается и краснѣетъ, глаза выпячиваются и наливаются кровью. Первый приступъ кашля прорывается протяжнымъ свистящимъ стономъ-вдыханіемъ, за нимъ слѣдуетъ опять рядъ кашлевыхъ толчковъ, затѣмъ снова свистящее вдыханіе. Присадокъ заканчивается болѣшею частію тѣмъ, что больные давятся и ихъ рвѣтъ остатками пищи и слизью. Если коклюшъ долго затягивается (3—4 мѣсяца), слабыя дѣти умираютъ.

Тифъ брюшной и сыпной (горячка).

Тифъ наблюдается отдельными случаями, но не очень рѣдко (сыпной тифъ) принимаетъ эпидемическое распространеніе, когда заболѣваютъ цѣлые семьи и селенія. Въ началѣ заболѣванія больные жалуются на общее недомоганіе и слабость, головную боль, отсутствіе аппетита, плохой сонъ, чувство озноба и жара. Такъ дѣло тянется нѣсколькоъ дней, и этотъ пріодъ болѣзни больные переносятъ на ногахъ, но скоро уже принуждены слечь въ постель. Лихорадочное состояніе и слабость увеличиваются, появляются боли въ поясницѣ и въ ногахъ; въ ночное время больнымъ особенно тяжело: они мечутся въ жару, худо спать, иногда даже бредятъ. На высотѣ болѣзни тифознаго больного узнать легко: языкъ обложенъ, кожа суха и горяча, на груди и животѣ можно замѣтить пятнистую сыпь, глаза мутные, на вопросы больной отвѣчаетъ медленно и неохотно, по временамъ забываетъ и что-то бормочеть; къ вечеру жаръ усиливается, больной мечется, иногда даже вскакиваетъ и порывается бѣжать. Къ утру какъ будто засыпаетъ и сознаніе проясняется, однако не надолго, снова наступаетъ забытье, больной даже не просить пить. Такъ дѣло можетъ тянуться отъ нѣсколькихъ дней до 2-хъ недѣль. Въ худшемъ случаѣ больной умираетъ, даже не приходя въ себя, вслѣдствіе слабости сердца. Тифозные больные выздоравливаютъ медленно и постепенно. Все теченіе болѣзни обнимаетъ отъ 4 до 6 недѣль. Способы передачи заразы весьма многочисленны. Болѣзнь передается отъ больного къ здоровому непосредственно. Весьма часто заболѣваютъ лица, ухаживающія за тифозными больными. Воздухъ, окружающій больного (сыпной тифъ), также заразителенъ, такъ что заболѣваютъ всѣ члены семьи. Не безопасно и навѣщать такихъ больныхъ. Однократнаго пребыванія въ зараженномъ жиломъ помѣщеніи достаточно, чтобы заболѣть. Въ деревняхъ, такимъ образомъ, тифъ распространяется очень легко. Зараженіе возможно и черезъ вещи больного (бѣлье, платье). Изверженія больныхъ (брюшной тифъ) весьма заразительны. Загрязненная вода очень часто служитъ источникомъ передачи заразы.

Крупъ и дифтеритъ горла.

Въ нашихъ мѣстностяхъ наблюдаются не часто. Дифтеритъ принадлежитъ къ самымъ страшнымъ болѣзнямъ дѣтскаго возраста. На высотѣ болѣзни такіе больные производятъ самое удручающее впечатлѣніе: дыханіе шумное и хриплое, больной съ силою втягиваетъ въ себя воздухъ, гортань поднимается и опускается, больной мечется и не находить себѣ мѣста, одышка достигаетъ сильнѣйшей степени, на лицѣ появляется синюха, наступаетъ задушеніе. Если изслѣдоватъ горло больного, можно замѣтить въ глоткѣ сильную красноту и припухлость, а также грязный сѣроватый налетъ на небныхъ дужкахъ и въ глоткѣ, подчелюстныя железы припухаютъ и весьма болѣзnenны. Ребенокъ чувствуетъ сильную боль въ горлѣ и совершенно не можетъ глотать. Изо рта слышится противный вонючій запахъ. Весь организмъ глубоко потрясенъ, пульсъ слабъ и едва прощупывается. Въ этомъ періодѣ болѣзни наступаетъ смерть. Иногда болѣзнь начинается не съ глотки, а съ гортани, такъ что при осмотрѣ глотки можно замѣтить только красноту и припухлость, а налета не видно: онъ гнѣздится глубже—въ самой гортани. При дифтеритѣ необходимо самое тщательное отдѣленіе больныхъ отъ здоровыхъ. Въ высшей степени заразительна мокрота больныхъ дифтеритомъ и пленки, которыя они отхаркиваютъ.

Кровавый поносъ.

При кровавомъ поносѣ существуютъ мучительные позывы къ испражненію. Позывы на нихъ почти безпрестанны, но за каждымъ разомъ больной при значительномъ усилии выдѣляетъ лишь небольшое количество слизи, окрашенной кровью. Иногда въ испражненіяхъ бываетъ чистая кровь и въ очень тяжелыхъ случаяхъ болѣзни испражненія состоятъ изъ черной жидкости съ запахомъ падали. Развивается очень быстро упадокъ силь. Дѣти, старики и истощенные субъекты очень скоро умираютъ.

Испражненія больныхъ кровавымъ поносомъ весьма заразительны. Загрязненная вода очень часто служить источникомъ зараженія.

Лѣтній поносъ (дѣтская холера).

Появленію дѣтской холеры способствуютъ: возрастъ дѣтей до 1 года, лѣтнія жара, рожковое кормленіе, дурнокачественный воздухъ. Чѣмъ выше лѣтнія температура и чѣмъ меныше разница между ночной и денной температурой, тѣмъ заболеванія чаще.

Очень легко заболеваютъ рожковыя дѣти или дѣти, получающія прикормъ, тогда какъ при часто-грудномъ кормленіи дѣти не заболеваютъ. Впрочемъ, подъ вліяніемъ дурного воздуха, могутъ заболевать и грудные дѣти. Въ лѣтніе времена чрезвычайно опасно отнимать ребенка отъ груди. Болѣзнь начинается чрезвычайно упорною рвотой и поносомъ; ребенка слабитъ разъ 10—15 въ день; испражненія жидкія, какъ вода, очень обильны и безцвѣтны; животъ мягокъ и не вздутъ. Рвота и поносъ сопровождаются не только сильною жаждой и ничтожнымъ выдѣленіемъ мочи (иногда мочи совсѣмъ нѣтъ), но и быстро наступающимъ упадкомъ силъ: конечности холодаютъ, пульсъ едва прощупывается, глаза вваливаются, ротъ холодаютъ и покрывается клейкою слизью, родничокъ западаетъ. Передъ смертію наступаетъ спячка, сведеніе затылка и похолоданіе кожи.

Воспаленіе легкихъ.

Встрѣчается очень часто послѣ простуды въ зимнее и весеннее время. Болѣзнь развивается внезапно: сильный ознобъ, кашель и колотье въ груди. Больные въ первые же дни принуждены бываютъ слечь въ постель и чувствуютъ себя очень тяжело, температура доходитъ до 40 градусовъ, кашель отрыгистый и мучительный вслѣдствіе боли въ груди, сначала откашливается немнога вязкой мокроты, послѣ мокрота принимаетъ ржавый (буро-красный) цвѣтъ—мокрота съ кровью. На высотѣ болѣзни развивается сильная одышка. Болѣзнь держится дней 5—7 и на 8—9-й день наступаетъ разрѣшеніе: температура падаетъ, дыханіе дѣлается свободнѣе, болѣй на пути къ выздоровленію. Въ тяжелыхъ случаяхъ одышка все увеличивается и наступаетъ смерть отъ слабости сердца.

Чахотка легкихъ.

Заболѣваніе чахоткою встрѣчается такъ часто, что почти $\frac{1}{7}$ всѣхъ людей умираетъ отъ этой болѣзни. Недостаточная пища, испорченный воздухъ, тяжелыя болѣзни, послѣродовое состояніе, нужда и заботы предрасполагаютъ къ заболѣванію чахоткой. Болѣзнь подкрадывается незамѣтно: кашель, боли въ груди, потеря аппетита, блѣдность кожи, общая усталость, исхуданіе, ознобы по вечерамъ, по ночамъ потъ; иногда дѣло начинается съ кровохарканія. Въ дальнѣйшихъ периодахъ болѣзни исхуданіе и общій упадокъ силъ достигаютъ высокой степени; очень часто присоединяются истощающіе поносы. Уже черезъ нѣсколько мѣсяцевъ можетъ наступить смерть. Чахотка настолько извѣстна населенію, что распознаваніе болѣзни обыкновенно затрудненій не представляетъ.

Нѣсколько замѣчаній иъ докладу отъ 18¹⁸/_X 95 года о распространеніи сифилиса въ Сольвычегодскомъ уѣздѣ.

I.

1. До какой степени сифилисъ въ заразительномъ періодѣ легко передается отъ одного члена семьи къ остальнымъ среди сельскаго населенія, можно привести слѣдующіе факты:

а) Н. К., 17 л., дер. В—во, Метлинской волости, жилъ въ казакахъ въ Березонаволоцкой вол. у С. С—ва, который страдалъ вторичными припадками сифилиса. Возвратившись домой уже больнымъ, И. К. заразилъ мальчика той же деревни М. В., 14 лѣтъ, съ которымъ былъ дружень. Въ свою очередь М. В. заразилъ всю свою семью, состоящую изъ 7 человѣкъ. Заболѣваніе послѣдовало въ очень короткій промежутокъ времени.

б) Ф. М., 42 л., Воробинской волости, плавалъ на лѣсахъ въ гор. Архангельскъ съ двумя сыновьями—А. М., 22 л., и Н. М., 19 л. Въ лѣтнее время Ф. М. случайно зашель въ амбулаторію больницы и, къ общему удивленію, у него были замѣчены слизистыя пинулы на губахъ; въ семье оказались больными оба сына, участвовавшіе въ поѣздкѣ, и дочь, А. М., 17 л. Семья принадлежала къ зажиточнымъ и всѣ члены ея ранѣе были здоровы.

с) Н. Ш., 38 л., Рябовской волости, въ зимнее время принужденъ былъ со всею семьеюѣздить по дворамъ и кормиться подаяніемъ; во время нищенства вся семья, 6 человѣкъ, заразились сифилисомъ.

Изъ такихъ примѣровъ можно судить, что

а) способы зараженія сифилисомъ среди сельскаго населенія могутъ быть до крайности разнообразны;

б) сифилисъ въ заразительномъ періодѣ, занесенный въ семью, не щадить никого;

с) будучи пріобрѣтенъ виѣполовымъ путемъ, очень долгое время протекаетъ скрыто и не возбуждается никакихъ опасеній;

д) отсутствіе тягостныхъ симптомовъ въ I и II періодахъ болѣзни усугубляетъ опасность.

Условія заболѣванія цѣлыхъ селеній тѣ же, что и отдѣльныхъ семей, такъ какъ деревня, по существу дѣла, представляетъ одну большую семью, живущую общею жизнію.

Уже единичный случай заболѣванія сифилисомъ въ деревнѣ, во-время нераспознанный, грозить всему населенію.

2. Болѣе или менѣе крупныхъ торговыхъ и промышленныхъ заведеній (фабрики, заводы) въ Сольвычегодскомъ уѣздѣ нѣть.

Временныя скопленія народа (ярмарки, торжки) не могли оказывать замѣтнаго вліянія на распространеніе сифилиса, такъ какъ крестьяне собираются въ это время на очень короткій срокъ, закупая все необходимое для хозяйства въ одинъ день.

Съ постройкою Пермь-Котласской желѣзной дороги, когда на линію дороги нахлынетъ масса рабочихъ со всѣхъ концовъ Россіи, когда установится живой обмѣнъ между пришлымъ и кореннымъ населеніемъ, условія существованія послѣдняго существенно измѣняются, и возможность еще болѣе обширнаго распространенія сифилиса въ Метлинской и Воробинской волостяхъ, близайшихъ къ линіи желѣзной дороги, необходимо имѣть въ виду.

3. Въ докладѣ отъ 18—¹⁸_X 95 года имѣются данныя относительно Метлинской волости, въ которой заболѣваемость сифилисомъ находится въ прямой связи съ усиленіемъ отхожаго промысла.

4. Мѣры къ обнаруженію сифилитиковъ, главнымъ образомъ, предпринимались медицинскимъ составомъ уѣзда, однако въ рѣдкихъ случаяхъ починъ въ этомъ дѣлѣ принадлежалъ и сельскому властямъ; больные съ язвенными формами сифилиса (когда уже нельзя скрыть болѣзни) прямо препровождались въ больницу, какъ опасные для окружающихъ.

Страхъ заразиться дурною болѣзнию, нужно замѣтить, такъ

великъ среди населенія, что ни одна изъ заразныхъ болѣзней не внушаетъ столько опасеній, какъ сифилисъ, и, дѣйствительно, сифилитиковъ берегутся. Разъ установленъ фактъ заболѣванія сифилисомъ, положеніе семьи заболѣваемаго становится невыносимымъ, не только въ смыслѣ нравственнаго угнетенія, но и прямо въ материальномъ отношеніи, такъ что цѣлые семьи отбиваются отъ хозяйства, начинаютъ бродяжничать и, кто можетъ, уходить на чужую сторону, чтобы начать новую жизнь.

Въ излѣченіе сифилиса народъ не вѣритъ, да и не безъ основаній, такъ какъ при тяжелой крестьянской обстановкѣ надежда на полное выздоровленіе отъ сифилиса довольно проблематична; большинство не имѣетъ никакой возможности пользоваться продолжительнымъ и правильнымъ лѣченіемъ, рецидивисты встрѣчаются постоянно и позднія стадіи гуммознаго периода еще чаще.

5. Дѣятельность земскихъ врачей въ борьбѣ съ сифилисомъ ничѣмъ не была ограничена и каждому предоставлялась полная свобода дѣйствій. На врачебномъ совѣтѣ при земской управѣ въ 1894—1895 г. было признано весьма цѣлесообразнымъ самое широкое развитіе стационарнаго лѣченія заразительныхъ формъ сифилиса, однако проведеніе этой мѣры, столь необходимой въ борьбѣ съ сифилисомъ, на практикѣ оказалось неисполнимымъ, такъ какъ на весь уѣздъ существовала одна больница, и большинство больныхъ со вторичными припадками пользовалось амбулаторнымъ лѣченіемъ на врачебныхъ и фельдшерскихъ пунктахъ. Между тѣмъ желаніе больныхъ изолировать себя отъ семьи было настолько велико, что даже изъ самыхъ отдаленныхъ волостей уѣзда сифилитики-одиночки охотно направлялись въ городскую больницу.

Въ городской земской больницѣ для сифилитиковъ существовалъ отдельный баракъ на 10 кроватей (5 мужчинъ и 5 женщинъ); при большомъ наплывѣ больныхъ (въ зимнее время) въ немъ помѣщалось до 20 человѣкъ; баракъ былъ назначенъ исключительно для сифилитиковъ; сообщенія съ другими больными больницы не было; онъ былъ снабженъ отдельнымъ инвентаремъ и особою прислугой; больные венерическими болѣзнями (перелой, мягкой шанкръ) въ этотъ баракъ не помѣ-

щались. Особаго помѣщенія въ баракѣ для малолѣтнихъ и проститутокъ не существовало и не было въ этомъ крайней необходимости; записныхъ проститутокъ въ теченіе 5 лѣтъ пользовано стационарнымъ лѣченіемъ всего 4; сельскія же, тайныя, проститутки не имѣютъ никакихъ привычекъ городскихъ проститутокъ и, кромѣ врача, никому неизвѣстны. Малолѣтнія дѣти обыкновенно поступали въ больницу вмѣстѣ съ больными родителями; присутствіе родителей представлялось даже желательнымъ, такъ какъ подъ надзоромъ матери удобнѣе проводить лѣченіе груднымъ дѣтямъ (среди сельскаго населенія до 2-хъ лѣтъ включительно) и, кромѣ того, легче пріучить дѣтей болѣе старшаго возраста къ больничному режиму.

Больныхъ сифилисомъ среди заключенныхъ въ мѣстномъ тюремномъ замкѣ пользовано въ больницѣ со вторичными припадками 5 человѣкъ и 1 съ третичными явленіями. У всѣхъ заболѣваніе послѣдовало до заключенія въ тюрьму.

II.

Данныя относительно заболѣванія сифилисомъ среди воинскихъ чиновъ приведены въ докладѣ отъ 18 октября 1895 г. Зараженіе послѣдовало отъ проститутокъ явныхъ и тайныхъ въ г. Сольвычегодскѣ. Всѣ больные пользовались стационарнымъ лѣченіемъ.

III.

О проституціи.

Съ 1891—1895 гг. зарегистрировано 6 городскихъ проститутокъ, осмотръ которыхъ производился въ больницѣ 1 разъ въ недѣлю. Надзоръ за проституціей существовалъ, но очень слабый.

Сольвычегодскій земскій врачъ *Флеровъ*.

Г. Сольвычегодскъ.

18 $\frac{20}{IV}$ 96 года.

Докладъ Сольвычегодскаго врачебнаго совѣта Сольвычегодскому уѣздному земскому собранію сессіи 1896 г.

О числѣ пользоанныхъ больныхъ по уѣзду съ 1-го августа 1895 г. по 1-е августа 1896 г.

Стационарныхъ больныхъ въ городской больницѣ и въ Черевковской лѣчебницѣ пользовано 473, изъ нихъ:

заразныхъ	124
незаразныхъ.	263
сифилитиковъ	86.

Приходящихъ больныхъ въ амбулаторіяхъ врачей 1, 2 и 3 врачебныхъ участковъ и 14 самостоятельныхъ фельдшерскихъ пунктовъ пользовано 55.776, изъ нихъ:

заразныхъ	5.266
незаразныхъ	50.286
сифилитиковъ	224.

Въ отдѣльности 8 повивальными бабками пользовано приходящихъ больныхъ 870.

Стационарныхъ и амбулаторныхъ больныхъ вмѣстѣ было пользовано по всему уѣзду 56.249, изъ нихъ:

заразныхъ.	5.390
незаразныхъ	50.549
сифилитиковъ	310.

Привито дѣтей предохранительною оспою по всему уѣзду 3.969.

Число родовъ и принятыхъ дѣтей повивальными бабками было:

- 1) число родовъ 331
- 2) число принятыхъ дѣтей. . . 319.

3-мя ветеринарными фельдшерами пользовано больныхъ животныхъ 2.956.

Организація земской медицины въ уѣздѣ.

Распределеніе врачебныхъ участковъ въ уѣздѣ, установленное Сольвычегодскимъ земскимъ собраниемъ сессіи 1895 года, врачебный совѣтъ находить идеальнымъ въ смыслѣ подачи врачебной помощи и отвѣчающимъ всѣмъ требованіямъ земской медицины. Уѣздъ дѣлится на 4 врачебныхъ участка почти съ одинаковымъ количествомъ населенія и въ каждомъ участкѣ имѣется больница или лѣчебница, такъ что всѣ трудные больные могутъ пользоваться больничнымъ лѣченіемъ и система подачи медицинской помощи становится преимущественно стационарною. О значеніи стационарной системы въ организаціи земской медицины врачебный совѣтъ представилъ свои соображенія уже въ 1895 г. По окончательномъ устройствѣ врачебныхъ пунктовъ и лѣчебницъ, функція нѣкоторыхъ самостоятельныхъ фельдшерскихъ участковъ совершенно выпадаетъ. Въ настоящую пору лѣчебница въ с. Ильинскомъ почти уже достроена и можетъ функционировать со второй половины 1897 года. Помѣщеніе подъ лѣчебницу, уступаемое красноборскимъ городскимъ управлениемъ, было осмотрѣно въ смыслѣ пригодности г. предсѣдателемъ земской управы и почти всѣми врачами уѣзда. Результаты осмотра (прилагается планъ лѣчебницы) оказались слѣдующіе: лѣчебница располагается на краю города, въ нижнемъ его концѣ, на сухомъ и песчаномъ грунте, обнесена заборомъ и источниковъ загрязненія почвы вблизи лѣчебницы нѣть; она состоить изъ главнаго зданія и 3-хъ придворныхъ построекъ; въ главномъ зданіи имѣются 2 палаты для больныхъ (одна на 7 челов. по кубическому содержанію воздуха, другая на 5 челов.), коридоръ, ожидальня, приемная, кухня, пѣтъ аптеки; кухня отдѣлена отъ другихъ комнатъ капитальными стѣнами и съ отдѣльнымъ входомъ. Помѣщеніе лѣчебницы не удовлетворяетъ требованіямъ больничной гигіиены въ томъ отношеніи, что амбулаторія въ ней (ожидальня и приемная) имѣть прямое сообщеніе съ палатами для стационарныхъ больныхъ. Чтобы уединить амбулаторію, нужно задѣлать

двери изъ прихожей въ палату № 1 и въ коридоръ, и въ лѣчницу уже устроить отдѣльный входъ; изъ приемной продѣлать дверь въ кухню и превратить послѣднюю въ помѣщеніе для аптеки. Такимъ образомъ, амбулаторія будетъ совершенно изолирована отъ внутреннихъ палатъ для больныхъ. Такъ какъ при лѣчнице необходимо имѣть особое отдѣленіе для заразныхъ больныхъ, то кухню и отдѣленіе для заразныхъ больныхъ можно поставить отдѣльнымъ зданіемъ на дворѣ лѣчницы (прилагается приблизительный планъ). Въ строительномъ отношеніи зданіе лѣчницы нуждается въ капитальномъ ремонѣ: въ углахъ проливаетъ, бревна въ стѣнахъ настолько не плотно прилегаютъ одно къ другому, что остаются сквозныя щели, въ которыхъ входитъ ладонь; подполки слѣдуетъ сколотить, проконопатить, засыпать, полы и потолки перебрать, сколотить, а потолки кромѣ того проконопатить и засыпать землей; косяки у оконъ и дверей необходимо поставить на войлокъ и, наконецъ, приспособить зданіе, чтобы держалось тепло. Въ надворныхъ постройкахъ нѣть прачечной, которую можно поставить или отдѣльно или при банѣ; въ часовенкѣ нужно продѣлать три окна. Только при исправленіи всѣхъ этихъ недостатковъ зданіе можетъ быть принято подъ лѣчницу. Пока же лѣчницы въ уѣздѣ не могутъ функционировать, распределеніе врачебныхъ участковъ и самостоятельныхъ фельдшерскихъ пунктовъ врачебный совѣтъ полагаетъ оставить въ прежнемъ положеніи. Никакихъ измѣненій въ постановкѣ оснопрививанія и подачи акушерской помощи не требуется. Желательныя улучшенія по нѣкоторымъ отдѣламъ организаціи медицины и быта служащихъ въ земствѣ высказаны въ постановленіяхъ врачебнаго совѣта за отчетный годъ. Уѣздному врачу выдать бесплатный билетъ.

Смѣта по содержанію медицинской части въ уѣздѣ на 1897 г.
На содержаніе городской земской больницы . 8.016 р. 77 $\frac{1}{2}$ к.
2-мъ земскими врачамъ по 1.500 р. 3.000 » — »
13-ти медицинскимъ фельдшерамъ по 300 р. 3.900 » — »
4-мъ медицинскимъ фельдшерамъ по 350 р. . 1.400 » --- »
2-мъ ветеринарнымъ фельдшерамъ по 300 р. 600 » — »

1-му ветеринарному фельдшеру	360	р.	—	к.
11-ти повивальнымъ бабкамъ по 180 р. . . .	1.980	»	—	»
На оспопрививаніе	1.000	»	—	»
На медикаменты и остальные припасы для всего уѣзда	6.000	»	—	»
На аптечную посуду	400	»	—	»
На инструменты и перевязочные средства для всего уѣзда	600	»	—	»
На выписку медицинскихъ книгъ и журна- ловъ для всего уѣзда.	100	»	—	»
На доставку душевно-больныхъ изъ уѣзда въ г. Вологду	150	»	—	»
На содержаніе 2-хъ лѣчебницъ по 500 р. .	1.000	»	—	»
На устройство дома подъ лѣчебницу въ с. Ильинскомъ	1.000	»	—	»
На первоначальное обзаведеніе лѣчебницы въ с. Ильинскомъ	500	»	—	»
На выдачу суточныхъ фельдшерамъ при ко- мандировкѣ для прекращенія эпидемиче- скихъ болѣзней	25	»	—	»
Фельдшеру и бабкѣ Рябовской волости на оплату служебной корреспонденціи, пе- ресыпаемой по государственной почтѣ	12	»	—	»

Отчетъ по Сольвычегодской городской земской больницѣ съ 1-го августа 1895 г. по 1-е августа 1896 г.

За отчетный годъ въ больницѣ пользовано стационарныхъ больныхъ 411 челов., мужчинъ 230, женщинъ 117, дѣтей до 15 лѣтъ 64. По сословіямъ: разночинцевъ—13, мѣщанъ—15, крестьянъ—318, военныхъ чиновъ—46, находящихся подъ надзоромъ полиціи—1, арестантовъ—18. По мѣсту жительства: изъ г. Сольвычегодска—72, Метлинской волости—203, Березопавловской—32, Воробинской—8, Никольской—12, Ильинской—7, Рябовской—12, Алексѣевской—11, Великосельской—11, Черевковской—9, Тимошинской—2, Федыковской—3, Аѳанасьевской—2, Верхотоемской—3, Вершинской—2, Горковской—2, Гавриловской—1, другихъ уѣздовъ и губерній—19.

Среднее ежедневное число больныхъ—18, наибольшее—35, наименьшее—6 (наибольшее—декабрь, январь, февраль, наименьшее—іюль). Общее число дней, проведенныхъ больными въ больницѣ 6.739. Maximum дней, проведенныхъ однимъ больнымъ въ больницѣ, 169 дней, среднее 16 дней, minimum—1 день. Изъ общаго числа больныхъ заразныхъ было 171, незаразныхъ 240. Изъ I-й группы остро-заразныхъ было 91. Сифилитиковъ во всѣхъ периодахъ болѣзни 69. Хирургическимъ больнымъ оказаны слѣдующія оперативныя пособія:

рѣзекція голенno-таранного сочлененія	1
вылущеніе всего содержимаго глазницы	1
вылущеніе пальцевъ рукъ	4
вырѣзываніе рака губы и лица	3
ампутація грудной железы съ одновременнымъ вы- лущеніемъ подмыщечныхъ железъ.	2

вылущеніе злокачественной опухоли грудной клѣтки	1
вылущеніе руки въ локтевомъ суставѣ	1
трепанациѣ черепа при переломѣ	1
проколь живота при водянкѣ	8
проколь hydrocele по Бильроту.	1
хирургическое лѣченіе при гнойномъ воспаленіи ко- лѣнного сустава	1
хирургическое лѣченіе при гнойномъ воспаленіи слѣ- пой кишки	1
хирургическое лѣченіе при огнестрѣльной ранѣ жи- вота-таза	1

Всѣ операциіи достигли желаемаго результата за исключеніемъ трепанациіи черепа, которая производилась при исключительно неблагопріятныхъ условіяхъ со стороны больного (до момента хирургического вмѣшательства существовало гнойное воспаленіе мозговыхъ оболочекъ и обширная потеря мозгового вещества).

О распределеніи больныхъ по роду заболѣваній прилагается таблица А.

Въ теченіе года умерло въ больницѣ 29 челов.; общій процентъ смертности составляетъ 7%.

Обратимся теперь къ объясненію приведенныхъ цифровыхъ данныхъ. По мѣсту жительства больничнымъ лѣченіемъ въ 67% пользовались больные изъ Метлинской волости и изъ г. Сольвычегодска (военныхъ чиновъ 46, арестантовъ 18). На остальныя волости приходится % весьма незначительный, напримѣръ, на Березонаволоцкую волость, равную по количеству населенія Метлинской волости, всего 8%, на Никольскую волость 3%. Изъ Метлинской волости поступали больные всѣхъ родовъ: хирургическіе, глазные, острозаразные, сифилитики, съ самыми разнообразными заболѣваніями внутреннихъ органовъ, такъ что въ этой волости система подачи врачебной помощи трудно-больнымъ преимущественно стационарная. Изъ отдаленныхъ волостей поступленіе больныхъ въ больницу носить уже чисто случайный характеръ, наприм., изъ 12 Сѣверо-Двинскихъ волостей въ больницѣ находилось всего 46 человѣкъ. По роду

заболѣваній они распредѣлялись такъ, что большинство составляли сифилитики—такіе больные, для которыхъ дальность разстоянія не могла служить препятствіемъ къ поступлению въ больницу; затѣмъ 6 человѣкъ явились съ хирургическими заболѣваніями и для нихъ больничное лѣченіе было какъ *ultimum vexugium*. Острозаразныхъ больныхъ ни изъ одной волости, кромѣ Метлинской, въ больницу не поступало. Такимъ образомъ, ежегодно повторяется одно явленіе, что изъ дальнихъ волостей трудно-больные при всемъ желаніи въ больницу не попадаютъ и дѣятельность больницы или лѣчебницы распространяется на массу населенія всего лишь по радиусу въ 40—50 верстъ.

Средняя продолжительность пребыванія больного въ больницѣ—16 дней, *maximam*—169 дней; это былъ чрезвычайно тяжелый случай заболѣванія сифилисомъ изъ Великосельской волости, какихъ никогда не приходится видѣть въ городахъ и даже среди сельского населенія центральныхъ губерній. На больномъ можно было бы изучить всѣ проявленія вторичнаго сифилиса и притомъ въ самой интенсивной формѣ. Казалось, что мы видимъ передъ собою сифилисъ давно минувшихъ временъ XV столѣтія, такой сифилисъ, отъ которого можно заживо сгнить. Впрочемъ, это не единичный случай въ нашей практикѣ. Сифилисъ съ преимущественнымъ пораженіемъ центральной нервной системы даже во вторичномъ періодѣ составляетъ не большую рѣдкость. Благодаря отвратительному питанію рецидивисты между сифилитиками даже при самомъ продолжительномъ больничномъ лѣченіи наблюдались постоянно, при чѣмъ нѣкоторые изъ нихъ въ теченіе года продолжали курсъ лѣченія по 5 и 6 разъ, т.-е. не подавали никакой надежды на излѣченіе при какихъ угодно условіяхъ.

Очевидно, что сифилисъ среди сельского населенія составляетъ страшное народное бѣдствіе, внушаетъ самыя серьезнѣйшія опасенія, и борьба съ нимъ потребуетъ крайняго напряженія силъ. На почвѣ ослабленнаго питанія, на почвѣ самой антитигіїнической обстановки и тяжелаго физического труда сифилисъ принимаетъ чрезвычайно злокачественное теченіе и этимъ деревенскій сифилисъ отличается отъ городскаго.

Изъ общаго числа больныхъ остро-заразныхъ было 91: сыпнъмъ тифомъ—35, брюшнымъ—15, крупомъ гортани—2, гриппомъ—20, крупознымъ воспаленіемъ легкихъ—19; пріемъ больныхъ съ остро-заразными заболѣваніями не былъ стѣсненъ никакими условіями, наоборотъ, прилагались всѣ старанія, чтобы, наприм., сыпно-тифозные больные не оставались по деревнямъ. Въ теченіе года въ больницѣ умерло 29 челов.; причина смерти: ракъ желудка—1, тяжелый брюшной тифъ—1, острое воспаленіе мозговыхъ оболочекъ—1, чахотка легкихъ—7, психозъ на почвѣ хронического алкоголизма и крайнее истощеніе—1, крупозное воспаленіе легкихъ у ослабленнаго субъекта—2, то же и старческій маразмъ—1, органическій порокъ сердца въ періодъ полнаго разстройства компенсаціи—3, застарѣлое скопилитическое пораженіе печени—1, острое послѣродовое воспаленіе почекъ—1, крупъ гортани и стенозъ голосовой щели—1, гнойное воспаленіе мозговыхъ оболочекъ и поверхности мозга, вслѣдствіе нагноенія въ среднемъ ухѣ—1, гангрена легкихъ—1, обширная ожога кожи—1, сыпной тифъ на почвѣ перерожденія сердца—1, сыпной тифъ въ теченіе беременности и эклампсія—1, тяжелый сыпной тифъ—1, рубцовое суженіе выхода желудка и истощеніе—1, старческій маразмъ.

Общий процентъ смертности въ больницѣ 7%, однако такое опредѣленіе не можетъ служить указателемъ на благопріятныя или неблагопріятныя условія, въ которыхъ находится больничное учрежденіе; процентъ смертности исключительно и непосредственно зависитъ отъ состава больныхъ въ больницѣ. Процентъ смертности изъ года въ годъ можетъ давать значительныя колебанія въ ту или другую сторону, смотря по составу больныхъ. Послѣдній въ свою очередь зависитъ отъ многихъ случайныхъ причинъ (существованіе эпидемій въ данной мѣстности, болѣзни питанія во время неурожайныхъ годовъ, болѣзни на почвѣ ослабленія питанія, вліяніе климатическихъ условій и проч.).

По таблицѣ А въ группу неопределенныхъ болѣзней зарегистрировано 17 человѣкъ. Сюда включены всѣ лица, находившіяся въ больницѣ на испытаніи по тому или другому поводу, затѣмъ, не больные собственно, а родственники малолѣтнихъ

больныхъ (матери грудныхъ дѣтей), которые пользовались больничнымъ содержаніемъ и присутствіе которыхъ при больныхъ дѣтяхъ оказывалось необходимымъ.

Въ земской практикѣ такое явленіе не рѣдкость.

Всѣ больные въ больницѣ были раздѣлены на три группы: незаразные, заразные, и сифилитики, и для каждой изъ нихъ существовалъ отдельный баракъ съ отдельнымъ инвентаремъ и особеною прислугою. Такое дѣленіе больныхъ въ практическомъ отношеніи представляло громадное удобство, возможность передачи заразы была положительно устранина. Каждое изъ отдѣленій имѣло мужскую и женскую половину, помѣщеніе для больныхъ всѣхъ родовъ удовлетворяло требованіямъ больничной гигііи какъ въ отношеніи чистоты и опрятности, такъ и по кубическому содержанію воздуха. Въ общемъ приходилось по 4 куб. саж. на штатную кровать. Уходъ и продовольствіе больныхъ были вполнѣ удовлетворительны. Въ амбулаторіи больницы было принято приходящихъ больныхъ 5442 челов. О распределеніи ихъ по роду болѣзней прилагается таблица А. Амбулаторнымъ больнымъ производились, кому нужно, всѣ оперативныя пособія, наприм., лѣченіе флегмонъ, вылущеніе опухолей, выправленіе вывиховъ и переломовъ и пр. Пріемъ больныхъ въ экстренныхъ случаяхъ производился во всякое время дня и ночи. Дежурство фельдшеровъ (3) при больницахъ устанавливалось каждому на сутки. Отчетность по больницахъ производилась ежемѣсячно.

Въ заключеніе отчета по больницахъ не могу не высказать признательности фельдшерамъ больницы А. П. Яхлакову, П. Д. Анфимову и А. П. Любомудрову, а также лаборанту аптеки А. В. Мелентьеву за ихъ безупречное отношеніе къ служебнымъ обязанностямъ.

Врачъ сольвычегодской городской земской больницы *Флеровъ.*

Г. Сольвычегодскъ.

18 ⁴ _{VIII} 96 г.

Отчетъ по 1-му медицинскому участку съ 1-го августа 1895 г. по 1 августа 1896 года.

Въ составъ 1-го медицинского участка входили двѣ волости: Метлинская и Березонаволоцкая. Въ Березонаволоцкой волости существовалъ самостоятельный фельдшерскій пунктъ, въ Метлинской волости самостоятельного фельдшерского пункта не было, фельдшеръ этой волости занимался оспопрививаніемъ по своему участку, а затѣмъ исполнялъ обязанности дежурнаго фельдшера при больницѣ. Поѣздки къ труднымъ больнымъ и къ заразнымъ совершались по первому извѣщенію, кромѣ того, черезъ извѣстные промежутки времени производился осмотръ сифилитиковъ и другихъ лицъ, если къ этому существовалъ поводъ. Изъ заразныхъ болѣзней по Метлинской волости нужно остановиться на распространеніи эпидеміи коклюша, гриппа и сыпного тифа; другія заразныя болѣзни эпидемического распространенія не имѣли. Первые случаи заболѣванія коклюшемъ появились въ мартѣ 1895 г., въ лѣтнее время эпидемія коклюша достигла своего апѣка; затѣмъ въ прежней силѣ продолжала существовать вторую половину 1895 г. и только въ мартѣ мѣсяцѣ 1896 года количество заболѣваній уменьшилось. Въ лѣтнее время 1895 года коклюшъ протекалъ вообще весьма благопріятно, смертные случаи наблюдались только у дѣтей самаго раннаго возраста, ослабленныхъ поносами. Съ наступленіемъ осени и холодовъ картина сразу измѣнилась. Не говоря уже о томъ, что продолжительность болѣзни затягивалась иногда до 3—4—5 мѣсяцевъ, у больныхъ стали появляться самая разнообразная осложненія, наприм., чрезвычайно длительный и упорный капиллярный бронхитъ,

лобулярные пневмонии, плевриты, крупозное воспаление горла (почти все со смертельным исходом), истощающие поносы и рвота, судороги, острое воспаление почек; в двух случаях воспаление мозговых оболочек (оба со смертельным исходом), страшная слабость и истощение. Количество больных было громадно, однако не все больные были зарегистрированы, какъ это и наблюдается постоянно при обширныхъ эпидеміяхъ. Даже при самыхъ благопріятныхъ гигієническихъ условіяхъ коклюшъ имѣлъ тяжелое теченіе. Смертность дѣтей до двухъ-лѣтняго возраста была вообще значительна.

Гриппъ существовалъ въ теченіе всего года; въ зимнее время почти все случаи заболѣванія сопровождались осложненіями въ легкихъ—гриппозное воспаление легкихъ; первыя формы наблюдались сравнительно рѣдко; выздоровление наступало очень постепенно.

Сыпной тифъ отдельными случаями существовалъ въ нѣсколькихъ деревняхъ Метлинской волости, но эпидемическое распространеніе получилъ только въ двухъ: Лайково и З. Кулиги. Первыми въ февралѣ 1896 года заболѣли ученики городской образцовой церковно-приходской школы. Этіологія заболѣванія и способы зараженія остались совершенно невыясненными; откуда была занесена болѣзнь, неизвѣстно. Правда, былъ изъ дер. Лайкова больной, который со сборомъ на церковь ходилъ на Двину, былъ въ Березонаволоцкой волости и болѣымъ уже возвратился домой, однако оказалось, что въ деревнѣ мальчики заболѣли еще до его возвращенія. Повидимому, ранѣе другихъ заболѣли ученики изъ З. Кулиги, а такъ какъ болѣзнь протекала легко, то и не возбудила въ семьѣ никакихъ подозрѣній; затѣмъ, путемъ непосредственной передачи, можетъ-быть, даже въ школѣ, заболѣли и остальные, такъ что тифъ одновременно былъ констатированъ и въ З. Кулигѣ, и въ Лайковѣ. Въ февралѣ было 10 случаевъ заболѣванія, въ мартѣ уже 17. Чрезвычайно интересно было прослѣдить способы зараженія, между тѣмъ какъ въ З. Кулигѣ сыпной тифъ ограничился только одною семьею, въ д. Лайковѣ переболѣли почти все семьи, за исключеніемъ очень немногихъ, и заболѣваніе прежде всего начиналось съ дѣтей,

какъ будто дѣтскій нѣжный организмъ оказался болѣе восприимчивымъ къ сыпно-тифозному яду (контагію). Кроме того, у дѣтей тифъ протекалъ значительно легче, чѣмъ у взрослыхъ, такъ что смертныхъ случаевъ между ними и не было. Впрочемъ, такое же явленіе наблюдалось и въ прежнія эпидеміи сыпного тифа въ Метлинской волости, въ 1892 и 1893 г. Въ З. Кулигѣ послѣдній случай заболѣванія былъ въ апрѣль мѣсяцѣ, въ дер. Лайково тифъ продолжался до юля мѣсяца и только въ юль новыхъ заболѣваній не было. Изъ дер. Кулиги всѣ больные выздоровѣли, въ дер. Лайково умерло 3 взрослыхъ больныхъ въ больницѣ. Большинство больныхъ изъ дер. Лайково доставлялись въ больницу; у многихъ изъ нихъ тифъ имѣлъ чрезвычайно тяжелое теченіе: высокая температура, помраченіе сознанія и бредъ (прямое дѣйствіе тифозной инфекціи на центральную нервную систему—головной мозгъ), параличи (влияніе инфекціи на спинной мозгъ), осложненія со стороны легкихъ, угнетающее дѣйствіе тифозной инфекціи на сердце, острое воспаленіе почекъ, въ одномъ случаѣ появилось смертельное кровотеченіе изъ кишечка, въ періодъ апирексіи, при чѣмъ вся слизистая оболочки толстой кишки оказалась усѣянною точечными кровоизліяніями, и на серозной оболочкѣ въ мѣстѣ прикрѣпленія брыжейки пятна кровоизліяній имѣли характеръ разлитыхъ кровоподтековъ. Если къ этому прибавить, что тифъ развивался у субъектовъ съ ослабленнымъ питаніемъ (по времени года постъ и начало весны), то всякий изъ нихъ внушалъ величайшія опасенія. Процентъ смертности на стационарныхъ больныхъ былъ равенъ 8,5%.

Относительно распространенія гриппа и коклюша въ Березниковецкой волости нужно сказать то же, что уже выяснено по отношенію къ Метлинской волости. Сыпной тифъ въ видѣ эпидеміи существовалъ въ деревнѣ Деревенѣкѣ въ апрѣль, маѣ и юнѣ мѣсяцахъ; зарегистрировано 20 случаевъ заболѣванія и 1 случай смертный. По нѣкоторымъ даннымъ можно судить, что болѣзнь была занесена изъ Устюгскаго уѣзда съ Комарицы. Къ сожалѣнію, первые случаи заболѣванія были констатированы слишкомъ поздно, такъ что тифъ побывалъ въ нѣсколькихъ семьяхъ; въ юнѣ эпидемія прекратилась.

Осипрививаніемъ по участку занимался весь наличный медицинскій персоналъ. Матеріаломъ для осипрививанія служилъ исключительно детрить. Такимъ образомъ, было привито: по Метлинской волости.

Любомудровымъ	549
Яхлаковымъ	10
Анфимовымъ	20
Прозоровскою	36
Коржавинымъ	30

Всего. . . 645 чел.

По Березонаволоцкой волости:

Михайловымъ	35
Селиверстовой	66
Коржавинымъ	105

Всего. . . 206 чел.

Акушерскую помощь оказывали по Метлинской волости повивальная бабка Прозоровская и по Березонаволоцкой волости повивальная бабка Селиверстова. Первою было проведено родовъ нормальныхъ 37 и патологическихъ 18, принято больныхъ женщинъ и дѣтей 173; второю было проведено родовъ нормальныхъ и патологическихъ 14, принято больныхъ женщинъ и дѣтей 247.

О количествѣ больныхъ, пользованныхъ на Березонаволоцкомъ фельдшерскомъ пункѣ, прилагается таблица А.

Ветеринарнымъ фельдшеромъ Копосовымъ по Метлинской волости пользовано больныхъ животныхъ 609.

Сольвычегодскій земскій врачъ 1 участка *Флеровъ*.

Г. Сольвычегодскъ.

18 ⁴ _{VIII} 96 года.

Т а б л и ц а

о распространении заразныхъ болѣзней по 1-му медицинскому участку.

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Август.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Марг.	Апрель.	Май.	Июнь.	Июль.	В С Е Г О.
	149	58	51	46	33	40	31	13	9	3	10	13	
Коклюшъ	10	14	66	66	53	69	60	51	20	32	15	5	468
Гриппъ	—	—	—	4	4	4	13	17	23	24	12	—	101
Сыпной тифъ	3	—	7	4	1	3	7	7	4	2	2	2	42
Брюшной тифъ	3	2	3	5	4	2	5	9	17	17	9	1	77
Крупозное воспаленіе легкихъ													

Сольвычегодскій земскій врачъ 1-го участка *Флѣровъ.*

Таблица А.

О числѣ стационарныхъ и амбулаторныхъ больныхъ, пользовавшихъ въ сольвычегодской городской земской больницѣ и по Березонаволоцкой волости съ 1-го августа 1895 года по 1-е августа 1896 года.

БОЛѢЗНИ.	Въ больницѣ.			Внѣ боль- ницы.			По Березонаво- лоцкой волости.		
	Пользовано.	Умерло.	0/0 смерт- ности.	Пользовано.	Умерло.	0/0 смерт- ности.	Пользовано.	Умерло.	0/0 смерт- ности.
1-я группа.									
Оспа	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скарлатина	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Дифтеритъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Крупъ	2	1	—	—	3	—	—	—	—
Корь	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Коклюшъ	—	—	—	384	72	—	—	—	—
Гриппъ	20	—	—	301	167	—	—	—	—
Сыпной тифъ	35	3	—	46	20	—	—	—	—
Брюшной тифъ	15	1	—	24	3	—	—	—	—
Возвратный тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Формы тифа, оставшіяся безъ точнаго распознава- нія	—	—	—	6	—	—	—	—	—
Эпидемический менингитъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	—	—	—	1	3	—	—	—
Холера (Cholera nostras)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Заушица	—	—	—	8	—	—	—	—	—
Рожа	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Гнойное воспаленіе глазъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Септикамія у родильницъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сибирская язва на людяхъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Водобоязнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сальп	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сифилисъ	69	—	—	65	4	—	—	—	—
Венерическія болѣзни	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Бугорчатка	18	7	—	28	22	—	—	—	—
Крупозное воспаленіе лег- кихъ	19	3	—	54	4	—	—	—	—

БОЛЪЗНИ.	Въ больници.			Въ больници.			По Березонаволоцкой волости.		
	Пользовано.	Умерло.	% смертности.	Пользовано.	Умерло.	% смертности.	Пользовано.	Умерло.	% смертности.
2-я группа.									
Малаярія	16	—	—	211	24	—	—	—	—
Зобъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Злая корча (Raphania) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Проказа	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-я группа.									
Чесотка	—	—	—	460	412	—	—	—	—
Глисты	—	—	—	275	298	—	—	—	—
Трихинозъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4-я группа.									
Катарръ дыхательныхъ органовъ	—	—	—	301	164	—	—	—	—
Воспаленіе плевры	5	—	—	40	22	—	—	—	—
Воспаленіе легкихъ и плевры	1	—	—	10	2	—	—	—	—
Прочія болѣзни дыхательныхъ органовъ	8	—	—	136	3	—	—	—	—
5-я группа.									
Воспаленіе сердца и его оболочки	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Органическія болѣзни сердца.	12	3	—	50	21	—	—	—	—
" " сосудовъ.	—	—	—	2	—	—	—	—	—
6-я группа.									
Желудочно - кишечный катарръ	13	—	—	329	143	—	—	—	—
Болѣзни: желудка	—	—	—	178	3	—	—	—	—
кишечкъ	5	—	—	178	98	—	—	—	—
печени	7	1	—	14	13	—	—	—	—
селезенки	—	—	—	—	—	—	—	—	—
брюшины	3	—	—	1	—	—	—	—	—
Грыжи	—	—	—	23	34	—	—	—	—
Выпаденіе прямой кишки	1	—	—	8	4	—	—	—	—

БОЛѢЗНИ.	Въ больницѣ.			Въ больнице.			По Березонаволоцкой волости.
	Пользовано.	Умерло.	0/0 смертности.	Пользовано.	Умерло.	0/0 смертности.	
7-я группа.							
Воспаление мочевыхъ органъновъ	1	—	—	10	3	—	—
Брайтова болѣзнь	6	2	—	19	—	—	—
Каменная	—	—	—	—	—	—	—
8-я группа.							
Болѣзни мужскихъ половыхъ органовъ	13	—	—	32	9	—	—
9-я группа.							
Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ	2	—	—	43	13	—	—
10-я группа.							
Разстройство умственныхъ способностей	7	1	—	4	—	—	—
Эпилепсія	1	—	—	2	3	—	—
Воспаленіе головного мозга.	2	1	—	—	—	—	—
спинного	5	—	—	5	—	—	—
Апплексія и параличъ	3	—	—	2	12	—	—
Столбнякъ	—	—	—	—	1	—	—
Невралгія и судорожный болѣзни	2	—	—	124	56	—	—
Мышечный ревматизмъ	—	—	—	260	160	—	—
11-я группа.							
Хроническая сыпи	1	—	—	241	32	—	—
Воспаленіе подкожной клѣтчатки	6	—	—	83	3	—	—
Карбункуль	—	—	—	24	—	—	—
12-я группа.							
Глазныя болѣзни	17	—	—	100	65	—	—

БОЛЪЗНИ.	Въ больницѣ.			Въ больни- цы.			По Березонаво- лоцкой волости.		
	Пользовано.	Умерло.	0/0 смер- тности.	Пользовано.	Умерло.	0/0 смер- тности.			
13-я группа.									
Ушные болѣзни	4	—	—	64	58	—	—	—	—
14-я группа.									
Переломы	5	1	—	16	3	—	—	—	—
Костоѣда	10	—	—	160	75	—	—	—	—
Сочленовный ревматизмъ .	8	—	—	39	3	—	—	—	—
Болѣзни большихъ сосудовъ.	3	—	—	20	—	—	—	—	—
Вывихи	—	—	—	4	4	—	—	—	—
Сведенія	—	—	—	—	2	—	—	—	—
15-я группа.									
Болѣзни беременныхъ . .	—	—	—	9	—	—	—	—	—
Послѣродовыя болѣзни . .	—	—	—	25	1	—	—	—	—
Рожи	1	—	—	5	—	—	—	—	—
16-я группа.									
Маразмъ и старческій анти- новъ огонь	3	3	—	2	—	—	—	—	—
Цынга	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рахитъ	—	—	—	—	—	10	—	—	—
Золотуха	6	—	—	86	53	—	—	—	—
Добропачественные опухоли.	—	—	—	12	1	—	—	—	—
Злокачественные	10	1	—	12	7	—	—	—	—
Худосочные язвы	3	—	—	38	63	—	—	—	—
Анемія и хлорозъ	3	—	—	40	43	—	—	—	—
Діабетъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17-я группа.									
Ушибы	1	—	—	74	105	—	—	—	—
Раны	14	—	—	123	101	—	—	—	—
18-я группа.									
Отравленія:									
минеральными ядами .	1	—	—	—	—	—	—	—	—
органическими „ .	—	—	—	2	—	—	—	—	—

Б О Л Ъ З Н И.	Въ больницахъ.			Въ больницахъ.			По Березонаволоцкой волости.		
	Пользовано.	Умерло.	% смертности.	Пользовано.	Умерло.	% смертности.			
Въ томъ числѣ:									
Отравление алкоголемъ . . .	—	—	—	—	2	—	2	—	—
, животными ядами.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Въ томъ числѣ:									
Отравление рыбнымъ ядомъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19-я группа.									
Ожоги	3	1	—	45	45	—	—	—	—
Замерзаніе	2	—	—	4	8	—	—	—	—
Пораженіе молнией	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Солнечный ударъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20-я группа.									
На испытаніи въ домахъ умалишенныхъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
На испытаніи въ прочихъ больницахъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21-я группа.									
Неопределенные болѣзни .	17	—	—	—	2	—	—	—	—
Итого									
	411	29	—	5442	2506	—	—	—	—

Сольвычегодский земской врачъ 1-го участка *Флёрөвъ*.

Г. Сольвычегодскъ.
4 августа 1896 г.

ВѢДОМОСТЬ

о числѣ больныхъ животныхъ, пользованныхъ амбулаторно ветеринарнымъ фельдшеромъ Копосовымъ съ 1-го августа 1895 года по 1-е августа 1896 г. по Метлинской волости.

№№	НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Лошадей.	Рогатого скота.	Мелкихъ животныхъ.	Общее числ. ло.
1	Раны и язвы различнаго рода .	48	14	6	68
2	Болѣзни желудка и кишекъ .	54	28	14	96
3	„ дыхательныхъ органовъ .	57	8	—	65
4	Мыть	44	—	6	50
5	Ревматизмъ суставовъ и мышцъ.	67	13	3	83
6	Нагнѣты и ссадины	22	—	—	22
7	Опухоли и нарывы	10	4	—	14
8	Шпать и исплекъ	12	1	—	13
9	Болѣзни молочныхъ железъ и мочеполовыхъ органовъ	10	41	—	51
10	Болѣзни глазъ	1	2	3	6
11	„ кожный	10	6	24	40
12	„ сухожилій	15	1	—	16
13	„ копытъ	12	1	—	13
14	Мокрецъ	10	—	—	10
15	Ящуръ рта	21	3	—	24
16	Инфлюэнца	22	—	—	22
17	Чума собакъ	—	—	1	1
18	Катарральная горячка	—	3	—	3
19	Оглушъ	2	—	—	2
20	Воспаленіе железъ	—	3	1	4
21	Неправильные роды	—	6	—	6
Итого		417	134	58	609

Ветеринарный фельдшеръ Копосовъ.

ВѢДОМОСТЬ

о числѣ больныхъ животныхъ, пользованныхъ ветеринарнымъ фельдшеромъ Копосовыемъ.

ГОДЪ и МѢСЯЦЪ.	Лошадей.	Рогатаго скота.	Мелкихъ животныхъ.	Общее числ.
Въ 1895 году: въ августѣ мѣсяцѣ . . .	24	7	2	33
" сентябрѣ	20	6	—	26
" октябрѣ	32	5	4	41
" ноябрѣ	23	4	8	35
" декабрѣ	26	1	3	40
" 1896 году: " январѣ	45	1	3	49
" февралѣ	66	7	3	76
" мартѣ	53	18	4	75
" апрѣлѣ	52	14	3	69
" маѣ	32	21	5	58
" іюнѣ	32	32	15	79
" іюлѣ	12	18	8	38
Итого	417	132	58	609

Въ отчетномъ году мною подана помощь во всемъ участкѣ 1.268 больнымъ животнымъ, страдающимъ разными болѣзнями, преимущественно же болѣзнями дыхательныхъ и пищеварительныхъ органовъ.

Изъ заразительныхъ болѣзней были: мыть и инфлюэнца лошадей и катарральная горячка рогатаго скота.

Мыть лошадей представляетъ острый инфекціонный катарръ слизистой оболочки верхнихъ дыхательныхъ путей, особенно половой полости съ гнойнымъ воспаленіемъ принадлежащихъ сюда лимфатическихъ железъ. Мыть лошадей—страданіе легко протекающее, при появлѣніи его у молодыхъ лошадей весной и лѣтомъ, особенно въ теплую погоду; въ нынѣшнемъ году появившись въ январѣ мѣсяцѣ, продолжался всю зиму и весну

во всѣхъ волостяхъ моего участка. Особенно много случаевъ заболевания было въ Ильинской, Никольской и Метлинской волостяхъ—до 150 лошадей. Я считаю здѣсь только тѣхъ больныхъ лошадей, которыхъ я видѣлъ самъ лично и подавалъ медицинскую помощь; въ дѣйствительности же больныхъ лошадей гораздо болѣе, такъ какъ нѣть возможности узнать въ точности число больныхъ животныхъ при появленіи болѣзни одновременно въ разныхъ волостяхъ. За причину появленія мыта лошадей зимой я считаю безкорницу 1894 и 1895 гг., или же начало появленія болѣзни было осенью 1895 года, что очень возможно, особенно въ Ильинской и Никольской волостяхъ, гдѣ при общемъ водопоѣ въ деревняхъ лошадь, страдающая мытотъ, легко могла заразить другихъ лошадей. Теченіе болѣзни было очень медленное, отъ 3 недѣль до $1\frac{1}{2}$ мѣсяцевъ и болѣе, такъ какъ почти у каждой лошади было осложненіе болѣзни или пораженіе гортани, дыхательного горла и бронховъ, или же образовались переносные нарывы на различныхъ частяхъ тѣла. Такое продолжительное страданіе лошадей мытотъ не мало принесло убытокъ крестьянамъ, особенно на Виляди, гдѣ крестьяне заготовляютъ зимой лѣсъ для пальниковъ подъ ленъ.

Исходомъ болѣзни было выздоровленіе; смертныхъ случаевъ не было. Мѣръ особенныхъ для прекращенія болѣзни не приходилось принимать, за исключеніемъ прекращенія общаго водопоя, такъ какъ зимнее содержаніе лошадей во дворахъ не имѣть вліянія на распространеніе болѣзни.

Инфлюэнза на лошадяхъ была въ Рябовской и Метлинской волостяхъ въ количествѣ 37 лошадей, изъ которыхъ пало 7 лошадей въ Рябовской волости и 12 въ Метлинской волости.

Катаральною горячкой были три случая заболѣванія рогатаго скота, въ деревнѣ Черной Рѣчкѣ, Метлинской волости, которые всѣ окончились смертельно въ октябрѣ мѣсяцѣ 1895 года.

Ветеринарный фельдшеръ *Копосовъ*.
Сольвычегодскій земскій врачъ 1-го участка *Флеровъ*.

Г. Сольвычегодскъ.

18 $\frac{4}{VIII}$ 96 года.

Медицинскій отчетъ по 2-му участку Сольвычегодскаго уѣзда съ 1-го августа 1895 г. по 1-е іюля 1896 г.

Въ виду разрѣщенаго мнѣ Сольвычегодской уѣздной земской управой съ 20-го іюля 1896 г. отпуска и. распоряженія упра-вы относительно доставленія медицинскаго отчета по 2-му участку съ 1-го августа 1895 года по 1-е іюля 1896 года, та-ковой дается за 11 мѣсяцевъ. За это время амбулаторныхъ больныхъ на врачебномъ пунктѣ и всѣхъ фельдшерскихъ заре-гистровано 27.936 человѣкъ.

Въ Алексѣевской волости 3.740, Великосельской — 3.122, Черевковской — 6.923, Оедѣковской — 3.899, Тимошинской и Се-меновской — 3.738, Верхотоемской — 1.782, Аenanасьевской — 1.892, Вершинской — 847, Горковской — 987 и Гавриловской — 1.008. Цифры, приведенные въ приложенной къ отчету вѣдо-мости (№ 1), указываютъ, что населеніе 2-го участка, глав-нымъ образомъ, страдало болѣзнями пищеварительного тракта (6.949), пораненіями (1.564), хроническими сыпями (чесотка) (3.829). Въ лѣтніе мѣсяцы встрѣчались больные цынгой, боль-ные, которые возвращались съ работы изъ Архангельской гу-берніи послѣ продолжительного пребыванія въ болотной мѣст-ности, где приходилось испытывать условія жизни антигигіени-ческія и антидіэтическія. Главнымъ образомъ пострадали вер-хотоемцы. Всѣхъ цынготныхъ больныхъ было 86. Изъ зараз-ныхъ болѣзней надо отмѣтить коклюшъ и гриппъ. Коклюшемъ переболѣло 430 человѣкъ, гриппомъ — 869.

Въ общемъ коклюшъ и гриппъ протекали умѣренно.

Повивальными бабками принято 196 младенцевъ (живыхъ и мертворожденныхъ, считая въ томъ числѣ выкидыши, — 9); 207 женщинамъ и дѣтямъ оказано медицинское пособіе.

Оспопрививаниемъ въ участкѣ занимались фельдшера, повивальная бабки и оспопрививатель Попковъ. Всѣхъ привитыхъ дѣтей за отчетное время числится 1.604 человѣка. О количествѣ привитыхъ дѣтей и кѣмъ именно изъ медицинского персонала прививалась предохранительная оспа, прилагается вѣдомость № 2.

Коекныхъ больныхъ на излѣченіи въ Черевковскомъ пріемномъ покоѣ съ 1-го августа 1895 г. по 1-е июля 1896 г. было 62 человѣка, 47 мужчинъ и 15 женщинъ. Больныхъ изъ Алексѣевской волости было 1, Великосельской—7, Черевковской—21, Ляховской—2, Тимошинской—12, Семеновской—2, Федыковской—6, Вершинской—1, Верхогтоемской—3, Горковской—2, Гавриловской—2, Березонаволоцкой—2 и Устюгскаго уѣзда 1. Изъ нихъ съ заразными болѣзнями было 22. Больныхъ сифилисомъ 17. Тимошинская и Черевковская волости дали болѣшій процентъ сифилитиковъ. Число дней, проведенныхъ больными въ Черевковскомъ пріемномъ покоѣ,—1.640. Относительно помѣщенія, занимаемаго пріемнымъ покоемъ, приходится повторить то же самое, что мною было доложено земскому собранію въ прошломъ отчетномъ году, именно, что помѣщеніе совсѣмъ пришло въ ветхость, холодно, низко, душно, негигіенично.

О дѣятельности ветеринарныхъ фельдшеровъ Коловнякова и Басалаева представляются ихъ отчеты.

Заканчивая отчетъ по 2-му медицинскому участку, буду имѣть честь покорнѣйше просить Сольвычегодское уѣздное земское собраніе, не найдеть ли оно возможнымъ поощрить трудъ фельдшера Черевковской волости Петра Цвѣткова денежною наградой за его усердную, трудолюбивую и полезную дѣятельность. Дѣятельность фельдшера, находящагося при пріемномъ покоѣ, гораздо сложнѣе и ответственнѣе пунктоваго.

Земскій врачъ 2-го участка *A. Богоявленский.*

ВЪДОМОСТЬ

объ амбулаторныхъ больныхъ по 2-му медицинскому участку
Сольвычегодского уѣзда съ 1-го августа 1895 года по 1-е юля
1896 года.

БОЛѢЗНИ.	Число боль- ныхъ.
1-я группа.	
Оспа	1
Скарлатина	—
Дифтеритъ	—
Крупъ	1
Корь	—
Коклюшъ	430
Гриппъ	869
Сыпной тифъ	7
Брюшной тифъ	—
Возвратный тифъ	61
Формы тифа, оставшіяся безъ точнаго распознаванія	8
Эпидеміческій менингитъ	—
Кровавый поносъ	22
Холера (cholera nostras).	—
Заушница	8
Рожа	38
Гнойное воспаленіе глазъ	4
Септикамія у родильницъ	—
Сибирская язва на людяхъ	—
Водобоязнь	—
Саль.	—
Сифилисъ	93
Венерическія болѣзни.	24
Бугорчатка	28
Крупозное воспаленіе легкихъ.	212
2-я группа.	
Крапивница	4
Маларія	230
Зобъ	—

Б О Л Ъ З Н И.	Число больных.
Злая корча (Baphamia)	—
Проказа.	—
3-я группа.	
Чесотка.	2457
Глисты	4087
Трихиноэсъ.	—
Вшивость	99
4 я группа.	
Катаръ дыхательныхъ органовъ.	1682
Воспаленіе плевры	201
Воспаленіе легкихъ и плевры	38
Прочія болѣзни дыхательныхъ органовъ.	247
5-я группа.	
Воспаленіе сердца и его оболочекъ.	2
Органическія болѣзни сердца	69
" " сосудовъ.	9
6-я группа.	
Болѣзни зубовъ (костоѣда)	588
Болѣзни полости рта и зѣва.	255
Желудочно-кишечный катарръ	255
Болѣзни желудка	821
" кишечкъ.	854
" печени	45
" селезенки	9
" брюшины	—
Грыжа	89
Выпаденіе прямой кишки	30
7-я группа.	
Воспаленіе мочевыхъ органовъ.	36
Брайтова болѣзнь	32
Каменнаяя	—
8-я группа.	
Болѣзни мужскихъ половыхъ органовъ	87

Б О Л Ъ З Н И.	Число больныхъ.
9-я группа.	
Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ	159
10-я группа.	
Разстройство умственныхъ способностей	5
Эпилепсія	32
Воспаленіе головного мозга	5
" спинного мозга.	2
Апоплексія и параличъ и сотрясеніе головного мозга	34
Столбнякъ	—
Невралгія и судорожныя болѣзни	715
Мышечный ревматизмъ	743
11-я группа.	
Хроническія сыпи	1372
Воспаленіе подкожной клѣтчатки	1079
Карбункулъ	82
12-я группа.	
Глазныя болѣзни.	481
13-я группа.	
Ушиныя болѣзни	303
14-я группа.	
Переломы	50
Костоѣда	30
Сочленовный ревматизмъ	591
Болѣзни большихъ суставовъ	37
Вывихи	18
Сведенія.	2
15-я группа.	
Болѣзни беременныхъ.	14
Послѣродовыя болѣзни	42
16-я группа.	
Маразмъ и старческій антоновъ огонь	56

Б О Л Ъ З Н И .	Число больныхъ.
Цынга	86
Рахитъ	47
Золотуха	253
Доброкачественные опухоли	52
Злокачественные опухоли	21
Худосочные язвы.	275
Анэмия и хлорозъ	—
Диабетъ	159
17-я группа.	
Ушибы	600
Раны.	964
18-я группа.	
Отравление минеральными ядами	—
органическими	2
въ томъ числѣ:	
отравление алкоголемъ	28
животными ядами	1
въ томъ числѣ рыбнымъ.	
Угаръ	3
19-я группа.	
Ожога.	316
Замерзаніе.	59
Пораженіе молнией.	—
Солнечный ударъ.	—
20-я группа.	
На испытаніи въ домахъ умалишенныхъ	—
" " въ прочихъ больницахъ	—
21-я группа.	
Неопределенные болѣзни	112
Постороннія тѣла въ организмѣ	21
По рецептамъ врачей.	183
Повторныхъ посѣщеній	4882
Итого . . .	27.936

Земскій врачъ 2 участка *А. Богоявленскій*.

ВЪДОМОСТЬ

о количествѣ привитыхъ дѣтей предохранительной оспой фельдшерами и повивальными бабками 2-го участка съ 1-го августа 1895 года по 1-е июля 1896 года.

Фамилии фельдшеровъ и повивальныхъ бабокъ.	Количество привитыхъ дѣтей.
Коковинъ	113
Вѣнецкая	50
Обнорскій	65
Цвѣтковъ	29
Сумарокова	107
Петровъ	93
Иллювіевъ	64
Рухлова	15
Мокѣевъ	9
Снигирева	46
Перцевъ	42
Силимянкинъ	60
Лежневъ	50
Патрушевъ	45
Анѣимова	14
Попковъ (оспропрививатель по всему участку)	802
Итого.	1.604

Земскій врачъ 2 участка *А. Богоявленскій*.

ВЪДОМОСТЬ

о числѣ дѣтей, принятыхъ повивальными бабками 2-го медицинского участка Сольвычегодского уѣзда съ 1-го августа 1895 года по 1-е июля 1896 года.

	Муж- скаго пола.	Жен- скаго пола.	Всего.
Въ Алексѣевской волости: повивальной бабкой Вѣнецкой	30	19	49
Въ Черевковской волости: повивальной бабкой Сумароковой	22	21	43
Въ Верхотоемской волости: повивальной бабкой Снигиревой	22	21	43
Въ Аѳанасьевской волости: повивальной бабкой Малетиной	29	27	56
Въ Гавриловской и Горковской во- лостяхъ: повивальной бабкой Анѳимовой	3	2	5
Въ Тимошинской и Семеновской во- лостяхъ: повивальной бабкой Рухловой	Отчета не представлено		
Всего . . .	106	90	196

По отчетамъ повивальныхъ бабокъ 2-го медицинского участка мертворожденныхъ дѣтей, считая въ томъ числѣ и выкидыши, зарегистрировано 9.

Земскій врачъ 2-го участка *А. Богоявленскій*.

В Т Д О М О С Т Ъ

о числѣ стационарныхъ больныхъ, пользованныхъ въ Черевковской лѣчебницѣ съ 1-го августа 1895 г. по 1-е июля 1896 г.

Б о л ъ з н и .	Остава- лось.		Прибы- ло.		Выздо- ровѣло.		Умерло.		Со- стоитъ.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
1-я группа.										
Syphilis	—	—	9	8	9	5	—	—	—	3
Ulcus molle et Bubo	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Uretritis et Epyxidimitis . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Balanopostitis.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Tuberculosis pulmonum . . .	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—
Anaemia (post. pneumonia crup.)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
4-я группа.										
Pleuritis sicca	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Pneumonia chronica	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Bronchitis chronica	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Stenosis laryngis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
6-я группа.										
Gastralgia	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Catarrhus intestinalis chron.	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—
Cyrrhosis hepatis	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
7-я группа.										
Morbus Bryghtii.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
8-я группа.										
Paralysis.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Tabes dorsalis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
9-я группа.										
Paraphymosis.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—

Б о л ѣ з н и .	Остава- лось.		Прибы- ло.		Выздо- ровѣло.		Умерло.		Со- стоить	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
11-я группа.										
Bubo strumosum	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Abscessus	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—
12-я группа.										
Hypopyon.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
Maculae cornaeae et Blepha- ritis.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
Ulcera cornaeae et Serophu- losis.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Keratitis superficialis et ma- culae cornaeae	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
14-я группа.										
Fractura maxellae inferioris et contusio et vulnus con- tusum	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
16-я группа.										
Scorbutus	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Cancer labiae superioris . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Ulcus cruris	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Ulcus pedis	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—
Anaemia (palpitatio cordis) .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
17-я группа.										
Contusio	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Vulnus contuso-incisum . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
" contusum	—	—	3	1	2	1	—	—	—	1
" incisum	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
19-я группа.										
Ambustura	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Congelatio	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
Итого..	1	1	45	15	38	12	1	1	7	3
Всего 62 человѣка.										

Земскій врачъ 2-го участка *A. Богоявленскій.*

В Т Д

о числѣ больныхъ животныхъ, пользованныхъ ветеринарнымъ ф
по 1-е

№ по рядку.	Название болѣзней.	Лошадей.	Рогатого скота.	Мелкихъ- живо- тныхъ.
1	Язвы и раны разнаго рода.	27	9	2
2	Опухоли и нарывы	15	10	—
3	Ссадины и нагнеты.	23	—	—
4	Ревматизмъ суставовъ и мышцъ. . .	111	7	—
5	Хромоты травм. происх.	26	9	1
6	Мокрецъ.	14	5	—
7	Мыть	17	—	—
8	Болѣзни рта и желуд. - кишечн. трак.	115	49	8
9	Болѣзни дыхательныхъ органовъ. .	152	15	4
10	" нервной системы	5	1	—
11	" глазъ	6	2	—
12	" сухожилій и копытъ . . .	32	12	—
13	" кожи.	21	4	—
14	" вымени и мочеполов. орган.	4	12	1
15	Колика и задержаніе мочи.	5	1	—
16	Воспаленіе брюшины.	1	—	—
17	" лимфатич. сосудовъ	1	—	—
18	" зоба	—	—	1
19	" надкостницы и шпатель	8	—	—
20	Ушибы и переломы	3	—	1
21	Грыжа.	—	1	—
22	Неправильные роды	—	1	—
23	Выпаденіе матки	1	—	—
<hr/>				
	Итого. . .	587	138	18

Ветеринарный

0 С Т Ъ

омъ 3-го участка Сольвычегодского уѣзда съ 1-го августа 1895 г.
6 года.

Название мѣсяцевъ.	Лошадей.	Рогатаго скота.	Мелкихъ животныхъ.	Всего.
1895 года.				
Въ августѣ	21	10	—	31
„ сентябрѣ	20	10	1	31
„ октябрѣ	28	3	2	33
„ ноябрѣ	33	4	2	39
„ декабрѣ	36	10	1	47
1896 года.				
„ январѣ	77	15	3	95
„ февралѣ	95	11	2	108
„ мартѣ	148	14	2	164
„ апрѣлѣ	80	13	3	96
„ маѣ	26	27	—	53
„ июнѣ	23	21	2	46
Итого . . .	587	138	18	743

3-го участка Сольвычегодского уѣзда *Т. Басалаевъ*.

№№ по по- рядку.	Название болѣзней.	Лошадей.	Рогатого скота.	Мелких жи- вотных.	Общее
1	Чесотка	31	5	—	
2	Раны и язвы разнаго рода	152	20	—	
3	Болѣзни пищеварительныхъ орга- новъ.	107	27	3	
4	Болѣзни сухожилій и копытъ . . .	21	7	—	
5	Лихорадки разнаго рода	3	30	3	
6	Болѣзни дыхательныхъ органовъ .	70	12	2	
7	" молочной и лимфат. же- лезъ	27	48	—	
8	Болѣзни кожи и ея паразитовъ .	6	2	—	
9	Мокрецъ	8	2	—	
10	Опухоли и нарывы	14	10	—	
11	Паразиты кишечъ	13	—	—	
12	Ушибы, вывихи и переломы . . .	42	4	—	
13	Шпать и воспаленіе надкости.	25	5	—	
14	Ревматизмъ мышцъ и суставовъ .	114	4	—	
15	Трешины	2	3	—	
16	Ящуръ	14	1	—	
17	Болѣзни артерій и венъ	4	—	—	
18	Колики разнаго рода и задерж. мочи.	2	—	—	
19	Болѣзни мочеполовыхъ органовъ .	15	1	—	
20	" мозга и его оболочекъ .	2	—	—	
21	" глазъ	2	1	—	
Всего . .		674	182	8	80

Годъ и мѣсяцъ.	Лошадей.	Рогатаго скота.	Мелких животныхъ.	Общее число.
1895 год а.				
Въ августѣ	32	25	—	57
„ сентябрѣ	40	13	—	53
„ октябрѣ	34	10	—	44
„ ноябрѣ	47	15	2	64
„ декабрѣ	57	9	—	66
1896 год а.				
„ январѣ	54	6	2	62
„ февралѣ	79	24	2	105
„ мартѣ	105	21	2	128
„ апрѣлѣ	75	20	—	95
„ маѣ	73	15	—	88
„ юнѣ	78	24	—	102
Всего . .	674	182	8	864

шарный фельдшеръ 2-го участка *B. Коловняковъ.*

**Отчетъ по 3-му медицинскому участку Сольвычегодскаго
уѣзда за время съ 1-го августа 1895 года по 1-е августа
1896 года.**

Въ составъ 3-го медицинского участка, какъ и въ прошломъ отчетномъ году, входили 4 волости: Ильинско-Подомская, Никольская, Воробинская и Рябовская. Общее число принятыхъ больныхъ по 3-му медицинскому участку равняется 18.200, изъ которыхъ на Ильинскомъ врачебномъ пунктѣ принято 7.316 человѣкъ, на Богоявленскомъ фельдшерскомъ пунктѣ Ильинско-Подомской волости принято 4.029 человѣкъ, на Никольскомъ фельдшерскомъ Никольской волости принято 3.265 человѣкъ, на Воробинскомъ фельдшерскомъ пунктѣ Воробинской волости 2.348 человѣкъ и на Слободчиковскомъ фельдшерскомъ пунктѣ Рябовской волости принято 1.242 человѣка. Общее число принятыхъ больныхъ было бы больше, еслибы въ участкѣ былъ постоянно на-лицо весь медицинскій персоналъ, но это рѣдко когда бываетъ, и теперь 2 фельдшерскихъ пункта не заняты. Никольскій—по случаю оставленія службы Сольвычегодскаго земства фельдшеромъ Ивановымъ и Воробинскій—вслѣдствіе смерти фельдшера, завѣдывавшаго имъ. Изъ заразныхъ болѣзней въ отчетномъ году наблюдались: гриппъ, коклюшъ и сыпной тифъ. Гриппъ почти только въ Ильинско-Подомской волости, всего 543 случая, коклюшъ также преимущественно въ той же волости и Никольской и Воробинской, всего 1.042 случая, а сыпной тифъ былъ разбросанъ почти по всему участку, но въ незначительномъ количествѣ въ сравненіи съ предыдущими годами. Оспопрививаніемъ занимался весь меди-

цинскій персоналъ 3-го участка, при чёмъ фельдшеромъ-оспопрививателемъ Коржавинымъ привито 958 человѣкъ, фельдшеромъ Ивановымъ 101, фельдшеромъ Николаевымъ 114, фельдшеромъ Мишуринымъ 140, фельдшеромъ Петровымъ 42, повивальной бабкой Пьянковой 81, повивальной бабкой Сухихъ 42 и акушеркой Фоминой 36 дѣтей. Всего привито въ отчетномъ году въ 3-мъ врачебномъ участкѣ 1.514 дѣтей. Акушерскую помощь въ случаяхъ патологическихъ родовъ подавалъ я самъ, всего въ 6 случаяхъ, а въ случаяхъ нормальныхъ родовъ подавали повивальные бабки, при чёмъ о количествѣ принятыхъ ими дѣтей прилагается вѣдомость. Хирургическая помощь во всѣхъ почти случаяхъ подавалась мною, только въ отсутствіе моемъ въ легкихъ случаяхъ фельдшеромъ, состоящимъ при Ильинскомъ врачебномъ пункѣ. Ветеринарнымъ фельдшеромъ Копосовымъ была оказываема помощь больнымъ животнымъ 3-го участка, всего 659 животнымъ, о родѣ болѣзней которыхъ при семъ прилагается вѣдомость. Изъ заразныхъ болѣзней скота были въ 3-мъ участкѣ мыть въ Ильинско-Подомской и Никольской волостяхъ, въ количествѣ 150 случаевъ, и инфлюэнца на лошадяхъ въ Рябовской и Никольской волостяхъ, заболѣло 15 лошадей, а изъ нихъ пало 9.

Земскій врачъ 3-го участка *К. К. Миколовскій.*

В Т Д О М О С Т Ъ

о числѣ больныхъ, пользованныхъ врачемъ и волостными фельдшерами въ 3-мъ медицинскомъ участкѣ Сольвычегодскаго уѣзда за время съ 1-го августа 1895 г. по 1-е августа 1896 года.

Название болѣзни.	Граждани 3-го участка и фельдшерами по Ильинской волости.	Фельдшеромъ Ивановымъ по Никольской волости.	Фельдшеромъ Николаевымъ по Воробинской волости.	Фельдшеромъ Михуринымъ по Рябовской волости.	Всего.
1-я группа.					
Корь	—	—	24	—	24
Коклюшъ	640	8	402	55	1105
Гриппъ	543	—	79	—	622
Сыпной тифъ	19	11	—	11	41
Брюшной тифъ	21	4	—	2	27
Форма тифа безъ точнаго распознаванія	2	—	—	—	2
Кровавый понохъ	53	—	—	—	53
Заушница	3	—	—	—	3
Рожа	1	—	5	—	6
Септицемія у родильницъ	1	1	—	—	2
Сифилисъ	51	3	—	—	54
Венерическая болѣзни.	3	—	—	—	3
Бугорчатка	43	5	—	2	50
Крупозное воспаленіе легкихъ	133	2	—	—	135
2-я группа.					
Малаярія	148	24	17	26	215
3-я группа.					
Чесотка.	1230	442	245	203	2120
Глисты	503	300	108	67	978
4-я группа.					
Катарръ дыхат. органовъ.	890	872	375	166	2303

Название болезней.	Врачомъ 3-го участка и фельдшерами по Ильинской волости.	Фельдшеромъ Ивановымъ по Никольской волости.	Фельдшеромъ Николаевымъ по Воробинской волости.	Фельдшеромъ Мишуринскимъ по Рябовской волости.	Всего.
Воспаление плевры	63	5	26	2	96
Воспал. легкихъ и плевры.	30	1	2	32	66
Прочія болѣзни дыхательн. органовъ	62	7	2	4	75
5-я группа.					
Воспаление сердца и его оболочекъ	4	—	—	—	4
Органич. болѣзни сердца	50	4	—	16	70
" " сосудовъ.	12	—	—	1	13
6-я группа.					
Желудочно - кишечный катаръ	642	43	7	67	758
Болѣзни желудка.	372	193	112	40	717
" кишечъ.	327	181	187	10	75
" печени	25	2	—	3	30
" селезенки	1	—	—	—	1
" брюшины	15	—	2	—	17
Грыжа	109	37	16	3	165
Выпаденіе прямой кишки	4	—	1	1	6
7-я группа.					
Воспаленіе мочевыхъ органовъ	34	4	6	—	44
Брайтова болѣзнь	7	5	—	—	12
Каменная болѣзнь	2	—	—	—	2
8-я группа.					
Болѣзни мужскихъ половыхъ органовъ.	20	3	1	2	26
9 я группа.					
Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ	29	9	10	6	54

Название болезней.	Врачомъ З-го участка и фельдшерами по Ильинской волости.	Фельдшеромъ Ивановскимъ по Никольской волости.	Фельдшеромъ Никитскимъ по Воробьевской волости.	Фельдшеромъ Мышуринскимъ по Рабовской волости.	Всего.
10-я группа.					
Разстройство умственныхъ способностей.	3	1	—	—	4
Эпилепсія.	21	3	—	1	25
Воспаленіе головного мозга.	—	—	—	—	—
" спинного мозга	13	—	—	—	13
Апоплексія и параличъ	14	2	—	1	17
Невралгія и судорожныя болѣзни.	350	8	91	49	498
Мышечный ревматизмъ	633	220	81	55	989
11-я группа.					
Хроническая сыпи.	1138	288	140	44	1605
Воспаленіе подкожной клѣтчатки.	788	172	119	75	1154
Карбункуль	1	—	14	—	15
12-я группа.					
Глазныя болѣзни	251	49	19	18	337
13-я группа.					
Ушныя болѣзни	92	23	11	12	138
14-я группа.					
Переломы	27	1	—	—	28
Костоѣда (зубовъ)	375	76	58	26	535
Сочленовый ревматизмъ	141	69	17	24	251
Болѣзни большихъ суставовъ	22	3	—	—	25
Вывихи	9	—	1	1	11
15-я группа.					
Болѣзни беременныхъ.	17	—	—	—	17
Послѣродовыя болѣзни	19	—	—	3	22

Название болезней.	Врачомъ 3-го участка и фельдшерами по Ильинской волости.					Всего.
	Фельдшеромъ Ивановскимъ по Никольской волости.	Фельдшеромъ Николаевскимъ по Воробинской волости.	Фельдшеромъ Мищуринскимъ по Рабовской волости.	Всего.		
16-я группа.						
Маразмъ и старческий анатомовъ огонь	70	1	—	17	88	
Цынга	—	—	—	—	—	
Рахитъ	68	11	—	1	80	
Золотуха	101	9	4	22	136	
Доброкачественные опухоли.	24	—	2	—	26	
Злокачественные опухоли .	15	—	—	—	15	
Худосочные язвы.	79	7	3	17	106	
Анемія и хлорозъ.	73	18	1	13	105	
Диабетъ.	—	—	—	—	—	
17-я группа.						
Ушибы	358	79	38	40	515	
Раны	468	92	63	51	674	
18-я группа.						
Отравление минеральными ядами.	—	—	1	7	8	
Отравление алкоголемъ . . .	4	—	—	2	6	
19-я группа.						
Ожоги.	121	15	43	17	196	
Замерзанія	24	6	6	3	39	
Солнечный ударъ.	1	—	—	—	1	
21-я группа.						
Неопределенные болезни .	—	—	—	—	—	
Всего . .						
Всего . .	11345	3265	2348	1242	18200	

Земской врачъ 3-го участка *K. K. Микуловский*.

В Т Д О М О С Т Ъ

о распространени заразныхъ болѣзней въ 3-мъ медицинскомъ участкѣ Сольвычегодскаго уѣзда за время съ 1 августа 1895 г. по 1-е августа 1896 года.

Название волостей.	Коклюшъ.	Гриппъ.	Брюшной тифъ.	Сыпной тифъ.	Сифилисъ.	Куплонное воспаленіе легкихъ.
Ильинско-Подомская.	640	543	21	19	51	133
Никольская	8	—	4	11	3	2
Воробинская.	402	79	—	—	—	—
Рябовская.	55	—	2	11	—	—
Всего . .	1105	622	27	41	54	135

Земскій врачъ 3-го участка *К. К. Микуловскій.*

В Т Д О М О С Т Ъ

о числѣ принятыхъ дѣтей повивальными бабками въ 3-мъ медицинскомъ участкѣ Сольвычегодскаго уѣзда за время съ 1-го августа 1895 года по 1-е августа 1896 года.

	Число живыхъ дѣтей.	Число мертворо-рожден-ныхъ дѣтей.	Выкиды-шай.
Пьянковой—по Ильинской волости .	19	4	1
Сухихъ—по Никольской волости . .	17	2	1
Ѳоминой—по Рябовской волости . .	19	2	1

Земскій врачъ 3-го участка *К. К. Микуловскій.*

ВЪДОМОСТЬ

о числѣ больныхъ животныхъ, пользованныхъ амбулаторно-ветеринарнымъ фельдшеромъ Копосовымъ съ 1-го августа 1895 г. по 1-е августа 1896 года по Воробинской, Ильинской, Никольской и Рябовской волостямъ.

№№	Название болѣзней.	Лошадей.	Рогатого скота.	Мелкихъ животныхъ.	Общее число.
1	Раны и язвы различнаго рода . . .	48	12	3	63
2	Болѣзни желудка и кишекъ . . .	56	12	8	76
3	” дыхательныхъ органовъ . . .	95	2	2	99
4	Мыть	132	—	—	132
5	Ревматизмъ суставовъ и мышцъ . .	38	9	—	47
6	Нагнѣты и ссадины	17	—	—	17
7	Опухоли и нарывы	17	1	—	18
8	Шпатъ и исплекъ.	7	1	—	8
9	Болѣзни молочныхъ железъ и моче- половыхъ органовъ	8	5	—	13
10	Болѣзни глазъ	4	—	—	4
11	” накожныхъ	19	14	1	34
12	” сухожилій.	23	—	1	24
13	” копытъ.	18	9	—	27
14	Мокрецъ	22	—	—	22
15	Ящуръ рта.	51	—	—	51
16	Инфлюэнца.	15	—	—	15
17	Воспаленіе железъ.	—	2	—	2
18	Ожога	1	—	—	1
19	Переломы костей	3	—	1	4
20	Неправильные роды	—	2	—	2
Итого . . .		574	69	16	659

Ветеринарный фельдшеръ Копосовъ.

ВЪ ДОМОСТЬ

о числѣ больныхъ животныхъ, пользованныхъ амбулаторно ветеринарнымъ фельдшеромъ Копосовыемъ:

Годъ и мѣсяцъ.	Лошадей.	Рогатого скота.	Мелкихъ животныхъ.	Общее число.
Въ 1895 году:				
Въ августѣ мѣсяцѣ	39	7	—	46
“ сентябрѣ ”	34	4	—	38
“ октябрѣ ”	16	1	—	17
“ ноябрѣ ”	45	3	—	48
“ декабрѣ ”	46	4	3	53
Въ 1896 году:				
Въ январѣ мѣсяцѣ	29	—	—	29
“ февралѣ ”	149	10	1	160
“ мартѣ ”	94	17	5	116
“ апрѣлѣ ”	15	—	—	15
“ маѣ ”	45	6	2	53
“ юнѣ ”	50	11	2	63
“ юлѣ ”	12	6	3	21
Итого . .	574	69	16	659

Въ отчетномъ году мною подана помощь 659 больнымъ животнымъ, страдавшимъ разными болѣзнями, преимущественно же болѣзнями дыхательныхъ и пищеварительныхъ органовъ.

Изъ заразительныхъ болѣзней были: мыть и инфлюэнца лошадей.

Мыть лошадей представляетъ острый инфекціонный катаръ слизистой оболочки верхнихъ дыхательныхъ путей, особенно носовой полости, съ гнойнымъ воспаленіемъ принадлежащихъ сюда лимфатическихъ железъ. Мыть лошадей, страданіе легко проходящее при появленіи его у молодыхъ лошадей весной

и лѣтомъ, особенно въ теплую погоду, въ нынѣшнемъ году, появившись въ январѣ мѣсяцѣ, продолжался всю зиму и весну во всѣхъ волостяхъ моего участка. Особенно много случаевъ заболѣванія было въ Ильинской, Никольской и Метлинской волостяхъ—до 150 лошадей. Я считаю здѣсь только тѣхъ больныхъ лошадей, которыхъ я видѣлъ самъ лично и подавалъ помощь; въ дѣйствительности же больныхъ лошадей было гораздо болѣе, такъ какъ нѣтъ возможности узнать въ точности число больныхъ животныхъ при появленіи болѣзни одновременно въ разныхъ волостяхъ. За причину появленія мыта зимой я считаю безкормицу 1895 года, или же начало появленія болѣзни было осенью 1895 года, что очень возможно, особенно въ Никольской и Ильинской волостяхъ, гдѣ, при общемъ водопоѣ въ деревняхъ, лошадь, страдающая мытомъ, легко могла заразить другихъ лошадей.

Теченіе болѣзни было очень медленное, отъ 3 недѣль до $1\frac{1}{2}$ мѣсяцевъ и болѣе, такъ какъ почти у каждой лошади было осложненіе болѣзни, или пораженіе гортани, дыхательнаго горла и бронховъ, или же образовались переносные нарывы на различныхъ частяхъ тѣла. Исходомъ болѣзни было выздоровленіе.

Инфлюэнца на лошадяхъ была въ Рябовской и Никольской волостяхъ, въ декабрѣ мѣсяцѣ 1895 года и январѣ настоящаго года, въ количествѣ 15 лошадей, изъ которыхъ пало 7 лошадей въ Рябовской волости и 2 въ Никольской волости.

Ветеринарный фельдшеръ *Копосовъ*.

Земскій врачъ 3-го участка *К. К. Миколовскій*.

Годовой медицинский отчетъ.

Съ 1-го августа 1895 года по 1-е августа сего 1896 года больныхъ мною принято:

по г. Сольвычегодску . . . , . .	83	чел.
» » Красноборску	37	»
» Метлинской волости	273	»
» Березонаволоцкой волости . .	172	»
» Никольской волости	25	»
» Алексѣевской »	81	»
» Великосельской »	16	»
» Аѳанасьевской »	47	»
» Верхотоемской » . . . , .	35	»
» Тимошинской »	13	»
» Рябовской »	3	»
» Федьковской »	5	»
» Воробинской »	11	»
» Горковской »	12	»
» Гавриловской »	9	»

Всего . . 822 чел.

Большинство изъ этихъ больныхъ мною принято во время разѣздовъ по дѣламъ службы или во время специальныхъ поѣздокъ по больнымъ, каковыхъ послѣднихъ въ отчетномъ году я сдѣлалъ 14.

Кромѣ совѣтовъ чисто-терапевтическаго свойства, мною была оказана два раза помощь при родахъ, а затѣмъ сдѣлано 8 перевязокъ ранъ, вправлено 2 вывиха и вскрыто 3 абсцесса.

И. д. сольвычегодскаго уѣзднаго врача *Н. Барковъ.*

6 августа 1896 г.

Таблица А.


о приемѣ больныхъ и. д. сольвычегодского уѣзда врача Н. Барковымъ съ 1-го августа 1895 года по 1-е августа 1896 г.


Б О Л Ъ З Н И.	Число больныхъ.
1-я группа.	
Корь	2
Коклюшъ	32
Гриппъ	24
Сыпной тифъ	2
Формы тифа, оставшіяся безъ точнаго распознаванія	5
Кровавый поносъ	1
Заушница	1
Сифилисъ	8
Венерическія болѣзни	10
Бугорчатка	25
Крупозное воспаленіе легкихъ	14
2-я группа.	
Малярія	15
3-я группа.	
Чесотка	24
Глисты	30
4-я группа.	
Катарръ дыхательныхъ органовъ	100
Воспаленіе плевры	16
Воспаленіе легкихъ и плевры	1
Прочія болѣзни дыхательныхъ органовъ	7
5-я группа.	
Органическія болѣзни сердца	17
" " сосудовъ	2

Б О Л Ъ З Н И.	Число боль- ныхъ.
6-я группа.	
Желудочно-кишечный катарръ	181
Болѣзни печени	8
" брюшины	2
Грыжи	3
7-я группа.	
Воспаленіе мочевыхъ органовъ	3
8-я группа.	
Болѣзни мужскихъ половыхъ органовъ	7
9-я группа.	
Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ	6
10-я группа.	
Разстройство умственныхъ способностей	1
Воспаленіе спинного мозга	1
Апоплексія и параличъ	2
Невралгія и судорожный болѣзни	22
Мышечный ревматизмъ	27
11-я группа.	
Хроническія сыпи	9
Воспаленіе подкожной клѣтчатки	4
Карбункуль	1
12-я группа.	
Глазныя болѣзни	35
13-я группа.	
Ушныя болѣзни	16
14-я группа.	
Panaritium	3
Костоѣда	16
Сочленовый ревматизмъ	38

Б О Л Ъ З Н И .	Число больныхъ.
Болѣзни большихъ суставовъ	4
Вывихи	2
16-я группа.	
Маразмъ и старческій антоновъ огонь	18
Золотуха	17
Добропачественные опухоли	2
Злокачественные опухоли	1
Худосочные язвы.	4
Анемія и хлорозъ	2
17-я группа.	
Ушибы	28
Раны	19
19-я группа.	
Ожоги	2
Замерзание	1
21-я группа.	
Неопределенные болѣзни.	1
Итого . . .	
	822

И. д. сольвычегодского уѣзднаго врача *H. Барковъ.*





56

65

85

1101

16

