

Изъ Вологодской губернской земской больницы.

## Къ вопросу о сифилисѣ въ исправительныхъ заведе- ніяхъ для малолѣтнихъ.

М. М. Содмана.

Въ концѣ января 1909 г. въ завѣдуемое мною кожное и венерическое отдѣленіе Вологодской губернской земской больницы былъ приведенъ воспитанникъ исправительнаго пріюта П. М., 16 л., съ явленіями возврата сифилиса: гипертрофическія мокнуція папулы въ складкѣ задняго прохода, нѣсколько мелкихъ и болѣе крупныхъ папулъ въ правой паховой складкѣ. Iscorderma на шеѣ и типичная общая аденопатія. Боленъ 2 года. Въ пріютъ поступилъ 6 хл 1908 г. съ ссадиной на головкѣ члена. П. М. оставленъ былъ мною въ больницѣ.

Почти чрезъ мѣсяцъ, въ мартѣ, ко мнѣ былъ доставленъ изъ того-же пріюта Я. О., 16 л., тоже съ возвратамъ сифилиса: чешуйчатые сифилиды по всему туловищу и конечностямъ, замѣченные имъ за 3 недѣли до поступления въ больницу, и общій характерный аденитъ. Приблизительно въ концѣ декабря 1908 г., т. е. за 2—2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> мѣсе до появленія сыпи, онъ почувствовалъ боль въ заднемъ проходѣ, гдѣ у него, повидимому, былъ склерозъ. Его заразилъ путемъ недерастіи 1-ый больной—П. М.

Чрезъ день послѣ Я. О. ко мнѣ привели изъ пріюта-же питомца Е. А., 15 л., съ ссадиной на головкѣ члена, представившей первичное сифилитическое пораженіе. Онъ заразился отъ доставленнаго нѣсколько позже С. К., 15 л., съ которымъ у него былъ coitus per anum.

3-ій случай сифилиса въ пріютѣ заставилъ меня предложить приводившему мальчиковъ дядкѣ пріюта привести всѣхъ воспитанниковъ для осмотра. 6/ш и 10/ш они были мною осмотрѣны, и изъ 15 чел. я выдѣлилъ еще 7 больныхъ сифилисомъ въ первичномъ и вторичномъ періодахъ. Такимъ образомъ изъ всѣхъ 18 вос-

питанниковъ пріюта 10, т. е. больше  $\frac{1}{2}$ , оказались заболѣвшими: П. М. возвратомъ сифилиса, Я. О. тоже, Е. А. сифилисомъ въ 1-мъ періодѣ, А. В. тоже, А. Ц. сифилисомъ въ 1-мъ и 2-мъ періодахъ, П. К. сифилисомъ въ 1-мъ періодѣ, Г. П. тоже, С. К. тоже, П. С. сифилисомъ въ 1-мъ и 2-мъ періодахъ и Н. П. сифилисомъ во 2-мъ періодѣ. Это была настоящая эпидемія сифилиса.

6 чел. съ чувствомъ раскаянія сказали мнѣ, съ кѣмъ у нихъ было ненормальное половое сношеніе; 1 не захотѣлъ этого объявить, хотя я и не сомнѣваюсь, что онъ заразился при половомъ сношеніи съ однимъ изъ больныхъ мальчиковъ-же.

Со вторичными явленіями сифилиса поступили 4 мальчика и съ первичнымъ сифилитическимъ пораженіемъ на членѣ и у задняго прохода 6. Правильность распознаванія въ послѣднихъ 6 случаяхъ подтвердилась послѣдовавшимъ у этихъ больныхъ въ больницѣ выслепаніемъ и дѣйствіемъ на нихъ ртути.

Итакъ, 1 воспитанникъ пріюта принесъ сифилисъ съ улицы, 7 получили его отъ него путемъ педерастіи, 2-ое заразились отъ проститутокъ въ пріютскомъ саду.

Эта краткая исторія появленія и развитія сифилиса въ Вологодскомъ исправительномъ заведеніи для малолѣтнихъ поучительна въ томъ отношеніи, что она можетъ повториться въ большемъ или меньшемъ масштабѣ и въ другихъ такихъ-же заведеніяхъ, гдѣ среди случайныхъ воспитанниковъ - преступниковъ, легко поддающихся исправленію, нерѣдко попадаются и т. наз. «трудноисправимые» съ дурными наклонностями, какимъ былъ, напр., въ Вологодскомъ заведеніи принесшій въ него сифилисъ П. М., представляющій типъ дегенерата и совершенно нравственно испорченный.

Желая ознакомиться съ литературой вопроса о врачебномъ наблюденіи въ исправительныхъ заведеніяхъ, для малолѣтнихъ, я могъ найти только «Труды» 5-го и 6-го Съѣздовъ представителей этихъ заведеній. Изъ программныхъ вопросовъ, обсуждавшихся на Съѣздахъ,

меня занимали главнымъ образомъ 2: «Не возникало-ли за истекшее время (межзвѣздный періодъ) какихъ-либо выдающихся событій?» и «Средства, употребляемыя звѣденіями для противудѣйствія особо вреднымъ привычкамъ и порядкамъ, и результаты ихъ примѣненія». Отвѣтовъ на эти вопросы въ интересующемъ меня смыслѣ я не нашелъ. По 1-му вопросу отвѣты ничего существеннаго на дали; на 2-ой даны въ большинствѣ случаевъ шаблонные отвѣты: «Употребляется нравственное внушеніе», «особый надзоръ», «разъясненіе вреда» и т. д. въ этомъ-же смыслѣ. Въ сообщеніи представителя Полтавской ремесленно-земледѣльческой колоніи по этому вопросу сказано:

«Въ цѣляхъ противудѣйствія вреднымъ привычкамъ питомцамъ выяснилось значеніе вреда для нихъ самихъ, и затѣмъ принимались мѣры, исключаяющія возможность упражненія въ такихъ привычкахъ; но, *разумеется, устьжь въ такихъ случаяхъ зависеть отъ степени испорченности данного лица, его характера и развитія*» (Курсивъ мой).

Конечно, всѣ эти мѣры могутъ дать положительный результатъ; но, какъ совершенно правильно отмѣчаетъ Полтавскій представитель, желательнаго результата можетъ и не быть. Тогда несчастье, происшедшее въ Вологодскомъ исправительномъ пріютѣ, можетъ повториться и въ любомъ подобномъ учрежденіи. Я полагаю, что предупредительныя мѣры должны стоять во главѣ угла, что предварительное тщательное изслѣдованіе каждаго вновь поступающаго въ пріютъ воспитанника должно производиться не въ психіатрическомъ только отношеніи, а и въ соматическомъ, въ частности — въ отношеніи сифилиса. Я не могу согласиться съ мнѣніемъ Коммиссіи изъ нейропатологовъ и психіатровъ, что «врачъ психіатръ можетъ съ полнымъ успѣхомъ для дѣла вѣдать всюю медицинско-санитарной частью въ заведеніи» \*). Думаю, что осмотръ поступающихъ въ отношеніи сифилиса слѣдуетъ передавать специалистамъ,

\*) «Труды» 6-го Съѣзда представителей исправительныхъ заведеній, стр. 453.

1

которые вмѣстѣ съ тѣмъ должны периодически осматривать всѣхъ подозрительныхъ въ отношеніи сифилиса.

Для предупрежденія мужеложства необходимо, чтобы спальня и клозетъ были совершенно свѣтлы и днемъ, и ночью и чтобы въ дверяхъ ихъ не было ни крючковыхъ, ни замковъ; дядьки обязаны спать (или дежурить) въ общей съ воспитанниками спальнѣ и быть вмѣстѣ съ ними на прогулкѣ на дворѣ, въ саду, гдѣ не должно быть укромныхъ мѣстъ, незапертыхъ помѣщеній и полукрытыхъ навѣсовъ. Популярныя чтенія по интересующимъ воспитанниковъ вопросамъ изъ медицины, умѣлья и осторожныя бесѣды на тему о половомъ вопросѣ и венерическихъ болѣзняхъ могутъ, несомнѣнно, явиться могущественнымъ средствомъ, предупреждающимъ не только извращеніе полового акта, но и раннія по возрасту, хотя и нормальныя, сношенія и онанизмъ.

И хотѣлъ-бы еще указать на затрудненіе, въ которомъ можетъ оказаться администрація исправительныхъ заведеній при обратномъ приѣмѣ изъ больницы выписанныхъ воспитанниковъ: послѣдніе вслѣдствіе возможности появленія возврата сифилиса постоянно представляютъ опасность для товарищей. Испорченный мальчикъ постарается обмануть бдительность наблюдающихъ, и тогда окажутся новыя жертвы сифилиса. Возвратившіеся изъ больницы воспитанники должны имѣть особую спальню, и за ними необходимо установить усиленное (негласное) наблюденіе.