

Бесплатно

50к.



I  
309859

Е. В. КОРЫХАЛОВА

**БОЛЬШЕ МОЛОКА  
РОДНОЙ СТРАНЕ!**







Е. В. КОРЫХАЛОВА,  
доярка колхоза «Красное знамя»,  
Вологодского района,  
Депутат Верховного Совета РСФСР

# БОЛЬШЕ МОЛОКА РОДНОЙ СТРАНЕ!

ОБЛАСТНАЯ КНИЖНАЯ РЕДАКЦИЯ  
Вологда — 1956



Работать на ферме я начала пятнадцать лет назад. Трудное это было время — шла война. А у меня были еще и другие трудности: работа новая, ни умения, ни сноровки я не имела. Понятно, что на первых порах дело не ладилось. Удои по моей группе коров были низкие. Да и по колхозу в целом в ту пору годовой надой от коровы был немного больше 1200 килограммов.

С каждым годом работы на ферме приобретались знания и навыки, накапливался опыт. Появилась любовь к делу, к животным. Всё это сказалось на результатах работы. Надой молока от закрепленной за мной группы коров с каждым годом возрастал.

В 1948 году я получила от каждой коровы в среднем по 2264 килограмма, а на

следующий год надой увеличился почти в два раза и составил 4462 килограмма.

Самый высокий надой за всё время моей работы на ферме был получен в 1950 году, когда каждая корова в моей группе дала в среднем по 5790 килограммов молока. В последующие же годы, в связи с пополнением поголовья первотелками, а также и некоторым снижением рациона кормления, надой несколько снизился.

Мне хочется поделиться накопленным за пятнадцать лет опытом, рассказать о том, как я добивалась получения сравнительно высоких удоев. Буду очень рада, если молодежь, пришедшая на колхозные фермы за последние годы, воспользуется хотя бы небольшой частицей из того, о чем здесь будет рассказано.

Прежде всего я считаю, что каждая доярка, если она действительно хочет, чтобы закрепленные за нею коровы давали больше молока, должна не только добросовестно относиться к своему делу, но и любить его, любить и хорошо знать животных, с которыми приходится работать. При этом надо знать коров не только по кличкам, а внимательно присматриваться к ним, изучать их особенности, привычки, нрав. Я на опыте убедилась в этом. При-

веду лишь один пример из своей работы.

Корова Заря была куплена колхозом на областной опытной станции животноводства в мае 1949 года. Это — животное с большими задатками для раздоя, с хорошим аппетитом, но, что называется, с норовом. Если на нее грубо крикнуть, либо неосторожно толкнуть ее или не вовремя поднять, то можно просидеть под ней несколько часов и не получить ни капли молока. То же самое получалось и при запоздалой дойке.

Я тщательно изучила повадки Зари и в первый же год раздоила ее до 29 килограммов в сутки (у старых хозяев она давала по 20—22 килограмма), а за 8 месяцев получила от нее 3850 килограммов молока. А в следующем, 1950 году Заря доила до 47 килограммов в сутки и за год дала 7933 килограмма молока. Вот что значит хорошо знать корову!

Поэтому то я считаю за правило тщательно изучить каждую новую корову, поступившую в мою группу. Ведь каждое животное имеет свои особенности, с которыми нельзя не считаться доярке.

Другое важное правило — строгое соблюдение распорядка дня на дворе. Все работы должны проводиться в определен-

ные часы. Животные привыкают к установленному распорядку и малейшее нарушение его ведет к снижению удоев. Учитывая это, все работники нашей фермы строго придерживаются распорядка дня.

Следует сказать, что соблюдение распорядка важно не только по ферме в целом, но и в отношении каждого отдельного животного. Взять, например, порядок доения. Животные настолько привыкают к заведенной очередности доения, что стоит только закончить дойку одной коровы, как уже следующая сама готовится к дойке: если до этого лежала, то встает, а если стоит, то оглядывается и ждет.

Большое значение для получения высоких удоев имеет подготовка коровы к отелу. Очень важно запустить корову вовремя и хорошо кормить ее в период сухостоя, чтобы к отелу она имела высокую упитанность.

Я запускаю коров за 50—60 дней до отела, независимо от того, сколько она в это время доит. Если корову не запустить своевременно, значит сократится сухой период, а это приводит к понижению удоя в следующую лактацию. Запускаю постепенно, уменьшая количество доек. На время запуска исключаю из ра-

циопа сочные корма и концентраты и ввожу их снова в рацион дней через десять после запуска. После прекращения доения в течение 3—4 дней наблюдаю за состоянием вымени коровы. Не допускаю, чтобы оно загрубевало.

Сухостойным коровам даю преимущественно объемистые корма, а концентраты скармливаю в незначительном количестве. В среднем сухостойная корова получает за сутки 5 килограммов сена, 6 килограммов соломы, 10 килограммов силоса и 0,5—1 килограмм концентратов, а также 80 граммов поваренной соли (с концентратами) и 50 граммов мела.

За 8—10 дней до отела корова переводится в родильное отделение и получает в корм только сено.

Как я убедилась на опыте, серьезное внимание следует уделять подготовке к отелу нетелей. От этого зависит раздой молодых коров — первотелок. У нас на ферме нетелей закрепляют за доярками за несколько месяцев до отела. Примерно, за месяц до отела нетели я начинаю у нее массировать вымя. От этого вымя лучше развивается, и после отела нетель спокойно ведет себя во время доения. В результате хорошей подготовки к отелам

первотелки на нашей ферме дают сравнительно высокие удои — по 3000 и более килограммов за лактацию.

Очень важно правильно кормить коров сразу после отела. К этому я подхожу осторожно. В течение 4—5 дней новотельной корове даю только сено, а затем к нему добавляю болтушку. В дальнейшем, с 8—10-го дня кормление улучшаю, но при этом учитываю состояние вымени. Быстрое увеличение рациона коровы сразу после отела может привести к воспалению вымени и расстройству пищеварения.

Раздой коров в зимних условиях провожу в основном на грубых и сочных кормах с добавлением концентратов по 200—250 граммов на килограмм молока. Средний суточный рацион дойной коровы состоит из 6 килограммов сена, 5 килограммов соломы, 25—30 килограммов силоса, 100 граммов соли и 50 граммов мела. Солома, как правило, предварительно смачивается соленой водой. Это важно для улучшения ее вкусовых качеств, а также для повышения аппетита животных. Получше коровы поедят — побольше попьют. А воды они получают вволю.

Корма, входящие в рацион, распределяю почти равномерно на все дачи, грубых кормов несколько больше оставляю на вечер.

У нас на ферме доярки получают все корма от фуражира и учетчика по весу. Суточные дачи кормов каждой корове определяются зоотехником с учетом живого веса, упитанности и продуктивности животного, исходя из наличия тех или иных кормов в хозяйстве. Как показывает опыт, важное значение имеет разнообразие кормового рациона. Чем больше разных кормов в него входит, тем лучше животные поедают и усваивают их.

В текущую зимовку в рационе коров значительно прибавится силоса. Его в колхозе заложено почти в полтора раза больше прошлогоднего — по 5,5 тонны на корову.

В пастбищный период коровы, помимо подножного корма, получают в подкормку 25—30 килограммов зеленой массы. Для этой цели у нас в колхозе уже несколько лет существует зеленый конвейер. В текущем году, например, на зеленую подкормку по колхозу были использованы посевы озимой ржи на площади 22 гектара, первый и второй укосы

клевера и тимофеевки с 80 гектаров, горохо-овсяная смесь на 26 гектарах, корнеплоды, отходы овощеводства и кормовая капуста.

С пастбищного содержания на стойловое перевожу коров постепенно. Приучаю их к грубым кормам, даю корнеплоды. А когда коровы станут на зимовку, сразу начинаю скармливать им силос.

Теперь о доении. Новотельных коров, в зависимости от состояния их вымени, в первые дни приходится доить до шести раз. Затем перехожу на четырехкратное доение, а по истечении двух месяцев дою три раза в день. Дойка производится в определенное время, по установленному распорядку дня и по принятой очередности. Всегда начинаю доить с одной и той же коровы. Как уже сказано, животные привыкают к этому распорядку. Малейшее отклонение от него может сказаться на удоях. Во время дойки и вообще при уходе я не допускаю грубости по отношению к животным, так как это также может повлиять на отдачу молока. Во время доения у нас на дворе соблюдается тишина.

Прежде, чем приступить к доению, тщательно обмываю вымя коровы теплой во-

дой и насухо вытираю его полотенцем. Перед дойкой каждой коровы мою руки с мылом, вытираю их особым полотенцем. В начале и в конце доения вымя массирую. Дою кулаком быстро. Это дает непрерывную струю молока, способствует чистоте выдаивания. На многолетнем опыте убедилась, что массаж вымени и быстрое доение кулаком являются важными средствами повышения удоев.

Хочу еще сказать несколько слов о содержании животных.

Всё поголовье нашей фермы размещено в новом, благоустроенном дворе. Но можно и в хорошем дворе содержать скот по-разному. Мы, например, и помещение, и животных содержим в чистоте. Навоз убираем ежедневно. Кормушки чистим перед каждым кормлением, не съеденные остатки кормов из кормушек убираем. Подстилка в стойлах коров меняется постоянно.

Я ежедневно чищу своих коров, а перед каждой дойкой загрязненные места у них обмываю теплой водой. В теплую погоду коров мою. Зимой ежедневно, кроме ненастных дней и гололедицы, выпускаю животных на прогулку.

Хороший уход и содержание — важные

условия повышения продуктивности коров. А создание этих условий, как видно, зависит от нас, доярок.

Поэтому в заключение мне хочется еще раз напомнить каждой доярке проверенную многолетним опытом истину: «Молоко не только у коровы на языке, но и в руках доярки».

---

Редактор П. И. Петухов.

---

ГЕ05554.

★ ★ ★

Подписано к печати

5. XI. 56 г.

Объём 0,5 п. л.

Тираж 15000.

Заказ 5728

---

Областная типография,  
Вологда, ул. К. Маркса, 70.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

---