K36879




ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ

инструкция

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ИНТЕРЕ-САХ СПЛАВА ЛЕСА, БЕРЕГОВ СПЛАВНЫХ ПУТЕЙ И ВОЗВЕДЕННЫХ НА НИХ ВОДО-ПОДПОРНЫХ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ

БСПЛАТНО



ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО и МЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ИНТЕРЕ-САХ СПЛАВА ЛЕСА, БЕРЕГОВ, СПЛАВНЫХ ПУТЕЙ И ВОЗВЕДЕННЫХ НА НИХ ВОДО-ПОДПОРНЫХ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ

водное хозяйство и мелиорация земель

О порядке использования, в интересах сплава леса, берегов, сплавных путей и возведенных на них водоподпорных и дорожных сооружений инструкция НКЗ, ВСН РСФСР и НКПС СССР от 13 января 1928 г.

(Одобрена СНК РСФСР 11 июня и 17 декабря 1927 г.).

- 1. Настоящая инструкция издается в развитие статей 6, 7 и 8 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 25 октября 1926 г. «об использовании берегов сплавных рек и озер в интересах сплава леса («Собр. узак. и распоряжений правительства РСФСР» за 1926 г., № 70, ст. 552).
- 2. Содержатели водопроводных сооружений (плотин) на сплавных реках (см. ст. 2 постановления ВЦИК и СНК от 25 октября 1926 г.) обязаны за свой счет и под своей ответственностью:
- а) по требованию начсплавов ВСНХ или их уполномоченных открывать плотины или водоспуски плотин для пропуска древесины или закрывать их для «накопа» или «попусков» воды в целях сплава выше и ниже расположенной древесины;

- б) снимать все мешающие свободному пропуску сплавляемой древесины мосты, различные надстройки и приспособления на плотинах;
- в) обеспечить к началу сплавного периода беспрепятственный проход сплавляемой древесины в отверстия плотин и мостов, путем устройства достаточной длины необходимых направляющих деревянных отводов и тому подобных приспособлений;
- г) в водоспусках существующих плотин к началу сплавного периода опустить красный брус (нижний лежень) с таким расчетом, чтобы он возвышался над уровнем дна реки не более, чем на 0,1 метра с верхней стороны плотины, или взамен этого устроить специальные лесосплавные лотки (плотоходы, бревно-спуски), желоба и так далее. При этом в означенные лесосплавные лотки должно подаваться такое количество воды, при котором сплав древесины может производиться беспрепятственно.

жет производиться оеспрепятственно.

Примечание. Если указанные в пункте «г» работы потребуют коренного переустройства плотины с расходом более 500 руб., то содержатели последних, не позднее, как в 2-месячный срок, по опубликовании настоящей инструкции, должны входить в соответствующую междуведомственную комиссию с ходатайством о разрешении вопроса о переустройстве плотины в порядке статьи 6 настоящей инструкции.

3. При ремонте и восстановлении мостов на сплавных путях в период сплава органы, в ведении которых находятся эти мосты, обязаны принять все меры к тому, чтобы подмости или приспособления для ремонта не мешали свобод-

ному сплаву древесины, и чтобы при нескольких плотоходных пролетах, по крайней мере, один из них оставался открытым для пропуска древесины.

- 4. Наблюдение за выполнением мероприятий, предусмотренных ст.ст. 2 и 3 настоящей инструкции, возлагается на местные исполкомы.
- 5. При невыполнении содержателями водоподпорных сооружений мероприятий, предусмотренных ст. 2 настоящей инструкции, местные исполкомы предъявляют к указанным содержателям требования о немедленном выполнении этих мероприятий в назначенный для этого определенный срок.

В случае отказа со стороны содержателей водоподпорных сооружений или невыполнения ими в срок таковых мероприятий последние выполняются за их счет местными исполкомами из средств местного бюджета, с последующим взысканием израсходованных сумм с содержателей водоподпорных сооружений в административном порядке.

При выполнении указанных в ст. 2 настоящей инструкции мероприятий самим содержателем или за его счет, согласно настоящей статьи, содержатель сооружения не имеет права искать с кого-либо вознаграждения за простой установок и вообще за всякий ущерб, причичиненный ему этими мероприятиями.

Примечание. В отдельных случаях, по согласованию с лесосплавными организациями, местные исполнительные комитеты могут использовать средства последних на проведение мероприятий, предусмотренных в статье 2-й настоящей инструкции.

6. В случае несоответствия интересам сплава древесины (кроме предусмотренных статьей 2-й) существующих водоподпорных и дорожных сооружений на сплавных путях, построенных до издания настоящей инструкции, таковые сооружения по требованию местных управлений внутренних водных путей сообщения или начсплавов ВСНХ, основанными на решениях междуведомственных комиссий, предусмотренных «Временным положением об устройстве, переустройстве и содержании водоподпорных соружений на мелкой речной сети РСФСР» (утвержденным ВЦИК и СНК РСФСР от 23 августа 1926 г. и опубликованным в «Собр. узак. и распоряжений правительства РСФСР» за 1926 г., № 47, ст. 356), в установленный ими срок должны быть переустроены содержателями этих сооружений. Расходы на переустройство сооружений в случае, когда таковые превышают 500 руб., распределяются по усмотрению местного исполнительного комитета по представлению междуведомственной комиссии.

При переустройстве сооружений соблюдается, чтобы ширина отверстий в плотинах была не менее, чем на 1,5 метра более установленной начсплавом ВСНХ для данной реки предельной шириной плотов (постановление СТО от 3/VIII—1926 г. ст. 2).

7. Устройство на сплавных путях новых во-доподпорных сооружений и капитальное пере-устройство старых сооружений должны произ-водиться с разрешения соответствующей меж-дуведомственной комиссии, упомянутой в ст. 6-й настоящей инструкции.

- 8. Переустройство, в интересах сплава, водоподпорных и дорожных сооружений на реках, которые до этого времени не были сплавными, может производиться за счет заинтересованных в сплаве древесины организаций, учреждений и отдельных лиц. Дальнейшее же содержание и ремонт сооружений производится на общих основаниях настоящей инструкции.
- 9. Начсплавам ВСНХ или их представителям, а также владельцам сплавляемой древесины предоставляется право производства обследований и осмотра водоподпорных и дорожных сооружений на предмет выяснения пригодности их для сплава и пропуска древесины и вхождения в местные исполнительные комитеты и междуведомственные комиссии (ст. 6 настоящей инструкции), с представлением об устранении неисправностей, капитальном переустройстве и ремонте водоподпорных и дорожных сооружений, согласно ст. ст. 2, 3, 5 и 6 настоящей инструкции.
- 10. На всех сплавных путях воспрещается устраивать препятствующие сплаву рыболовные заграждения.
- 11. Все препятствующие сплаву постоянные рыболовные заграждения, существовавшие до издания настоящей инструкции на сплавных путях, должны быть уничтожены силами и средствами организаций, учреждений и отдельных лиц, в пользовании которых они находились. Очистка сплавных путей от такого рода приспособлений должна быть произведена с полным удалением их из русла сплавного пути.
- 12. Наблюдение за очисткой сплавных путей от препятствующих сплаву рыболовных

- заграждений, а также выяснение их владельцев возлагается на местные исполкомы и сельсоветы, которые обязаны на сей предмет принять соответствующие меры.

 13. В случае отказа владельцев рыболовных заграждений удалить из русла сплавного пути эти заграждения, таковые удаляются распоряжением и средствами местных исполкомов или начальников местных участков судоходного надзора, с последующим взысканием израсходованных средств, по представлении оправдательных документов, в административном порядке. рядке.
- 14. Все содержатели водоподпорных сооружений обязаны безвозмездно пропускать через отверстия плотин сплавляемую древесину в периоды пригодности сплавного пути для сплава при естественном состоянии уровня воды.
- 15. Период пригодности сплавного пути для безвозмездного пропуска сплавляемой древесины через отверстия плотин устанавливается заблаговременно начсплавом ВСНХ по согласованию с местными исполнительными комитетами.
- 16. Пропуск сплавляемой древесины в иное время, при помощи поднятой в интересах вододействующего сооружения воды, является для содержателей водоподпорных сооружений по первому требованию владельцев сплавляемой древесины обязательным. За таковой пропуск обусловливается плата по соглашению с содержателями водоподпорных сооружений, но не выше действительного ущерба, причиненного простоем работы вододействующего заведения по причинам недостатка воды и стоимости ра-

бот, связанных с открытием и закрытием отверстий плотин. В случае недостижения соглашений составляется надлежащий акт, и дело разрешается в местной земельной комиссии.

- 17. За пользование техническими приспособлениями, устроенными исключительно в интересах сплава, кроме случаев, указанных в ст. 2 настоящей инструкции, содержатели таковых могут взимать плату, устанавливаемую за пропуск древесины междуведомственными комиссиями.
- 18. Пропуск сплавляемой древесины через водоподпорные и дорожные сооружения, во избежание повреждения их, должен производиться с надлежащей осторожностью силами и средствами владельцев сплавляемой древесины.
- 19. При повреждении водоподпорных и дорожных сооружений во время прохода через них сплавляемой древесины, владельцы таковой в случае непринятия ими необходимых и возможных мер предосторожности возмещают содержателям сооружений, по соглашению с ними, понесенные ими убытки.
- 20. Право бесплатного пользования береговой полосой, установленное ст. 3 постановления ВЦИК от 25 октября 1926 г., предоставляется в случаях:
- а) устройства телеграфно-телефонной сети и радиоустановок для сплавных целей;
- б) производства работ, связанных с регулированием сплавных путей, с правом бесплатного использования для работ находящихся по береговой полосе грунта, гравия, камня и кустарника, а именно: расчистки, спрямления, углубления, прокопок, гидротехнических соору-

жений, дамб, жилых помещений для рабочих, помещений для склада инструментов и приспособлений для работ и пр.

- в) устройство временных механических приспособлений для сплава, устройства указательных и предостерегательных знаков, сторожевых будок и вообще возведения различного рода временных строений для нужд сплава;
- г) устройства дорог для надобностей сплава и сообщения;
- д) производства лесных вырубок при изысканиях и работах, предусмотренных настоящей статьей:
- е) для склада и разделки подлежащего сплаву леса и для постройки плотов и других сплавных единиц и для нагрузки их, для складывания и хранения инвентаря; ж) для бичевой тяги лодок, плотов и дру-
- гих сплавных единиц, прохода, проезда и пристанища плоторабочих и сплавщиков рассыпного леса и для варки им пищи, а также пастбищ бичевых лошадей;
- з) для причала, нагрузки, выгрузки плотов и других сплавных единиц и рассыпного леса;
- и) для обсушки плотов и других сплавных
- единиц и для складки древесины; к) для зимовки плотов и других сплавных единиц и рассыпного леса и для постройки в связи с этим временных жилых и нежилых строений, ледорезов, защитных от ледохода дамб и т. п. сооружений, а также для хранения снастей и плотовых принадлежностей;
- л) для работ, вызванных авариями плотов и других сплавных единиц и рассыпного леса, а также для хранения выгруженной древесины.

Примечание. Начатые при определенном горизонте воды и незаконченные в период этого горизонта операции могут продолжаться при его понижении также с бесплатными пользованиями занятого участка земли в течение необходимого для окончания сплавных операций времени.

ния сплавных операций времени.

21. Извлеченные из рек камни, карчи, топляки и затонувшие деревья, а также различные строительные материалы и остатки от лесозаготовок складываются на береговой полосе временно и до наступления половодья должны быть удалены или в отношении их должны быть приняты технические меры предосторожности от заноса их в реку. Места для добывания грунта, гравия, камней и хвороста должны выбираться с таким расчетом, чтобы не разрушались берега реки и не уничтожались защитные и другие ценные насаждения. При этом вырытые ямы и рвы должны быть к началу сплава засыпаны и выровнены, а сучья, щепа и вершины от срубленных деревьев должны быть в безопасном расстоянии от соседнего леса собраны в кучу и сожжены.

Примечание. Топляки (затонувшие

Примечание. Топляки (затонувшие дрова и бревна), не извлеченные со дна реки владельцами сплавляемой древесины в устанавливаемые районными сплавными совещаниями сроки, поступают в собственность извлекших их после этих сроков организаций и отдельных лиц.

22. Все учреждения, организации и лица, предполагавшие вести лесозаготовки на сплав, обязаны заявить подлежащим начсплавам ВСНХ об объеме и ассортиментах предполагаемой к

сплаву древесины по отдельным рекам не позднее двух недель по получении отвода лесных площадей. В подтверждение поданных заявок учреждения, организации и лица обязаны получать от начсплавов ВСНХ справки о включении заявленной древесины в предстоящий сплав.

- сплав.

 23. Распределение находящихся вне лесничеств складочных мест на берегах рек для складки и сплотки вывозимых лесоматериалов производится начсплавами ВСНХ в строгом соответствии с хронологическим порядком поступления начсплаву ВСНХ заявок на сплав леса. В первую очередь право занятий плотбищ и складов предоставляется тем организациям, которые сделали более ранние заявки, при чем нри конкуренции преимущества должны быть отданы госорганизациям и лесокооперативам.
- 24. Находящиеся в пределах лесничеств складочные места предоставляются лесничими и указываются в лесорубочных билетах или в других документах, выдаваемых лесозаготовителям. Не позднее 2 недель по получении этих билетов, или документов, последние должны быть предъявлены начславу ВСНХ для зарегистрирования.
- 25. В случаях, если на одно и то же плотбище или сплав будут претендовать несколько организаций, сделавших одновременно заявки начсплаву ВСНХ, преимущество отдается организациям, производившим или производящим на данной реке работы по увеличению ее сплавоспособности.
- 26. Сплав леса, заготовленного сверх установленной сплавопропускной способности рек,

допускается только по проведении сплава леса в количестве заявленном начсплаву ВСНХ до заполнения пропускной способности реки, или же оставляется до следующего года, о чем начсплавы ВСНХ ставят в известность организации и лица при регистрации заявок.

Примечание. Предельная сплавопропускная способность отдельных сплавных путей устанавливается на сплавных совещаниях.

- 27. Настоящая инструкция не распространяется на находящиеся в исключительном заведывании НКПС:
 - а) бейшлоты при водохранилищах;
 - б) водоудержательные плотины;
 - в) шлюзы;
- г) земли при гидротехнических сооружениях и при каналах, пропуск через которые сплавляемой древесины производится на основании особых правил, разрабатываемых НКПС по соглашению с ВСНХ.
- 28. Нарушение настоящей инструкции карается по соответствующим статьям Уголовного кодекса РСФСР.

Зам. Наркомзема РСФСР Свидерский.

Уполномоченный НКПС при правительстве РСФСР Рудый.

Зам. председателя ВСНХ РСФСР Брыков.





