


Методика измерений охотничьих трофеев «Сафари Клуб Интернэшнл» (SCI)



Составитель А.Н Хохлов
Под редакцией А.Н. Хохлова и В.А. Останина

Приложение к охотничьему и рыболовному журналу «Сафари»



Дорогие охотники, коллеги и друзья!
Овладевайте методикой измерения охотничьих трофеев,
занимайтесь трофейным делом, участвуйте в выставках и
конкурсах, получайте охотничьи награды и почетные звания!
А.Н. Хохлов, президент Центрального
Российского Филиала SCI



**Методика измерений охотничьих трофеев
международного охотничьего клуба
«Сафари Клуб Интернэшнл»
(Safari Club International — SCI)**



**СПРАВОЧНИК ДЛЯ ОХОТНИКОВ,
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТРОФЕЙНОМУ ДЕЛУ
И КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ ОХОТНИЧЬИХ ТРОФЕЕВ**

**Составитель: А.Н. Хохлов
Под редакцией А.Н. Хохлова и В.А. Останина**

Текст: Джек Швобленд и Л. Ирвин Баргхарт
Председатель Комитета по измерениям SCI: Билл Страттон
Управляющий по награждениям
и трофейным рекордам SCI: Ким Вассалло
Директор публикаций SCI: Уильям П. Куимби



Подготовлено и издано при поддержке Центрального российского филиала «Сафари Клуб Интернэшнл»

М54 **Методика измерений охотничьих трофеев международного охотничьего клуба «Сафари Клуб Интернэшнл» (Safari Club International — SCI) / СПРАВОЧНИК ДЛЯ ОХОТНИКОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТРОФЕЙНОМУ ДЕЛУ И КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ ОХОТНИЧЬИХ ТРОФЕЕВ. / Приложение к охотничьему и рыболовному журналу «Сафари»/. Сост., Хохлов А.Н., под ред. Хохлова А.Н. и Останина В.А. — М.: ФОП, 2001 г. — 256 с.**

ISBN 5-93722-001-3

В справочнике приводится методика измерения трофеев охотничьих животных принятая в самом крупном международном охотничьем клубе «Сафари Клуб Интернэшнл» (Safari Club International). Эта методика (система) является наиболее современной, универсальной и удобной для измерения охотничьих трофеев и используется большинством охотников за трофеями во всем мире.

Справочник включает методы измерений трофеев всех охотничьих животных, обитающих на нашей планете, бланки регистрационных (трофейных) листов для подачи заявок на внесение трофеев в «Книгу рекордов трофеев охотничьих животных Сафари Клуб Интернэшнл», адреса экспертов-измерителей в разных странах и другую полезную охотникам информацию.

Это первое подобное издание на русском языке.

Справочник предназначен для охотников, специалистов по трофейному делу и коллекционеров охотничьих трофеев, а также будет полезен охотоведам, егерям и другим работникам охотничьего хозяйства.

Ссылку на данное издание следует приводить в следующей форме:

Хохлов А.Н., (составитель) **«Методика измерений охотничьих трофеев международного охотничьего клуба «Сафари Клуб Интернэшнл» (Safari Club International — SCI)»,** под ред., Хохлова А.Н., Останина В.А. ФОП, 2001 год, количество страниц 256.

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ТРОФЕЕВ Safari Club International КНИГА РЕКОРДОВ ТРОФЕЕВ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ SCI

Наконец вы побывали на трофейной охоте, а может быть, и не один раз, добыли желанные трофеи и хотите двигаться дальше.

Что же делать?

Нужно измерить трофеи, выяснить, какую оценку им могут дать эксперты, и, если они окажутся не только достойными украшать вашу трофейную комнату или офис, поделиться своим успехом с коллегами, официально зарегистрировать трофеи и получить охотничью награду.

Существует несколько международных охотничьих клубов, объединяющих трофейных охотников. В настоящее время основной организацией в мире, занимающейся трофейным делом, является Safari Club International (SCI), а издаваемая Клубом «Книга рекордов трофеев охотничьих животных» является главным ориентиром для тех, чьим призванием стала спортивная трофейная охота.

Книга рекордов SCI — это не только возможность заявить о своих успехах на весь мир и завоевать престижную охотничью награду, но и текущая регистрация выдающихся трофеев охоты на диких зверей, добытых во всех частях мира, с указанием их размеров, дат и мест отстрелов, а также проводников, аутфиттеров и использованного оружия. Это «библия» охотника и помощник в планировании будущих охот, средство общения и связи между спортсменами, проводниками, аутфиттерами и охотничьими организациями разных стран, которых объединяет общий интерес. Кроме того, это удачный инструмент вовлечения новых членов в охотничье братство, так необходимый для сохранения животного мира, нашего права на охоту и на ввоз законно добытых трофеев.

Немногим более чем за двадцать лет Система измерений SCI и Книга рекордов SCI завоевали авторитет охотников всего мира. За время своего существования они постоянно развивались и совершенствовались, но этика Книги рекордов SCI установилась практически сразу. Согласно ей (поскольку организация международная), животное может быть рассмотрено в качестве трофея только в том случае, если его добыча не противоречит законодательству страны, из которой прибыл охотник, и страны, где он охотился. Структура Книги рекордов SCI проста, наглядна, написана доступным языком, что делает ее понятной даже для тех, кто слабо владеет английским языком.

Охотники распространили книгу и формуляры для трофеев по всему миру, официальные измерители SCI проживают сейчас практически во всех охотничьих странах, в самых дальних уголках планеты, а спортсмены и коллекционеры гордятся тем, что их трофеи попадают в Книгу рекордов SCI.

Однако так было не всегда. До 1977 года ни одна охотничья организация не вела учет охотничьих трофеев по всем континентам. Не было общепринятой системы измерений. В основу системы SCI был положен принцип измерения длины и обхвата обоих рогов. Было много споров о достоинствах и недостатках этой системы, некоторые из них продолжают и по сей день.

Система замеров SCI впервые была опубликована в 1977 году и представляла собой простую схему, состоящую из 10 методов оценки трофейных животных. Ее было легко использовать и выучить, потому что эта схема унифицировала замеры животных независимо от территории их добычи. Начало было положено, и все шло хорошо, за исключением одного: замеры SCI не учитывали ветвистость и размах рогов оленей — качеств, которые традиционно ценились всеми охотниками. В 1990 году стало окончательно ясно, что большинство охотников признает все замеры SCI, кроме

оленьих, для которых предпочитает использовать альтернативные системы. SCI нужно было срочно «перестраиваться». Нелегко было ломать устоявшуюся схему, но этого требовала жизнь. Таким образом, система измерения Книги рекордов SCI постоянно совершенствуется как в интересах охотников, так и в соответствии с требованиями сохранения животного мира.

Немало копий было сломано и по поводу самой Книги рекордов SCI: нужна ли она? Жизнь и стремительное развитие Книги доказало ее необходимость самым ярким противникам.

С каждым изданием Книги рекордов SCI информация в ней расширяется. С 4-го издания начали включать имя профессионального охотника наряду с именем охотника, отстрелившего трофей, а также вид использованного оружия. С 5-го издания трофеи, добытые с помощью лука, пистолета, пороховых ружей и арбалетов, стали помещать отдельно. С этого издания трофеи начали классифицировать не только по континентам, но и по методам охоты, а также приводить описание животных, давать информацию о весе, росте, повадках и распространении каждого охотничьего вида. Некоторые разделы сопровождаются иллюстрациями. Книга снабжена списком проводников — членов SCI и аутфиттеров на каждом континенте. Последнее издание этой Книги включает более 1000 страниц — информацию, фотографии, карты — и представляет собой настоящую энциклопедию охоты на крупного зверя. Книга издается в двух томах: в одном томе описываются охотничьи животные африканских стран (выпускается в нечетные годы), в другом — животные остальных стран мира (выпускается в четные годы).

Каждому виду трофейных животных посвящено короткое вступление, информирующее об ареалах, повадках животного, способах охоты и иллюстрируемое полевыми снимками трофеев первой десятки, картами и рисунками. Далее помещается таблица рекордов для данного вида с указанием имени охотника, добывшего трофей, имени аутфиттера, проводника или егеря, проводившего охоту, страны, района и времени добычи, размеров трофея, общего числа очков по системе SCI, набранного трофеем, и, наконец, занятого им призового места. Одно призовое место в таблице могут порой делить десятки человек, добывших трофеи, которые получили приблизительно равную сумму очков.

Интересно, что с течением лет соотношение трофеев, попадающих в Книгу, практически не меняется и составляет: 63,2% — для африканских животных; 16,7% — для коренных животных Северной Америки; 9% — для акклиматизировавшихся, завезенных, интродуцированных; 1% — для южноамериканских; 3,5% — для европейских; 3,5% — для азиатских; 1,5% — для животных Австралии, Новой Зеландии и Океании. Но в последние годы доля животных из Европы и Азии, особенно из России и стран СНГ, значительно возросла и, в первую очередь, благодаря развитию международного охотничьего туризма у нас.

В конце каждого тома Книги приведены «Регистрационные бланки» для всех животных, внесенных в Книгу, и список экспертов по трофеям — измерителей SCI с указанием их местонахождения. Любой охотник может обратиться к ним с целью обмера своего трофея и представления его в Книгу. Имена измерителей всего мира также регулярно публикуются и в журнале «SAFARI», издаваемом SCI.

ТАК КАК ЖЕ ПОПАСТЬ В КНИГУ РЕКОРДОВ SCI?

- Прежде всего, Вам необходимо вступить в Международный охотничий клуб — Safari Club International. Вы можете сделать это либо самостоятельно, обратившись в штаб-квартиру Клуба в г. Тусоне, США, либо при содействии какого-нибудь филиала Клуба в любой стране, или при помощи измерителя.
- Затем Вам следует заполнить «Регистрационные бланки» на Ваши трофеи совместно с любым измерителем SCI. Измеритель необязательно должен быть Вашим соотечественником: многие аутфиттеры и иностранные охотники, приезжающие в нашу страну, являются измерителями и с удовольствием Вам помогут.

- Заполненный и подписанный измерителем бланк с приложенными к нему полевыми фотографиями охотника и трофея нужно отправить в штаб-квартиру SCI (адрес указан на «Регистрационном бланке»).
- Предварительно необходимо перевести на счет SCI регистрационный взнос и взнос за наградной медальон (размер взноса и порядок оплаты указаны в «Регистрационном бланке»).
- Далее Вам придется подождать, пока Ваш трофей пройдет отбор, будет внесен в Книгу рекордов SCI, и ему будет присуждена бронзовая, серебряная или золотая медаль.
- Вас уведомят о том, какую медаль Вы заслужили, и поинтересуются, где и как Вы предпочитаете ее получить — в США, на Ежегодной Конференции SCI, или дома, по почте.
- Получив наградной медальон, на котором указано Ваше имя, и медаль, и повесив его рядом с трофеем, Вы сможете по праву гордиться своими охотничьими достижениями на радость друзьям и зависть соперникам.
- Приобретите экземпляр Книги рекордов SCI. Эта прекрасная, замечательно изданная книга станет украшением домашней библиотеки и предметом гордости многих поколений Вашей семьи: на ее страницах Ваше имя будет стоять рядом с именами величайших охотников мира. Книгу можно приобрести на Ежегодной Конференции SCI или заказать по почте, обратившись в штаб-квартиру SCI либо в какой-нибудь филиал Клуба.

Помимо своей роли по регистрации трофеев Книга рекордов SCI еще является прекрасным справочником, своего рода энциклопедией для охотника-коллекционера: вооружившись ею, он сможет выявить страны и районы, в которых животные данного вида имеют наилучшие рога и набирают, соответственно, больше очков, определить аутфиттера, организующего лучшие охоты, или наиболее удачливого и опытного проводника-егеря, сориентироваться в местонахождении измерителей, узнать, как пользоваться применяемой в Книге системой измерений трофеев.

При разработке этой системы SCI приходилось учитывать массу факторов: наряду с тем, что трофей должен иметь впечатляющие размеры, система не должна поощрять отстрел животных, не достигших репродуктивного возраста. Так, например, излишняя приверженность к симметричности рогов может привести к тому, что под прицел охотников все чаще будут попадать молодые самцы, рога которых не обломаны в схватках с соперниками.

Также очень важно, чтобы минимальный рекордный размер для данного вида, с одной стороны, не был запредельным, а с другой — слишком низким, поскольку в обоих случаях охотники могут утратить интерес к получению наград и званий.

В конце справочника приведены регистрационные бланки Книги рекордов SCI для африканских трофейных животных всех видов на английском и русском языках, а также координаты измерителей SCI, проживающих в России и других странах.

Итак, дорогие коллеги и друзья, из этого справочника вы получите практически полную информацию о способах измерения трофейных охотничьих животных, их оценки и регистрации трофеев. Остается только пожелать вам

**УДАЧНОЙ ОХОТЫ!
И ХОРОШИХ ТРОФЕЕВ!**

ВСТУПЛЕНИЕ

Система измерения SCI была первоначально разработана основателем и председателем Международного клуба «Сафари», заслуженным профессором в отставке С.Дж. Макэлроем в 1977 году для использования ее в Книге рекордов трофейных животных SCI, а также для различных программ награждений. Несмотря на то, что с тех пор произошли некоторые изменения в системе, она остается постоянной и универсальной, и с помощью именно этой системы измеряются трофеи со всего мира, а также подсчитываются баллы за каждый трофей.

Комитет по трофейным рекордам SCI отвечает за систему, утверждает ее инструкции, дает пояснения к ним и изменяет их по мере необходимости. Комитет утверждает минимальное число баллов для Книги рекордов и наградных медальонов*, комитет пересматривает и устанавливает эти минимумы по мере необходимости, назначает, инструктирует и выдает документы измерителям SCI, а также контролирует их деятельность. Комитет пересматривает записи в Книге рекордов, выбирает кандидатов для награждения в номинациях «Молодой охотник» и «Альтернативные методы охоты», а также выбирает кандидатов для награждения высшими охотничьими наградами SCI. Комитет также производит постоянное изучение трофейных животных мира, следит за последними событиями таксономических открытий, пересматривает и обновляет категории трофейных животных, если сочтет это желательным.

В 1993 году были значительно пересмотрены и изменены правила измерения разветвленных рогов, чтобы приблизить их к международным стандартам оценки трофея. Мы понимаем, что эти изменения вызвали массу неудобств и сложностей для каждого из нас, но мы также верим, что это помогло существенно улучшить всю систему измерений. Более подробно об этом вы прочтаете в инструкциях по измерению оленьих рогов в методах 17-26.

Все вопросы и предложения следует направлять в офис трофейных рекордов в штаб-квартиру SCI по адресу: Safari Club International, 4800 West Gates Pass Road, Tucson, Arizona 85745, USA; тел: 520-620-1220, факс: 520-617-1432.

Или в офис Центрального Российского филиала SCI по адресу: 129515, Москва, 1-я Останкинская ул., 41/9; тел.: (095) 216-8595, тел./факс: (095) 215-5380; e-mail: safarimg@cityline.ru.

* Комитет SCI по трофеям оставляет за собой право интерпретировать и изменять указания, правила и инструкции «Методики измерения трофеев» по своему усмотрению, инспектировать трофеи, подаваемые в Книгу рекордов SCI и производить повторные измерения в любое время, а также удалять трофеи из Книги рекордов SCI по уважительной причине.

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВСЕХ ЗАПИСЕЙ

Очень важно, чтобы измеритель знал и понимал эти основные инструкции, потому что большая часть информации, данная в этом разделе, уже не упоминается в другом специальном, где даются рекомендации для конкретного животного.

Настоящие инструкции вступили в силу с мая 1998 года и заменяют все предыдущие инструкции и рекомендации.

В этом справочнике не могут быть описаны все возможные конфигурации трофеев и рассмотрены все проблемы, которые могут возникнуть при измерении трофея. Любой измеритель, который сталкивается с ситуацией, не описанной в данном справочнике, должен обратиться за помощью и разъяснениями в Штаб трофейных рекордов в Тусоне или к любому из членов Комитета трофейных рекордов.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ИЗМЕРЯТЬ ТРОФЕИ

1. Все измерители SCI должны быть членами SCI (пожизненными, филиалов, национальными, международными или членами-юниорами). Среди измерителей существует два уровня: ОФИЦИАЛЬНЫЙ измеритель и МАСТЕР-измеритель. Чтобы стать официальным измерителем, необходимо либо пройти курсы официальных измерителей и успешно сдать письменный экзамен, либо просмотреть видеокурс измерителя, после чего также успешно сдать письменный экзамен. (Видеокурс измерителя можно приобрести в офисе трофейных рекордов Международного клуба Сафари по адресу: Safari Club International, 4800 West Gates Pass Road, Tucson, Arizona 85745, USA. Для того, чтобы стать мастером-измерителем, необходимо пройти курс мастера-измерителя, успешно сдать письменный экзамен и измерить, по крайней мере, 25 животных из Книги рекордов, из которых 12 должны быть животными с разветвленными рогами. Только мастер-измеритель имеет право документировать высшие 10 записей в книге, а также те рекорды, которые выставляются на соискание одной из главных наград.
2. Все новые записи, которые претендуют на категорию высшей десятки в Книге рекордов, и все те, которые выставляются на соискание главной награды, должны быть задокументированы, то есть должны быть измерены мастером-измерителем через 60 дней или более после отстрела животного (исключение составляют трофеи, указанные в методах 8, 14, 16-C и 16-D). Записи, которые входят в категории ниже первой десятки, и те, кото-

рые претендуют на более низкие награды, не требуют подобного документирования, то есть могут быть измерены любым официальным измерителем SCI, включая охотника или владельца трофея.

3. Все те, кто желает стать измерителем, должны обратиться в офис трофейных рекордов по адресу: Safari Club International, 4800 West Gates Pass Road, Tucson, Arizona 85745, USA за необходимой информацией. Каждого измерителя обеспечивают набором инструментов измерителя, за который будет выставлен счет. В набор входят стальной тросик в пластиковой оболочке, гибкая стальная измерительная лента (с делениями 1/4 дюйма), штангенциркуль, калькулятор на солнечных батарейках, справочник измерителя, расчетная таблица длины и набор регистрационных бланков. У измерителя всегда должен находиться с собой полный набор бланков-оригиналов. При необходимости измеритель может делать фотокопии бланков при помощи копировальных машин (на немелованной бумаге).
4. Измеритель SCI (официальный и мастер) имеет право измерять собственные трофеи, а также трофеи, принадлежащие близким родственникам, однако он не имеет права измерять такие трофеи, если они выставляются в номинации первой десятки, либо на соискание высшей награды. Также мастер-измеритель не имеет права документировать такие трофеи.
5. Измеритель SCI не имеет права принимать денежное или иное вознаграждение за измерение трофеев.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ВНОСИТЬ СВОИ ТРОФЕИ В КНИГУ РЕКОРДОВ

6. Только члены SCI (пожизненные, филиалов, национальные, международные и юниоры) могут вносить записи в Книгу рекордов или в программы награждений. Трофеи, добытые раньше вступления в члены SCI, также могут быть внесены в Книгу рекордов, но только после того, как их владелец вступит в SCI. Супруги и дети членов SCI не имеют права вносить записи о своих трофеях, если они не являются сами членами SCI.

КАКИЕ ТРОФЕИ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ В КНИГУ РЕКОРДОВ

7. На занесение в Книгу рекордов и на получение медальона могут претендовать трофеи, измеренные измерителями SCI (официальным или мастером), если число баллов трофея отвечает минимальным стандартам (исключение составляют трофеи, описанные в методах 8, 14, 16-C и 16-D). Владелец трофея может не быть членом SCI на момент добычи трофея, но обязательно должен являться таковым на момент подачи заявления на регистрацию трофея и получение медальона.
8. Трофеи, добытые следующими альтернативными средствами: пистолет, дульнозарядное ружье, лук и стрела, а также арбалет, будут идентифицированы надлежащим образом в общей Книге рекордов и могут быть отмечены отдельно. Трофеи, добытые альтернативными методами, должны отвечать тем же стандартным минимумам, какие предъявляются к обычным трофеям. Однако трофеи, добытые с помощью стрелы, в специальной Книге рекордов (для лука и стрелы) могут иметь более низкие минимумы.
Один и тот же трофей имеет право на получение основной награды и награды за трофей, добытый альтернативным методом охоты.
9. По решению Комитета трофеями могут считаться животные, усыпленные дротиками с транквилизаторами и впоследствии отпущенные на свободу (в соответствии с государственной программой сохранения дикой природы или с целью изучения животных). В этих случаях они вносятся в Книгу рекордов отдельно. На таких животных также распространяются минимумы, как и на тех, которые были отстрелены с помощью карабина, если они, при этом, измеряются тем же методом. Если применяется другой метод (например 16-

D), то минимум может быть изменен.

10. Подобранные трофеи или приобретенные каким-то другим способом (не охотой), владельцами которых являются члены SCI, также могут претендовать на внесение их в Книгу рекордов и получение медальона. Сюда можно отнести трофеи, которые не были добыты при помощи охоты, но которые могли быть найдены, куплены или подарены. Об этом указывается в Книге рекордов, и они заносятся в Книгу отдельно. Такие трофеи оцениваются по тем же минимумам, что и трофеи, добытые с помощью карабина, но они не могут претендовать на получение главных наград.

ГДЕ СОБИРАЮТСЯ ЗАЯВКИ В КНИГУ РЕКОРДОВ

11. Заявление на запись трофея должно быть представлено в офис трофейных рекордов по адресу: Safari Club International, 4800 West Gates Pass Road, Tucson, Arizona 85745, USA. При нем должна присутствовать документально оформленная оплата за внесение в Книгу рекордов или должен быть представлен счет кредитной карты, а также приложены соответствующие фотографии. (Подробнее см. Основные инструкции, пункт 26, а также Общие инструкции по измерению оленьих рогов, пункты 15 и 16).

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

12. Последний срок подачи заявок в Книгу рекордов: она должна попасть в Штаб в Тусоне до первого июля за год до выхода в свет издания, в котором будет опубликована.

Заявки для внесения в Книгу рекордов должны быть представлены своевременно, в указанный срок.

Идеально, их нужно представить сразу же после измерения трофея. Если заявка подается в последние дни, то в случае неясности или двусмысленности может не оказаться достаточно времени для выяснения деталей, и тогда заявка может не успеть к выходу в свет следующей Книги рекордов, а трофей не будет представлен на соискание награды.

13. Медальоны представляют собой привлекательные дощечки, которые могут быть заказаны членами SCI на один или все трофеи, внесенные в Книгу рекордов. Существуют три уровня: бронзовый, серебряный и золотой. Для бронзового уровня надо набрать минимальное число баллов

для данного животного. Серебряный и золотой уровни определяются с помощью компьютера. В целом, каждая категория распределяется равномерно и представляется в виде трех третей – по одной на каждый уровень (одна треть – бронзовый, одна треть – серебряный и одна треть – зо

с посылкой заявки на внесение в Книгу рекордов, а также на ранее добытый трофей, но только не на тот трофей, который никогда не заносился в Книгу рекордов. Как только получение медальона будет утверждено, дощечка будет заказана и доставлена на адрес члена SCI.

КАК ЗАПОЛНЯЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСИ В КНИГУ РЕКОРДОВ

14. Для каждого трофея следует заполнить отдельный бланк-заявку. Бланк должен быть выбран правильно, в соответствии с видом животного и методом измерения трофея. Также следует учесть, что бланк должен быть последней формы (устаревшие бланки к рассмотрению не принимаются). Бланк должен быть заполнен полностью, предпочтительно отпечатан на пишущей машинке либо заполнен разборчиво черными чернилами и печатными буквами.

В дополнение к стране, штату или области, где было добыто животное, следует более подробно назвать местность (т.е. название этой местности, охотничью территорию, название ближайшего города, ближайшую известную реку, гору или иной географический объект, либо дать точные географические координаты – долготу и широту вплоть до минуты). Если такая информация не предоставляется, заявка рассматриваться не будет.

В заявке также следует указать имя и фамилию проводника или профессионального охотника, а также название охотничьей компании, в которой он работает и которая отвечала за устройство охоты. (Помните: нас не интересует фамилия вашего охотничьего брокера или компании-посредника, у которой была куплена охота). Без такой информации заявка также рассматриваться не будет, либо для ее рассмотрения потребуются исключительное разрешение Комитета. Причины для получения такого разрешения: а) если вы не пользовались услугами охотничьих компаний и проводников, а самостоятельно взяли животное, в соответствующей графе напишите «самостоя-

тельно», б) если вы не хотите упоминать фамилию охотника и название компании из-за плохого обслуживания, также можете оставить соответствующую графу пустой и пояснить почему. Заявка может быть одновременно подана на внесение трофея в Книгу рекордов и на получение медальона. Трофей, претендующий только на получение медальона, рассматриваться не будет, если он ранее не был внесен в Книгу рекордов. Измерители могут делать сколько угодно копий с оригиналов бланков-заявок путем ксерокопирования (только не на мелованной бумаге).

КОГДА ПРОИЗВОДИТЬ ИЗМЕРЕНИЕ

15. Большинство трофеев может быть измерено сразу после их добычи без выжидания определенного количества дней. Однако если трофей выставляется на соискание главной премии либо по категории будет внесен в высшую десятку, он должен измеряться мастером-измерителем не ранее, чем через 60 дней после отстрела животного, прежде чем заявка на него будет рассматриваться. (Исключение составляют крокодилы и усыпленные животные, которые измеряются сразу после выстрела и, следовательно, документироваться подобным образом не могут). Трофей, который претендует на внесение в Книгу рекордов в высшую десятку и на получение главной награды, но добытый менее чем за 60 дней до предельной даты подачи заявок, тем не менее должен быть измерен к предельной дате для того, чтобы быть внесенным в Книгу рекордов и получить награду в следующем году. А уже после прошествия 60 дней заявку надо подать еще раз и документировать трофей.
16. Все рога носорога, вне зависимости от того, претендуют ли они на внесение в первую десятку или нет, должны измеряться не ранее, чем через 60 дней после отстрела животного. Т.к. после смерти животного рог высыхает настолько, что не имеет смысла производить двойное измерение рога. (Исключение составляют рога усыпленных носорогов, которые измеряются сразу после выстрела. Подробнее см. инструкции к методу 8).

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, МЕТОДЫ, ДОЛИ И ДР.

17. Измерение длины и веса должно быть представлено в системе, принятой в США (фунты, футы и

дюймы), либо в метрической системе (международная система). При этом, измеритель должен указать на бланке, использовалась ли метрическая система мер. Метрические измерения длины и веса будут переведены компьютером в систему США в штабе Международного клуба «Сафари» в Тусоне.

18. Большинство измерений производится при помощи стального тросика (который может иметь пластиковую оболочку) либо гибкой стальной измерительной лентой (с делениями 1/4 дюйма). Однако внутренний развал оленьих рогов и внешний размах лосиных рогов лучше измерять складной линейкой. Если все же необходимо использовать стальной тросик, его надо сильно натягивать и не допускать провисания. При измерении окружности груди и головы усыпленных плотоядных мы тоже рекомендуем использовать матерчатую измерительную ленту, поскольку она не способна причинить вред животному. При измерении основного количества трофеев измерения округляются до ближайшей 1/8 дюйма (система США) либо до ближайшей 0,1 сантиметра (при метрической системе).

Измерения в дюймах, которые находятся на половине или более между двумя 1/8 долями, записываются в пользу большей доли при заполнении бланка-заявки. Те, которые находятся на меньшей половине между долями, записываются в пользу меньшей доли. Все доли в бланке-заявке записываются, как восьмые доли, например 1/28 (но не 1/4), 3/8, 4/8 (но не 1/2), 5/8, 6/8 (но не 3/4) и 7/8. Если измерение находится между 0,1 сантиметра, оно округляется, если оно находится на половине или большей части доли – то в большую сторону, если в меньшей части доли – в меньшую.

19. Некоторые мелкие рога и клыки измеряются к ближайшей 1/16 дюйма (американская система) или к ближайшей 0,1 см (метрическая система): рога четырехрогих антилоп, дукеров, дикиков и других карликовых антилоп (метод 1), клыки гиппопотамов, кабанов, водяных оленей и мускусных оленей (метод 12), а также рога мунтжаков, мазам, пуду и хохлатых оленей (метод 26). При измерении окружностей очень маленьких рогов и клыков более точные данные можно получить, используя матерчатую или пластиковую ленту либо с помощью куска бумаги, обернутого вокруг основания рога и отмеченного на пересече-

нии. Это исключение, в остальных случаях рекомендовано использование стальной ленты или тросика (более подробно см. инструкции к методам 1, 12 и 26). Работая с этими трофеями, следует помнить, что округление происходит до 1/16 дюйма (в большую или меньшую сторону, исходя из того, к какой доле ближе находится отметка измерения). Все записи производятся также в долях: например, 1/16 дюйма, 2/16 (но не 1/8), 3/16, 4/16 (но не 1/4) и т.д.

При использовании метрической системы округление производится в большую или меньшую сторону от доли 0,1 см в зависимости от того, в каком положении расположена отметка измерения (если она находится на расстоянии, большем половины 0,1 см – в большую сторону, если в меньшем – то в меньшую).

20. Бивни слонов должны быть взвешены, и вес округлен до 1/2 фунта (система США) либо, при использовании метрической системы – до ближайшей 0,1 кг. Они должны быть взвешены на точных весах (пружинных или иных) или другом приспособлении для измерения веса. Если бивни невозможно взвесить, разрешается пользоваться данными, указанными в экспортных документах страны происхождения (более подробно см. инструкции для метода 14).

Если вес находится между делениями в 1/2 фунта, то он округляется. При нахождении отметки более половины деления или ровно на нем, то в большую сторону, если на отметке меньше половины деления – в меньшую сторону. То же происходит и при взвешивании в метрической системе, но там отметкой считается деление 0,1 кг (100 г).

21. Измерение черепа производится с помощью штангенциркуля, но также можно использовать два гладких предмета, находящиеся параллельно друг другу и под прямыми углами по отношению к горизонтальной оси черепа, и измерить расстояние между ними. Измерения округляют до ближайшей 1/16 дюйма (система США) или до ближайшей 0,1 см (метрическая система). Более подробно см. инструкции к методу 15.

Округление происходит до 1/16 дюйма (в большую или меньшую сторону, исходя из того, к какой доле ближе находится отметка измерения). Все записи производятся также в долях: например, 1/16 дюйма, 2/16 (но не 1/8), 3/16, 4/16 (но не 1/4) и т.д. При использовании метрической системы округ-

ление производится в большую или меньшую сторону от доли 0,1 см в зависимости от того, в каком положении расположена отметка измерения (если она находится на расстоянии, большем половины 0,1 см – в большую сторону, если в меньшем – то в меньшую).

22. Измерение длины тела крокодилов производится с помощью стального тросика (который может иметь пластиковую оболочку) либо измерительной ленты и должно выражаться в футах и дюймах (округление до 1/2 дюйма в системе США) либо в сантиметрах (округление до 1 см в метрической системе). См. инструкции для метода 16-С.

Округление происходит до 1/2 дюйма (в большую или меньшую сторону, исходя из того, к какой доле ближе находится отметка измерения, если она находится на половине доли – то в большую сторону). При метрической системе округление происходит до полного сантиметра. Если отметка стоит на половине см или в большей его части, то записывается большее число см, если в меньшей половине – то меньшее.

ПОВРЕЖДЕННЫЙ ИЛИ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ТРОФЕЙ

Если трофей поврежден и не восстановлен (сломанные рога, отростки рогов, простреленный череп и др.), измеряться может только сохранившийся материал (часть рога, отростка, черепа и др.). Отсутствующие части не могут засчитываться в баллы. Пометка о неполноценности трофея должна быть занесена в бланк-заявку.

Если трофей был починен или восстановлен, только та часть, которая принадлежала при жизни данному животному, может быть измерена, чтобы избежать фальсификации измерений. Любой другой материал, природный или таксидермический, не принимается в учет и не измеряется. При этом должно быть примечание на бланке-заявке с указанием починки и восстановления трофея, также потребуются соответствующие фотографии.

РАСПИЛЕННЫЕ ИЛИ РАСКОЛОТЫЕ ЧЕРЕПА

24. Черепа животных с большими рогами часто распиливают или разделяют на части другим способом для транспортировки. Впоследствии части таких трофеев вновь соединяются таксидермистами. Восстановленные черепа, в которых

присутствует и оценивается в баллах измерение «от кончика до кончика», не принимаются к рассмотрению в заявке до тех пор, пока измеритель не убедится, что первоначальный развал рогов не был специально увеличен каким-либо способом. Распиленные или расколотые черепа с рогами также не принимаются к рассмотрению, пока измеритель не убедится, что оба рога принадлежат одному и тому же животному.

КАК ИЗМЕРЯТЬ ПОТЕРТЫЕ ИЛИ СЛОМАННЫЕ РОГА И КЛЫКИ (БИВНИ) (рис. 1, 2 и 3)

25. При измерении длины рога или клыка, если кончик его потерялся или сломан так, что дальний конец его не находится на линии измерения, применяется прямая пластина, которая ставится под прямым углом к оси рога или клыка, и проводится измерение до места, где пластина пересекается с линией измерения. Не следует производить измерение по уплощенному краю сломанного конца (рис. 1).




Рис. 1

При измерении длины рога по центру передней поверхности, когда нижняя часть его не находится у основания передней поверхности (на лбу), также применяется пластина, располагаемая под прямым углом к оси рога. Измерение производится по месту, где пластина пересекается с линией измерения (рис. 2).





Рис. 2

При измерении длины клыка, который имеет зубчатое основание (или корни), а дальняя точ-

Рис. 3



ка края основания не находится на линии измерения, пластина ставится под прямым углом к оси клыка. Измерение проводится по линии, где пластина пересекается с линией измерения (рис. 3).

ФОТОГРАФИИ

26. Каждая заявка должна сопровождаться одним или несколькими четкими фотоснимками (отпечатками, но не слайдами). Предпочтительней фотографии, сделанные в природных условиях. Рога должны быть показаны отчетливо. Фотографии должны быть настолько ясными, чтобы животное могло быть легко классифицировано. Например, для водяного козла важно показать крестец, для беломорского бубала – рога, крестец и нижнюю часть ног, для лесных дукеров – полную фотографию головы и туловища, для чернохвостого оленя – хвост и железы на плюсне.

ПОДЕЛЬНЫЕ ТРОФЕИ

27. Комитет оставляет за собой право судить, является ли трофей в значительной степени ненормальным, чтобы рассматриваться как подделка, и отказывать в рассмотрении подобного трофея, либо принять его на особых условиях, как сочтет нужным.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

28. Все трофеи (ниже приведены исключения), которые классифицируются по высшей десятке, должны быть задокументированы соответствующим образом (в том числе на регистрационном бланке). Для этого они должны быть измерены мастером-измерителем не ранее, чем через 60 дней после добычи трофея. **Мастер-измеритель в данном случае не может документировать собственные трофеи, а также добытые или приобретенные его близкими родственниками.** Владелец трофея, подлежащего документированию, обязан полностью сотрудничать с Комитетом по работе над его трофеем, в противном случае ему будет отказано во внесении трофея в Книгу рекордов.

Категории животных в Книге рекордов разделяются на шесть географических отделов (Африка, Северная Америка и т.д.). Метод взятия трофея (карабин, пистолет и др.), а также тот факт, является ли животное местным или завезенным, не имеют значения. Например, все типичные олени Скалистых гор, взятые в Северной Америке, составляют одну категорию, и высшая десятка набирается из тех, у кого больше баллов, независимо от того, взяты ли трофеи с помощью карабина, пистолета, дульнозарядного ружья, лука со стрелами или арбалета. Не существует отдельной категории для оленя Скалистых гор, независимо от того, является ли он местным животным или завезенным, а также разных категорий для трофеев, взятых при помощи карабина, пистолета и т.д. Однако следует помнить, что нетипичный олень Скалистых гор (неважно, местный или завезенный), будет принадлежать к отдельной категории.

Исключение при составлении документации представляют крокодилы и усиленные животные, которых измеряют сразу, и, следовательно, вышеописанная процедура для них исключается. Также сюда входят бивни слонов, которые не могут быть взвешены, и в данном случае разрешается пользоваться экспортными документами. Кроме того, сюда входят подобранные (найденные) трофеи, либо приобретенные иным путем, кроме охоты, которые не участвуют в номинации высшей десятки и поэтому не нуждаются в подобной документации.

Если измерение производится для ранее внесенного в Книгу трофея либо для незадокументированного ранее трофея, их надо представлять на новом регистрационном бланке. Следует указать данные в разделе «Повторное измерение», прежнее количество баллов и номер трофея, если таковой известен. Оплата за подобные процедуры не взимается.

ПОВТОРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРАВО КОМИТЕТА НА ПОВТОРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ И ПЕРЕСМОТР РЕШЕНИЯ

29. Комитет оставляет за собой право пересмотреть любую запись и повторно измерить любой трофей в любое время. Владелец такого трофея обязан полностью сотрудничать с Комитетом. В противном случае трофей может быть вычеркнут из Книги рекордов.

Новые измерения должны быть представлены на новом регистрационном бланке. Следует прове-

рity данные в разделе «Повторное измерение», прежнее количество баллов и номер трофея, если таковой известен. Оплата за подобные процедуры не взимается.

ИЗМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ

30. Комитет может изменять или пояснять любой метод измерения в любое время. Любой трофей в Книге рекордов, где количество баллов увеличивается в результате изменения или пояснения метода, может, по желанию владельца, быть измерен заново для внесения его в последующие издания Книги.

Любой трофей, где количество баллов уменьшается в результате изменения или пояснения метода, должен быть обязательно измерен заново. Если это не производится, Комитет оставляет за собой право самостоятельно изменить данные по новым формулам либо исключить трофей в будущих изданиях в зависимости от того, как сочтет необходимым.

Повторные измерения должны быть отмечены на новых регистрационных бланках. Следует проверить данные в разделе «Повторное измерение»: прежнее количество баллов и номер трофея, если таковой известен. Оплата за подобные процедуры не взимается.

НЕПРАВИЛЬНО ИЗМЕРЕННЫЕ ТРОФЕИ

31. Член SCI, который считает, что его трофей был измерен неправильно, может потребовать повторно-го измерения в любое время. Новые данные должны быть представлены на новом регистрационном бланке. Следует проверить документы в разделе «Повторное измерение», прежнее количество баллов и номер трофея, если таковой известен. Оплата за подобные процедуры не взимается. Пожалуйста, помните, что любая попытка фальсифицировать количество баллов или попытка «купить» баллы неприемлемы и могут закончиться с дисквалификацией трофея.

ГЛАВНЫЕ НАГРАДЫ И НАГРАДЫ ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДОВ ОХОТЫ

32. Главные награды и награды для альтернативных методов представляются ежегодно на конвенции SCI. Они отбираются из Книги рекордов среди тех трофеев, которые были добыты в течение предыдущего наградного периода. Главные награды выдаются первым трем трофеям плюс се-

ми последующим из каждой географической зоны. Для альтернативных методов выдаются награды в номинациях пистолет, дульнозарядное ружье и лук-стрела. Один и тот же трофей может получить две награды: главную и альтернативного метода. Для получения награды необходимо, чтобы были выполнены следующие требования:

- а) трофей должен быть взят в течение соответствующего промежутка времени, а именно 1 апреля – 31 марта предыдущего года (например, для главной награды, представленной на Конвенции 1999 года, этот промежуток исчислялся с 1 апреля 1997 года до 31 марта 1998 года). Однако, по решению Комитета, для получения наград могут принимать участие и такие трофеи, которые были добыты в более ранний период, но не были измерены и своевременно доставлены в страну из-за задержки в пересылке. При таких обстоятельствах владелец трофея должен самостоятельно обратиться с просьбой в Комитет. Также в каждом следующем году на получение награды могут выставляться те трофеи, которые были не учтены или по каким-то причинам задержаны либо Комитетом, либо штабом Международного клуба «Сафари» в Тусоне;
- б) трофей должен быть правильно задокументирован (измерен мастером-измерителем не ранее как через 60 дней после отстрела животного);
- в) подающий заявку должен быть членом SCI (пожизненным, филиала, национальным, международным или юниором) на тот день, когда подается заявка, однако он не обязан быть таковым на момент добычи трофея;
- г) заявка должна быть принята штабом в Тусоне не позднее 1 апреля предыдущего перед наградным года (например крайний срок подачи заявок для награждения на Конвенции 1998 года считался 1 апреля 1997 года).

КРИТЕРИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЖИВОТНЫМ

33. Чтобы заявка на трофей была принята, необходимо соблюдение следующих требований:
- а) животное должно быть взято в соответствии с законами страны, где оно было взято, на то время, когда оно было взято;
 - б) животное должно быть законно вывезено из страны обитания на время экспорта либо, если экспорт не производился, на время, когда животное было взято;

- в) животное должно быть законно ввезено в страну проживания охотника на время импорта, либо, если импорт не производился, на время, когда животное было взято.

ЗАКОННАЯ И ЭТИЧНАЯ ОХОТА


34. На каждом регистрационном бланке должно присутствовать подписанное лично следующее утверждение, прежде чем заявка будет рассмотрена:

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

35. Трофеи животных, застреленных или спугнутых и загнанных с помощью вертолета или других средств авиации, для внесения в Книгу рекордов не принимаются.

МЕТОД 1

Для большинства животных с простыми рогами



1. Длина рога

Измеряйте длину каждого рога по его передней поверхности. Придерживайтесь центра передней поверхности от основания рога к кончику, параллельно волосяной текстуре рога. Передняя поверхность всегда начинается у передней части лба, но у некоторых рогов положение будет меняться, так как рог может поворачиваться и закручиваться. Необходимо четко следовать направлению текстуры на всей протяженности рога для правильного измерения. У большинства видов у рогов имеются кольца или узлы на передней поверхности, измерение должно производиться через вершины этих выпуклостей, там, где они наибольшие, поскольку это и будет центральной линией передней поверхности. Держите тросик или ленту в натяжении, не прижимайте их в углубления.

Начинайте измерение в самой нижней точке на передней поверхности рога, которая в нормальном положении будет находиться в центре. Если нижняя точка расположена не по центру, требуется применение пластины (см. Основные инструкции, пункт 25). Заканчивайте измерение на кончике рога. Если кончик сломан так, что он не заканчивается на линии измерения, применяйте метод «пластины» таким же образом, не измеряйте по уплощенному кончику сломанного рога.

Всегда используйте тросик для измерения длины рогов, имеющих сложные и многочисленные пово-

роты, у таких животных, как **бубал обыкновенный, импала и антилопа-прыгун (спрингбок)**.

В случае **антилопы-прыгуна (спрингбока)**, все-



Рис. 1

гда придерживайтесь передней поверхности, следуя по текстуре рога. Не совершайте распространенную ошибку, когда измеритель начинает мерить по передней поверхности, а заканчивает у внешнего поворота (рис.1).


В случае **бубала**, линию измерения трудно отследить, поскольку рога имеют повороты и перекручиваются, и поэтому передняя поверхность не всегда будет находиться впереди. Чтобы определить правильную линию, надо следовать по толстым выпуклостям колец в средней части рога, потом следуйте по текстуре рога до кончика и у основания. Вам может помочь и цветной маркер (или мел), которым вы отметите центральную линию рога до начала измерения тросиком (рис.2).



Рис. 2



Рис. 3



СУДАНСКИЙ БОЛОТНЫЙ КОЗЕЛ

Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

В случае **безоарового козла**, измерение производится по острому килю рога, тросик или лента натягивается через выпуклые точки, не вдавливаясь в углубления (рис.3).

При измерении широко расставленных, заостренных рогов **суданского болотного козла**, будьте особенно внимательны и следуйте текстуре рога. Придерживайтесь передней поверхности и наиболее выступающих точек на кольцах рога. Обычно это измерение производится по внутреннему изгибу рога (рис. 4).

II. Окружность рога у основания (рис.5)

Измеряйте окружность каждого рога у основания, или, по возможности, ближе к основанию, придерживая ленту в натяжении в виде петли. Держите ленту над любыми зубчатыми краями или неровностями у края основания так, чтобы ваша лента лежала на роге, а не на кости, шерсти или иных материалах (например таксидермических). Это измерение должно производиться под тем же углом, как и расположено основание рога, не обязательно под прямым углом. Держите ленту натянутой, не вдавливайте ее в углубления. Не ослабляйте ленту, избегайте свободного обхвата лентой вокруг края неровно оформленного основания.

Если на рогах имеются выдающиеся кольца, узлы или рубчики (например у **козерога**, см. рис 6), у основания рога также может иметься подобный узел. Это происходит потому, что рог растет постоянно, начиная от основы, и такие кольца возникают в течение всей жизни животного, так что в разное время у основания появляется либо углубление, либо узел. Если это узел (или шишка), измерение происходит именно в этом месте. Если нет, то, чтобы соблюдать справедливость, измерение производится по ближайшему к основанию узлу (шишке).

При измерении окружностей очень маленьких рогов, например у **четырёхрогой антилопы, дукера, дикдика и других карликовых антилоп**, более точные данные можно получить, если использовать пластиковую или матерчатую ленту, или применяя узкую полоску бумаги, обернув ее вокруг рога и отметив место пересечения. Это исключение, в остальных случаях требуется использование стального тросика или ленты (рис.7).

III. Общее количество баллов


Суммируйте все измерения. Если вы измеряете в

дюймах, помните, что у некоторых животных засчитываются доли в 1/16 дюйма (**четырёхрогая антилопа, дукеры, дикдики и другие карликовые антилопы**). Для всех других животных используются доли 1/8. Все измерения в метрической системе записываются с точностью до 0,1 см.

У **четырёхрогой антилопы (чусинга)** измеряйте все четыре рога. Так как в регистрационном бланке имеется место только для двух рогов, измеритель сам должен позаботиться о дополнительном месте для двух других рогов. Не забудьте пометить, какие рога являются передними, а какие задними.

При измерении рогов **болотных козлов** (для всех видов):

- 1) измеряйте только твердую часть рога. Мягкая пульпа у основания (это зарождающаяся ткань и она уварится при кипячении) не включается в измерение;
- 2) измерьте и запишите и длину, и окружность, хотя (с 1991 года) в счет включается только длина рога. Окружность рога предназначена только для предоставления дополнительной информации о трофее (рис.8).



Измерение небольшого рога (клыка) с помощью узкой полоски бумаги

Рис. 7





Рис. 8

МЕТОД 2

Для животных со спиралевидными (винтовыми) рогами.

В данный метод включены: канна, боинго, куду, ньяла, ситагунга (наконг), бумбук (губо), аддакс (антилопа-мелес), гарна (винторогая антилопа), мархур (винторогий козёл), дикая кожа и чиганская дикая кожа.



1. Длина рога

Измеряйте длину каждого рога по спиральному изгибу, от основания до кончика. Спиральный поворот рога всегда параллелен волосяноподобной структуре роговой ткани. Это измерение производится с помощью тросика.

Рога большинства видов животных имеют одну или более отчетливых спиральных граней, или килей. У большинства видов та грань, которая начинается на лбу, самая отчетливая и является очевидной линией измерения. Начните у основания грани и промеряйте к верхушке рога до тех пор, пока она не исчезнет около кончика рога. Когда грань становится невидимой, прекратится и спиральное перекручивание рога, и далее измерение идет по роговой текстуре прямо к кончику рога.

У некоторых видов животных спиральная грань, начинающаяся у лба, закруглена и менее отчетлива, в таком случае становится трудно проследить ее. У таких рогов измеритель должен начать с нижней точки у основания рога на лбу и аккуратно следовать текстуре рога по спиральному перекручиванию к кончику рога. Текстура может быть нечетко выражена в местах потертости рога, но, если быть внимательным, ее все же всегда можно проследить.

При измерении рогов **аддакса** и **винторогой антилопы** следует придерживаться центра широкой спиральной грани, в том месте, где кольца самые массивные. Вместо ото лба это измерение может начинаться около центра черепа, где рога ближе всего подходят друг к другу, потом измеритель очень аккуратно следует по текстуре рога вокруг многочисленных поворотов спирали к самому кончику рога. Это сложное измерение, и его нужно проводить несколько раз, чтобы добиться точных результатов. Измерение производится с помощью измерительного тросика. Многие измерители считают благоразумным предварительно наметить линию цветным маркером или мелом еще до измерения.

У рогов **мархура** измеряйте более длинную спиральную грань из двух имеющихся. Обычно (хотя и не всегда) это будет та грань, которая начинается у задней части рога. Измерение производится по верхней части грани. Пожалуйста, указывайте в регистрационном бланке, какая грань была измерена (рис. 1).

Если кончик сломан так, что он не заканчивается на линии измерения, применяйте метод «пластины» таким же образом, не измеряйте по уплощенному кончику сломанного рога.



Рис. 1

II. Окружность рога у основания (рис.2)

Измеряйте окружность каждого рога у основания, или, по возможности, ближе к основанию, придерживая ленту в натяжении в виде петли. Держите ленту над любыми зубчатыми краями или неровностями у края основания так, чтобы ваша лента лежала на роге, а не на кости, шерсти или иных материалах (например таксидермических). Это измерение должно производиться под тем же углом, как и расположено основание рога, не обязательно под прямым углом. Держите ленту натянутой, не вдавливайте ее в углубления. Не ослабляйте ленту, избегайте свободного обхвата лентой вокруг края неровно оформленного основания.

У канны и большого куду окружность рога измерить трудно из-за глубокой зазубренности рогового основания и пространства, созданного выдающейся спиральной гранью. Нужно соблюдать тщательность и осторожность, чтобы лента не задевала зазубренный край, в то же время поддерживать угол основания рога и держать ленту натянутой. Пространство у спиральной грани должно быть охвачено натянутой лентой, не вдавливайте ее. При возможности, воспользуйтесь услугами помощника, так как для правильного проведения этого измерения потребуются больше двух рук.

III. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. При использовании системы США, записывайте измерения в восьмых долях дюйма, при метрической системе – с точностью до 0,1 см.




Рис. 2

МЕТОД 3

Для крупных парнокопытных жвачных (большинства диких быков).

В метод включены: гавр, гавл, бангетг, як, водяной буйвол, тамарху, анюа и зубр.



При измерении рогов у этих животных будьте внимательны и измеряйте только твердую часть рога, которая не уварится при кипячении. Не измеряйте зарождающуюся роговую ткань, хрящ или кожу. При измерении рогов на чучеле убедитесь, что вы не измеряете фибростекло или другие таксидермические материалы.

1. Длина рога (рис. 1)

Измеряйте длину каждого рога по внешнему изгибу. Следуйте по наиболее выступающей части внешнего изгиба от основания рога к кончику, держите ленту параллельно текстуре роговой ткани. Не уклоняйтесь от направления текстуры, тщательно следите за этим на протяжении всей длины рога.

У большинства видов животных рога круглые и растут с боков головы, а затем заворачиваются вверх или вниз простым изгибом – это и будет очевидная линия измерения. У **яка** и **купрея** (индокитайского серого быка) рога имеют подобную форму, но только их кончики заворачиваются назад и создается двойной изгиб, здесь надо проявить особую внимательность при использовании тросика. Может быть, самым легким способом будет начать измерение у кончика рога и по внешнему изгибу по текстуре рога продолжить его до основания. Другой способ – определить середину рога и начать оттуда сразу в две стороны – к кончику и основанию. Будет разумным перед измерением отметить линию измерения при помощи цветного маркера или мелом.

Водяной буйвол. Это животное имеет рога треугольной формы в сечении. Они растут простым изгибом наружу и назад. При измерении такого тро-

ВОДЯНОЙ БУЙВОЛ




Рис. 1

фея следует начать с передней грани рога, под пересечением верхней и фронтальной поверхностей. Пожалуйста, заметьте, что измерение производится только по фронтальной (передней), нельзя использовать метод «пластины» для углового основания у заднего края рога, который длиннее фронтальной грани. Если передний угол основания рога сломан, разрешается применить метод «пластины» и начать измерение на пересечении с пластиной. Если сломан кончик рога, используется тот же метод (см. Основные инструкции, пункт 25).

Не производите измерение по уплощенному концу сломанного кончика (рис.2).

II. Окружность рога у основания (рис.3)

Измеряйте окружность каждого рога у основания, или, по возможности, ближе к основанию, придерживая ленту в натяжении в виде петли. Держите ленту над любыми зубчатыми краями или неровностями у края основания так, чтобы ваша лента лежала на роге, а не на кости, хряще или иных материалах (например таксидермических). Это измерение должно производиться под тем же углом, как и расположено основание рога, не обязательно под прямым углом. Держите ленту натянутой, не вдавливайте ее в углубления. Не ослабляйте ленту, избегайте свободного «вождения ленты» вокруг края неровно оформленного основания.

III. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. При использовании системы США, записывайте измерения в восьмых долях дюйма, при метрической системе – с точностью до 0,1 см.

ВОДЯНОЙ БУЙВОЛ




Рис. 2



Рис. 3

МЕТОД 4

Для африканского буйвола (буффало)



Измеряя рога этих животных, убедитесь, что вы измеряете только твердую часть рога, которая не уварится при кипячении. Не измеряйте хрящи, шерсть, кожу или кость. При измерении рогов чучела убедитесь, что вы не измеряете фибростекло или другие таксидермические материалы.



Рис. 1




Рис. 2

I. Измерение «от кончика до кончика»

Измерьте общую длину обоих рогов от кончика до кончика через лоб. Сначала отметьте самую нижнюю точку на нижнем изгибе каждого рога, используя при этом цветной маркер или мел. Это точки А (см. рис.1). Затем приложите пластину через нижние края обоих оснований рогов и отметьте места, где пластина соприкасается с основанием рогов. Это точки В (рис. 2). При измерении рогов на чучеле может возникнуть необходимость согнуть пластину или вдавить ее в шерсть носового хряща, чтобы она соприкоснулась с основанием рогов.

Применяя тросик, начните измерение от одного кончика рога и следуйте по текстуре рога по изгибу до нижней точки А. Затем поверните тросик и промерьте кратчайшее расстояние по нижней части рога к переднему краю основания (точка В), при этом постоянно поддерживая контакт тросика с рогом. Линия от точки А к точке В пройдет по текстуре рога, однако не будет параллельной ей. От точки В перекиньте тросик «мостиком» через лоб к точке В второго рога. Держите тросик в натяжении, не прижимайте его к пространству между основаниями рогов. У некоторых чучел, там, где шерсть и кожа сильно выступают, разумно использовать штангенциркуль для измерения расстояния между точками В. Продолжайте измерение другого рога, следуя по той же траектории от точки В к точке А, а затем к кончику рога, где и заканчивается измерение (рис.3).

Если кончик рога сломан так, что он не заканчивается на линии измерения, применяйте метод «пластины», но не измеряйте по уплощенному кончику сломанного рога (см. Общие инструкции, пункт 25).

II. Ширина рога (рис.4)

Измеряйте поверхностную ширину каждого рога в основании, в самом широком месте. Измерение должно производиться приблизительно под прямым углом к оси рога по длине (помните: это изменение в справочнике, инструкции возвращаются к 1980 году). После того, как при помощи штангенциркуля вы определили самое широкое место, проводите измерение по верхней части рога, к нему приплюсуйте поверхность заднего края, а также переднего, если таковой существует.

Сначала используйте штангенциркуль, который держите примерно под прямым углом к продольной оси рога, чтобы определить самое широкое место при осмотре рогов сверху. Используйте цветной маркер или мел, чтобы отметить место, где штангенциркуль соприкасается с краями рога. Это точки С, они и укажут место измерения ширины рога.

После этого придержите ленту под твердой тканью рога у конца (сзади) и измерьте ширину рога по прямой линии между двумя точками С. Если основа рога тонкая, иногда рог может заканчиваться в точке С, не формируя переднего края, тогда и ваше измерение закончится в точке С. Но если у рогов широкое основание, измерение пойдет дальше на передний край и закончится там, где заканчивается твердая часть рога. Будьте уверены в том, что вы измеряете только твердую часть рога. Не измеряйте его мягкую часть, которая уварится при кипячении, а также кость черепа. Держите ленту натянутой, но не вдавливайте ее в углубления.

III. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. При измерениях в дюймах, пользуйтесь долями $1/8$ дюйма. При метрической системе пользуйтесь долями 0,1 см.




Рис. 3




Рис. 4

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ РОГА, УКАЗЫВАЮЩЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ РОГА




Рис. 5

Дополнительная информация (рис.5)

Измерьте наибольший внешний размах (разлет) рогов прямой линией, используя при этом натянутую ленту под прямым углом к оси черепа по длине. Эта величина не участвует в подсчете баллов, но может быть указана в Книге рекордов как дополнительная информация, так как является традиционным измерением для этого вида животных.

МЕТОД 5

Для рогов гну обыкновенного и такинов
(не используется для черного гну)




Рис. 1

1. Измерение «от кончика до кончика»

Измерьте общую длину обоих рогов от кончика до кончика через лоб. Сначала отметьте самую нижнюю точку на нижнем изгибе каждого рога, используя при этом цветной маркер или мел. Это точки А (рис.1). Затем приложите пластину через нижние края обоих оснований рогов и отметьте места, где пластина соприкасается с основанием рогов. (При измерении рогов на чучеле может возникнуть необходимость согнуть пластину или вдавить ее в шерсть, чтобы она соприкоснулась с основанием рогов). Отметьте места, где пластина касается основания рогов, это и будут точки В.

Применяя тросик, начните измерение от одного кончика рога и следуйте по текстуре рога по изгибу до нижней точки А. Затем поверните тросик и промерьте кратчайшее расстояние по нижней части рога к переднему краю основания (точка В), при этом постоянно поддерживая контакт тросика с рогом. Линия от точки А к точке В пройдет по текстуре рога, однако не будет параллельной ей. От точки В перекиньте тросик «мостиком» через лоб к точке В второго рога. Держите тросик в натяжении, не прижимайте его к пространству между основаниями рогов. У некоторых чучел, там, где шерсть и кожа сильно выступают, разумно использовать штангенциркуль для измерения расстояния между точками В. Продолжайте измерение другого рога, следуя по той же тра-

ектории от точки В к точке А, а затем к кончику рога, где и заканчивается измерение.

Если кончик рога сломан, так что он не заканчивается на линии измерения, применяйте метод «пластины», но не измеряйте по уплощенному кончику сломанного рога (см. Общие инструкции, пункт 25).

II. Окружность рога (рис.2)

Измеряйте окружность каждого рога в основании в самом широком месте. Используйте натянутую ленту в виде петли. Измерение будет производиться под тупым (не прямым) углом к оси рога.

III. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. При измерениях в дюймах, пользуйтесь долями $1/8$ дюйма. При метрической системе пользуйтесь долей 0,1 см.




Рис. 2

Дополнительная информация

Измерьте наибольший внешний размах рогов по прямой линии, используя при этом натянутую ленту под прямым углом к оси черепа по длине. Эта величина не участвует в подсчете баллов, но может быть указана в Книге рекордов как дополнительная информация, так как является традиционным измерением для этого вида животных.

МЕТОД 6

Для черного гну (не используется для гну обыкновенного)



Будьте внимательны и убедитесь в том, что вы измеряете только твердую часть рога. Не измеряйте кость, кожу, шерсть или таксидермические материалы.




Рис. 1

I. Измерение «от кончика до кончика»

Измерьте общую длину обоих рогов от кончика до кончика, проводя ленту под нижними изгибами и через высшие точки основания рога. Сначала отметьте самую нижнюю точку на нижнем изгибе каждого рога, используя при этом цветной маркер или мел. Это точки А. Затем приложите пластину через верхние края оснований рогов и отметьте места, где пластина прикасается к основанию рогов. Это точки В.

Применяя тросик, начните измерение от одного кончика рога и следуйте по текстуре рога вокруг нижнего изгиба до нижней точки А. Придержите тросик у точки А и продолжайте следовать по текстуре рога вокруг внешнего изгиба, пока текстура следует по прямой линии, ведя к верхней точке основания рога. Когда текстура начнет изгибаться внутрь, по направлению к черепу, оставьте ее и измеряйте прямо к высшей точке основания рога (точки В). Эта часть измерения пройдет по задней стороне рога не по текстуре рога и не будет параллельной ей. От точки В перекиньте тросик «мостиком» через лоб к точке В второго рога. Держите тросик в натяжении, не прижимайте его к пространству между основаниями

рогов. Продолжайте измерение другого рога, следуя по той же траектории от точки В к точке А, а затем к кончику рога, где и заканчивается измерение.

Если кончик рога сломан так, что он не заканчивается на линии измерения, применяйте метод «пластины», но не измеряйте по уплощенному кончику сломанного рога (см. Общие инструкции, пункт 25).

II. Ширина рога (рис.2)

Измеряйте поверхностную ширину каждого рога в основании, в самом широком месте. (У черного гну основание находится впереди, поэтому широкая часть называется фронтальной поверхностью). Это измерение обычно бывает под некоторым углом к центральной линии черепа (у разных рогов этот угол варьирует). После того, как при помощи штангенциркуля вы определили самое широкое место, проводите измерение по передней части рога, к нему приплюсуйте заднюю часть круглой поверхности основания рога, а также поверхность нижнего края, если таковой существует.

Сначала используйте штангенциркуль, чтобы определить самое широкое место каждого рога при осмотре рогов спереди. Самое широкое место основания рога будет находиться у круглой верхней части основания (обычно оно соответствует точке В по инструкции I) и вниз, у нижнего края, там, где рог приобретает круглую форму. Используйте цветной маркер или мел, чтобы отметить место, где штангенциркуль соприкасается с краями рога. Это точки С, они и укажут места измерения ширины рога.

Убедитесь, что нижняя точка С, находится на основании рога, а не в том месте, где рог становится круглым.

После этого придержите ленту под твердой тканью рога у конца (сзади) основания и измерьте ширину рога поверху прямой линией по круглой вершине основания через верхнюю точку С, и вниз по фронтальной поверхности к нижней точке С, так как это обычно является местом, где твердая роговая ткань заканчивается у низа основания и не формирует измеряемого края. Однако, у некоторых голов существует узкий край твердого рога, загнутый внутрь (по направлению к черепу) вне нижней точки С. При его наличии он также должен быть включен в измерение. Держите ленту натянутой, но не вдавливайте ее в углубления. Окружность основания измерять не следует.






Рис. 2

КАК ПРОВОДИТСЯ ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ РОГА




III. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. При измерениях в дюймах, пользуйтесь долями 1/8 дюйма. При метрической системе пользуйтесь долей 0,1 см.

МЕТОД 7

Для овцебыков



Будьте уверены, что вы измеряете только собственно рог. Не измеряйте кость, кожу, шерсть или таксидермические материалы.



ПЕРЕСЕЧЕНИЕ РОГОВ. КАК ИЗМЕРЯТЬ ОСНОВАНИЕ

I. Измерение рогов «от кончика до кончика»

Измерьте общую длину обоих рогов от «кончика до кончика» через верхнюю часть оснований рогов. Прежде чем начать измерение, придержите пластину у центральной верхней части оснований рогов и отметьте точки, где она соприкасается с тканью, используя маркер либо мел. Это точки А, и измерение пройдет через эти точки.

Используя тросик, начинайте измерение от одного кончика рога и придерживайтесь центральной верхней части рога, ведя тросик к основанию рога (к точке А). Держитесь параллельно текстуре рога, она очень заметна, и сделать это будет легко. (Некоторые измерители предпочитают начинать измерение из точки А, а потом, по текстуре, передвигаться к кончикам рогов). Из точки А перекиньте тросик «мостиком» прямо на точку А второго рога. Держите тросик натянутым, не вдавливайте его в пространство между рогами. Продолжайте измерение по другому рогу, также следуя по текстуре рога до самого окончания измерения.

Если рог обломан так, что кончик его не совпадает с линией измерения, следует применить метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Не следует производить измерение по плоскому (стертому или сломанному) кончику рога.

II. Ширина рога

Измеряйте основание каждого рога в наиболее широком его месте. (Широкая часть рога у **мускусного быка / овцебыка** называется верхней поверхностью, хотя на самом деле она имеет угол в 45 градусов). Это измерение производится примерно под


прямым углом к оси рога по длине. После того, как вы определили самое широкое место рога при помощи штангенциркуля, измерение будет производиться по верхней поверхности рога плюс поверхность заднего края, плюс поверхность переднего края, если таковой существует.

Сначала используйте штангенциркуль, которые держите примерно под прямым углом к оси рога по длине, если смотреть на рога сверху. При помощи карандаша или мела отметьте места, где штангенциркуль соприкасается с внешними краями рога. Это точки В, ориентируясь на которые и следует производить измерение.

Затем подведите ленту под задний край рога и измерьте ширину основания рога через обе точки В. Обычно измерение закончится у передней точки В, именно там и заканчивается рог у большинства животных. Однако у некоторых рогов может быть и передний узкий край, выходящий за точку В по направлению к черепу. Если он существует, он также должен быть включен в подсчет баллов. Будьте аккуратны при измерении, измеряйте только собственно рог, не перепутайте рог с костью, которая весьма похожа с ним по цвету. Держите ленту натянутой, не вдавливайте ее в углубления.

III. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. При измерениях в дюймах, записывайте результаты в долях $1/8$ дюйма, при измерениях в сантиметрах – в долях 0,1 см.



Все рога носорогов (исключение составляют усыпленные животные), вне зависимости от того, выставляются ли трофеи на соискание премии первой десятки или нет, должны быть измерены не ранее, чем через 60 дней после отстрела животного, иначе заявки не будут приняты к рассмотрению. Это происходит потому, что рога носорога имеют тенденцию сильно уменьшаться в размерах в процессе высыхания, и поэтому бессмысленно сочетать измерения свежих рогов и высушенных в одном списке.

Будьте внимательны при измерении и измеряйте только собственно рог, имея дело с чучелом, не измеряйте таксидермические материалы. Помните, что на некоторых головах используется пластиковая копия рога, а настоящий рог может находиться в совершенно другом независимом месте. Измерения пластиковых копий к рассмотрению не принимаются.

Пожалуйста, помните: измерение «свежих» рогов принимаются у усыпленных черных носорогов и белых африканских носорогов. Эти животные усыпляются дротиками с транквилизаторами и впоследствии отпускаются на волю, что является частью программы научных исследований. При необходимости рога таких животных измеряются на природе проводником, биологом или государственным представителем, поэтому задокументировать (проверить) их невозможно. Усыпленные животные рассматриваются отдельно, по соответствующим таблицам измерений.



Рис. 1

1. Длина рога (рис. 1)

Измеряйте длину каждого рога по передней поверхности. Следуйте по центру передней поверхности от основания рога к кончику и придерживайтесь параллельно волосяной структуре рога. Если кончик рога сломан так, что дальняя его часть не попадает на линию измерения, применяйте метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Не измеряйте по уплощенному кончику сломанного рога.



Рис. 2



II. Окружность рога у основания (рис.2)


Измерьте окружность каждого рога у основания или, по возможности, ближе к основанию, держа ленту в виде петли на собственно роге, не на хряще, не на шкуре и не на таксидермических материалах. Не позволяйте ленте «гулять» по неровностям основания. Это измерение не обязательно должно выполняться под прямым углом к оси рога.

III. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. При измерениях в дюймах, записывайте результаты в долях $1/8$ дюйма, при измерениях в сантиметрах – с точностью до 0,1 см.

МЕТОД 9

Для многорогоих баранов



Этих животных часто называют четырехрогими баранами из-за того, что большинство из них имеет по четыре рога. Пожалуйста, помните, что у некоторых экземпляров может быть пять или шесть рогов. Убедитесь в том, что вы измерили все рога.

I. Длина рога


Измеряйте длину каждого рога по самой длинной его поверхности от основания к кончику. Если кончик рога сломан так, что дальняя его часть не попадает на линию измерения, применяйте метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Не измеряйте по уплощенному кончику сломанного рога.

II. Окружность рога у основания

Измерьте окружность каждого рога у основания или, по возможности, ближе к основанию, держа ленту, натянутую в виде петли, и придерживая ее над неровностями. Измерение должно производиться под тем же углом, что и основание рога, не обязательно под прямым углом.

III. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. При измерениях в дюймах, записывайте результаты в долях $1/8$ дюйма, при измерениях в сантиметрах – в долях 0,1 см.



I. Длина рога

Измерьте длину каждого рога по внешней поверхности. Следуйте по центру внешней поверхности от основания рога к кончику и придерживайтесь параллельно текстуре рога. Не отклоняйтесь от направления волосяной текстуры, по ней надо следовать до окончания всего измерения.

Начинайте измерение с нижней точки на внешней поверхности рога. Так как край основания рога обычно зазубренный и неровный, его нижняя точка может быть и не на линии измерения. Если так, то примените метод «пластины» (см. Общие инструкции, 25). Нельзя применять метод «пластины» у основания с внутренней поверхности рога, даже в том случае, если там точка находится ниже, чем на внешней поверхности.

Закончите измерение у кончика рога. Если кончик рога сломан так, что дальняя его часть не попадает на линию измерения, применяйте метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Не измеряйте по уплощенному кончику сломанного рога.

II. Окружность рога у основания

Измерьте окружность каждого рога у основания. Натянутую ленту в виде петли держите под прямым углом к оси рога. Держите ленту над зазубренным краем основания и полностью на собственно роге, а не на кости, шерсти или таксидермических материалах, и не частично в воздухе.

III. Окружность рога по четвертям

Измерьте окружность каждого рога в $1/4$, $1/2$ и $3/4$ на расстоянии от основания до кончика рога. **За основу (единицу) берется длина более длинного рога.** Сначала разделите длину более длинного рога (измерение I) на 4. (Таблицы четвертей имеются в наборе измерителя). Затем, начиная с основания, отметьте карандашом на обоих рогах точки измерений – **более короткий рог должен быть отмечен на тех же расстояниях от своей основы, как и длинный рог.** Измерьте окружности каждого рога на этих трех отметках, используя петлю натянутой ленты под прямым углом к оси рога. (Замечание: если короткий рог сильно обломан, третья отметка о четверти может попасть на место, выходящее за обломанный конец, и тогда измерение С-3 становится невозможным).

У некоторых рогов в редких случаях бывают исключительные зубцы-вилки, расположенные достаточно высоко и стоящие на пути измерения С-2. В таких случаях измерение С-2 должно включать в себя и отросток. Однако измерение С-2 не должно превышать (хотя может и равняться) самого большого из измерений II (основы рога). Эти детали следует указывать в регистрационном бланке-заявке.

Записывайте все результаты измерения окружностей и нумеруйте их последовательно: С, С-1, С-2 и С-3.

IV. Длина зуба-вилки (отростка)

Это измерение производится от кончика зуба по заднему краю рога. Начните от кончика зуба и следуйте по краю внешней поверхности у верхнего края до тех пор, пока зубец не сольется с длинным рогом. Отметьте эту точку карандашом, затем разверните ленту до прямого угла к оси главного рога и продолжайте измерение до середины заднего края, где и заканчивается измерение.

Если кончик зуба обломан так, что дальняя его часть не совпадает с линией измерения, применяйте метод «пластины» так же, как и в случае обломанного главного рога или основания рога. Не измеряйте по уплотненному сломанному кончику.

V. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. При измерениях в дюймах, записывайте результаты в долях 1/8 дюйма, при измерениях в сантиметрах – в долях 0,1 см.


Памятка: У вилорогих антилоп часто встречаются бугорки и выступы на рогах, но обычно они незначительны и не влияют на измерения. В случае, если выпуклость велика, следует: либо слегка отодвинуть ленту, чтобы избежать выпуклости, либо измерить до выпуклости с одной стороны, измерить выпуклость штангенциркулем, и продолжить измерение с другой ее стороны.

Дополнительная информация

В некоторых популяциях вилорогов встречаются экземпляры с дополнительной парой маленьких простых рогов. Измерителям рекомендуется измерить и внести данные об этих рогах (их длину и окружность у основания) в регистрационные бланки в качестве дополнительной информации.

МЕТОД 11

Для диких баранов, бхаралов, аудадов и туров



I. Длина рога (рис. 1)

Измерьте длину каждого рога по внешнему изгибу. У большинства **баранов** линия измерения пройдет по передней поверхности рога близко к фронтально-орбитальному краю (или хребту), который начинается на лбу. Измеряйте от нижней точки у основания рога к кончику, следуя по волнообразной текстуре рога. Не отклоняйтесь от структуры рога, следуя ей по всей длине измерения. Держите трос (ленту) натянутым, не вдавливайте его в углубления.

У **муфлона-киприана, армянского муфлона, бхарала, аудада, восточно-кавказского тура** и у многих **средне-кавказских туров** измерение отличается и следует применить «правило трех дюймов» (рис. 2). То есть, отмерив три дюйма от нижнего края, отметьте эту точку и начинайте измерения, так же как у **баранов**, снизу, а затем поверните тросик в отмеченной точке и далее следуйте по фронтальному краю (хребту) рога до кончика. Фронтально-затылочный край начинается не на лбу, а рядом с черепом, там, где рога находятся на самом близком расстоянии друг к другу. Чтобы определить путь поворота тросика, отмерьте 3 дюйма (8,1 см) от основания фронтально-затылочного края по направлению к кончику и отметьте эту точку карандашом. Измерение начинается в нижней точке основания рога на лбу и идет в виде прямой линии к поворотной точке (отметка карандашом), затем поворачивает и следует по фронтально-затылочному краю к кончику рога. Держите трос или ленту натянутыми, не вдавливайте их в углубления. Правило трех дюймов было принято в 1987 году.




Рис. 1



Рис. 2

До тех пор разные измерители измеряли рога по-разному, что создавало возможность для различных интерпретаций различных их измерений. Правило трех дюймов было введено с тем, чтобы все рога были измерены одним способом, и не возникало разночтений при интерпретации результатов измерений.

Если кончик рога сломан так, что дальняя его часть не попадает на линию измерения, применяйте метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Не измеряйте по утолщенному кончику сломанного рога.

Средне-кавказские туры являются промежуточным звеном между восточно-кавказскими турами (у которых рога напоминают рога бхарала) и западно-кавказскими турами (у этих животных рога похожи на рога козерога). Все туры с бхаралоподобными рогами измеряются с применением правила трех дюймов.

II. Окружность рога у основания (рис.3)



Рис. 3

Измерьте окружность каждого рога у его основания или как можно ближе к основанию, держа ленту в виде натянутой петли и поверх всех неровностей и зубцов. Все время держите ленту на собственном роге, не на кости, шерсти и не в воздухе. Измерение должно производиться под тем же углом, что и основание рога, не обязательно под прямым углом. Не прижимайте ленту в углублениях, но и не держите ее свободной, не позволяйте ленте «гулять», т.е. огибать различного рода шероховатости и зазубрины.

ЗАПАДНО-КАВКАЗСКИЙ ТУР



Рис. 4

Рога **западно-кавказского тура** (рис. 4) имеют выступающие кольца, как у козерога, однако на самой основе такое кольцо может присутствовать, а может и отсутствовать. Это происходит оттого, что рога у животного растут всю его жизнь и новые кольца нарастают каждый год. Если у основания находится выступа-




Рис. 5

ющее кольцо, измеряйте окружность вокруг него. Если нет, то, ради справедливости, измеряйте по ближайшему к основе выступающему кольцу.

III. Окружность рога по четвертям (рис.5)

Измерьте окружность каждого рога в 1/4, 1/2 и в 3/4 от длины основания-кончика. За основу (единицу) берется более длинный из рогов. Сначала разделите длину более длинного рога (измерение I) на 4. (Таблицы четвертей имеются в наборе измерителя). Затем, начиная с основания, отметьте карандашом на обоих рогах точки измерений – более короткий рог должен быть отмечен на тех же расстояниях от своей основы, как и длинный рог. (Для большего удобства на местах, которые необходимо отметить, можно приклеить кусочки пластыря, а уже на них отмечать маркером, чтобы было более заметно). Измерьте окружности каждого рога на этих трех отметках, используя петлю натянутой ленты под прямым углом к оси рога. (Замечание: если короткий рог сильно обломан, третья отметка о четверти может попасть на место, выходящее за обломанный конец, и тогда измерение C-3 становится невозможным).

Если на месте отметки четверти находится годовое кольцо, то разрешается измерить окружность чуть дальше по направлению к кончику рога (но не к основанию). При измерении рогов **западно-кавказского тура**, у которого имеются выступающие поперечные хребты, как у козерога, в том случае, если отметка четверти проходит вне такого выступа, разрешено производить измерение по ближайшему выступу по направлению к кончику (но не к основе) рога.

Каждую окружность (ее размер) аккуратно запишите в бланк, используя возрастающую нумерацию: C-1, C-2 и C-3.

IV. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. При измерениях в дюймах, записывайте результаты в долях 1/8 дюйма, при измерениях в сантиметрах – в долях 0,1 см.

МЕТОД 12

Для гиппопотамов, кабанов, водяных оленей и кабарги (мускусных оленей)



У гиппопотама, дикого кабана, красного речного кабана и большинства азиатских кабанов измеряются два нижних клыка.

У бородавочника, большого лесного кабана, водяного оленя и кабарги измеряются два верхних клыка.

У бабirusсы измеряются все четыре клыка. Так как в бланке-оригинале отведено место только для двух клыков, измеритель должен позаботиться самостоятельно о том, чтобы найти место и для двух других клыков. Не забудьте указать в бланке, какие клыки являются верхними, а какие нижними.

Когда основание клыка заполнено гипсом или иным таксидермическим материалом, убедитесь, что вы измеряете исключительно собственно клык, не измеряйте таксидермические материалы. Если клык невозможно извлечь из чучела, отметьте в бланке только те измерения, которые удастся произвести. Не пробуйте оценить наугад ту часть клыка, которая находится внутри чучела и не может быть измерена фактически.

I. Длина клыка

Измерьте длину каждого клыка по его внешнему изгибу, от дальней точки на основании к кончику. Из-за того, что основа (или корень) клыка является значительно зазубренной, его дальняя точка может не совпадать с линией измерения. В таком случае требуется применить метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Если кончик клыка сломан или потерт, используйте тот же метод. Не следует производить измерение по уплощенному кончику клыка.

II. Окружность клыка в самом широком месте

Измерьте окружность каждого клыка в самом широком месте, обычно такое место располагается возле десны. Используйте натянутую ленту под прямым углом к оси клыка.

При измерении окружности клыка у очень маленьких животных, например у кабарги, более точные результаты вы сможете получить, используя мягкую измерительную ленту, либо обернув клык узкой полоской бумаги и отметив карандашом место пересечения. Это исключение, в остальных случаях рекомендуется использование стального тросика или ленты (рис. 1).

III. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. При измерениях в дюймах, записывайте результаты в долях 1/16 дюйма, при измерениях в сантиметрах – в долях 0,1 см.

Это изменение было введено в 1993 году (в прежнем рекомендовалось записывать результаты в долях 1/8 дюйма). Все прежние измерения должны пройти повторные измерения и быть заполнены на новых регистрационных бланках (плата не взимается). Следует проверить архив повторных измерений, прежнее количество баллов, а также номер записи, если он известен.





Рис. 1

Измерение мелкого клыка или рога при помощи узкой полоски бумаги



Когда основание клыка заполнено гипсом или иным таксидермическим материалом, убедитесь, что вы измеряете исключительно собственно клык, не измеряйте таксидермические материалы. Если клык невозможно извлечь из чучела, отметьте в бланке только те измерения, которые удастся произвести. Не пробуйте оценить наугад ту часть клыка, которая находится внутри чучела и не может быть измерена фактически.

I. Длина клыка

Измерьте длину каждого клыка по его внешнему изгибу, от дальней точки на основании к кончику. Из-за того, что основа (или корень) клыка является значительно зазубренной, его дальняя точка может не совпадать с линией измерения. В таком случае требуется применить метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Если кончик клыка сломан или потерт, используйте тот же метод. Не следует производить измерение по уплощенному кончику клыка.

II. Окружность клыка у основания

Измерьте окружность каждого клыка у основания. Используйте натянутую ленту в виде петли под прямым углом к оси клыка. Держите ленту над зазубренным краем основы клыка.

III. Окружность клыка по четвертям


Измерьте окружность каждого клыка в $1/4$, $1/2$ и $3/4$ от длины основания-кончика. За основу (еди-

ницу) берется более длинный из клыков. Сначала разделите длину более длинного клыка (измерение I) на 4. (Таблицы четвертей имеются в наборе измерителя). Затем, начиная с основания, отметьте карандашом на обоих клыках точки измерений – более короткий клык должен быть отмечен на тех же расстояниях от своей основы, как и длинный клык. Измерьте окружности каждого клыка на этих трех отметках, используя петлю натянутой ленты под прямым углом к оси клыка. (Замечание: если короткий клык сильно обломан, третья отметка о четверти может попасть на место, выходящее за обломанный конец, и тогда измерение С-3 становится невозможным).

Каждую окружность измеряйте по ее отметке и нумеруйте их соответственно: С-1, С-2 и С-3.

IV. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. При измерениях в дюймах, записывайте результаты в долях $1/8$ дюйма, при измерениях в сантиметрах – в долях 0,1 см.



I. Вес бивня

Взвешивая бивень, округляйте вес до ближайшей отметки в 1/2 фунта, при метрической системе – до 0,1 кг (100 г).

Вес можно измерять на любом точном приспособлении (весах и др.) Будьте уверены, что вы взвешиваете только бивни, без посторонних материалов, поэтому к взвешиванию допускаются только вынутые из черепа бивни слона. Нельзя взвешивать бивни, вмонтированные в подставки или у которых края вделаны в пластиковые или иные таксидермические окончания. Если бивень невозможно взвесить, он может быть внесен в Книгу рекордов по данным, вписанным в документы, оформленные, при экспорте бивня, в стране происхождения. Измеритель должен определить, являются ли такие данные приемлемыми для данного бивня и, если нет, не принять подобные документы. Документированный вес у таких бивней получить не представляется возможным.

II. Общее количество баллов


Суммируйте вес бивней. При измерении в фунтах используйте долю в 1/2 фунта, при метрической системе – долю в 0,1 кг.

III. Дополнительная информация

Если предоставляется возможность, измерьте длину каждого бивня и его окружность. Длина измеряется по внешнему изгибу бивня, при применении метода «пластины» в том случае, если кончик бивня сломан (см. Общие инструкции, 25). Окружность измеряется по самому широкому месту, которое обычно находится около десны, под прямым углом к оси бивня по длине. Если вы измеряете бивни в системе США, используйте доли 1/8 дюйма, если в метрической системе – то 0,1 см. Эти данные не засчитываются в общее количество баллов, но могут быть указаны в Книге рекордов в качестве дополнительной информации.

МЕТОД 15

Для плотоядных (хищников) и псакари



I. Длина черепа

Измерьте длину черепа параллельно оси черепа по длине. Это измерение может включать нижнюю челюсть и естественные зубы, если это увеличит величину измерения.

II. Ширина черепа

Измерьте ширину черепа под прямым углом в его оси по длине. Это измерение производится через скуловые кости.

III. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. При измерениях в дюймах, записывайте результаты в долях 1/16 дюйма, при измерениях в сантиметрах – в долях 0,1 см.

Поврежденные черепа. Измерению подлежит только сохранившаяся часть черепа. Скидка на отсутствующую часть или ее примерная величина вписываться в результаты не может. Подробности о повреждении черепа должны быть указаны в регистрационном бланке.

Восстановленные черепа. Измерению подлежит только та часть черепа, которая принадлежала данному животному, либо первоначально, либо при восстановлении черепа, но так, чтобы восстановление не способствовало увеличению измерения. Любой другой материал, естественного или искусственного происхождения, добавленный к черепу, измерению не подлежит. Подробности о восстановлении черепа должны быть указаны в регистрационном бланке, также потребуются подробные фотографии, указывающие на восстановление данного трофея. Комитет оставляет за собой право представить такой трофей для личного инспектирования.



I. Длина тела, включая хвост

Измерьте длину тела от кончика носа до кончика хвоста. Измерение нужно производить по изгибам, т.е. по центру спины. По возможности, поддерживайте контакт ленты с кожей, но держите ее натянутой, не вдавливая в углубления. Нос и хвост измеряйте с помощью метода «пластины», как это указано в общих инструкциях, в пункте 25.

Это измерение производится на природе перед тем, как с крокодила снимают кожу. Если рядом нет из-


мерителя SCI, измерение может выполнить проводник. В таком случае для данного трофея также не будет возможным создание необходимой документации.

Измерения полных чучел также принимаются к рассмотрению, поскольку при монтировке чучел, как было доказано, кожа крокодила практически не растягивается.

Общая длина будет считаться до деления в 1/2 дюйма, при метрической системе – до полного сантиметра.

МЕТОД 16-D

Для усыпленных плотоядных (хищников)



Этот новый метод был одобрен и принят в 1997 году для плотоядных, которых усыпляют с помощью транквилизатора, а потом отпускают. Это является частью программы по сохранению дикой природы или научных исследований, проводимых правительством или другим государственным органом.

При необходимости такие измерения на природе могут быть выполнены проводником, биологом или государственным работником. Для измерения окружностей рекомендуется применение мягкой ленты, чтобы она не причинила вреда животному.

I. Длина тела, включая хвост (между колышками)

Измерьте длину тела от кончика носа до последнего позвонка хвоста включительно. Это измерение производится по прямой линии, между колышками. Используйте натянутую ленту, не позволяйте ей провисать.

II. Окружность груди

Измерьте окружность грудной клетки в самом широком месте (не измеряйте по животу беременной самки). Измерение проводится под прямым углом к туловищу животного.

III. Окружность головы

Измерьте окружность головы от верхней части до нижней. Измеряйте в самой широкой части (она будет располагаться перед глазами, измерение пройдет по скуловым дугам и челюстной кости).

IV. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. При измерениях в дюймах, записывайте результаты в долях $1/8$ дюйма, при измерениях в сантиметрах – в долях 0,1 см.

Дополнительная информация

Запишите в бланк вес животного, если он известен.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗВЕТВЛЕННЫХ (ОЛЕНЬИХ) РОГОВ

Большинство оленьих рогов гораздо сложнее измерить, чем любые другие трофеи. Следующий подраздел следует внимательно прочитать и изучить, прежде чем приступить к измерениям разветвленных рогов.



Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

Измерение длины главного ствола (рис. 1)

1. У всех оленей с разветвленными рогами (кроме лосей с лопатообразными рогами) главный ствол рогов измеряется от нижнего края розетки до кончика рога. Измерение проводится по центру внешнего изгиба и, в значительной мере, является параллельным к кровеносным бороздкам, проходящим по длине рога. Центр внешнего изгиба легче всего определить на середине длины, особенно после того, как отростки были отмечены (отчеркнуты) от ствола при помощи карандаша. Многие измерители предпочитают начинать измерение от кончика и потом идти по внешнему изгибу к розетке. Данное измерение можно производить в любом из двух направлений. Начинайте (или заканчивайте) измерение там, где центральная линия внешнего изгиба пересечется с розеткой. Это место будет находиться сбоку головы и за глазом, но не впереди на лбу. Не следует вдавливать тросик в угол там, где луч рога встречается с розеткой (рис. 2). Для этого измерения всегда требуется применение тросика.

Баллы и отростки. Какой считается ценным и включается в число баллов, а какой – нет? (рис. 3)

2. Баллы у оленьих рогов считаются в виде главного ствола и отростков, имеющих ценность. Кончик ствола – это тот отросток, которым заканчивается главный луч, а отростки – это выросты, которые могут исходить от главного ствола, от других отростков (родительских), либо из лопасти (у некоторых видов). Однако чтобы иметь ценность при подсчете баллов, отросток должен отвечать некоторым условиям. Конец главного ствола всегда засчитывается в баллах, поскольку является частью ствола, а тот всегда измеряется и результат подсчитывается. Другие выросты на рогах могут быть оценены как отростки или нет, все это будет зависеть от их длины и относительной ширины (подробнее см. Инструкцию по оленьим рогам, пункт 3).

Как определить, является ли отросток значимым (рис. 4)

3. Чтобы квалифицировать любой отросток как полноценный (на всех рогах кроме лосиных), следует помнить, что отросток считается значимым при его длине не менее 1/2 дюйма (система США) или 1,3 см (метрическая система) и ширине, не превосходящей длину. На лосином роге отросток считается значимым при его длине 1 дюйм (2,5 см) и ширине, не превышающей длину. Ширину измеряют при помощи штангенциркуля (не обводят тростиком по округлой поверхности отростка в месте его соединения с рогом).

При выяснении, является ли отросток значимым, следует производить измерение длины и ширины в одном месте. При этом производить измерение совсем не обязательно на реальной основе отростка. Важно отступить от кончика, по крайней мере, 1/2 дюйма и там произвести измерение (у лося на расстоянии в 1 дюйм). На этом расстоянии можно проверить, является ли ширина меньше или больше длины в 1/2 дюйма (у лося в 1 дюйм). Если длина равняется или превосходит ширину в любом месте, начиная от указанного выше, весь отросток квалифицируется как имеющий значимость (см. рис. 4). Как только измеритель убедился, что отросток полноценный, его следует измерить и результаты записать.




Рис. 4

Рога оленя: типичные и нетипичные (рис. 5, 6 и 7)

4. SCI имеет несколько категорий для типичных и нетипичных рогов у определенных видов оленей (см. методы 17, 18, 19, 21 и 26). Чтобы рога рассматривались как типичные, стволы и отростки должны расти типично по характеру и расположению и должны представлять собой типичную структуру для данного вида. У каждого вида каждый типичный отросток имеет свой идентификационный номер T-1, T-2, T-3 и т.д., и измерение его длины должно проставляться в соответствующей графе регистрационного бланка. Все отсутствующие типичные отростки должны помечаться нулем или прочерком («0», «-»).


Обычно рога оленя, которые измеряются по типичному образцу, не имеют нетипичных отростков. Если рога оленя имеют несколько нетипичных отростков (даже всего один или два), они обычно измеряются по нетипичному образцу. Од-



БЕЛОХВОСТЫЙ ОЛЕНЬ С ТИПИЧНЫМИ РОГАМИ

Рис. 5


**БЕЛОХВОСТЫЙ ОЛЕНЬ
С ТИПИЧНЫМИ
И НЕТИПИЧНЫМИ РОГАМИ**



Заштрихованные отростки нетипичны

Рис. 6

**ОСЛИНЫЙ ОЛЕНЬ С ТИПИЧНЫМИ
И НЕТИПИЧНЫМИ РОГАМИ**



Заштрихованные отростки нетипичны

Рис. 7

БЕЛОХВОСТЫЙ ОЛЕНЬ




Рис. 8

нако, по желанию владельца трофея, они могут быть измерены и по типичному образцу, но баллы при этом будут набирать только типичные отростки. Когда рога измеряются по типичному образцу, в счет идут только типичные отростки, все присутствующие нетипичные отростки измеряются и фиксируются только в разделе «дополнительная информация». Им не насчитываются баллы, но они и не портят общую сумму баллов. С другой стороны, если рога измеряются по нетипичному образцу, баллы будут набирать все отростки, неважно, как и откуда они растут, если только они были квалифицированы как имеющие ценность.

Вне зависимости от того, являются ли рога типичными или нетипичными, измерители должны быть предельно внимательными и правильно измерять окружности между обозначенными типичными отростками, не обращая внимания на нетипичные отростки, которые могут присутствовать на рогах.

Пожалуйста, помните, что один и тот же трофей не может участвовать в Книге рекордов и как типичный, и как нетипичный образец рогов.

**Измерение отростка, растущего
от главного ствола (рис. 8)**

- Отросток всегда измеряется со стороны ствола рогов. Будет неправильно производить измерение сверху, потому что по плавному переходу ствола к отростку можно случайно неверно определить основание отростка, а это приведет к неправильному измерению.

Отросток нужно измерять по его внешнему изгибу, это и будет его наибольшая длина. Многие отростки загибаются внутрь, к центру рогов, так что их внешний изгиб поднимается над главным стволом, такие отростки надо измерять с внешней стороны ствола. Некоторые отростки загибаются наружу, их следует измерять изнутри ствола. Если отросток не имеет ярко выраженного внешнего изгиба, или имеет форму буквы «S», измерьте обе его стороны и впишите в бланк наибольшую.

Иногда отросток (обычно надглазничный) изгибается на одной линии (в одной плоскости) с главным стволом. Этот отросток можно считать ис-

ключением, поскольку он не будет измеряться по внешнему изгибу (иначе его пришлось бы измерять от вершины главного ствола, а это было бы неверно). Вместо этого его следует измерять по наиболее длинной поверхности сбоку основного ствола.

Отросток измеряется от его основания к кончику, поэтому очень важно определить место основы отростка (рис. 9). Чтобы сделать это правильно, нужно отчеркнуть отросток с бока ствола при помощи карандаша. Положите трос или ленту сверху главного ствола через основание отростка. Таким образом, вы видите ствол рогов, как бы он выглядел, если бы отростка не существовало. Отчеркните карандашом место под нижним концом тросика или ленты от одного бока отростка до другого (рис. 10). Сделайте отметку на середине этого отрезка и произведите измерение от этой отметки до кончика отростка, придерживаясь центра поверхности отростка. Если поверхность отростка перекручивается, более аккуратное измерение будет выполнено при помощи тросика.



Рис. 9




Рис. 10

Измерение отростка, растущего из другого отростка (рис. 11)

- Подобный отросток должен измеряться таким же образом, как и растущий из главного ствола (см. Инструкцию по оленям, пункт 5). Убедитесь в том, что вы измеряете отросток с бока «материнского» отростка, а не с верхнего края самого измеряемого отростка.



Рис. 11



Рис. 12

Измерение отростка, растущего из лопа́ты (рис. 12 и 13)

7. Эта инструкция касается **карибу / северного оленя, лани и лося**. У этих видов отросток, который растет у края лопа́ты, должен быть отчеркнут от края лопа́ты и измерен точно так же, как и тот, который растет от главного ствола или от другого отростка (см. Инструкции по оленям пункты 5 и 6). Будьте уверены в том, что вы измеряете с бока лопа́ты, а не с верхнего края лопа́ты. Иногда встречаются отростки, растущие с поверх-



Рис. 13

ности лопа́ты. Такой отросток должен измеряться по его самой длинной поверхности там, где основание этой поверхности может быть точно определено. Положите тросик или ленту вдоль поверхности лопа́ты, как если бы вы захотели посмотреть на лопа́ту, не будь на ней этого отростка. Под нижней частью тросика или ленты проведите мелом линию от одной стороны отростка до другой, и в середине этой линии основания поставьте метку. Измерение производите от этой отметки до кончика отростка, придерживаясь центра поверхности отростка.

Рога с лопа́тами (рис. 14)

8. Эта инструкция не относится к **карибу/северному оленю, лани и лося**, поскольку у этих видов лопа́тообразные рога являются обязательными и такие рога считаются частью количества баллов. Когда же лопа́тообразные рога встречаются у других видов животных, например, у **белохвостого оленя, вапити, благородного и пятнистого оленей**, это довольно редкое явление не считается важным для трофея и поэтому в баллы не засчитывается. Наличие лопа́ты, однако, вызывает некоторые трудности при проведении измерений длины отростков, длины главного ствола, а также окружности ствола. По системе SCI измерения надо производить так, будто лопа́та отсутствует.

А. Измерение длины

Очевидно, что отростки, частично закрытые лопа́той, будут короче, чем такие же, но на рогах без лопа́ты. Если измерить такие отростки от края лопа́ты, то это будет нечестно по отношению к трофею. Поэтому,




Рис. 14

при измерении их измеритель должен осторожно и внимательно провести карандашом линию, указывающую на верхний край главного ствола (или материнского отростка), представив себе, как бы они росли, если бы не было лопаты, и измерить длину отростков от карандашной линии до кончиков. (Об этом следует указать в регистрационном бланке).

В. Измерение длины главного ствола

В подобных рогах длина главного ствола измеряется после того, как вы карандашом отчеркнули отростки (как это указано в предыдущем абзаце). Измерение должно производиться по центральной части под карандашной линией и не должно находить на лопатообразную часть рога.

С. Окружность ствола

Лопата в данном случае серьезно мешает правильному измерению. Так же, как и в случае, описанном в пункте А, лопата не включается в длину отростков, так же она не должна включаться и в измерение окружности ствола. К сожалению, нельзя измерить окружность ствола, не просверлив для этого дырочки в лопате, а это бы означало фактическую порчу всего трофея. В тех случаях, когда измерить окружность ствола невозможно, мы пользуемся обычной измеряемой величиной окружности для подобных рогов (об этом также следует указать в регистрационном бланке).

Два отростка с общим основанием (рис. 15)

9. «Двойные» отростки, т.е. имеющие одну основу и занимающие часть лопаты между ними, встречаются редко, обычно у **белохвостых оленей и каприбу (северных оленей)**. Чтобы классифицировать их как двойные (а не как отросток, вырастающий из другого) следует помнить, что при этом должны выполняться следующие три условия: 1) каждый из этих выростов должен классифицироваться как имеющий ценность отросток по измерению от кончика до промежутка между выростами; 2) кровеносные бороздки каждого выроста должны отчетливо соединяться с главным лучом, а не друг с другом; 3) линия основы должны выглядеть в форме цифры «8», по крайней мере, с одной стороны. Если классификация проведена успешно, после этого производится измерение каждого отростка от главного ствола до кончика. Оба двойных отростка должны расти из линии

Например, для рогов **белохвостого оленя** любая появившаяся лопата скорее всего заденет окружности С-3 и С-4, а окружности С-1 и С-2 останутся обычными, без лопаты. Если лопата мешает измерить окружность С-3, а С-2 измерить можно, то измеритель использует значение С-2 также для С-3. Если лопата мешает измерить С-4, а С-3 измерить удастся, измеритель использует величину С-3 для значения С-4. Если С-3 и С-4 измерить нельзя, а С-2 возможно, то измеритель использует величину С-2 для обоих случаев: С-3 и С-4.

У **вапити (марала)** лопата образуется только в верхней части рогов и мешает измерить лишь величину С-4. Если это так, а величину С-3 измерить можно, то измеритель использует величину С-3 также и для С-4.

У **красного (благородного) оленя и пятнистого оленя** лопата образуется только на короне и поэтому не мешает произвести измерение окружностей.

У **других видов оленей** лопата образуется крайне редко. Однако если вы все-таки встретитесь с таким трофеем и будете сомневаться в правильности его измерения, обратитесь в офис трофейных рекордов в Тусоне за инструкциями и консультацией.



Рис. 15

главного ствола, чтобы оба они считались типичными. Однако помните, что некоторые (а иногда и все) отростки у некоторых видов оленей должны расти на определенном месте для того, чтобы считаться типичными. Если такой специфически расположенный отросток является частью двойного отростка, только один из них может считаться типичным, другой будет нетипичным. Отросток, выбранный типичным, обычно будет более длинным и/или тот, который кажется более типичным по своему контуру и расположению.

Рис. 16



Рис. 17




Рис. 18





Рис. 19



Рога со множеством отростков

10. Когда вы измеряете рога с очень большим количеством отростков (такие рога бывают у **оленья Давида**, **карибу/северного оленя** и нетипичные у **белохвостого оленя**), очень легко сбиться со счета и либо пропустить какие-то отростки, либо, наоборот, сосчитать некоторые из них дважды. Мы предлагаем во избежание этого пометить отростки (но не кончики главного ствола) при помощи липкой ленты, а после измерения каждого отростка снимать ленту. Соблюдайте внимательность, и когда все кусочки ленты будут сняты, измерение закончится.

Количество баллов как дополнительная информация (рис. 16)

11. Как указано в регистрационных бланках, для всех рогов оленей требуется указать количество типичных отростков, нетипичных и общее количество набранных баллов. Общее количество баллов рога будет всегда на один балл выше, чем количество всех отростков, потому что кончик главного ствола также засчитывается как один балл (кроме рогов с лопатой у лося, см. метод 25-Р, где главный ствол не измеряется).

Измерение окружностей

12. Для более подробного описания измерения обращайтесь к конкретным методам измерений. **Белохвостый олень (рис. 17):** При измерении рогов белохвостого оленя (методы 17-Т и 17-NT) берется четыре окружности главного ствола. Это правило остается в силе независимо от количества и расположения отростков (например, взрослый тропический белохвостый олень может иметь только 2 или 3 отростка, тем не менее, при измерении его рогов потребуется четыре окружности главного ствола). **Ослиный олень и чернохвостый олень (рис. 18):** Измеряя рога этих оленей (методы 18-Т и 18-NT), берется четыре окружности: три из них – главного ствола, а четвертая – второго типичного отростка (Т-2).

Американский марал, или вапити (рис. 19): При измерении его рогов (методы 19-Т и 19-NT) берется четыре окружности главного ствола.

Благородный (красный) олень и подобные ему виды (рис. 20). При измерении рогов благородного оленя, бухарского, яркандского, хангула, тибетского, шу, гансу и оленя МакНейла (метод 20), берется три измерения окружности: одно – розетки и два – главного ствола.

Олень аксис, свиной, замбар, гривистый замбар, пятнистый (сика) и косуля (рис. 21, 22, 23).

При измерении рогов этих видов оленей (методы 21-T и 21-NT) берется две окружности: одна – розетки, другая – главного ствола.



Рис. 20

**КРАСНЫЙ
(БЛАГОРОДНЫЙ)
ОЛЕНЬ**



Рис. 21



Рис. 22



Рис. 23

Карибу/северный олень (рис. 24). При измерении рогов этих оленей (метод 23), измеряется две окружности: главного ствола и верхней лопасти.



Рис. 24

Лань (рис. 25). При измерении рогов лани (метод 24) берется две окружности: одна – розетки, другая – лопасти.



Рис. 25

Рис. 26




Рис. 27




Рис. 28





Рис. 29



Рис. 30



Не измеряйте розетку вокруг выступов длиннее 1/2 дюйма, используйте штангенциркуль. См. текст



Измерьте расстояние вокруг розетки от А до В. Расстояние по прямой от А до В измерьте с помощью штангенциркуля, затем сложите два измерения, чтобы получить окружность

Рис. 31

Лось (рис.26). При измерении рогов лося (методы 25-С и 25-Р) берется только одна окружность главного ствола.

Все другие виды оленей. Измеряя рога всех других видов оленей (методы 22 и 26), измеряйте только окружность розетки.

Все окружности главного ствола (а также окружность второго типичного отростка Т-2 у ослиного и чернохвостого оленя) должны измеряться натянутой лентой под прямым углом к оси ствола (или к оси Т-2 в методе 18) в самом тонком месте между обозначенными типичными отростками, при этом не принимаются в учет присутствующие нетипичные отростки. Это правило применяется как к типичным, так и к нетипичным рогам. Перед измерением окружности главного ствола, измеритель должен распределить отростки по классам «типичный-нетипичный» и должен быть внимательным, чтобы измерять окружности в самом тонком месте между обозначенными типичными отростками.

Пожалуйста, помните: вам может встретиться отросток со сломанным кончиком на типичном месте расположения отростка, но который не имеет ценности из-за того, что сильно обломан. Но даже в этом случае он является отметкой, по которой определяется место измерения окружностей (рис. 28). Когда окружность главного ствола берется посередине между последним типичным отростком и кончиком ствола (см. индивидуальные методы для более подробной информации), место для измерения окружности определяется следующим образом: найдите центр основания последнего типичного отростка, там, где он соединяется с главным стволом, нарисуйте карандашом линию через ствол под прямым углом к длине. Измерение производите от этой линии к кончику ствола и разделите результат пополам (рис. 28). Это изменение по сравнению с предыдущим справочником измерителя.

Пожалуйста, изучите инструкции для измерения рогов оленей, пункт 8-с, чтобы знать, что нужно делать, когда лопата мешает производить нормальное измерение окружностей.

Окружность розетки (рис. 30)

Это измерение производится при помощи натянутой ленты в виде петли, проходящей через верхнюю часть нормального основания (менее 1/2 дюйма или 1,3 см). Не вдавливайте ленту в углубления. Выросты, растущие из розетки высотой,

равной или более 1/2 дюйма или 1,3 см не должны включаться в измерение. При возможности избегайте таких выростов. Если это невозможно, произведите измерение с обеих сторон выступа и прибавьте к результату ширину выступа, измеренную при помощи штангенциркуля.

Если обе розетки соприкасаются друг с другом (это обычное явление у европейской косули) и окружность каждой розетки измерить невозможно, измерьте окружность, насколько она доступна и добавьте к результату ширину области соприкосновения, измеренную при помощи штангенциркуля.




Рис. 32

Измерение размаха (развала) (рис. 32)

13. То, что охотники подразумевают под «размахом» оленьих рогов (например у оленя был тридцатидюймовый размах), является наибольшим внешним размахом рогов. Однако это не соответствует большинству мировых систем измерения. Система SCI и другие системы вносят в записи нечто другое, а именно внутренний развал основных стволов рогов. (Некоторые другие системы могут измерять и внешний размах, но только как дополнительную информацию, не включаемую в количество баллов). Внутренний развал – это расстояние между двумя основными стволами в самом широком месте, считаемый под прямым углом к продольной оси черепа. Так как данное измерение производится между основными стволами рогов, измеритель первым делом должен отличить главный ствол от отростков. Это не всегда очевидно, особенно, если вы имеете дело с нетипичными рогами, поэтому измерителю рекомендуется внимательно прочитать инструкции для данного метода и тщательно изучить прилагаемые иллюстрации.

У очень маленьких оленей, таких как **мунтжак, мазама, пуду и хохлатый олень** система SCI не включает внутренний развал рогов в подсчет баллов, поскольку рога их настолько малы, что развал представлял бы неприемлемую пропорцию по сравнению с ними. Однако данное измерение включено в дополнительную информацию.

Лось является единственным оленем, у которого измеряется наибольший внешний размах рогов. Измерение представляет собой прямую линию между перпендикулярами под прямым углом к оси черепа по длине. Внешний размах является очень важным фактором для качества трофея у североамериканских лосей (меньше – у европейских) и используется во всех основных системах измерения трофеев.

Панты


14. Измерения пантов приемлемы. Это должно быть указано в регистрационном бланке и 2 процента от общего счета вычтено.

Фотографии (для всех рогов оленей)

15. При подачи бланка-заявки на трофей оленьи рога должно быть представлено достаточное количество фотографий хорошего качества, сделанных с близкого расстояния (отпечатков, а не слайдов), чтобы на них хорошо просматривались все отростки и кончики главных стволов и чтобы их можно было сравнить с измерениями, представленными в бланке-заявке. Для простых рогов иногда бывает достаточно одной фотографии, но рекомендуется представить их три (вид слева, справа, сзади или спереди). Для сложных рогов (например у **благородного оленя, лани, карibu/северного оленя, оленя Давида**, нетипичных **белохвостого и ослиного оленей**) требуется более трех фотографий. Рекомендации к фотографиям: снимать рога сзади и немного сверху, чтобы лучше просматривались отростки, снимки производить на простом светлом фоне, в идеале левосторонние и правосторонние снимки должны изображать только один рог, при этом применяется картон или ткань, помещаемая за рогом так, чтобы второго рога не было видно.

Фотографии (для колумбийского чернохвостого оленя)

16. Заявки на трофей колумбийского чернохвостого оленя из районов, где встречаются гибриды (см. Районы распространения, в Книге рекордов) должны сопровождаться следующими фотографиями: а) морды, б) верхней поверхности хвоста и в) плюсовой железой рядом с линейкой или другим известным предметом для того, чтобы можно было судить о ее размерах.



Рога, имеющие один или несколько нетипичных отростков могут измеряться по системе типичных по требованию владельца, однако, при измерении по типу «типичных» при подсчете общего числа баллов участвуют только типичные отростки. Нетипичные отростки записываются как дополнительная информация.

Этот восстановленный метод был принят в 1993 году. Все записи в Книге рекордов, сделанные предыдущими методами, удалены из нее. Их можно восстановить после повторного измерения трофея и подачи заявки на новом бланке метода 17-Т. Будьте уверены, что вы проверили архив повторных измерений, укажите предыдущее количество баллов и номер записи, если таковой известен.

Пожалуйста, внимательно изучите общие инструкции для измерения оленьих рогов, прежде чем приступать непосредственно к измерению трофея.

1. Длина главного ствола (рис. 1)

У белохвостого оленя главный ствол заканчивается спереди и легко идентифицируется.

Измеряйте длину каждого главного ствола от нижнего края розетки (короны) до кончика. Если кончик ствола сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Измерение производится по центральной линии внешнего изгиба рога параллельно кровеносным ложбинкам, проходящим по длине. Начните измерение там, где центральная линия внешнего изгиба пересекается с нижним краем короны. Это место будет находиться сбоку головы и за глазом, не на передней части головы. Не вдавливайте тросик в угол там, где рог соприкасается с розеткой. Для этого измерения всегда используйте тросик.



II. Длина типичных отростков (рис.2)

Измерьте длину каждого значимого отростка на каждом роге. Если кончик отростка сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод пластины (см. Общие инструкции, пункт 25). Полноценный отросток должен быть по крайней мере длиной в $1/2$ дюйма или 1,3 см и не шире своей длины. Типичным отростком считается такой, который растет на типичном месте и характерен для данного вида образом. Будьте уверены в том, что вы не измерили кончик главного ствола как отросток. Хотя кончик главного ствола всегда типичен, это не отросток и его длина уже включена в длину главного ствола (измерение I).

Каждый типичный отросток у **белохвостого оленя** имеет свой специфический идентификационный номер T-1, T-2, T-3 и так далее, как показано на рисунке. Записывайте их длину в соответствующие графы регистрационного бланка. Все отсутствующие типичные отростки отмечаются нулем либо прочерком («0», «-»).

У рогов **белохвостого оленя** нет предела количеству типичных отростков, однако, это число редко превышает 6 или 7. Чтобы считаться типичным, отросток



Рис. 2

должен расти типичным способом на типичном месте, и быть характерным для данного вида. Типичный надглазничный отросток (T-1), если такой присутствует, должен расти вверх от верхней части ствола, но не со стороны и не снизу ствола и не из короны (розетки). Все другие типичные отростки должны расти вверх от ствола типичным образом, не с боков и не с нижней части ствола, и не из других отростков.

У **белохвостого оленя** только один отросток (а не оба) из двойного надбровного отростка будет считаться типичным (обычно это более длинный отросток), другой считается нетипичным. Однако оба двойных отростка, растущие в другом месте главного ствола, могут считаться типичными.




Рис. 3



Рис. 4




Рис. 5

III. Окружность главного ствола (рис. 3, 4 и 5)

Измерьте окружность каждого главного ствола в четырех местах, указанных ниже. Окружности должны измеряться под прямым углом к оси рога по длине в самом тонком месте между типичными отростками. При этом не следует обращать внимание на нетипичные отростки, если таковые присутствуют.

C-1. Между розеткой и T-1. Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между розеткой и типичным надглазничным отростком (T-1). Если T-1 отсутствует, измеряйте в самом тонком месте между розеткой и вторым типичным отростком (T-2). Измерение будет таким же как и C-2.

C-2. Между T-1 и T-2. Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между типичным надглаз отростком (T-1) и вторым типичным отрост-


ком (T-2). Если T-1 отсутствует, измерьте самое тонкое место между розеткой и T-2, которое будет таким же измерением, как и C-1.

C-3. Между T-2 и T-3. Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между вторым типичным отростком (T-2) и третьим типичным отростком (T-3). Если T-3 отсутствует, измерьте самое тонкое место между центром основания T-2 и T-4, или кончиком ствола, если T-4 отсутствует.


C-4. Между T-3 и T-4. Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между третьим типичным отростком (T-3) и четвертым типичным отростком (T-4). Если T-4 отсутствует, измерьте окружность, начиная с половины расстояния от центра основания T-3 до кончика ствола.

Дополнительные инструкции для тропического белохвостого оленя

У этих небольших оленей взрослый самец может иметь только 2-3 отростка на рогах, однако и у них следует измерить 4 окружности главного ствола. Вот как это делается.




Если T-1 (типичный надглазничный отросток) отсутствует, измерьте C-1 и C-2 на одном и том же месте. Это будет самое тонкое место между розеткой и T-2.




Если T-4 (четвертый типичный отросток) отсутствует, измерьте C-4 на половине расстояния от центра основания T-3 и кончика ствола. (Такие рога встречаются у очень хороших экземпляров тропического белохвостого оленя).


Если отсутствуют T-3 и T-4, измерьте C-3 и C-4 в одном месте. Это будет место, находящееся на половине расстояния от центра основания T-2 до кончика ствола. (Это стандартный случай, встречающийся у взрослых особей тропических белохвостых оленей).



Если на роге имеется только T-1 и кончик ствола – измерьте C-2, C-3 и C-4 на одном и том же месте. Это место находится на половине расстояния от центра основания T-1 и кончика ствола. (Такие рога обычно имеют взрослые тропические белохвостые олени, нередко другой рог при этом имеет три отростка).




Если на роге имеется только T-2 плюс кончик главного ствола – измерьте C-1 и C-2 на одном месте, это будет самое тонкое место между розеткой и T-2, а также C-3 и C-4 в одном месте. Это будет место, расположенное на половине расстояния от центра основания T-2 и до кончика ствола.



Если рог не имеет отростков и является простым, все четыре окружности измеряются в одном и том же месте. Это место находится на середине расстояния между основной розеткой (не верхней его части) и кончиком ствола. (Вполне возможно, что если такой рог имеет большую длину, а на втором роге имеется 3-4 отростка, трофей попадет в Книгу рекордов в номинации тропических белохвостых оленей).

IV. Внутренний развал главных стволов (рис. 6)

Измерьте внутренний развал главных стволов рогов. Это измерение должно производиться под прямым углом к оси черепа по длине и параллельно горизонтальной оси.



Внутренний развал главных стволов

Рис. 6

V. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. Измеряя в дюймах, записывайте данные в $1/8$ дюйма, при использовании метрической системы – в 0,1 см. Если вы измеряете панты, вычитайте 2 % от общего результата.


Дополнительная информация

Запишите длину каждого значимого нетипичного отростка, если такие имеются. Нумеруйте их последовательно, начиная от основания каждого рога NT-1, NT-2 и т.д.

Запишите количество типичных выростов (типичные отростки плюс кончик ствола) для каждого рога.

Запишите количество нетипичных отростков (если таковые присутствуют) для каждого рога.

Запишите общее количество выростов (все отростки плюс кончик ствола) для каждого рога.



В этом методе все отростки – типичные и нетипичные – засчитываются в результат.

Этот восстановленный метод был принят в 1993 году. Все записи в Книге рекордов, сделанные предыдущими методами, удалены из нее. Их можно восстановить после повторного измерения трофея и подачи заявки на новом бланке метода 17- NT. Будьте уверены, что вы проверили архив повторных измерений, укажите предыдущее количество баллов и номер записи, если таковой известен.

Пожалуйста, внимательно изучите общие инструкции для измерения оленьих рогов, прежде чем приступить непосредственно к измерению трофея.

1. Длина главного ствола (рис. 1)

Сначала необходимо определить главные стволы и их кончики. У **белохвостого оленя** главный ствол заканчивается спереди. Однако у некоторых рогов может быть более одного выроста на конце ствола. Если это так, выбирайте тот вырост, который кажется логическим продолжением ствола по контуру, размеру и расположению.

Измеряйте длину каждого главного ствола от нижнего края розетки до кончика. Если кончик ствола сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Измерение производится по центральной линии внешнего изгиба рога параллельно кровеносным ложбинкам, проходящим по длине. Начните измерение там, где центральная линия внешнего изгиба пересекается с нижним краем короны. Это место будет находиться сбоку головы и за глазом, не на передней части головы. Не вдавливайте тросик в угол там, где рог соприкасается с розеткой. Для этого измерения всегда используйте стальной тросик.



Рис. 1

II. Длина типичных отростков (рис.2)

Хотя в данном методе все отростки измеряются и подсчитываются в баллах, необходимо идентифицировать типичные отростки, поскольку окружности главного ствола будут измеряться между типичными отростками. При этом не следует обращать внимание на все нетипичные отростки.

Измерьте длину каждого значимого отростка на каждом роге. Если кончик отростка сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод пластины (см. Общие инструкции, пункт 25). Полноценный отросток должен быть, по крайней мере, длиной в 1/2 дюйма или 1,3 см и не шире своей длины. Типичным отростком считается такой, который растет на типичном месте и характерным для данного вида образом. Будьте уверены в том, что вы не измерили кончик главного ствола, как отросток. Хотя кончик главного ствола всегда типичен, это не отросток и его длина уже включена в длину главного ствола (измерение I).

Каждый типичный отросток у **белохвостого оленя** имеет свой специфический идентификационный номер T-1, T-2, T-3 и так далее, как показано на рисунке. Записывайте их длину в соответствующих графах регистрационного бланка. Все отсутствующие типичные отростки отмечаются нулем либо прочерком («0», «-»).

У рогов **белохвостого оленя** нет предела количеству типичных отростков, однако, это число редко




Рис. 2

превышает 6 или 7. Чтобы считаться типичным, отросток должен расти типичным способом на типичном месте, и быть характерным для данного вида. Типичный надглазничный отросток (T-1), если таковой присутствует, должен расти вверх от верхней части ствола, но не со стороны и не снизу ствола и не из короны (розетки). Все другие типичные отростки должны расти вверх от ствола типичным образом, не с бока и не с нижней части ствола и не из других отростков.

У **белохвостого оленя** только один отросток (а не оба) из двойного надглазного отростка будет считаться типичным (обычно это более длинный отросток), другой считается нетипичным. Однако оба двойных отростка, растущие в другом месте главного ствола, могут считаться типичными.

III. Длина нетипичных отростков (рис.3)

Измерьте длину каждого ценного нетипичного отростка на каждом роге.

Если кончик отростка сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Нетипичными являются те отростки, которые не классифицируются как типичные.

Записывайте длину каждого нетипичного отростка в соответствующую графу регистрационного бланка. Их нужно нумеровать последовательно, начиная от основания каждого рога: NT-1, NT-2, NT-3 и т.д.




Рис. 3

IV. Окружность главного ствола (рис. 4)

Измерьте окружность каждого главного ствола в четырех местах, указанных ниже. Окружности должны измеряться под прямым углом к оси рога по длине в самом тонком месте между типичными отростками. При этом не следует обращать внимания на нетипичные отростки, если такие присутствуют.

С-1. Между розеткой и T-1. Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между розеткой и типичным надглазничным отростком (T-1). Если T-1 отсутствует, измеряйте в самом тонком месте между розеткой и вторым типичным отростком (T-2). Измерение будет таким же, как и С-2.




Рис. 4

С-2. Между Т-1 и Т-2. Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между типичным надглазничным отростком (Т-1) и вторым типичным отростком (Т-2). Если Т-1 отсутствует, измерьте самое тонкое место между розеткой и Т-2, которое будет таким же измерением, как и С-1.

С-3. Между Т-2 и Т-3. Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между вторым типичным отростком (Т-2) и третьим типичным отростком (Т-4). Если Т-3 отсутствует, измерьте самое тонкое место между центром основания Т-2 и кончиком ствола, это будет такое же измерение, как и С-4.

С-4. Между Т-3 и Т-4. Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между третьим типичным отростком (Т-3) и четвертым типичным отростком (Т-4). Если Т-4 отсутствует, измерьте окружность, начиная с половины расстояния от центра основания Т-3 до кончика ствола.

Дополнительные инструкции для тропического белохвостого оленя

У этих небольших оленей взрослый самец может иметь только 2–3 отростка на рогах, однако и у них следует измерить 4 окружности главного ствола. Вот как это делается.

Если Т-1 (типичный надглазничный отросток) отсутствует, измерьте С-1 и С-2 на одном и том же месте. Это будет самое тонкое место между розеткой и Т-2.

Если Т-4 (четвертый типичный отросток) отсутствует, измеряйте С-4 на половине расстояния от центра основания Т-3 и до кончика ствола. (Такие рога встречаются у очень хороших экземпляров тропического белохвостого оленя).

Если отсутствуют Т-3 и Т-4, измеряйте и С-3 и С-4 в одном месте. Это будет место, находящееся на половине расстояния от центра основания Т-2 до кончика ствола (это стандартный случай, встречающийся у взрослых особей тропических белохвостых оленей).

Если на роге имеется только Т-1 и кончик ствола – измеряйте С-2, С-3 и С-4 на одном и том же месте. Это место находится на половине расстояния от центра основания Т-1 и до кончика ствола. (Такие рога обычно имеют взрослые тропические белохвостые олени, нередко другой рог при этом имеет три отростка).

Если на роге имеется только Т-2 плюс кончик главного ствола – измеряйте С-1 и С-2 на одном месте, это будет самое тонкое место между розеткой и Т-2, а также С-3 и С-4 в одном месте. Это будет место, расположенное на половине расстояния от центра основания Т-2 и до кончика ствола.

Если рог не имеет отростков и является простым, все четыре окружности измеряются в одном и том же месте. Это место находится на середине расстояния между основой розетки (не верхней его части) и кончиком ствола. (Вполне возможно, что если такой рог имеет большую длину, а на втором роге имеется 3–4 отростка, трофей попадет в Книгу рекордов в номинации тропических белохвостых оленей).

V. Внутренний развал главных стволов (рис. 5)

Измерьте внутренний развал главных стволов рогов. Это измерение должно производиться под пря-



Рис. 5

мым углом к оси черепа по длине и параллельно горизонтальной оси.

VI. Общее количество баллов


Суммируйте все измерения. Измеряя в дюймах, записывайте данные в 1/8 дюйма, при использовании метрической системы – в 0,1 см. Если вы измеряете панты, вычитайте 2 % от общего результата.

Дополнительная информация

Запишите общее количество выростов (все отростки плюс кончик главного ствола) для каждого рога.

МЕТОД 18-Т

Для ослиного оленя и чернохвостого оленя с типичными рогами



Рога, имеющие один или несколько нетипичных отростков, могут измеряться по системе типичных по требованию владельца, однако, при измерении по типу «типичных» при подсчете общего числа баллов участвуют только типичные отростки. Нетипичные отростки записываются как дополнительная информация.

Этот восстановленный метод был принят в 1993 году. Все записи в Книге рекордов, сделанные предыдущими методами, удалены из нее. Их можно восстановить после повторного измерения трофея и подачи заявки на новом бланке метода 17-Т. Будьте уверены, что вы проверили архив повторных измерений, укажите предыдущее количество баллов и номер записи, если таковой известен.

Пожалуйста, внимательно изучите общие инструкции для измерения оленьих рогов, прежде чем приступать непосредственно к измерению трофея.

I. Длина главного ствола (рис. 1)

У ослиного и чернохвостого оленя с типичными рогами главный ствол заканчивается спереди и легко идентифицируется.

Измеряйте длину каждого главного ствола от нижнего края розетки до кончика. Если кончик ствола сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод пластины (см. Общие инструкции, пункт 25). Измерение производится по центральной линии внешнего изгиба рога и на большем протяжении параллельно кровеносным ложбинкам, проходящим по длине. Начните измерение там, где центральная линия внешнего изгиба пересекается с розеткой. Это место будет находиться сбоку головы и за глазом, не на передней части головы у лба. Не вдавливайте тросик в угол там, где рог соприкасается с розеткой. Для этого измерения всегда используйте стальной тросик.




Рис. 1

II. Длина типичных отростков (рис.2)

Измерьте длину каждого значимого отростка на каждом роге. Если кончик отростка сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод пластины (см. Общие инструкции, пункт 25). Полноценный отросток должен быть, по крайней мере, длиной в 1/2 дюйма или 1,3 см и не шире своей длины. Типичным отростком считается такой, который растет на типичном месте и характерным для данного вида образом. Будьте уверены в том, что вы не измерили кончик главного ствола как отросток. Хотя кончик главного ствола всегда типичен, это не отросток и его длина уже включена в длину главного ствола (измерение I).

Каждый из четырех типичных отростков у **ослиного или чернохвостого оленей** имеет свой специфический идентификационный номер T-1, T-2, T-3 и T-4, как показано на рисунке.

Записывайте длину каждого типичного отростка в соответствующие графы регистрационного бланка. Все отсутствующие типичные отростки отмечаются нулем либо прочерком («0», «-»).

У рогов **ослиного и чернохвостого оленя** максимално имеется пять типичных отростков на каждом роге: четыре типичных отростка, включая один надглазничный, плюс кончик главного ствола. Если типичный надглазничный отросток (T-1) отсутствует (что случается довольно часто), не встречается более четырех типичных отростков (три типичных плюс кончик главного ствола) на этом роге. У **чернохвостого оленя** часто не растет отросток T-3. В этом случае не может быть более четырех типичных отростков, включая T-1 и кончик главного ствола (если надглазничный отросток присутствует), либо три типичных отростка (если T-1 отсутствует).




Рис. 2

Чтобы считаться типичным, отросток должен расти типичным способом на типичном месте и быть характерным для данного вида. Типичный надглазничный отросток (T-1), если таковой присутствует, должен расти вверх от верхней части ствола, но не со стороны и не снизу ствола и не из короны (розетки). Все другие типичные отростки (максимум четыре) должны расти вверх в виде двух вилок, при этом T-2 и T-3 формируют одну вилку, а T-4 и кончик ствола формируют другую вилку. (Отростки T-2 и T-4 растут из главного ствола. T-3 обычно растет из T-2, однако иногда рост отростков меняется и тогда T-2 растет из T-3. Если это так, пожалуйста, не обращайтесь на это внимания, поскольку T-3 всегда будет измеряться так, как если бы он рос из T-2).

У **чернохвостого или ослиного оленя** только один отросток (а не оба) из двойного отростка будет считаться типичным (обычно это более длинный отросток), другой считается нетипичным.

III. Окружность главного ствола (рис. 3)

Измерьте окружность каждого главного ствола в четырех местах, указанных ниже. Окружности должны измеряться под прямым углом к оси рога по длине в самом тонком месте между типичными отростками. При этом не следует обращать внимания на нетипичные отростки, если таковые присутствуют.

С-1. Между розеткой и T-1. Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между розеткой и типичным надглазничным отростком (T-1). Если T-1 отсутствует, измеряйте в самом тонком месте между розеткой и вторым типичным отростком (T-2). Измерение будет таким же, как и С-2 (рис.4).




Рис. 3




Рис. 4

Окружность для C-1 и C-2
если T-3 отсутствует




Рис. 5

Окружность для C-3, если T-3 отсутствует




Рис. 6

Окружность для C-4, если T-4 отсутствует

С-2. Между T-1 и T-2. Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между типичным надглазничным отростком (T-1) и вторым типичным отростком (T-2). Если T-1 отсутствует, измерьте в самом тонком месте между розеткой и T-2, что и будет таким же измерением, как и C-1 (рис.4).

С-3. Между главным стволом и T-3. Измерьте окружность второго типичного отростка (T-2) в самом тонком месте между его соединением с главным стволом и третьим типичным отростком (T-3). Если T-3 отсутствует, измерение производите от по-

ловины расстояния между кончиком T-2 и центром его основания там, где он соприкасается с главным стволом (рис.5).

С-4. Между T-2 и T-4. Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между вторым типичным отростком (T-2) и четвертым типичным отростком (T-4). Если T-4 отсутствует, измерьте окружность, начиная с половины расстояния между центром основания T-2 там, где он присоединяется к главному стволу (рис.6).

IV. Внутренний развал главных стволов (рис. 7)

Измерьте наибольший внутренний развал главных стволов рогов. Это измерение должно производиться под прямым углом к оси черепа по длине и параллельно горизонтальной оси.

V. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. Измеряя в дюймах, записывайте данные в 1/8 дюйма, при использовании метрической системы – в 0,1 см. Если вы измеряете панты, вычитайте 2% от общего результата.



Рис. 7

Дополнительная информация

Запишите длину каждого значимого нетипичного отростка, если такие имеются. Нумеруйте их последовательно, начиная от основания каждого рога NT-1, NT-2 и т.д.

Запишите количество типичных выростов (типичные отростки плюс кончик ствола) для каждого рога.


Запишите количество нетипичных отростков (если таковые присутствуют) для каждого рога.

Запишите общее количество выростов (все отростки плюс кончик ствола) для каждого рога.

В этом методе все отростки – типичные и нетипичные – засчитываются в результат.

МЕТОД 18-NT

Для ослиного и чернохвостого оленя с нетипичными рогами



Этот восстановленный метод был принят в 1993 году. Все записи в Книге рекордов, сделанные предыдущими методами, удалены из нее. Их можно восстановить после повторного измерения трофея и подачи заявки на новом бланке метода 18-NT. Будьте уверены, что вы проверили архив повторных измерений, укажите предыдущее количество баллов и номер записи, если такой известен.

Пожалуйста, внимательно изучите общие инструкции для измерения оленьих рогов, прежде чем приступить непосредственно к измерению трофея.




Рис. 1

I. Длина главного ствола (рис. 1)

Сначала необходимо определить основные стволы и их кончики. Стволы обычно определить легко у ослиного и чернохвостого оленей, поскольку они

заканчиваются спереди. Однако, у некоторых нетипичных рогов на концах может быть более одного выроста. Если это так, то выбирайте тот вырост, который кажется логическим продолжением ствола по контуру, размеру и расположению.

Измеряйте длину каждого главного ствола от нижнего края розетки до кончика. Если кончик ствола сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Измерение производится по центральной линии внешнего изгиба рога и, на большем протяжении, параллельно кровеносным ложбинкам, проходящим по длине. Начните измерение там, где центральная линия внешнего изгиба пересекается с розеткой. Это место будет находиться сбоку головы и за глазом, не на передней части головы у лба. Не вдавливайте тросик в угол там, где рог соприкасается с розеткой. Для этого измерения всегда используйте стальной тросик.

II. Длина типичных отростков (рис.2)

Хотя в данном методе все отростки измеряются и подсчитываются в баллах, необходимо идентифицировать типичные отростки, поскольку окружности главного ствола будут измеряться между типичными отростками. При этом не следует обращать внимания на все нетипичные отростки.

Измерьте длину каждого значимого отростка на каждом роге. Если кончик отростка сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Полноценный отросток должен быть по крайней мере длиной в 1/2 дюйма или 1,3 см и не шире своей длины. Типичным отростком считается такой, который растет на типичном месте и характерным для данного вида образом. Будьте уверены в том, что вы не измерили кончик главного ствола как отросток. Хотя кончик главного ствола всегда типичен, это не отросток и его длина уже включена в длину главного ствола (измерение I).

Каждый из четырех типичных отростков у **ослиного или чернохвостого оленей** имеет свой специфический идентификационный номер T-1, T-2, T-3 и T-4, как показано на рисунке.

Записывайте длину каждого типичного отростка в соответствующие графы регистрационного бланка. Все отсутствующие типичные отростки отмечаются нулем либо прочерком («0», «-»). У рогов **ослиного и чернохвостого оленей** максимально имеется пять типичных отростков на каждом роге: четыре типичных отростка, включая один надглазничный плюс кончик главного ствола. Если типичный надглазничный отросток (T-1) отсутствует (что случается довольно часто), не встречается более четырех типичных отростков (три типичных плюс кончик главного ствола) на этом роге. У **чернохвостого оленя** часто не растет отросток T-3. В этом случае не может быть более четырех




Рис. 2

типичных отростков, включая T-1 и кончик главного ствола (если надглазничный отросток присутствует), либо три типичных отростка (если T-1 отсутствует).

Чтобы считаться типичным, отросток должен расти типичным способом на типичном месте и быть характерным для данного вида. Типичный надглазничный отросток (T-1), если таковой присутствует, должен расти вверх от верхней части ствола, но не со стороны и не снизу ствола и не из розетки. Все другие типичные отростки (максимум четыре) должны расти вверх в виде двух вилок, при этом T-2 и T-3 формируют одну вилку, а T-4 и кончик ствола формируют другую вилку. (Отростки T-2 и T-4 растут из главного ствола. T-3 обычно растет из T-2, однако иногда рост отростков меняется и тогда T-2 растет из T-3. Если это так, пожалуйста, не обращайтесь на это внимания, поскольку T-3 всегда будет измеряться так, как если бы он рос из T-2).

У **чернохвостого или ослиного оленей** только один отросток (а не оба) из двойного отростка будет считаться типичным (обычно это более длинный отросток), другой считается нетипичным.

III. Длина нетипичных отростков (рис.3)

Измерьте длину каждого ценного нетипичного отростка на каждом роге.

Если кончик отростка сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Нетипичными являются те отростки, которые не классифицируются как типичные.

Записывайте длину каждого нетипичного отростка в соответствующую графу регистрационного бланка. Их нужно нумеровать последовательно, начиная от основания каждого рога: NT-1, NT-2, NT-3 и т.д.




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7



Рис. 8

IV. Окружность главного ствола

Измерьте окружность каждого главного ствола в четырех местах, указанных ниже. Окружности должны измеряться под прямым углом к оси рога по длине в самом тонком месте между типичными отростками. При этом не следует обращать внимания на нетипичные отростки, если таковые присутствуют.

С-1. Между розеткой и T-1. Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между розеткой и типичным надглазничным отростком (T-1). Если T-1 отсутствует, измеряйте в самом тонком месте между розеткой и вторым типичным отростком (T-2). Измерение будет таким же, как и C-2 (рис.5).

С-2. Между T-1 и T-2. Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между типичным надглазничным отростком (T-1) и вторым типичным отростком (T-2). Если T-1 отсутствует, измерьте в самом тонком месте между розеткой и T-2, которое будет таким же измерением, как и C-1 (рис.5).

С-3. Между главным стволом и T-3. Измерьте окружность второго типичного отростка (T-2) в самом тонком месте между его соединением с главным стволом и третьим типичным отростком (T-3). Если T-3 отсутствует, измерение производите от половины расстояния между кончиком T-2 и центром его основания там, где он соприкасается с главным стволом (рис.6).

С-4. Между T-2 и T-4. Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между вторым типичным отростком (T-2) и четвертым типичным отростком (T-4). Если T-4 отсутствует, измерьте окружность, начиная с половины расстояния между центром основания T-2 там, где он присоединяется к главному стволу (рис.7), и кончиком ствола.

IV. Внутренний развал главных стволов (рис. 8)

Измерьте наибольший внутренний развал главных стволов рогов. Это измерение должно производиться под прямым углом к оси черепа по длине и параллельно горизонтальной оси.

V. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. Измеряя в дюймах, записывайте данные в $1/8$ дюйма, при использовании метрической системы – в 0,1 см. Если вы измеряете панты, вычитайте 2% от общего результата.


Дополнительная информация

Запишите общее количество выростов (все отростки плюс кончик ствола) для каждого рога.

МЕТОД 19-Т

Для вапити, марала и изюбря с типичными рогами

(кроме оленей Рузвельта и Тула, рога которых измеряются методом 19-NT)



Рога, имеющие один или несколько нетипичных отростков, могут измеряться по системе типичных по требованию владельца, однако, при измерении по типу «типичных», при подсчете общего числа баллов участвуют только типичные отростки. Нетипичные отростки записываются как дополнительная информация.

Этот восстановленный метод был принят в 1993 году. Все записи в Книге рекордов, сделанные предыдущими методами, удалены из нее. Их можно восстановить после повторного измерения трофея и подачи заявки на новом бланке метода 19-Т. Будьте уверены, что вы проверили архив повторных измерений, укажите предыдущее количество баллов и номер записи, если такой известен.

Пожалуйста, внимательно изучите общие инструкции для измерения оленьих рогов, прежде чем приступать непосредственно к измерению рогов вапити.

I. Длина главного ствола (рис. 1)

У вапити, марала и изюбря с типичными рогами главный ствол заканчивается в самой дальней точке и легко идентифицируется.

Измеряйте длину каждого главного ствола от нижнего края розетки до кончика. Если кончик ствола сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Измерение производится по центральной линии внешнего изгиба рога и, на большем протяжении, параллельно кровеносным ложбинкам, проходящим по длине. Начните измерение там, где центральная линия внешнего изгиба пересекается с розеткой. Это место будет находиться сбоку головы и за глазом, не на передней части головы у лба. Не вдавливайте тросик в угол там, где рог соприкасается с розеткой. Для этого измерения всегда используйте металлический тросик.




Рис. 1




Рис. 2

II. Длина типичных отростков (рис.2)

Измерьте длину каждого значимого отростка на каждом роге. Если кончик отростка сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Полноценный отросток должен быть, по крайней мере, длиной в 1/2 дюйма или 1,3 см и не шире своей длины. Типичным отростком считается такой, который растет на типичном месте и характерным для данного вида образом. Будьте уверены в том, что вы не измерили кончик главного ствола, как отросток. Хотя кончик главного ствола всегда типичен, это не отросток и его длина уже включена в длину главного ствола (измерение I).

Каждый из типичных отростков у **вапити, марала и изюбря**

изюбря имеет свой специфический идентификационный номер T-1, T-2, T-3 и т.д., как показано на рисунке. Записывайте длину каждого типичного отростка в соответствующие графы регистрационного бланка. Все отсутствующие типичные отростки отмечаются нулем либо прочерком («0», «-»).

Теоретически нет установленного лимита для количества типичных отростков у **вапити, марала и изюбря**. Однако у взрослого самца их обычно пять (шесть, включая кончик главного ствола), и очень редко их количество превышает семь (восемь с кончиком главного ствола).

Чтобы считаться типичным, отросток должен расти типичным способом на типичном месте и быть характерным для данного вида. Типичный отросток у **вапити, марала и изюбря** растет с передней части (T-1 и T-2) и верхней (T-3 и так далее) главного ствола на четко ограниченных интервалах и довольно симметричным образом. Отростки, которые растут на боках, или нижней стороне главного ствола, или растущие один из другого или из розетки, всегда считаются нетипичными. Дополнительные отростки (обычно очень мелкие), которые иногда вырастают между T-1 и T-2 либо между T-2 и T-3 также являются нетипичными, даже если они растут с верхней части главного ствола. Отростки розетки, являющиеся дополнительными и иногда растущие по соседству с королевскими (T-4) всегда считаются нетипичными.

III. Окружность главного ствола (рис. 3)

Измерьте окружность каждого главного ствола в четырех местах, указанных ниже. Окружности должны измеряться под прямым углом к оси рога по длине в самом тонком месте между типичными отростками. При этом не следует обращать внимания на нетипичные отростки, если таковые присутствуют.




Рис. 3

С-1. Между T-1 и T-2. Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между первым типичным (или надглазничным) отростком и вторым типичным отростком (T-2). Если T-1 отсутствует, измеряйте в самом тонком месте между розеткой и вторым типичным отростком (T-2). При отсутствии T-2 измеряйте в самом тонком месте между T-1 и третьим типичным отростком (T-3), при этом измерение будет таким же, как и С-2 (рис.4).

С-2. Между T-2 и T-3. Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между вторым типичным отростком (T-2) и третьим типичным отростком (T-3). Если T-2 отсутствует, измеряйте в самом тонком месте между первым типичным отростком (надглазничным T-1) и T-3, которое будет таким же измерением, как и С-1. Если T-3 отсутствует, измеряйте в самом тонком месте между T-2 и четвертым типичным (королевским) отростком (T-4), что будет также измерением С-3.

С-3. Между Т-3 и Т-4. Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между третьим типичным отростком (Т-3) и четвертым типичным отростком (королевским Т-4). Если Т-3 отсутствует, измерение производите в самом тонком месте между вторым типичным и четвертым типичным отростками, что будет также измерением С-2. Если отсутствует С-4, измеряйте в самом тонком месте между Т-3 и пятым типичным отростком Т-5. Это измерение будет таким же, как и С-4.

С-4. Между Т-4 и Т-5. Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между четвертым типичным отростком (Т-4 королевским) и пятым типичным отростком (Т-5). Если Т-5 отсутствует, измерьте окружность, начиная с половины расстояния между центром основания Т-4 и кончиком главного ствола. Если Т-4 отсутствует, измерьте в самом тонком месте между третьим типичным отростком и Т-5. Это измерение будет равно С-3.




Рис. 4

IV. Внутренний размах главных стволов (рис. 4)

Измерьте наибольший внутренний размах главных стволов рогов. Это измерение должно производиться под прямым углом к оси черепа по длине и параллельно горизонтальной оси.

V. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. Измеряя в дюймах, записывайте данные в $1/8$ дюйма, при использовании метрической системы – в 0,1 см. Если вы измеряете панты, вычитайте 2% от общего результата.

Дополнительная информация

Запишите длину каждого значимого нетипичного отростка, если таковые имеются. Нумеруйте их последовательно, начиная от основания каждого рога NT-1, NT-2 и т.д.


Запишите количество типичных выростов (типичные отростки плюс кончик ствола) для каждого рога.

Запишите количество нетипичных отростков (если таковые присутствуют) для каждого рога.

Запишите общее количество выростов (все отростки плюс кончик ствола) для каждого рога.

МЕТОД 19-NT

Для вапити, марала и изюбря с нетипичными и рогами,
а также оленей Рувельта и Тула



В этом методе все отростки – типичные и нетипичные – засчитываются в результат.

Этот восстановленный метод был принят в 1993 году. Все записи в Книге рекордов, сделанные предыдущими методами, удалены из нее. Их можно восстановить после повторного измерения трофея и подачи заявки на новом бланке метода 19-NT. Будьте уверены, что вы проверили архив повторных измерений, укажите предыдущее количество баллов и номер записи, если таковой известен.

Пожалуйста, внимательно изучите общие инструкции для измерения оленьих рогов, прежде чем приступать непосредственно к измерению рогов вапити.

1. Длина главного ствола (рис. 1)

Сначала необходимо определить главные лучи (стволы) и их кончики. Обычно главный ствол у **вапити, марала и изюбря** определить легко, так как он заканчивается в самой дальней точке. Однако у некоторых нетипичных рогов может быть более одного вершняка на конце. Если это так, выберите тот, который кажется логическим продолжением ствола из-за его контура, размера и расположения.




Рис. 1

Если верхние отростки имеют лопату, как это часто случается у **оленьев Рувельта и Тула**, измеритель должен карандашом отчертить линию по лопате, чтобы показать верхний край главного ствола, как если бы он выглядел без лопаты. Это поможет легче определить центр внешнего изгиба рога, по которому должно следовать данное измерение (см. Инструкции для измерения оленьих рогов, пункт 8).

Измеряйте длину каждого главного ствола от нижнего края розетки до кончика. Если кончик ствола сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Измерение производится по центральной линии внешнего изгиба рога и, на большем протяжении, параллельно кровеносным ложбинкам, проходящим по длине. Начните измерение там, где центральная линия внешнего изгиба пересекается с нижним краем розетки. Это место будет находиться сбоку головы и за глазом, не на передней части головы у лба. Не вдавливайте тросик в угол

там, где рог соприкасается с розеткой. Для этого измерения всегда используйте стальной тросик.

II. Длина типичных отростков (рис.2)

Хотя в данном методе все отростки измеряются и подсчитываются в баллах, необходимо идентифицировать типичные отростки, поскольку окружности главного ствола будут измеряться между типичными отростками. При этом не следует обращать внимания на все нетипичные отростки.

Измерьте длину каждого значимого отростка на каждом роге. Если кончик отростка сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Полноценный отросток должен быть, по крайней мере, длиной в 1/2 дюйма или 1,3 см и не шире своей длины. Типичным отростком считается такой, который растет на типичном месте и характерным для данного вида образом. Будьте уверены в том, что вы не измерили кончик главного ствола как отросток. Хотя кончик главного ствола всегда типичен, это не отросток и его длина уже включена в длину главного ствола (измерение I).

Каждый из типичных отростков у **вапити**, **марала** и **изюбря** имеет свой специфический идентификационный номер T-1, T-2, T-3 и т.д., как показано на рисунке.

Записывайте длину каждого типичного отростка в соответствующие графы регистрационного бланка. Все отсутствующие типичные отростки отмечаются нулем либо прочерком («0», «-»).

Теоретически нет установленного лимита для количества типичных отростков у **вапити**, **марала** и **изюбря**.




Рис. 2

Однако у взрослого самца их обычно пять (шесть, включая кончик главного ствола), и очень редко их количество превышает семь (восемь с кончиком главного ствола). Чтобы считаться типичным, отросток должен расти типичным способом на типичном месте, и быть характерным для данного вида. Типичный отросток у **вапити**, **марала** и **изюбря** растет с передней части (T-1 и T-2) и верхней (T-3 и так далее) главного ствола на четко ограниченных интервалах и довольно симметричным образом. Отростки, которые растут на боках или нижней стороне главного ствола, или растущие один из другого, или из розетки, всегда считаются нетипичными. Дополнительные отростки (обычно очень мелкие), которые иногда вырастают между T-1 и T-2 либо между T-2 и T-3 также являются нетипичными, даже если они растут с верхней части главного ствола. Отростки розетки, являющиеся дополнительными и иногда растущие по соседству с королевскими (T-4), всегда считаются нетипичными.

III. Длина нетипичных отростков (рис.3)

Измерьте длину каждого ценного нетипичного отростка на каждом роге.

Если кончик отростка сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Полноценный отросток должен быть не менее 1/2 дюйма в длину (или 1,3 см) и не шире своей длины. Нетипичными являются те отростки, которые не классифицируются как типичные.

Если верхние отростки расположены на лопате, пожалуйста, обратитесь к общим инструкциям, пункт 33 для разъяснения, как их измерять.

Записывайте длину каждого нетипичного отростка в соответствующую графу регистрационного бланка. Их нужно нумеровать последовательно, начиная от основания каждого рога.



Рис. 3




Рис. 4

IV. Окружность главного ствола (рис. 4)

Измерьте окружность каждого главного ствола в четырех местах, указанных ниже. Окружности должны измеряться под прямым углом к оси рога по длине в самом тонком месте между типичными отростками. При этом не следует обращать внимания на нетипичные отростки, если таковые присутствуют.

С-1. Между Т-1 и Т-2. Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между первым типичным (или надглазничным) отростком и вторым типичным отростком (Т-2). Если Т-1 отсутствует, измеряйте в самом тонком месте между розеткой и вторым типичным отростком (Т-2). При отсутствии Т-2 измеряйте в самом тонком месте между Т-1 и третьим типичным отростком (Т-3), при этом измерение будет таким же, как и С-2.

С-2. Между Т-2 и Т-3. Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между вторым типичным отростком (Т-2) и третьим типичным отростком (Т-3). Если Т-2 отсутствует, измеряйте в самом тонком месте между первым типичным отростком (надглазничным Т-1) и Т-3, которое будет таким же измерением, как и С-1. Если Т-3 отсутствует, измеряйте в самом тонком месте между Т-2 и четвертым типичным (королевским) отростком (Т-4), что будет также измерением С-3.

С-3. Между Т-3 и Т-4. Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между третьим типичным отростком (Т-3) и четвертым типичным отростком (королевским Т-4). Если Т-3 отсутствует, измерение производите в самом тонком месте между вторым типичным и четвертым типичным отростками, что будет также измерением С-2. Если отсутствует С-4, измеряйте в самом тонком месте между Т-3 и пятым типичным отростком Т-5. Это измерение будет таким же, как и С-4.

С-4. Между Т-4 и Т-5. Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между четвертым типичным отростком (Т-4, королевским) и пятым типичным отростком (Т-5). Если Т-5 отсутствует, измеряйте окружность, начиная с половины расстояния между центром основания Т-4 и кончиком главного ствола. Если Т-4 отсутствует, измеряйте в самом тонком месте между третьим типичным отростком и Т-5. Это измерение будет равно С-3.




Рис. 5

V. Внутренний развал главных стволов (рис. 5)

Измерьте наибольший внутренний развал главных стволов рогов. Это измерение должно производиться под прямым углом к оси черепа по длине и параллельно горизонтальной оси.

VI. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. Измеряя в дюймах, записывайте данные в 1/8 дюйма, при использовании метрической системы – в 0,1 см. Если вы измеряете панты, вычитайте 2% от общего результата.


Дополнительная информация

Запишите общее количество выростов (все отростки плюс кончик ствола) для каждого рога.

МЕТОД 20

Для благородного (красного) оленя и подобных ему.

Включает бухаранского оленя, яркандского, хенгуля, тибетского оленя, шу, оленя Макнэла и Гансу.



В этом методе все отростки – типичные и нетипичные – засчитываются в результат.

Этот восстановленный метод был принят в 1993 году. Все записи в Книге рекордов, сделанные предыдущими методами, удалены из нее. Их можно восстановить после повторного измерения трофея и подачи заявки на новом бланке метода 20. Будьте уверены, что вы проверили архив повторных измерений, укажите предыдущее количество баллов и номер записи, если таковой известен.

Пожалуйста, внимательно изучите общие инструкции для измерения оленьих рогов, прежде чем приступать непосредственно к измерению трофея.

I. Длина основного ствола (рис. 1)

Сначала необходимо определить главные стволы и их кончики. Обычно у **благородного оленя** главный ствол определить легко, так как он заканчивается в самой дальней точке. Однако у некоторых рогов могут быть разветвленные окончания, и тогда становится трудным определить, которое из них является кончиком главного ствола. В случае сомнения измерителю следует выбрать тот, который кажется логическим продолжением ствола из-за его контура, размера и расположения (рис. 1).

Если верхние отростки имеют лопату, измеритель должен карандашом очертить линию по лопате, чтобы показать верхний край главного ствола, как если бы он выглядел без лопаты. Это поможет легче определить центр внешнего изгиба рога, по которому должно следовать данное измерение (см. Инструкции для измерения оленьих рогов, пункт 8).



Рис. 1

Измеряйте длину каждого главного ствола от нижнего края розетки до кончика. Если кончик ствола сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Измерение производится по центральной линии внешнего изгиба рога и, на большем протяжении, параллельно кровеносным ложбинкам, проходящим по длине. Начните измерение там, где центральная линия внешнего изгиба пересекается с розеткой. Это место будет находиться сбоку головы и за глазом, не на передней части головы у лба. Не вдавливайте тросик в угол там, где рог соприкасается с розеткой. Для этого измерения всегда используйте стальной тросик.

II. Длина типичных отростков на нижней части главного ствола (рис.2)

Хотя в данном методе все отростки измеряются и подсчитываются в баллах, необходимо идентифицировать типичные отростки, поскольку окружности




Рис. 2

главного ствола будут измеряться между типичными отростками. При этом не следует обращать внимания на все нетипичные отростки.

Измерьте длину каждого значимого отростка на нижней части каждого рога. Если кончик отростка сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Полноценный отросток должен быть, по крайней мере, длиной в 1/2 дюйма или 1,3 см и не шире своей длины. У рога **благородного оленя** может быть не более трех типичных отростков на нижней части главного ствола. Типичным

отростком считается такой, который растет с передней или верхней части главного ствола на типичном месте и характерным для данного вида образом. Первый типичный (надглазничный) отросток (T-1) растет близко к розетке вперед и вверх. Второй типичный отросток (T-2) растет близко к T-1 и также направлен вперед и вверх. Третий типичный отросток T-3 растет выше по стволу из T-2 и направлен вверх и к внешней стороне. У отдельных оленей отсутствует T-2 на обоих рогах. Для измерителя очень важно определить типичные отростки T-1, T-2 и T-3 на нижней части ствола, чтобы правильно определить места измерения окружностей ствола. Записывайте длину каждого типичного отростка в соответствующие графы регистрационного бланка. Все отсутствующие типичные отростки отмечаются нулем либо прочерком («0», «-»).

III. Длина нетипичных отростков на нижней части главного ствола (если такие существуют) (рис.3)

Измерьте длину каждого ценного нетипичного отростка на нижней части главного ствола каждого рога. Если кончик отростка сломан так, что не находится на ли-




Рис. 3

нии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Отростки, которые растут с боку или из нижней части главного ствола или из другого отростка, или из розетки, всегда считаются нетипичными. Дополнительные отростки (обычно мелкие), которые иногда встречаются между T-1 и T-2 или любые лишние отростки на нижней части главного ствола также считаются нетипичными, даже если они растут с верхней части ствола.

Записывайте длину каждого нетипичного отростка на нижней части главного ствола (если таковые имеются) в соответствующую графу регистрационного бланка. Их нужно нумеровать последовательно, начиная от основания каждого рога: NT-1, NT-2 и т.д.

IV. Длина всех остальных отростков (рис.4)

Измерьте длину каждого значимого отростка на верхней части каждого рога. Если кончик отростка сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25).

У благородного оленя на верхней части рога нет различий между типичными и нетипичными отростками. В дополнение к кончику главного ствола, хороший самец с шестью баллами на роге будет иметь два верхних отростка: королевский отросток (Т-4) плюс пятый отросток вдоль ствола по направлению к кончику. Однако некоторые выдающиеся экземпляры могут иметь и много верхних отростков, нередко они теснятся вместе в виде короны. Убедитесь в том, что вы не измеряете кончик ствола, как отросток. Кончик ствола не замеряется как отросток, в баллы, так как он не является отростком и его длина уже включена в длину главного ствола (Измерение I).



Рис. 4

Если верхние отростки имеют форму лопаты, пожалуйста, обратитесь к инструкциям по измерению оленьих рогов, пункт 8, чтобы знать, как правильно их измерять.

Записывайте длину каждого верхнего отростка в соответствующую графу регистрационного бланка. Их надо нумеровать последовательно, начиная с первого верхнего отростка: Т-4, Т-5 и т.д. (Их помечают буквой «Т», потому что верхние отростки у благородного оленя не разделяются на типичные и нетипичные).

V. Окружность розетки (рис.5)

Измерьте окружность розетки у основания каждого рога (см. Инструкции по измерению оленьих рогов, пункт 12).

VI. Окружность главного ствола (рис. 5)

Измерьте окружность каждого главного ствола в двух местах (С-1 и С-2), указанных ниже. Окружности должны измеряться между типичными отростками. При этом не следует обращать внимания на нетипичные отростки, если таковые присутствуют.

С-1. Между Т-2 и Т-3. Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между вторым типичным отростком (Т-2) и третьим типичным отростком (Т-3). Если Т-2 отсутствует, измерьте в самом тонком месте между первым типичным отростком (надглазничным Т-1) и Т-3, которое будет таким же измерением, как и С-1. Если Т-3 отсутствует, измеряйте в самом тонком месте между Т-2 и первым верхним отростком, что будет также измерением С-2.

С-2. Между Т-3 и первым верхним отростком.

Измерьте окружность главного ствола в самом тонком месте между третьим типичным отростком (Т-3) и первым верхним отростком. Если Т-3 отсутствует, измерение производите в самом тонком месте между вторым типичным и первым верхним отростками, что будет также измерением С-2. Если у рога отсутствуют верхние отростки (корона), измеряйте на месте, равняющемся половине между центром основания Т-3 и кончиком главного ствола.




Рис. 5



Рис. 6

VII. Внутренний развал главных стволов (рис. 6)

Измерьте наибольший внутренний развал главных стволов рогов. Это измерение должно производиться под прямым углом к оси черепа по длине и параллельно горизонтальной оси.

VIII. Общее количество баллов



Суммируйте все измерения. Измеряя в дюймах, записывайте данные в $1/8$ дюйма, при использовании метрической системы – в 0,1 см. Если вы измеряете панты, вычитайте 2% от общего результата.

Дополнительная информация


Запишите общее количество выростов (все от ростки плюс кончик ствола) для каждого рога.

МЕТОД 21-Т

Для оленей аксис, свиной, замбар, гривистый замбар, пятнистый (сика) и косули с типичными рогами



ГРИВИСТЫЙ ЗАМБАР



Этот метод используется для оленей с типичной конфигурацией рогов 3х3, а именно для оленей: **аксис, свиной, замбар, гривистый замбар**, а также для **олени сика (пятнистого)**, у которого типичная конфигурация рогов 4х4.

Рога, имеющие один или несколько нетипичных отростков, могут измеряться по системе типичных по требованию владельца, однако, при измерении по типу «типичных», при подсчете общего числа баллов участвуют только типичные отростки. Нетипичные отростки записываются как дополнительная информация.

Этот восстановленный метод был принят в 1993 году. Все записи в Книге рекордов, сделанные предыдущими методами, удалены из нее. Их можно восстановить после повторного измерения трофея и подачи заявки на новом бланке метода 21-Т. Будьте уверены, что вы проверили архив повторных измерений, укажите предыдущее количество баллов и номер записи, если таковой известен.

Пожалуйста, внимательно изучите общие инструкции для измерения оленьих рогов, прежде чем приступать непосредственно к измерению трофейных рогов.




Рис. 1



Рис. 2

ГРИВИСТЫЙ ЗАМБАР




Рис. 3

1. Длина главного ствола

Сначала необходимо определить главные стволы и их кончики, они различаются у разных видов оленей. Очень важно, чтобы главные стволы обозначались у определенных видов одним и тем же способом, поскольку внутренний развал ствол (измерение V) берется как раз между главными

стволами и должно быть произведено надлежащим образом для всех видов оленей этой категории.

У типичного **свиного оленя и косули** (рис. 1) главные лучи заканчиваются на внешних верхних кончиках. Они легко идентифицируются, поскольку второй отросток значительно короче, чем кончик главного ствола и направлен внутрь и назад, а не вверх.

У типичного **оленя аксиса, замбара и сика** (рис. 2) по правилу SCI главный ствол заканчивается на внешних верхних кончиках. Всегда следует пользоваться этим правилом, хотя у многих рогов **замбара**, некоторых рогов **пятнистого оленя** и изредка у **аксиса** внутренние верхние кончики располагаются выше, чем внешние.

У типичного **гривистого замбара** (рис. 3), по правилу SCI, главный ствол заканчивается на внутренних кончиках, хотя на некоторых рогах выше могут находиться внешние кончики.

Измеряйте длину каждого главного ствола от нижнего края розетки до кончика. Если кончик ствола сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Измерение производится по центральной линии внешнего изгиба рога и, на большем протяжении, параллельно кровеносным ложбинкам, проходящим по длине. Начните измерение там, где центральная линия внешнего изгиба пересекается с нижним краем розетки. Это место будет находиться сбоку головы и за глазом, не на передней части головы у лба. Не вдавливайте тросик в угол там, где рог соприкасается с розеткой. Для этого измерения всегда используйте стальной тросик.

II. Длина типичных отростков

Измерьте длину каждого значимого отростка на каждом роге. Если кончик отростка сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Полноценный отросток должен быть, по крайней мере, длиной в 1/2 дюйма или 1,3 см и не шире своей длины. Типичным отростком считается такой, который растет на типичном месте и характерным для данного вида образом. Будьте уверены в том, что вы не измерили кончик главного ствола как отросток. Хотя кончик главного ствола всегда типичен, это не отросток и его длина уже включена в длину главного ствола (измерение I).

Записывайте длину каждого типичного отростка в соответствующие графы регистрационного блан-

ка. Отростки должны быть пронумерованы, начиная от основания рога. Все отсутствующие типичные отростки отмечаются нулем либо прочерком («0», «-»).

У **свиного оленя, косули, аксиса, замбара и гривистого замбара** может быть только два типичных отростка на каждом роге, всего три балла (два отростка плюс кончик главного ствола) (рис. 4, 5 и 6).

Типичные отростки у **свиного оленя** состоят из надглазничного отростка (Т-1), который растет от розетки и второго отростка (Т-2), который растет из верхней части главного ствола, но гораздо короче, чем кончик главного ствола и направлен назад и вниз.

У **косули** (рис.5) первый (передний) типичный отросток (Т-1) растет далеко от розетки и направлен внутрь к линии главного ствола. Второй (задний) типичный отросток (Т-2) растет из верхней части главного ствола и направлен назад и внутрь.

Типичные отростки у **олень аксис и замбара** включают внушительного размера надглазничный отросток (Т-1), который растет близко к розетке и поворачивается вверх и внутрь, и внутренний верхний отросток (Т-2), отходящий от верхней части главного ствола и растет внутрь и вверх, формируя таким образом подобие вилки, направленной вперед (рис. 4). У **замбара** внутренние верхние отростки расположены обычно ниже кончиков главного ствола, но они также могут располагаться на той же высоте или даже выше.

Типичные отростки у **гривистого замбара** (рис.6) включают внушительных размеров надглазничный отросток Т-1, который растет во внешнюю сторону и вверх близко к розетке, и внешний верхний отросток (Т-2), который отходит вверх, вперед и во внешнюю сторону с расстояния, меньшего половины главного ствола, и формирует вилку, которая располагается приблизительно параллельно оси черепа по длине. Т-2 обычно много короче, чем главный ствол.

В противоположность предыдущим видам, **олень сика (пятнистый)** (рис.7) может иметь по три (и только три) типичных отростка на каждом роге. Всего получается четыре балла, включая кончик главного ствола. Это хорошо выраженный надглазничный отросток (Т-1), растущий близко к розетке; короткий второй отросток (Т-2), растущий высоко на главном стволе, и внутренний верхний отросток (Т-3), который поворачивает внутрь, вперед и вверх и формирует вилку, направленную вперед. У **олень сика** внутренние верхние отростки обычно намного короче кончиков стволов, но у некоторых экземпляров они могут быть и выше.




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7

ГРИВИСТЫЙ ЗАМБАР



Рис. 8

СИКА (ПЯТНИСТЫЙ ОЛЕНЬ)



Рис. 9

КОСУЛЯ



Рис. 10

III. Окружность розетки (рис. 8, 9 и 10)

Измерьте окружность розетки у основания каждого рога (см. Инструкции по измерению оленьих рогов, пункт 12).

IV. Окружность главного ствола

У этих видов оленей измерение окружности главного ствола производится в местах, указанных ниже.

У оленя аксис, свинога, замбара, гривистого замбара (рис.8) и оленя сика (рис.9) измерение производится между T-1 и T-2 (рис.8). Измеряйте окружность главного ствола под прямым углом к продольной оси в самом узком месте между первым типичным надглазничным отростком (T-1) и вторым типичным отростком T-2. Если T-1 отсутствует, измеряйте в самом тонком месте между розеткой и T-2. Если T-2 отсутствует, измеряйте на половине расстояния между T-1 и кончиком ствола (исключение составляет **олень сика** (рис. 9), для него измерение проходит в самом тонком месте между T-1 и T-3). Будьте уверены, что вы производите измерение между типичными отростками, не обращая внимания на присутствующие нетипичные отростки.

У **косули** (рис. 10) измерение производится между розеткой и T-1. Измеряйте окружность главного ствола под прямым углом к продольной оси в самом узком месте между розеткой и первым типичным отростком T-1, не обращая внимания на присутствующие нетипичные отростки.

V. Внутренний развал главных стволов (рис. 8, 9 и 10)

Измерьте наибольший внутренний развал главных стволов рогов. Будьте внимательны, измеряйте эту величину между главными стволами, как они были обозначены в измерении I, не производите ошибочного измерения между отростками. Это измерение должно производиться под прямым углом к оси черепа по длине и параллельно горизонтальной оси.

VI. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. Измеряя в дюймах, записывайте данные в 1/8 дюйма, при использовании метрической системы – в 0,1 см. Если вы измеряете палты, вычитайте 2% от общего результата.

Дополнительная информация

Запишите длину каждого значимого нетипичного отростка, если таковые имеются. Нумеруйте их последовательно, начиная от основания каждого рога NT-1, NT-2 и т.д.


Запишите количество типичных выростов (типичные отростки плюс кончик ствола) для каждого рога.

Запишите количество нетипичных отростков (если таковые присутствуют) для каждого рога.


Запишите общее количество выростов (все отростки плюс кончик ствола) для каждого рога.

МЕТОД 21-NT

Для оленей аксис, свиного, замбара, пятнистого (сика) и косули с нетипичными рогами



ГРИВИСТЫЙ ЗАМБАР



В этом методе все отростки – типичные и нетипичные – засчитываются в результат.

Этот восстановленный метод был принят в 1993 году. Все записи в Книге рекордов, сделанные предыдущими методами, удалены из нее. Их можно восстановить после повторного измерения трофея и подачи заявки на новом бланке метода 21-NT. Будьте уверены, что вы проверили архив повторных измерений, укажите предыдущее количество баллов и номер записи, если таковой известен.

Пожалуйста, внимательно изучите общие инструкции для измерения оленьих рогов, прежде чем приступать непосредственно к измерению трофея.



Рис. 1

СИКА (ПЯТНИСТЫЙ ОЛЕНЬ)




Рис. 2

ГРИВИСТЫЙ ЗАМБАР



Рис. 3

I. Длина главного ствола

Сначала необходимо определить главные стволы и их кончики, они различаются у разных видов оленей. Очень важно, чтобы главные стволы обозначались у определенных видов одним и тем же способом, поскольку внутренний развал стволов (измерение VI) берется как раз между главными стволами и должен быть произведен надлежащим образом для всех видов оленей этой категории.

У **свиного оленя и косули** (рис.1) главные стволы заканчиваются на внешних верхних кончиках. Они легко идентифицируются, поскольку второй отросток значительно короче, чем кончик главного ствола, и направлен внутрь и назад, а не вверх.

У **оленья аксис, замбар и сика** (рис.2) по правилу SCI главный ствол заканчивается на внешних верхних кончиках. Всегда следует пользоваться этим правилом, хотя у многих рогов **замбара**, некоторых рогов **пятнистого оленя** и изредка у **аксиса** внутренние верхние кончики располагаются выше, чем внешние.

У **гривистого замбара** (рис.3), по правилу SCI, главный ствол заканчивается на внутренних кончиках, хотя на некоторых рогах выше могут находиться внешние кончики.

При определении главного ствола может возникнуть проблема, поскольку у нетипичных рогов может быть по несколько выростов на концах. Если это так, выбирайте тот конец, который кажется логичным продолжением главного ствола по контуру, размеру и расположению.

Измеряйте длину каждого главного ствола от нижнего края розетки до кончика. Если кончик ствола сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Измерение производится по центральной линии внешнего изгиба рога и, на большем протяжении, параллельно кровеносным ложбинкам, проходящим по длине. Начните измерение там, где центральная линия внешнего изгиба пересекается с нижним краем розетки. Это место будет находиться сбоку головы и за глазом, не на передней части головы у лба. Не вдавливайте тросик в угол там, где рог соприкасается с розеткой. Для этого измерения всегда используйте металлический тросик.

II. Длина типичных отростков

Хотя в этом методе измеряются и включаются в счет все отростки, все же необходимо определить типичные отростки, поскольку измерение окружностей (измерение V) будет и должно производиться между типичными отростками, при этом не обращается внимание на присутствие нетипичных отростков.

Измерьте длину каждого значимого типичного отростка на каждом роге. Если кончик отростка сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Полноценный отросток должен быть, по крайней мере, длиной в 1/2 дюйма или 1,3 см и не шире своей длины. Типичным отростком считается такой, который растет на типичном месте и характерным для данного вида образом. Будьте уверены в том, что вы не измерили кончик главного ствола как отросток. Хотя кончик главного ствола всегда типичен, это не отросток и его длина уже включена в длину главного ствола (измерение I).

Записывайте длину каждого типичного отростка в соответствующие графы регистрационного бланка. Отростки должны быть пронумерованы, начиная от основания рога. Все отсутствующие типичные отростки отмечаются нулем либо прочерком («0», «-»).

У **свиного оленя, косули, аксиса, замбара и гривистого замбара** (рис. 4, 5 и 6) может быть только два типичных отростка на каждом роге, всего три балла (два отростка плюс кончик главного ствола).

Типичные отростки у **свиного оленя** состоят из надглазничного отростка (T-1), который растет от розетки, и второго отростка (T-2), который растет из верхней части главного ствола, но гораздо короче, чем кончик главного ствола, направлен назад и вниз.

У **косули** (рис. 4) первый типичный отросток (T-1) растет далеко от розетки и направлен внутрь к линии главного ствола. Второй типичный отросток (T-2) растет из верхней части главного ствола и направлен назад и внутрь.

Типичные отростки у **олений аксис** (рис. 6) и **замбара** включают внушительных размеров надглазничный отросток (T-1), который растет близко к розетке и поворачивается вверх и внутрь, и внутренний верхний отросток (T-2), отходящий от верхней части главного ствола и растущий внутрь и вверх, формируя таким образом подобие вилки, направленной вперед (рис. 4). У **замбара** внутренние верхние отростки расположены обычно ниже кончиков главного ствола, но они также могут располагаться на той же высоте или даже выше.




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6

ГРИВИСТЫЙ ЗАМБАР




Рис. 7

СИКА (ПЯТНИСТЫЙ ОЛЕНЬ)




Рис. 8

СИКА (ПЯТНИСТЫЙ ОЛЕНЬ)



Рис. 9

Типичные отростки у **гривистого замбара** (рис.7) включают внушительного размера надглазничный отросток T-1, который растет во внешнюю сторону и вверх близко к розетке, и внешний верхний отросток (T-2), который отходит вверх, вперед и во внешнюю сторону с расстояния, меньшего половины главного ствола, и формирует вилку, которая располагается приблизительно параллельно оси черепа по длине. T-2 обычно много короче, чем главный ствол.

В противоположность предыдущим видам, **олень сика (пятнистый)** (рис.8) может иметь по три (и только три) типичных отростка на каждом роге. Всего получается четыре балла, включая кончик главного ствола. Это хорошо выраженный надглазничный отросток (T-1), растущий близко к розетке, короткий второй отросток (T-2), растущий высоко на главном стволе, и внутренний верхний отросток (T-3), который поворачивает внутрь, вперед и вверх и формирует вилку, направленную вперед. У оленя сика внутренние верхние отростки обычно намного короче кончиков стволов, но у некоторых экземпляров они могут быть и выше.

III. Длина нетипичных отростков

Измерьте длину каждого значимого нетипичного отростка на каждом роге. Если кончик отростка сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Полноценный отросток должен быть, по крайней мере, длиной в 1/2 дюйма или 1,3 см и не шире своей длины. Нетипичным отростком считается такой, который не квалифицируется как типичный.

Записывайте длину каждого нетипичного отростка в соответствующие графы регистрационного бланка. Отростки должны быть пронумерованы последовательно (NT-1, NT-2, NT-3 и т. д.), начиная от основания рога.

IV. Окружность розетки (рис. 9, 10 и 11)

Измерьте окружность розетки у основания каждого рога (см. Инструкции по измерению оленьих рогов, пункт 12).

V. Окружность главного ствола

У этих видов оленей измерение окружности главного ствола производится в местах, указанных ниже.

У оленя аксис, свиного, замбара, гривистого замбара (рис.10) и оленя сика (рис.9) измерение производится между Т-1 и Т-2 (рис.8). Измеряйте окружность главного ствола под прямым углом к продольной оси в самом узком месте между первым типичным надглазничным отростком (Т-1) и вторым типичным отростком Т-2. Если Т-1 отсутствует, измеряйте в самом тонком месте между розеткой и Т-2. Если Т-2 отсутствует, измеряйте на половине расстояния между Т-1 и кончиком ствола (исключение составляет олень сика (рис. 9), для него измерение проходит в самом тонком месте между Т-1 и Т-3). Будьте уверены, что вы производите измерение между типичными отростками, не обращая внимания на присутствующие нетипичные отростки.

У косули (рис. 11) измерение производится между розеткой и Т-1. Измеряйте окружность главного ствола под прямым углом к продольной оси в самом узком месте между розеткой и первым типичным отростком Т-1, не обращая внимания на присутствующие нетипичные отростки.

VI. Внутренний развал главных стволов (рис. 9, 10 и 11)

Измерьте наибольший внутренний развал главных стволов рогов. Будьте внимательны, измеряйте эту величину между главными стволами, как они были обозначены в измерении I, не производите ошибочного измерения между отростками. Это измерение должно производиться под прямым углом к оси черепа по длине и параллельно горизонтальной оси.

VII. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. Измеряя в дюймах, записывайте данные в 1/8 дюйма, при использовании метрической системы – в 0,1 см. Если вы измеряете панты, вычитайте 2% от общего результата.

Дополнительная информация

Запишите общее количество выростов (все отростки плюс кончик ствола) для каждого рога.



Рис. 10




Рис. 11

МЕТОД 22

Для крупных оленей, не указанных в иных методах. Включает оленей барасинга, белогубого, Давида, болотного, пампасского и гуемала. (Не используйте этот метод для мушкетера, мазама, пиди и холматого оленя, так как их рога измеряются при помощи метода 26)

ОЛЕНЬ ДАВИДА



В этом методе все остерки – типичные и нетипичные – засчитываются в результат.

Этот восстановленный метод был принят в 1993 году. Все записи в Книге рекордов, сделанные предыдущими методами, удалены из нее. Их можно восстановить после повторного измерения трофея и подачи заявки на новом бланке метода 22. Будьте уверены, что вы проверили архив повторных измерений, укажите предыдущее количество баллов и номер записи, если таковой известен.

Пожалуйста, внимательно изучите общие инструкции для измерения оленьих рогов, прежде чем приступать непосредственно к измерению трофея.

1. Длина главного ствола (рис. 1)

Сначала необходимо определить главные стволы и их кончики. У **белогубого оленя**, **болотного**, **пампасского** и **гуемала** главные лучи заканчиваются в самой дальней точке. У **оленья барасинга** и **оленья Давида** главные стволы заканчиваются на передних кончиках. Обычно при определении главного ствола проблем не возникает, но, в случае сомнения, выбирайте более мощную линию роста.

Измеряйте длину каждого главного ствола от нижнего края розетки до кончика. Если кончик ствола сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Измерение производится по центральной линии внешнего изгиба рога и, на большем протяжении, параллельно кровеносным ложбинкам, проходящим по длине. Начните измерение там, где центральная линия внешнего изги-




Рис. 1

ба пересекается с нижним краем розетки. Это место будет находиться сбоку головы и за глазом, не на передней части головы у лба. Не вдавливайте тростик в угол там, где рог соприкасается с розеткой. Для этого измерения всегда используйте стальной тростик.

II. Длина всех отростков (рис.2)

Измерьте длину каждого значимого отростка на каждом роге. Если кончик отростка сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Полный отросток должен быть, по крайней мере, длиной в 1/2 дюйма или 1,3 см и не шире своей длины. Будьте уверены в том, что вы не измерили кончик главного ствола, как отросток. Хотя кончик главного ствола всегда типичен, это не отросток и его длина уже включена в длину главного ствола (измерение I).

Записывайте длину каждого значимого отростка в соответствующие графы регистрационного бланка. Отростки должны быть пронумерованы последовательно (T-1, T-2, T-3 и т. д.), начиная от основания рога.

III. Окружность розетки

Измерьте окружность розетки у основания каждого рога (см. Инструкции по измерению оленьих рогов, пункт 12).

IV. Внутренний развал главных стволов (рис. 3)

Измерьте наибольший внутренний развал главных стволов рогов. Будьте внимательны, измеряйте эту величину между главными стволами, как они были обозначены в измерении I, не производите ошибочного измерения между отростками. Это измерение должно производиться под прямым углом к оси черепа по длине и параллельно горизонтальной оси.

V. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. Измеряя в дюймах, записывайте данные в 1/8 дюйма, при использовании метрической системы – в 0,1 см. Если вы измеряете панты, вычитайте 2% от общего результата.

ОЛЕНЬ ДАВИДА




Рис. 2

ОЛЕНЬ ДАВИДА





Рис. 3

Дополнительная информация

Запишите общее количество выростов (все отростки плюс кончик ствола) для каждого рога.



В этом методе система SCI не делает различий между типичными и нетипичными отростками, и все отростки засчитываются в результат.

Этот восстановленный метод был принят в 1993 году. Все записи в Книге рекордов, сделанные предыдущими методами, удалены из нее. Их можно восстановить после повторного измерения трофея и подачи заявки на новом бланке метода 23. Будьте уверены, что вы проверили архив повторных измерений, укажите предыдущее количество баллов и номер записи, если таковой известен.

Пожалуйста, внимательно изучите общие инструкции для измерения оленьих рогов, прежде чем приступать непосредственно к измерению рогов карibu или северного оленя.

Следующие инструкции были написаны применительно к оленю карibu. Рога северного оленя почти такие же, только с менее выраженными лопатами.

1. Длина главного ствола (рис. 1)

Сначала необходимо определить главные стволы и их кончики. Обычно главные стволы загибаются вперед над головой в форме буквы «С» и заканчиваются в нижней передней точке, но иногда они растут назад (как у вапити и благородного оленя) и заканчиваются в одной из дальних точек. Если вы сомневаетесь в определении главного ствола, следуйте по самому мощному выросту рога. Если на конце рога расположено более одного выроста, выбирайте тот, который кажется логическим продолжением ствола, обычно это будет самый мощный вырост и самый длинный. Пожалуйста, помните, что вырост, определенный как кончик главного ствола, должен находиться на конце ствола, а не расти на верхней части ствола (рис.2).




Рис. 1

Измеряйте длину каждого главного ствола от нижнего края розетки до кончика. Если кончик ствола сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Измерение производится по центральной линии внешнего изгиба рога и, на большем протяжении, параллельно кровеносным ложбинкам, проходящим по длине. Начните измерение там, где центральная линия внешнего изгиба пересекается с нижним краем розетки. Это место будет находиться сбоку головы и за глазом, не на передней части головы у лба. Не вдавливайте тротик в угол там, где рог соприкасается с розеткой. Там, где на роге находится лопасть, измерение проходит по центру лопасти (это будет сделать проще, если предварительно отчеркнуть карандашом отростки, растущие от края лопасти). Для этого измерения всегда используйте тротик.



Рис. 2

II. Длина всех отростков (рис. 3)

Измерьте длину каждого значимого отростка на каждом роге. Если кончик отростка сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Полноценный отросток должен быть, по крайней мере, длиной в 1/2 дюйма или 1,3 см и не шире своей длины. Пожалуйста, помните, что в то время, как кончик главного ствола всегда считается баллом, это не отросток и не должен быть измерен как отросток, поскольку его длина уже включена в длину главного ствола (измерение I).

Хотя рога **карибу** (рис.4) весьма разнообразны, обычно они все же растут по типичным образцам. Надглазничный отросток (первый основной) на роге обычно имеет форму лопасти и простирается вперед над мордой, как вертикальная лопасть. На другом роге надглазничный отросток обычно представлен в виде единичного выроста, хотя иногда оба рога могут иметь лопасти («двойные лопасти»). Второй основной отросток обычно имеет горизонтальные лопасти на обоих рогах, но на нем лопасть развита меньше, чем на надглазничных отростках. У надглазничного и второго отростков выросты образуются на крае лопасти. Лопатообразный надглазничный отросток или второй отросток измеряется как один длинный отросток от его основания на главном стволе до его кончика, который обычно будет находиться на самом дальнем выросте и будет составлять самую большую величину длины. Если имеется более одно-




Рис. 3




Рис. 4

го выроста, которые можно посчитать за кончик отростка, измеритель должен выбрать тот, который кажется более логичным продолжением отростка по контуру, размеру и расположению. Линия измерения плавная (обычно с изгибом) и обычно следует за основными кровеносными ложбинками, проходящими по главному стволу к его кончику. Если эта ложбинка не просматривается, измеритель должен придерживаться середины лопасти. Лопатообразный отросток должен измеряться по внешнему изгибу. Однако, если он не имеет отчетливого внешнего изгиба, или имеет форму буквы «S», измерьте обе стороны и выберите наибольшую. Все вторичные отростки, растущие из лопасти, должны быть измерены от края лопасти, сама же лопасть не включается в измерение (см. Инструкции по измерению оленьих рогов, пункт 7).

Надглазничный отросток, который растет в виде единичного выроста, измеряется так же, как и другие подобные отростки. Над вторым отростком обычно (но не всегда) существует еще один отросток на нижней части главного ствола. Это задний отросток, который (если таковой присутствует), обычно представлен единичным выростом и направлен назад.

Верхняя часть главного ствола обычно имеет лопасть и будет иметь некоторое количество верхних отростков, которые, большей частью, растут вверх из лопасти. Верхние отростки измеряются от края лопасти, сама лопасть в измерение не включается. У верхних отростков часто имеются вторичные отростки, растущие из них, они измеряются обычным способом.

Значимые отростки у **карибу** и **северного оленя** не ограничены количеством тех, которые были описаны, и могут находиться на любом месте рогов. У рогов этих оленей любой отросток считается значимым, если он квалифицируется как отросток по параметрам, указанным в Общих инструкциях, пункт 28.

Записывайте длину каждого значимого отростка в соответствующие графы регистрационного бланка. Отростки должны быть пронумерованы последовательно (Т-1, Т-2, Т-3 и т. д.), начиная от основания рога. Пожалуйста, имейте в виду, что в бланке имеется место только для 30 отростков. Если на рогах имеется большее количество отростков, продолжите заполнение бланка на его обратной стороне.



Рис. 5

III. Окружность главного ствола (рис.5)

Измеряйте окружность главного ствола в самом тонком месте между надглазничным отростком и вторым отростком. Если надглазничный отросток отсутствует, измеряйте окружность главного ствола в самом тонком месте между розеткой и вторым отростком. Если отсутствует второй отросток, измеряйте в самом тонком месте между надглазничным отростком и следующим отростком по главному стволу.




Рис. 6

IV. Окружность верхней лопасти (рис.6)

Измеряйте окружность верхней лопасти каждого рога в ее самом широком месте. Используйте натянутую ленту в виде петли под прямым углом к оси главного ствола. В большинстве случаев измерение будет производиться на месте выемки между двумя отростками на верхнем крае лопасти. Однако вовсе не требуется, чтобы это было местом выемки (углубления), измерение может производиться в любом месте края лопасти, если таковое не является полноценным отростком. Легче всего определить такое место после того, как вы отчеркнули карандашом

все полноценные отростки. Будьте уверены, что вы измеряете только главный ствол и его продолжение в виде лопасти. Нельзя включать в это измерение часть полноценного отростка. Будьте внимательны и не измеряйте развилку отростков, где один отросток растет из другого. Если верхняя часть рогов не имеет лопасти – как это часто бывает у **северного оленя**, измерьте самое широкое место главного ствола над самым нижним из группы верхних отростков.

V. Ширина надглазничного отростка

Когда надглазничный отросток имеет лопасть, измерьте его ширину (включая любые отростки, растущие от края лопасти) под прямым углом к его главной продольной оси. Если самое высокое и низкое место на лопасти не совпадают с линией измерения, для одного из них примените метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25), так, чтобы вы смогли произвести измерение под прямым углом. Это измерение проходит по прямой линии, не по поверхности. Поэтому его лучше всего производить при помощи штангенциркуля. Если вы используете ленту, следует измерять по вогнутой плоскости, натягивая при этом ленту, не следует производить измерение по округленной поверхности.

Если надглазничный отросток не имеет лопасти (рис. 8) и представлен в виде простого выроста, измерение ширины будет соответствовать его вертикальному диаметру. Используйте штангенциркуль для измерения вертикального диаметра в самом широком месте, которое находится, по крайней мере, на расстоянии в один дюйм от основания отростка, так, чтобы утолщенное место соединения отростка с главным стволом не было включено в измерение.

VI. Внутренний развал главных стволов (рис. 9)

Измерьте наибольший внутренний развал главных стволов рогов. Будьте внимательны, измеряйте эту величину между главными стволами, как они были обозначены в измерении I, не производите ошибочного измерения между отростками. Это измерение должно производиться под прямым углом к оси черепа по длине и параллельно горизонтальной оси.

VII. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. Измеряя в дюймах, записывайте данные в 1/8 дюйма, при использовании метрической системы – в 0,1 см. Если вы измеряете панты, вычитайте 2 % от общего результата.




Рис. 7




Рис. 8



Рис. 9

Дополнительная информация

Запишите общее количество выростов (все отростки плюс кончик ствола) для каждого рога.



В этом методе система SCI не делает различий между типичными и нетипичными отростками, и все отростки засчитываются в результат.

Этот восстановленный метод был принят в 1993 году. Все записи в Книге рекордов, сделанные предыдущими методами, удалены из нее. Их можно восстановить после повторного измерения трофея и подачи заявки на новом бланке метода 24. Будьте уверены, что вы проверили архив повторных измерений, укажите предыдущее количество баллов и номер записи, если таковой известен.

Пожалуйста, внимательно изучите общие инструкции для измерения оленьих рогов, прежде чем приступить непосредственно к измерению рогов оленя.

У рогов **лани** обычно имеется два направленных вперед отростка в нижней части главного ствола: надглазничный отросток, растущий над розеткой, и второй отросток, растущий на некотором расстоянии от него. Над вторым отростком рога становятся плоскими и переходят в лопату, на верхней и задней стороне этой лопаты растет некоторое количество отростков.



Рис. 1

1. Длина главного ствола (рис. 1)

Измерьте длину каждого главного ствола. Если кончик ствола сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. Общие инструкции, пункт 25). Измерение начинается у нижнего края розетки и следует по внешнему изгибу рога и лопаты до кончика рога. Самый дальний вырост на верхушке лопаты считается кончиком рога, чтобы получилось наибольшее значение длины. Это и будет отражать истинную длину рога.

Начните измерение там, где центральная линия внешнего изгиба пересекается с розеткой. Это место будет находиться сбоку головы и за глазом, не

на передней части головы у лба. Не вдавливайте тросик в угол там, где рог соприкасается с розеткой. На стебле ствола измерение проходит по центру внешнего изгиба. На участке лопаты оно следует по центру лопаты (это легче сделать, если отчеркнуть карандашом отростки, исходящие из края лопаты). Для этого измерения всегда используйте стальной тросик.

У рогов **лани** иногда встречается вертикально расщепленная лопата (рис. 3). Если это так, одна часть лопаты считается главным стволом, а другая, меньшая, рассматривается как отросток. Обычно со стороны становится очевидно, какую сторону какой считать. После того, как вы установили это, следуйте своему решению также и при проведении измерений II и IV.




Рис. 2

II. Длина всех отростков (рис. 2)

Измерьте длину каждого значимого отростка на каждом роге. Если кончик отростка сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. в Общие инструкции, пункт 25). Полноценный отросток должен быть, по крайней мере, длиной в 1/2 дюйма или 1,3 см и не шире своей длины. Пожалуйста, помните, что в то время, как кончик главного ствола всегда считается баллом, это не отросток и не должен быть измерен как отросток, поскольку его длина уже включена в длину главного ствола (измерение I).

У рогов **лани** полноценные отростки могут располагаться где угодно. Большинство их растет на главном стволе и внешнем крае лопаты, но иногда отростки могут выходить из внутреннего края лопаты или с поверхности лопаты. Все такие отростки являются приемлемыми для рогов **лани**, если только они подходят под классификацию полноценных по другим параметрам.

В случае расщепленной лопаты (рис.3), та сторона, которая не считается частью главного ствола, должна быть измерена, как отросток. Решение, принятое для измерения I, также должно оставаться в силе и здесь, и при проведении измерения IV.

Записывайте длину каждого значимого отростка в соответствующие графы регистрационного бланка. Отростки должны быть пронумерованы последовательно (T-1, T-2, T-3 и т. д.), начиная от основания рога.



Рис. 3



Рис. 4

III. Окружность розетки

Измерьте окружность розетки у основания каждого рога (см. Инструкции по измерению оленьих рогов, пункт 12).

IV. Окружность лопацы (рис. 4)

Измеряйте окружность лопацы каждого рога в ее самом широком месте. Используйте натянутую ленту в виде петли под прямым углом к оси лопацы. В большинстве случаев измерение будет производиться на месте выемки, между двумя отростками, на заднем крае лопацы. Однако вовсе не требуется, чтобы это было местом выемки (углубления), измерение может производиться в любом месте края лопацы, если такое не является полноценным отростком. Нельзя включать в это измерение часть полноценного отростка. Будьте внимательны и не измеряйте развилку отростков, где один отросток растет из другого (рис. 4).



Рис. 5

В случае наличия расщепленной лопацы (рис. 5), одна сторона ее будет считаться частью главного ствола (истинной лопацей), и окружность измеряется здесь, в этой части. Другая сторона рассматривается как отросток. То решение, которое было принято при измерениях I и II, будет иметь силу и здесь. Не измеряйте окружность по воздушному пространству между двумя частями расщепленной лопацы.

Запишите действительное значение окружности каждой лопацы в указанном месте, затем сложите их, умножьте сумму на три и запишите конечный результат. Это также подчеркивает положительную черту и желательность наличия лопацы у трофея лани.



Рис. 2

V. Внутренний развал главных стволов (рис. 6)


Измерьте наибольший внутренний развал главных стволов рогов. Это измерение обычно производится между лопацами и может быть сделано между любыми частями лопацы (поверхности или края), но не может производиться с какой-либо части полноценного отростка. Это измерение должно производиться под прямым углом к оси черепа по длине и параллельно горизонтальной оси.

VI. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. Измеряя в дюймах, записывайте данные в 1/8 дюйма, при использовании метрической системы – в 0,1 см. Если вы измеряете панты, вычитайте 2 % от общего результата.

Дополнительная информация

Запишите общее количество выростов (все отростки плюс кончик ствола) для каждого рога.



Этот восстановленный метод был принят в 1993 году. Все записи в Книге рекордов, сделанные предыдущими методами, удалены из нее. Их можно восстановить после повторного измерения трофея и подачи заявки на новом бланке метода 25-Р. Будьте уверены, что вы проверили архив повторных измерений, укажите предыдущее количество баллов и номер записи, если таковой известен.

Пожалуйста, внимательно изучите общие инструкции для измерения оленьих рогов, прежде чем приступить непосредственно к измерению рогов лося.

Эти изменения были приняты для того, чтобы подчеркнуть значимость лопасти, длинных отростков и внешнего размаха рогов, поскольку, по мнению многих охотников, именно эти достоинства отличают трофей лосиных рогов. Мы решили выбрать и применить множитель 2 к измерению лопасти вместо того, чтобы измерять ее окружность, потому что такая величина, как окружность, хороша только для плоских лопат; если они имеют форму чаши, окружность измерить сложно. И, так как по методам системы SCI всегда требуется применение натянутой ленты, измерение окружности было бы нечестным по отношению к передней вогнутой части лопасти.

I. Длина лопасти (рис. 1 и 2)

Сначала переверните трофей, так как все измерения будут производиться с задней (нижней) стороны. После этого определите, какие из выростов на краях лопасти будут считаться полноценными и подчеркните их карандашом (см. измерение III). Как только вы подчеркнули полноценные отростки, все, что осталось, и будет собственно лопастью и участвовать в измерениях I и II. Пожалуйста, помните, что все выросты, которые не квалифицируются как полноценные отростки, можно измерять в качестве части лопасти.

Измерьте длину каждой полной лопасти (передней и основной вместе) по их задним сторонам. Измерение должно быть в виде прямой линии, по




Рис. 1

Рис. 2



возможности параллельно по отношению к внутреннему краю лопаты. Держите ленту натянутой на поверхности лопаты, не вдавливайте ее в углубления. Начните измерение с середины толщины лопаты. Измеряйте от самой высшей точки лопаты на верхнем крае верхней (основной) лопаты к нижней точке лопаты на передней ее части. Самая верхняя точка обычно будет находиться между отростками. Одна-

ко это вовсе не обязательно, она может располагаться и в другом месте, если таковое не является частью полноценного отростка. При измерении допустимо, чтобы лента пролегла через воздушное пространство (если такое присутствует) между основной лопатой и передней. Если передняя часть лопаты отсутствует или если передняя часть лопаты состоит только из одного простого выроста, измерение будет касаться только основной лопаты (рис.2). Если передняя часть состоит из развилки, измерение должно закончиться на вилке.

Запишите полученное значение для каждой лопаты в указанном месте, затем сложите их вместе, умножьте на два и запишите конечный результат. Это делается для того, чтобы подчеркнуть, насколько важна лопата у рогов **лося** для оценки трофея.

II. Ширина лопаты (рис.3)

Измерьте ширину каждой лопаты в самом широком месте с задней их части. Измеряйте самое широкое место под прямым углом к внутреннему краю лопаты. Если внутренний край лопаты не прямой, используйте пластину, чтобы приблизить его к прямому и измеряйте под прямым углом по отношению к пластине. Держите ленту натянутой по поверхности лопаты, не вдавливайте ее в углубления. Начинать и заканчивать измерение в средней части толщины лопаты. Измерение можно производить либо для верхней (основной) лопаты, либо для передней (нижней), это зависит от того, которая из них шире. Обычно измерение проходит от внутреннего края лопаты к промежутку между отростками на внешнем крае. Однако вовсе не обязательно точка измерения должна оказаться в таком промежутке, она может находиться в любом месте, только не на части полноценного отростка.

Рис. 3



Запишите измеренную ширину каждой лопаты в указанном месте, затем сложите обе величины и умножьте сумму на 2, после чего запишите окончательный результат. Это действие производится для того, чтобы подчеркнуть значимость лопаты для трофея **лосиных** рогов.




Рис. 4

III. Длина всех отростков (рис. 4)

Измерьте длину каждого значимого отростка на каждом роге. Если кончик отростка сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. в Общие инструкции, пункт 25). Полноценный отросток на роге лося должен быть, по крайней мере, длиной в 1 дюйм или 2,5 см (а не 1/2 дюйма и 1,3 см, как у оленей) и не шире своей длины.

У лопатообразных рогов **лося** полноценные отростки могут располагаться где угодно. Большинство их растет на внешнем крае лопасти или на надбровном отростке, формируя вилку, однако иногда отростки могут выходить из внутреннего края лопасти или с поверхности лопасти, или из розетки, или из другого отростка. Все такие отростки являются приемлемыми для рогов **лося**, если только они подходят под классификацию полноценных по другим параметрам.

Записывайте длину каждого значимого отростка в соответствующие графы регистрационного бланка. Отростки должны быть пронумерованы последовательно (T-1, T-2, T-3 и т. д.), начиная от основания рога.

IV. Окружность главного ствола (рис. 4)

Измеряйте окружность каждого главного ствола в самом тонком месте. Используйте натянутую ленту под прямым углом к оси ствола.

V. Наибольший внешний размах (рис. 4)

Измерьте наибольший внешний размах главных стволов рогов. Это измерение производится в виде прямой линии между перпендикулярами под прямым углом к продольной оси черепа. Лучше всего производить его при помощи складной линейки. Если применяется стальная лента, она должна натягиваться и не провисать.

VI. Общее количество баллов


Суммируйте все измерения. Измеряя в дюймах, записывайте данные в 1/8 дюйма, при использовании метрической системы – в 0,1 см. Если вы измеряете панты, вычитайте 2% от общего результата.

Дополнительная информация

Запишите общее количество отростков на каждом роге.

МЕТОД 25-С

Для лося с оленеобразными (разветвленными) рогами



Этот восстановленный метод был принят в 1997 году для измерения рогов **лося (европейского, амурского и других)**, который обычно не имеет лопаты. Если у трофея небольшая лопата или лопата имеется только на одном роге, такие рога могут измеряться либо по методу 25-С либо 25-Р, как предпочитает владелец трофея. Однако выбор метода должен получить одобрение Комитета по трофейным рекордам. Оба рога должны быть измерены одним методом. Один трофей не может иметь две заявки: как рога с лопатой и как оленеобразные рога.

Пожалуйста, внимательно изучите общие инструкции для измерения оленьих рогов, прежде чем приступить непосредственно к измерению рогов лося.

Помните: у некоторых **оленеобразных рогов** все же может иметься небольшая лопата. Измеряя такие рога при помощи метода 25-С, не обращайте внимания на лопату. Измеритель должен провести карандашную линию, чтобы представить, как бы выглядел рог, если бы лопаты не существовало. Тогда отростки будут измеряться от этой карандашной линии до кончика. Более того, длина главного ствола должна следовать по центру обозначенного ствола (по другой стороне от отростков по карандашной линии) и не проходит по лопате.

I. Длина главного ствола (рис. 1)

Сначала переверните трофей, так как все измерения, скорее всего, будут производиться с задней (нижней) стороны. Потом определите кончики главных стволов. У оленеобразных рогов **лося** кончики ствола всегда будут соответствовать внутренним верхним кончикам рога, возможно, они будут также самыми верхними точками на рогах. Если у вас имеется сомнение, выбирайте те кончики, которые кажутся самыми логичными продолжениями ствола.

Измерьте длину каждого главного ствола от нижнего края розетки до кончика. Если кончик главного ствола сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. в Общие инструкции, пункт 25). Измерение произво-



Рис. 1

дится по задней части рога и следует по центру внешнего изгиба, в большей части оно параллельно продольным кровеносным углублениям рога. Начните с места, где центральная линия внешнего изгиба пересекается с нижним краем розетки. Не вдавливайте тросик в угол там, где ствол встречается с розеткой. При этом измерении всегда пользуйтесь стальным тросиком.

II. Длина всех отростков (рис. 2)

Измерьте длину каждого значимого отростка на каждом роге. Если кончик отростка сломан так, что не находится на линии измерения, для него применяется метод «пластины» (см. в Общие инструкции, пункт 25). Полноценный отросток на роге лося должен быть, по крайней мере, длиной в 1 дюйм или 2,5 см (а не 1/2 дюйма и 1,3 см, как у оленей) и не шире своей длины.

У оленеобразных рогов лося полноценные отростки могут располагаться где угодно. Большинство их растет на главном стволе или на надглазничном отростке, формируя вилку, однако иногда отростки могут выходить из розетки или из другого отростка.

Записывайте длину каждого значимого отростка в соответствующие графы регистрационного бланка. Отростки должны быть пронумерованы последовательно (T-1, T-2, T-3 и т. д.), начиная от основания рога.




Рис. 2

III. Окружность главного ствола (рис.3)

Измеряйте окружность каждого главного ствола в самом тонком месте между розеткой и первым отростком. Используйте натянутую ленту под прямым углом к оси ствола.

III. Наибольший внешний размах (рис. 3)

Измерьте наибольший внешний размах главных стволов рогов. Это измерение производится по прямой линии между перпендикулярами под прямым углом к продольной оси черепа. Лучше всего производить его при помощи складной линейки. Если применяется стальная лента, она должна натягиваться и не провисать.




Рис. 3

IV. Общее количество баллов


Суммируйте все измерения. Измеряя в дюймах, записывайте данные в 1/8 дюйма, при использовании метрической системы – в 0,1 см. Если вы измеряете панты, вычитайте 2% от общего результата.

Дополнительная информация

Запишите общее количество баллов (все отростки плюс кончик главного ствола) для каждого рога.

МЕТОД 26-Т, 26-NT

Для всех рогов мунтжака, мазама, пуду и хохлатого оленя



Все отростки (если таковые имеются) у этих карликовых оленей включаются в подсчет баллов, но некоторые из них будут типичными, а некоторые – нетипичными (см. специальные инструкции).

Этот восстановленный метод был принят в 1995 году. Все измерения, сделанные прежним методом, остались в Книге рекордов, поскольку уже были пересмотрены и вторично измерены Комитетом по трофейным рекордам.

Специальные инструкции для измерения рогов мунтжака:

Типичные рога мунтжака состоят из простого главного ствола и часто (но не всегда) — одного надглазничного отростка, который растет вперед из розетки. Иногда у рогов мунтжака имеются другие отростки, кроме единственного надглазничного; такие отростки всегда нетипичные и должны измеряться как нетипичные, однако, по требованию владельца трофея, они могут измеряться и как типичные. Если они измеряются как типичные, то только типичные отростки будут засчитываться в результат. Все нетипичные отростки записываются в виде дополнительной информации. Измеритель должен пометить на бланке форму 26-Т или 26-NT, чтобы было понятно, какой метод использовался при измерении трофея.

Специальные инструкции для измерения рогов мазама:

Типичные рога мазама представляют из себя простые выросты без отростков. Иногда встречаются рога с надглазничными отростками (обычно небольшими). Любые отростки на рогах мазама считаются нетипичными и должны регистрироваться как нетипичные. Любые рога мазама, имеющие отростки, должны измеряться как нетипичные, однако, по просьбе владельца трофея, они могут измеряться и как типичные. Если они измеряются как типичные, в подсчете баллов будут участвовать только главные стволы. Данные обо всех отростках записываются как дополнительная информация. Измеритель должен пометить на бланке форму 26-Т или 26-NT, чтобы было понятно, какой метод использовался при измерении трофея.

Специальные инструкции для измерения рогов пуду и хохлатого оленя:

Рога этих видов представляют собой простые выросты без отростков. Являясь таковыми, они всегда считаются типичными.

Пожалуйста, внимательно прочитайте и изучите общие инструкции для измерения оленьих рогов, прежде чем приступать к непосредственному измерению трофея.

I. Длина главного ствола

Измерьте длину главного ствола каждого рога. Измеряйте самую большую величину (самую длинную поверхность) от нижнего края розетки до кончика. Не вдавливайте тросик в угол там, где ствол соприкасается с розеткой.

II. Длина типичных отростков (только для мунтжака)

Измерьте длину полноценных типичных надглазничных отростков (если таковые присутствуют) на каждом роге. Полноценный отросток должен быть, по крайней мере, $1/2$ дюйма (1,3 см) длиной и не шире своей длины. У **мунтжака** может быть только один типичный отросток на каждом роге. Если таковой присутствует, это будет надглазничный отросток, растущий вперед из розетки, и его длина должна быть записана в графе T-1 регистрационного бланка.

Пожалуйста, помните: У **мазамы** не может быть типичных отростков, у этого животного любые отростки считаются нетипичными. У **пуду** и **хохлатого оленя** никогда не бывает отростков.

III. Длина нетипичных отростков (только для мунтжака и мазамы)

Измерьте длину каждого полноценного нетипичного отростка (если таковые имеются) на каждом роге и запишите длину в соответствующей графе регистрационного бланка. Все нетипичные отростки должны нумероваться последовательно от основания рога (NT-1, NT-2 и т.д.).

Помните: У **мунтжака** все отростки, кроме надглазничных, нетипичны. У **мазамы** все отростки нетипичны. У **пуду** и **хохлатого оленя** отростков не бывает.

IV. Окружность розетки

Измерьте окружность розетки у основания каждого рога (см. Инструкции по измерению оленьих рогов, пункт 12).

V. Общее количество баллов

Суммируйте все измерения. Если измерения производились в дюймах, записывайте доли в $1/8$ дюйма, если использовалась метрическая система – в 0,1 см. Если вы измеряли панты, вычтите 2% от общего результата.

Дополнительная информация:

Запишите общее количество типичных кончиков на каждом роге. У **мунтжака** это будет кончик главного ствола плюс надглазничный отросток, если таковой присутствует. У **мазамы**, **пуду** и **хохлатого оленя** это будет только кончик главного ствола.

Запишите количество нетипичных отростков (если таковые присутствуют) для каждого рога.

Запишите общее количество баллов на каждом роге (кончики главных стволов плюс отростки).

Запишите внутренний развал рогов в самом широком месте. Измеряйте его под прямым углом к продольной оси черепа и параллельно горизонтальной оси.

МИНИМУМЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В КНИГУ РЕКОРДОВ SCI

Некоторые животные, перечисленные ниже, считаются исчезающими или находятся в списках приложений к CITES. Однако трофеи этих животных могут приниматься к рассмотрению, если животное было добыто до того времени, как оно было объявлено редким и исчезающим. Обратитесь к Критериям допуска животных трофеев на стр. 12, пункт 33 или получите консультацию в штабе SCI в Тусоне (штат Аризона).

Минимумы для трофеев, добытых стрелами, будут использованы только в специальной Книге рекордов для трофеев, добытых при помощи лука и стрел. Если трофей появляется в общей Книге рекордов, минимум для него считается тот, который обозначен для карабина (нарезного оружия).

Прочерк (-) означает, что минимум в данной графе в настоящее время не установлен. Заявки на трофеи этих животных будут рассматриваться по усмотрению Комитета трофейных рекордов.

	Мин. общий	Мин. Лук	Метод		Мин. общий	Мин. Лук	Метод
АФРИКА (местные)							
Плотоядные животные							
Африканский лев	23	20	15	Западная лошадиная антилопа	66	-	1
Африканский леопард	14	12	15	Суданская лошадиная антилопа	66	-	1
Африканский гепард	-	-	15	Восточноафриканская лошадиная антилопа	66	-	1
Сервал	-	-	15	Южная лошадиная антилопа	66	-	1
Каракал	-	-	15	Калахарский орикс (сернобык)	88	78	1
Золотая (африканская) кошка	-	-	15	Ангольский орикс (сернобык)	78	-	1
Африканская цивета	-	-	15	Длинноухий орикс	68	60	1
Пятнистая гиена	15	13	15	Бейза (восточноафриканский орикс)	70	-	1
Африканская полосатая гиена	-	-	15	Сахарский (саблерогий) орикс	-	-	1
				Аддакс (антилопа Мендес)	-	-	2
Толстокожие трофейные животные				Водяной козел, личи, болотный козел, тростниковый козел			
Африканский слон	100	-	14	Обыкновенный водяной козел	70	60	1
Черный носорог	56	-	8	Синг-синг (водяной козел)	68	60	1
Южный белый носорог	70	-	8	Дефаса (восточноафриканский водяной козел)	68	60	1
Южный африканский (капский) буйвол	100	80	4	Дефаса Кроушея (водяной козел)	55	48	1
Нильский буйвол	80	-	4	Ангольский дефаса (водяной козел)	-	-	1
Северозападный (африканский) буйвол	65	50	4	Кафуйский Личи Флэтс	70	-	1
Карликовый лесной (африканский) буйвол	40	-	4	Красный (рыжий) личи	50	52	1
				Черный личи	54	-	1
Винторогие антилопы				Обыкновенный личи	58	52	1
Центральноафриканская гигантская канна	98	-	2	Нильский личи	64	-	1
Капская канна (иланд)	77	68	2	Белухий болотный козел	48	-	1
Канна Ливингстона	79	69	2	Угандийский болотный козел	48	40	1
Восточноафриканская канна	74	-	2	Западный (Буффона) болотный козел	48	43	1
Западный бонго	70	60	2	Луку	46	41	1
Кенийский бонго	70	-	2	Обыкновенный редунка (болотный козел)	21	19	1
Южный большой куду	121	109	2	Восточный обыкновенный редунка	14	-	1
Восточный большой куду	98	-	2	Абиссинский обыкновенный редунка	13	-	1
Восточноафриканский большой куду	109	-	2	Суданский обыкновенный редунка	19	-	1
Абиссинский большой куду	96	-	2	Нигерийский обыкновенный редунка	16	-	1
Западный большой куду	-	-	2	Нагорский обыкновенный редунка	-	-	1
Горная ньяла	75	-	2	Южный горный редунка	19	9	1
Ньяла (обыкновенная)	63	56	2	Горный редунка Чанлера	8	-	1
Замбезийская ситатунга	60	-	2	Ваальский редунка	18	-	1
Лесная ситатунга	-	-	2				
Восточноафриканская ситатунга	-	-	2	Гну, бубал			
Ситатунга островов Сесе	-	-	2	Черный (белохвостый) гну	72	60	6
Малый куду	62	-	2	Голубой (чернобородый) гну	70	60	5
Бушбок Гамессес	25	-	2	Гну Куксона	70	60	5
Нильский бушбок	29	-	2	Ньясский гну	64	56	5
Абиссинский бушбок	25	-	2	Белобородый гну	68	59	5
Бушбок Менелика	29	24	2	Капский (красный, рыжий) конгони (бубал)	62	56	1
Восточноафриканский бушбок	35	25	2	Конгони Коука	50	45	1
Чобский бушбок	33	25	2	Кенийский нагорный конгони	-	-	1
Бушбок Лимполо	33	28	2	Конгони Ноймана	51	-	1
Бушбок Мыса Доброй Надежды	31	25	2	Конгони Суэйна	-	-	1
Сейбл (саблерогая), лошадиная антилопа, орикс, аддакс				Лелвел (конгони)	60	54	1
Гигантская черная антилопа (сейбл)	-	-	1	Западный конгони (бубал)	60	50	1
Обыкновенная черная антилопа (сейбл)	100	85	1	Бубал Лихтенштейна	53	46	1
				Корригум (бубал)	58	-	1

	Мин.	Мин.	Метод		Мин.	Мин.	Метод
	общий	Лук			общий	Лук	
Тианг	52	-	1	Желтоспинный дукер	13	-	1-A
Топи	45	40	1	Танзанийский дукер (дукер Аббота)	-	-	1-A
Сассаби	40	36	1	Дукер Бзя	5	-	1-A
Антилопа Хантера (Хирола)	-	-	1	Дукер Петерса	-	-	1-A
Блесбок	39	35	1	Дукер Вейнса	-	-	1-A
Белый блесбок	39	35	1	Белоброхий дукер	-	-	1-A
Бонтбок (беломордый бубал)	36	32	1	Чернолобий дукер	-	-	1-A
Импалы				Дукер Оджилби	-	-	1-A
Восточноафриканская импала	60	54	1	Зебровый дукер	-	-	1-A
Южная импала	54	48	1	Черный дукер	-	-	1-A
Ангольская чернолицая импала	-	-	1	Дукер Харви	-	-	1-A
Газели				Наталийский красный дукер	8	6	1-A
Южная газель Гранта	56	-	1	Рыжебокий дукер	7	6	1-A
Газель Робертса	56	-	1	Дукер Максвелла	-	-	1-A
Северная газель Гранта	56	-	1	Голубой дукер	4	-	1-A
Газель Петерса	51	-	1	Козлы и бараны			
Газель Брайта	51	-	1	Нубийский козел (айбекс)	-	-	1
Суданская газель Sommeringa	-	-	1	Аудад (гривастый баран)	-	-	11
Сомалийская газель Sommeringa	38	-	1	Гиппопотамы и кабаны			
Газель-дама	34	-	1	Гиппопотам обыкновенный (бегемот)	50	40	12
Краснолобая газель (корин)	-	-	1	Гиппопотам карликовый (бегемот)	-	-	12
Газель Хойглина	-	-	1	Бородавочник	30	25	12
Газель Томсона	34	-	1	Лесная (гигантская) свинья	14	-	12
Монгольская газель	28	-	1	Кустарниковая (кистеухоя) свинья	11	10	12
Атласская газель	-	-	1	Красная речная свинья	11	10	12
Тонкоргогазель	-	-	1	Берберийский дикий кабан	-	-	12
Сахарская газель-доркас	29	-	1	Крокодилы			
Египетская газель-доркас	-	-	1	Нильский крокодил	9	-	16-C
Эритрейская газель	24	-	1	АФРИКА (ВВЕЗЕННЫЕ)			
Изабелловая газель	-	-	1	Водяной (азиатский) буйвол	75	66	3
Газель Пельцельна	-	-	1	Гималайский тар	-	-	1
Вислоногая газель	-	-	1	Европейский муфлон	105	95	11
Калахарский спрингбок	38	34	1	Свиной олень (Т)	-	-	21-T
Ангольский спрингбок	-	-	1	Свиной олень (NT)	-	-	21-NT
Южноафриканский спрингбок	30	26	1	Европейская лань	150	135	24
Черный спрингбок	30	26	1	СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (МЕСТНЫЕ)			
Белый спрингбок	28	25	1	Плотовые			
Южный геренук	34	-	1	Ягуар	14	13	15
Северный геренук	34	-	1	Ягуар (усыпленный)	-	-	16-D
Дибатаг	-	-	1	Пума, или горный лев	14	13	15
Карликовые антилопы				Пума (усыпленная)	-	-	16-D
Клипспрингер (антилопа прыгун)	11	10	1-A	Канадская рысь	8	6	15
Обыкновенный ориби	13	10	1-A	Бобкат	7	6	15
Ориби Хаггарда	-	-	1-A	Аляскинский бурый медведь	25	20	15
Стенбок	11	10	1-A	Гризли обыкновенный	22	18	15
Капский грисбок	7	-	1-A	Земляной гризли	-	-	15
Стенбок Шарпе	5	4	1-A	Белый медведь (с самолета)	26	22	15
Суну Ливингстона	9	-	1-A	Белый медведь (собачья упряжка)	-	-	15
Восточноафриканский суну	-	-	1-A	Американский черный медведь	18	16	15
Королевская антилопа	-	-	1-A	Волк	14	12	15
Антилопа Бейтса (антилопа-крошка)	-	-	1-A	Росомаха	-	-	15
Горный дикдик	6	-	1-A	Тихоокеанский морж	100	90	13
Дикдик Кордо	6	5	1-A	Атлантический морж	-	-	13
Дикдик Филиппа	-	-	1-A	Рогатые трофейные животные			
Харарский дикдик	6	-	1-A	Американский бизон	54	48	3
Дикдик Суэйна	-	-	1-A	Овцебык	61	55	7
Дикдик Гюнтера	8	6	1-A	Гренландский овцебык	61	55	7
Дикдик Керка	8	6	1-A	Американский горный козел (коза)	27	24	1
Дамарский дикдик	7	6	1-A	Баран Далла	150	135	11
Дукеры				Каменный баран	150	135	11
Южный кустарниковый дукер	11	9	1-A	Баран Скалистых гор	155	140	11
Ангольский кустарниковый дукер	11	-	1-A	Калифорнийский бигхорн	140	125	11
Восточноафриканский кустарниковый дукер	11	9	1-A	Пустынный бигхорн	150	135	11
Западный кустарниковый дукер	10	8	1-A	Вилорог	70	65	10
Дукер Джентинка	-	-	1-A				

Мин. Мин. Метод общий Лук				Мин. Мин. Метод общий Лук			
Олени							
Олень Скалистых гор (Т)	265	235	19-T	Обыкновенный личи	58	51	1
Олень Скалистых гор (NT)	275	245	19-NT	Нильский личи	56	-	1
Олень Рузвельта	245	220	19-NT	Черный гну	72	64	6
Олень Тула	245	220	19-NT	Белобородый гну	68	61	5
Аляско-юконский лось	310	285	25-P	Бонтбок	39	34	1
Западноканадский лось	260	230	25-P	Импала	54	49	1
Восточноканадский лось	210	185	25-P	Газель Гранта	50	36	1
Ширакский лось	210	185	25-P	Газель дама	30	27	1
Аляско-юконский земляной карibu	335	300	23	Газель Томсона	34	30	1
Центральноканадский земляной карibu	300	270	23	Зобатая газель	30	27	1
Карibu арктических островов	-	-	23	Спрингбок	30	27	1
Горный карibu	320	285	23	Гарнак	54	49	2
Квибекско-Лабрадорский карibu	300	270	23	Козлы, бараны и им подобные			
Карibu Вудленда	260	230	23	Серна	19	17	1
Ослиный олень Скалистых гор (Т)	155	135	18-T	Гималайский тар	37	33	1
Ослиный олень Скалистых гор (NT)	185	165	18-NT	Безоаровый козел	70	63	1
Пустынный ослиный олень (Т)	150	135	18-T	Нубийский айбекс	70	63	1
Пустынный ослиный олень (NT)	175	155	18-NT	Альпийский айбекс	65	58	1
Колумбийский чернохвостый олень (Т)	105	90	18-T	Азиатский айбекс	70	63	1
Колумбийский чернохвостый олень (NT)	-	-	18-NT	Западнокавказский тур	120	-	11
Ситка чернохвостый олень (Т)	80	70	18-T	Мархор	60	54	2
Ситка чернохвостый олень (NT)	-	-	18-NT	Гибридный айбекс	70	63	1
Северозападный белохвостый олень (Т)	125	110	17-T	Дикий козел	70	63	1
Северозападный белохвостый олень (NT)	145	130	17-NT	Аудад	115	100	11
Северовосточный белохвостый олень (Т)	125	110	17-T	Европейский муфлон	105	90	11
Северовосточный белохвостый олень (NT)	145	130	17-NT	Американский муфлон	100	85	11
Юговосточный белохвостый олень (Т)	110	100	17-T	Красный баран	100	85	11
Юговосточный белохвостый олень (NT)	125	115	17-NT	Афганский уриал	-	-	11
Техасский белохвостый олень (Т)	125	110	17-T	Гибридный баран	105	90	11
Техасский белохвостый олень (NT)	145	130	17-NT	Многорогий баран	70	63	9
Белохвостый олень Коуэс (Т)	85	75	17-T	Олени			
Белохвостый олень Коуэс (NT)	105	95	17-NT	Благородный олень	185	165	20
Мексиканский белохвостый олень (Т)	-	-	17-T	Барасинга	125	-	22
Мексиканский белохвостый олень (NT)	-	-	17-NT	Олень Элда	140	-	22
Центральноамериканский белохвостый олень (Т)	-	-	17-T	Пятнистый олень (Т)	85	75	21-T
Центральноамериканский белохвостый олень (NT)	-	-	17-NT	Пятнистый олень (NT)	90	80	21-NT
Красная мазама (Т)	-	-	26-T	Замбар (Т)	115	-	21-T
Красная мазама (NT)	-	-	26-NT	Замбар (NT)	-	-	21-NT
Серо-коричневая мазама (Т)	-	-	26-T	Аксис (Т)	120	110	21-T
Серо-коричневая мазама (NT)	-	-	26-NT	Аксис (NT)	125	115	21-NT
Кабаны и им подобные				Свиной олень (Т)	-	-	21-T
Воротниковый пекари	12	11	15	Свиной олень (NT)	-	-	21-NT
Белогубый пекари	12	-	15	Европейская лань	170	150	24
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (ВВЕЗЕННЫЕ)				Олень Давида	150	115	22
Быки				Северный олень	250	225	23
Гаур	65	-	3	Мунтжак Ривса (Т)	10	-	26-T
Як	60	54	3	Мунтжак Ривса (NT)	-	-	26-NT
Водяной бык	75	-	3	Кабаны			
Зубр	40	-	3	Дикий кабан	15	13	12
Антилопы				ЮЖНАЯ АМЕРИКА (МЕСТНЫЕ)			
Нильгау	25	22	1	Плотоядные			
Обыкновенная канна	77	69	2	Ягуар	16	-	15
Бонго	70	-	2	Пума, или кугуар	11	-	15
Большой куду	110	-	2	Олени			
Обыкновенная ньяла	55	-	2	Южноамериканский белохвостый олень (Т)	-	-	17-T
Ситатунга	50	-	2	Южноамериканский белохвостый олень (NT)	-	-	17-NT
Сейбл	90	80	1	Болотный олень	-	-	22
Лошадиная антилопа	66	59	1	Пампасский олень	-	-	22
Сернобык	80	72	1	Перуанский гуемал	-	-	22
Бейза	70	63	1	Чилийский гуемал	-	-	22
Саблерогий орикс	80	72	1	Красная мазама (Т)	7	-	26-T
Арабский орикс	-	-	1	Красная мазама (NT)	-	-	26-NT
Аддакс	60	54	2	Серо-коричневая мазама (Т)	8	-	26-T
Водяной козел	70	63	1	Серо-коричневая мазама (NT)	-	-	26-NT
				Северный пуду	-	-	26-T

	Мин. общий	Мин. Лук	Метод		Мин. общий	Мин. Лук	Метод
Кабаны				Свиной олень (NT)	-	-	21-NT
Ворончиковый пекари	12	-	12	Олень Давида	220	198	22
Белогубый пекари	12	-	12	Белохвостый олень (Т)	-	-	17-Т
ЮЖНАЯ АМЕРИКА (ВВЕЗЕННЫЕ)				Белохвостый олень (NT)	-	-	17-NT
Рогатые трофейные животные				Мунтжак Ривса (Т)	10	9	26-Т
Водяной буйвол	75	60	3	Мунтжак Ривса (NT)	-	-	26-NT
Гарна	54	49	2	Водяной олень	7	6	12
Альпийский козорог	65	52	1	АЗИЯ (МЕСТНЫЕ)			
Дикий козел	55	46	2	Плотоядные			
Европейский муфлон	100	80	11	Бенгальский тигр	19	-	15
Многорогий баран	-	-	9	Индокитайский тигр	-	-	15
Олени				Суматранский тигр	-	-	15
Благородный олень	200	180	20	Азиатский леопард	14	-	15
Аксис (Т)	95	85	21-Т	Евразийская рысь	-	-	15
Аксис (NT)	100	90	21-NT	Евро-азиатский бурый медведь	-	-	15
Европейская лань	150	135	24	Сибирский бурый медведь	17	14	15
Олень Давида	-	-	22	Камчатский бурый медведь	20	18	15
Кабаны				Амурский бурый медведь	-	-	15
Дикий кабан	15	13	12	Среднеазиатский бурый медведь	17	14	15
ЕВРОПА (МЕСТНЫЕ)				Азиатский черный медведь	-	-	15
Плотоядные				Ленивец	16	13	15
Евразийская рысь	-	-	15	Волк	13	-	15
Евразийский бурый медведь	18	16	15	Азиатская полосатая гиена	-	-	15
Белый медведь	-	-	15	Росомаха	-	-	15
Волк	14	-	15	Тихоокеанский морж	-	-	13
Рогатые трофейные животные				Быки			
Зубр	40	32	3	Индийский гаур	60	-	3
Сайгак	-	-	1	Индокитайский гаур	60	-	3
Пиренейская серна	20	16	1	Малайский гаур	60	-	3
Кантабрийская серна	18	14	1	Индокитайский бантенг	60	-	3
Альпийская серна	22	17	1	Яванский бантенг	60	-	3
Карпатская серна	-	-	1	Дикий як	-	-	3
Балканская серна	-	-	1	Водяной буйвол	80	70	3
Безоаровый козел	-	-	1	Равнинный аноа	-	-	3
Гредоский айбекс	70	56	1	Горный аноа	-	-	3
Бесейтовский айбекс	70	56	1	Антилопы			
Юговосточный испанский айбекс	63	50	1	Нильгау	24	20	1
Айбекс Ронда	60	48	1	Четырехрогая антилопа	-	-	1-А
Альпийский айбекс	65	52	1	Индийская газель	22	-	1
Европейский муфлон (типичные рога)	105	84	11	Газель Кенниона	-	-	1
Европейский муфлон (развернутые рога)	-	-	11	Персидская зобатая газель	30	-	1
Олени				Ярандская зобатая газель	-	-	1
Европейский благородный олень	120	180	20	Зобатая газель Хиллера	27	-	1
Испанский благородный олень	200	160	20	Монгольская газель	24	-	1
Шотландский благородный олень	140	112	20	Тибетская газель	23	-	1
Европейская лань	170	136	24	Газель Пржевальского	-	-	1
Европейская косуля (Т)	40	32	21-Т	Индийская антилопа	-	-	2
Европейская косуля (NT)	44	36	21-NT	Русская сайга	30	-	1
Сибирская косуля (Т)	43	-	21-Т	Тибетская антилопа	-	-	1
Сибирская косуля (NT)	-	-	21-NT	Козлы, бараны и им подобные			
Европейский лось	-	-	25-Р	Такин	-	-	5
Северный олень	300	240	23	Серуа	-	-	1
Кабаны				Горал	-	-	1
Европейский дикий кабан	15	12	12	Кавказская серна	-	-	1
ЕВРОПА (ВВЕЗЕННЫЕ)				Анатолийская серна	20	-	1
Рогатые трофейные животные				Гималайский тар	37	-	1
Дикая коза	55	46	2	Нильгирский тар	-	-	1
Аудад	115	95	11	Безоаровый козел	70	-	1
Баран Соай	-	-	11	Козорог Синд	-	-	1
Олени				Нубийский козорог	-	-	1
Вапити (Т)	-	-	19-Т	Среднеазиатский козорог	80	-	1
Вапити (NT)	-	-	19-NT	Гималайский козорог	-	-	1
Сика (Т)	85	75	21-Т	Сибирский козорог	80	-	1
Сика (NT)	-	-	21-NT	Козорог Гоби	70	-	1
Свиной олень (Т)	55	49	21-Т	Западнокавказский тур	-	-	11

	Мин. общий	Мин. Лук	Метод		Мин. общий	Мин. Лук	Метод
Среднекавказский тур	-	-	11	Лось с лопатообразными рогами	-	-	25-Р
Восточнокавказский тур	130	-	11	Лось с оленевидными рогами	-	-	25-С
Бухарский мархур	-	-	2	Северный олень	-	-	23
Мархур Астора	-	-	2	Индийский мунтжак (Т)	10	-	26-Т
Кашмирский мархур	-	-	2	Индийский мунтжак (NT)	-	-	26-NT
Кабульский мархур	-	-	2	Другие виды мунтжаков (Т)	-	-	26-Т
Сулайманский мархур	-	-	2	Прочие виды мунтжаков (NT)	-	-	26-NT
Чилтанская дикая коза	-	-	2	Хохлатый олень (все виды)	-	-	26-Т
Гималайский бхарал	100	-	11	Водяной олень	-	-	12
Китайский бхарал	78	-	11	Кабаны			
Карликовый бхарал	-	-	11	Евразийский дикий кабан	15	-	12
Муфлон Конья	-	-	11	Остальные азиатские свиньи	-	-	12
Армянский муфлон	110	-	11	ЮЖНАЯ ОКЕАНИЯ (ВВЕЗЕННЫЕ)			
Муфлон Эсфохана	-	-	11	Рогатые трофейные животные			
Муфлон Ларистана	-	-	11	Бантенг	60	50	3
Красный баран	100	-	11	Водяной буйвол	80	64	3
Баран Кермана	-	-	11	Дикий бык	-	-	3
Транс-каспийский уриал	110	-	11	Гарна	-	-	2
Афганский уриал	-	-	11	Серна	20	16	1
Уриал Блэнфорда	95	-	11	Гималайский тар	37	30	1
Пунджабский уриал	95	-	11	Дикий козел	55	46	2
Алтайский аргали	210	-	11	Дикий баран	85	-	11
Хангайский аргали	-	-	11	Олени			
Аргали Гоби	160	-	11	Благородный олень	185	165	20
Аргали Гансу	-	-	11	Вапити (Т)	245	220	19-Т
Тибетский аргали	-	-	11	Вапити (NT)	250	225	19-NT
Аргали Марко Поло	180	-	11	Сика (Т)	75	67	21-Т
Тянь-Шаньский Аргали	-	-	11	Сика (NT)	80	72	21-NT
Аргали Литлдейла	-	-	11	Замбар (Т)	100	90	21-Т
Аргали Самра	-	-	11	Замбар (NT)	-	-	21-NT
Карагандинский аргали	-	-	11	Гривистый замбар (Т)	110	95	21-Т
Аргали Северцова	-	-	11	Гривистый замбар (NT)	115	100	21-NT
Камчатский снежный баран	135	-	11	Гривистый замбар (северные острова) (Т)	75	67	21-Т
Сибирский снежный баран	130	-	11	Гривистый замбар (северные острова) (NT)	80	-	21-NT
Путоранский снежный баран	-	-	11	Аксис (Т)	90	80	21-Т
Олени				Аксис (NT)	95	85	21-NT
Благородный олень	210	168	20	Свиной олень (Т)	45	40	21-Т
Бухарский олень	-	-	20	Свиной олень (NT)	50	45	21-NT
Олень Ганзу	-	-	20	Европейская лань	150	135	24
Благородный олень (гибрид)	-	-	20	Белохвостый олень (Т)	-	-	17-Т
Тянь-Шаньский марал (валити) (Т)	-	-	19-Т	Белохвостый олень (NT)	-	-	17-NT
Марал (NT)	-	-	19-NT	Кабаны			
Алтайский марал (валити) (Т)	220	176	19-Т	Дикий кабан	15	13	12
Алтайский марал (валити) (NT)	-	-	19-NT				
Манчжурский изюбрь (валити) (Т)	-	-	19-Т				
Изюбрь (NT)	-	-	19-NT				
Белогубый олень	-	-	22				
Барасинга	-	-	22				
Олень Элда	-	-	22				
Сика (Т)	-	-	21-Т				
Сика (NT)	-	-	21-NT				
Замбар (Т)	-	-	21-Т				
Замбар (NT)	-	-	21-NT				
Гривистый замбар (Т)	-	-	21-Т				
Гривистый замбар (NT)	-	-	21-NT				
Аксис (Т)	-	-	21-Т				
Аксис (NT)	-	-	21-NT				
Индийский свиной олень (Т)	-	-	21-Т				
Индийский свиной олень (NT)	-	-	21-NT				
Европейская косуля (Т)	-	-	21-Т				
Европейская косуля (NT)	-	-	21-NT				
Сибирская косуля (Т)	43	-	21-Т				
Сибирская косуля (NT)	-	-	21-NT				
Китайская косуля (Т)	-	-	21-Т				
Китайская косуля (NT)	-	-	21-NT				

Десятичные и миллиметровые эквиваленты долей дюйма

Дюймы		Миллиметры	Дюймы		Миллиметры
доли	десятичные		доли	десятичные	
1/64	0,0115625	0,397	35/64	0,546875	13,891
1/32	0,03125	0,794	9/16	0,5625	14,288
3/64	0,0406875	1,191	37/64	0,578125	14,684
1/16	0,0625	1,588	19/32	0,59375	15,081
5/64	0,078125	1,984	39/64	0,609375	15,478
3/32	0,09375	2,381	5/8	0,625	15,875
7/64	0,109375	2,778	41/64	0,640625	16,272
1/8	0,125	3,175	21/32	0,65625	16,669
9/64	0,140625	3,572	43/64	0,671875	17,066
5/32	0,15625	3,969	11/16	0,6875	17,463
11/64	0,171875	4,366	45/64	0,703125	17,859
3/16	0,1875	4,763	23/32	0,71875	18,256
13/64	0,203125	5,159	47/64	0,743375	18,653
7/32	0,21875	5,556	3/4	0,750	19,050
15/64	0,234375	5,953	49/64	0,765625	19,447
1/4	0,250	6,350	25/32	0,78125	19,844
17/64	0,265625	6,747	51/64	0,796875	20,241
9/32	0,28125	7,144	13/16	0,8125	20,638
19/64	0,296875	7,541	53/64	0,828125	21,034
5/16	0,3125	7,938	27/32	0,84375	21,431
21/64	0,328125	8,334	55/64	0,859375	21,828
11/32	0,34375	8,731	7/8	0,875	22,225
23/64	0,359375	9,128	57/64	0,89625	22,622
3/8	0,375	9,525	29/32	0,90625	23,019
25/64	0,390625	9,922	59/64	0,921875	23,416
11/32	0,40625	10,319	15/16	0,9375	23,813
27/64	0,421875	10,716	61/64	0,953125	24,209
7/16	0,4375	11,113	31/32	0,96875	24,606
29/64	0,453125	11,509	63/64	0,984375	25,003
15/32	0,46875	11,906	1	1,000	25,400
31/64	0,483375	12,303			
1/2	0,500	12,700			
33/64	0,515625	13,097			
17/32	0,53125	13,494			

Эквиваленты систем (единиц) измерения

Мм	Дюймы	Мм	Дюймы	Мм	Дюймы
0,1	0,00394	14,5	0,57086	32,5	1,27952
0,2	0,00787	15,0	0,59055	33,0	1,29921
0,3	0,01181	15,5	0,61023	33,5	1,31889
0,4	0,01575	16,0	0,62992	34,0	1,33858
0,5	0,01968	16,5	0,64960	34,5	1,35826
0,6	0,02362	17,0	0,66929	35,0	1,37795
0,7	0,02756	17,5	0,68897	35,5	1,39763
0,8	0,03149	18,0	0,70866	36,0	1,41732
0,9	0,03543	18,5	0,72834	36,5	1,43700
1,0	0,03937	19,0	0,74803	37,0	1,45669
1,5	0,05905	19,5	0,76771	37,5	1,47637
2,0	0,07874	20,0	0,78740	38,0	1,49606
2,5	0,09842	20,5	0,80708	38,5	1,51574
3,0	0,11811	21,0	0,82677	39,0	1,53543
3,5	0,13779	21,5	0,84645	39,5	1,55511
4,0	0,15748	22,0	0,86614	40,0	1,57480
4,5	0,17716	22,5	0,88582	40,5	1,59488
5,0	0,19685	23,0	0,90551	41,0	1,61417
5,5	0,21653	23,5	0,92519	41,5	1,63385
6,0	0,23622	24,0	0,94488	42,0	1,65354
6,5	0,25590	24,5	0,96456	42,5	1,67322
7,0	0,27559	25,0	0,98425	43,0	1,69291
7,5	0,29527	25,5	1,00393	43,5	1,71259
8,0	0,31496	26,0	1,02362	44,0	1,73228
8,5	0,34464	26,5	1,04330	44,5	1,75196
9,0	0,35433	27,0	1,06299	45,0	1,77165
9,5	0,37401	27,5	1,08267	45,5	1,79133
10,0	0,39370	28,0	1,10236	46,0	1,81102
10,5	0,41338	28,5	1,12204	46,5	1,83070
11,0	0,43307	29,0	1,14173	47,0	1,85039
11,5	0,45275	29,5	1,16141	47,5	1,87007
12,0	0,47244	30,0	1,18110	48,0	1,88976
12,5	0,49212	30,5	1,20078	48,5	1,90944
13,0	0,51181	31,0	1,22047	49,0	1,92913
13,5	0,53149	31,5	1,24015	49,5	1,94881
14,0	0,55118	32,0	1,25984	50,0	1,96850

Мм	Дюймы	Мм	Дюймы	Мм	Дюймы
50,5	1,98818	69,5	2,73621	88,5	3,48424
51,0	2,00787	70,0	2,75590	89,0	3,50393
51,5	2,02755	70,5	2,77558	89,5	3,52361
52,0	2,04724	71,0	2,79527	90,0	3,54330
52,5	2,06692	71,5	2,81495	90,5	3,56298
53,0	2,08661	72,0	2,83464	91,0	3,58267
53,5	2,10629	72,5	2,85432	91,5	3,60235
54,0	2,12598	73,0	2,87401	92,0	3,62204
54,5	2,14566	73,5	2,89369	92,5	3,64172
55,0	2,16535	74,0	2,91338	93,0	3,66141
55,5	2,18503	74,5	2,93306	93,5	3,68109
56,0	2,20472	75,0	2,95275	94,0	3,70078
56,5	2,22440	75,5	2,97243	94,5	3,72046
57,0	2,24409	76,0	2,99212	95,0	3,74015
57,5	2,26377	76,5	3,01180	95,5	3,75983
58,0	2,28346	77,0	3,03149	96,0	3,77952
58,5	2,30314	77,5	3,05117	96,5	3,79920
59,0	2,32283	78,0	3,07086	97,0	3,81889
59,5	2,34251	78,5	3,09054	97,5	3,83857
60,0	2,36220	79,0	3,11023	98,0	3,85826
60,5	2,38188	79,5	3,12991	98,5	3,87794
61,0	2,40157	80,0	3,14960	99,0	3,89763
61,5	2,42125	80,5	3,16928	99,5	3,91731
62,0	2,44094	81,0	3,18897	100,0	3,93700
62,5	2,46062	81,5	3,20865		
63,0	2,48031	82,0	3,22834		
63,5	2,49999	82,5	3,24802		
64,0	2,51968	83,0	3,26771		
64,5	2,53936	83,5	3,28739		
65,0	2,55905	84,0	3,30708		
65,5	2,57873	84,5	3,32676		
66,0	2,59842	85,0	3,34645		
66,5	2,61810	85,5	3,36613		
67,0	2,63779	86,0	3,38682		
67,5	2,65754	86,5	3,40550		
68,0	2,67716	87,0	3,42519		
68,5	2,69684	87,5	3,44487		
69,0	2,71653	88,0	3,46456		

ИЗМЕРИТЕЛИ ТРОФЕЕВ ЖИВОТНЫХ — эксперты SCI (мастера измерители)

Измерители SCI, проживающие в России:

1. Асиновский Александр Иосифович, Росохотрыболовсоюз, эксперт по трофеям; 141140, Московская область, Щелковский р-н, п. Свердловский, ул. Набережная, 14/9; тел. 8-256-30345
2. Братухин Евгений Андреевич, Кировское областное общество охотников и рыболовов, председатель правления. 610035, г. Киров, ул. Сурикова, 24, кв. 26; тел. 62-89-34 (раб.), 63-77-68 (дом.)
3. Княжев Николай Гаевич, Мурашинское районное охотобщество Кировского облохотрыболовобщества, председатель правления. 613710, Кировская область, г. Мураши, ул. Коммуны, 21; тел. (833-48) 1-11-00 (раб.), 1-11-97 (дом.)
4. Кокоулин Николай Федорович, редакция журнала «Сафари», старший менеджер. 129343, г. Москва, Берингов пр., 4, кв. 484; тел. 189-05-91
5. Корольков Вячеслав Александрович, Талдомское охотничье хозяйство, Московская область, директор. г. Москва, ул. Комдива Орлова, 4, кв. 36; тел. 8-220-21291
6. Куликов Александр Сергеевич, ЗАО «Сафари и Экспедиции», менеджер. 123098, Москва, ул. Рогова, 14, к. 1, кв. 139; тел. 947-04-95
7. Лисицин Александр Иванович, ООО «Русские каникулы», директор. 117119, Москва, Ленинский просп., 2, оф. 2224; тел. 930-14-55, 938-73-53
8. Локшин Игорь Владимирович, ЗАО «Сафари и Экспедиции», старший менеджер. 125493, г. Москва, ул. Авангардная, 16, кв. 16; тел. 457-50-87, 561-29-56
9. Лякишев Дмитрий Владимирович, ЗАО «Сафари и Экспедиции», старший менеджер. 117192, г. Москва, Ломоносовский пр., 33, к.2, кв. 7; тел. 715-58-06, 143-12-70
10. Михайлов Александр Михайлович, Московское общество охотников и рыболовов, заместитель председателя правления. 117261, г. Москва, Ленинский просп., 82, кв. 161; тел. 930-44-70 (раб.)
11. Останин Владимир Александрович, эксперт по трофеям. Московская область, Ленинский р-н, п. Воскресенское, 32, кв. 77; тел. 930-42-85
12. Парамонов Игорь Александрович, Салон охотничьих трофеев и интерьера «Марко Поло», менеджер. 390048, г. Рязань, ул. Новоселов, 53, к. 1, кв. 205; тел. (0912) 22-2589, (095) 570-8932, 570-8166
13. Порошенко Георгий Геннадьевич, ЗАО «Сафари и Экспедиции», заместитель директора. 125502, г. Москва, ул. Фестивальная, 53, к. 3, кв. 351; тел. 455-36-98
14. Рыбаков Игорь Евгеньевич, ЗАО «Сафари и Экспедиции», заместитель директора. 119121, г. Москва, ул. Плющиха, 31, кв. 1; тел. 799-11-16
15. Смелов Владимир Александрович, ЗАО «Сафари-Валмир», генеральный директор. 191123, г. С.-Петербург, пр. Чернышевского, 17, кв. 4; тел. (812) 273-22-30, 323-88-30
16. Смирнов Андрей Борисович, Мосфильмбанк, начальник валютного управления. 115470, г. Москва, ул. Судостроительная, 12, кв. 124; тел. 765-99-68
17. Снигаренко Владимир Васильевич, специалист по охотничьему туризму. 113405, Москва, Варшавское ш., 154, к. 2, кв. 112; тел. 388-34-02
18. Сухарев Владимир Анатольевич, Студия таксидермии «Владимир Сухарев», директор. г. С.-Петербург, ул. Седова, 13 тел.; (812) 560-4696, 567-65-82
19. Ховратович Татьяна Юрьевна, салон охотничьих трофеев «Марко Поло», директор. 141400, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, 2, помещ. 4; тел. 570-89-32
20. Хохлов Александр Николаевич, ЗАО «Редакция журнала Сафари», главный редактор. 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Академика Грушина, 16, к. 2, кв. 4; тел. 215-53-80
21. Хохлов Николай Николаевич, ЗАО «Сафари и Экспедиции», директор. 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Родионова, 12, кв. 9; тел. (8-388-22) 2-22-87, 2-56-86
22. Часовских Сергей Николаевич, Охотрыболовсоюз Республики Алтай, председатель правления. 659700, г. Горно-Алтайск, ул. Красная, 9, кв. 2; тел. (8-388-22) 2-22-87, 2-56-86

Измерители SCI, проживающие в Африке:

ЗАМБИЯ

1. Лаура Дю Плуй (Laura Du Plooy) P.O.Box 31620, Lusaka, ZAMBIA, тел. 260-1289353
2. Александр Уолкер (Alexander Walker) Plot 12 Misundu, Ndola, ZAMBIA, тел. 260-2620746

ЗИМБАБВЕ

1. Кристофер Хью Ферейра (Christopher Hugh Ferreira) 39A Moffat Ave.Hillside, Bulawayo, ZIMBABWE, тел. 263-941550
2. Скот Гутрие (Scott Guthrie) Zindele Safaris P.O. Box 101 Kopje, Harare ZIMBABWE тел. 263-47022126, 263-4721696
3. Рой Винсент (Roy Vincent) P.O. Box Ac31, 20 Fitch Rd Kumalo Byo, Bulawayo ZIMBABWE тел. 263-979760

НАМИБИЯ

1. Фредерик Безуденхот (Frederick Bezuidenhout). P.O. Box 23556, Windhoek 9000, NAMIBIA. Тел. (622) 850-3967
2. Питер Клаузен (Peter Clausen), P.O. Box 324, Omaruru, NAMIBIA, тел. 27-67290170, 27-67290161
3. Х. Дж. де Лох (H. G. De Loch), P.O. Box 276, Windhoek, NAMIBIA, 9000, тел. 264-61233903
4. Фрэнк Диеттерл (Frank Dietterle), P.O. Box 22817, Windhoek, NAMIBIA, тел. 264-0811273610
5. Уилл Драм (Will Drum), Box 5037. Windhoek, NAMIBIA, тел. 264-62503725
6. Х. Л. Финке (H. L. Finke), P.O. Box 167, Windhoek. NAMIBIA, тел. 264-0811247067, 264-61234751
7. Эберхард Фрей (Eberhard Frey), P.O. Box 11429, Klein Windhoek, NAMIBIA. Тел.264-0811285465
8. М. У. Горн (M W Gorn). P.O. Box 21068, Windhoek, NAMIBIA, тел. 264-61232236, 264-811244223
9. Фолкер Греллман (Volker Grellmann), P.O. Box 90161, Klein Windhoek NAMIBIA, тел. 264-61237666, 264-61237888
10. Фрэнк Хегер (Frank Heger), P.O. Box 202, Okahandja, NAMIBIA, тел. 264-62503778, 264-62503778
11. Йохен Хайн (Jochen Hein), P.O. Box 207. Okahandja, NAMIBIA, тел. 264-62549121
12. Доктор Йохим Л. Кнемейер (Dr. Joechim L. Knemeyer), P.O. Box 66, Okahandja, NAMIBIA, 9000, тел. 264-550848
13. Хю Пю Крингс (H. P. Krings), P.O. Box 1008, Grootfontein, NAMIBIA, тел. 264-673882111
14. Морн Мэлан (Morne Malan), P.O. Box 5756, Ausspannplatz. Windhoek, NAMIBIA. Тел. 264-61231365
15. Юрген Маттей (Jurgen Matthaei), P.O. Box 6286, Windhoek, NAMIBIA. Тел. 264-61234149, 264-61234021
16. Харальд Пак (Harald Pack), P.O. Box 16, Witvlei, NAMIBIA, тел. 264-61570327, 264-811247165
17. Сабин Пуш (Sabine Pusch), Box 21068, Windhoek, NAMIBIA, тел. 264-61232236, 264-61248027
18. Гернот Эрнст Шольц (Gernot Ernst Scholtz), Box 11685, Windhoek, NAMIBIA, тел. 264-61235698, 264-61231200
19. Фрек Сиемс (Frek Siems), P.O. Box 16, Windhoek, NAMIBIA, 9000, тел. 264-61235111
20. Доктор Дж. А. Смит (Dr. J.A.Smith), P.O. Box 649, Keetmanshoop, NAMIBIA, 9000, тел. 264-63123462, 264-63223647
21. Питер Сохрада (Peter Sohrada), P.O. Box 422, Otjiwarango, Namibia, тел. 264-651304334
22. Фолкер Тием (Volker Thieme), P.O. Box 449, Okahandja, NAMIBIA
23. Уве Тотенхофер (Uwe Todtenhofer), P.O. Box 7, Otjiwarango, NAMIBIA, тел. 264-67290104
24. Артур Уффиндел (Arthur Uffindell), Aloe Hunting Safaris, P.O. Box 40285, Windhoek, NAMIBIA, 9000, тел. 264-61225961
25. М. Дж. Ван Ренсберг (M. J. Van Rensberg), P.O. Box 738, Otjiwarango, NAMIBIA, тел. 264-67302692, 264-67303053
26. Ян Виссер (Jan Visser), P.O. Box 661, Windhoek, NAMIBIA, тел. 264-62560007

ТАНЗАНИЯ

1. Лоренцо Винчигуэрра (Lorenzo Vinciguerra), P.O. Box 10011, Arusha, TANZANIA, тел. 255-811510450, тел. 255-811510450

ЮЖНАЯ АФРИКА (ЮАР)

1. Матке Андреас (Mattke Andreas), P.O. Box 38, Alldays, SOUTH AFRICA, 0909, тел. 27-155751227, 27-155751227
2. Ланс Айлиф (Lance Ayliffe), P.O. Box 550, Kwazulu, Hilton, SOUTH AFRICA, тел. 27-331431022
3. Кэти С. Болл (Cathy S. Ball), P.O. Box 11314, Centurion, SOUTH AFRICA, 0046, тел. 27-126644464
4. Кит А. Бозм (Keith A. Boehme), P.O. Box 538, Hoetspruit, SOUTH AFRICA, 1380, тел. 27-152831665, 41157
5. Йоган Бош (Johan Bosch), P.O. Box 940, Nylostroom, SOUTH AFRICA, 0510, тел. 27-14721687
6. Джордж Браун (George Brown) P.O. Box 672 Malelane, SOUTH AFRICA, 1320, тел. 27-926871311
7. Йоган А. Калитц (Johan A. Calitz), P.O. Box 1238, Kroonstad, SOUTH AFRICA, 9500, тел. 27-056231633, 27-056233529
8. Флавио Каней (Flavio Canei), P.O. Box 3, Marseilles, SOUTH AFRICA, 9747, тел. 51942657
9. Сесиль Коррингем (Cecil Corringham), P.O. Box 763 Whiteriver, SOUTH AFRICA, 1200, тел. 27-137512527, 27-137501512
10. Герхард Рудольф Дамм (Gerhard Rudolf Damm), P.O. Box 411, Rivonia, SOUTH AFRICA, 2128, тел. 27-118832299
11. Доктор Адриан де Вильерс (Dr. Adrian De Villiers), Box 1170, Saxonwold, Johannesburg SOUTH AFRICA, 2132, тел. 27-118391151, тел. 27-118852281
12. Кен дю Плесси (Ken Du Plessis), P.O. Box 10180, Johannesburg, SOUTH AFRICA, 2000, тел. 27-147660111
13. Герхард Эразмус (Gerhard Erasmus), P.O. Box 1319, Thabazimbi, SOUTH AFRICA, 0380, тел. (082) 976-7729
14. Жак Гриф (Jaques Greeff), P.O. Box 89, Adelaide, SOUTH AFRICA, 5760, тел. 27-466840801
15. П. Дж. Гроенвальд (P. G. Groenewald), P.O. Box 385, Worcester, SOUTH AFRICA, 6849, тел. 27-23172201, 27-23120309
16. Марк Хальдан (Mark Haldane), P.O. Box 1985, Dundee, SOUTH AFRICA, 3000, тел. 27-34123624
17. Лью Харрис (Lew Harris), P.O. Box 514, 10 Motel Street, Harrismith, SOUTH AFRICA, 9880, тел. 27-58622924
18. Катарина Хекер (Katharina Hecker), P.O. Box 911-217, Rosslyn, SOUTH AFRICA, 0200, тел. 27-125412053, 27-125412054
19. Жак Хорак (Jacques Horak), Box 3615, Pietersburg, SOUTH AFRICA, 0700, тел. 27-152912147, 27-832685016
20. Дж.П. Якобс (J. P. Jacobs), P.O. Box 1357, P.o.tgietersrus, SOUTH AFRICA, 0600, тел. 27-01546631, 27-01547651
21. Оуви С.Кемп (Awie C. Kemp), P.O. Box 11769, Queenswood, Pretoria, SOUTH AFRICA, 0121, тел. 27-128080990, 27-128080819
22. Боб Курц (Bob Kurtz), Box 315, Tzaneen, SOUTH AFRICA, 0850, тел. 27- 153553106, тел. 27-153073367
23. Дэвид Лаас (David Laas), P.O. Box 48056, Hercules, Pretoria, SOUTH AFRICA, тел. (012) 376-2915, (012) 376-2915
24. Ричард Крэг Лоу (Richard Craig Low), P.O. Box 25, Magaliesburg, SOUTH AFRICA, 2805, тел. 27-142771154
25. Селвин Лоу (Selwyn Low), P.O. Box 9726, Newcastle, SOUTH AFRICA, 2940, тел. 27-343155926, 27-343151889
26. Гордон Мейс (Gordon Mace), P.O. Box 3497, Kempton Park, SOUTH AFRICA, 1620, тел. 27-126590063

27. Дэни Мэлэн (Danie Malan), P.O. Box 826, Hoedspruit, Transvaal. SOUTH AFRICA, 1380, тел. 27-157932089
28. Грэхэм Моррисон (Graham Morrison), 4 Elf Place, Durban, Cowies Hill 3600, SOUTH AFRICA, 3600, тел. 27-31235656, 27-31866193
29. Д. Ф. У. Охенбайн (D. F. W. Ochsenbein). P.O. Box 34242, Erasmia, SOUTH AFRICA. 0023, тел. 27-126690000
30. Йон Е. Оверсон (Jon E. Overson), P.O. Box 2293, Beacon Bay, SOUTH AFRICA 5205, тел. 27-431403775
31. Джон Пикок (John Peacock), P.O. Box 976. Humansdorp, SOUTH AFRICA 6300, тел. 27-423910656
32. Уилли Петсер (Willie Petser), Box 47. Baltimore 0619, SOUTH AFRICA. 0619, тел. (015) 367-1487
33. Франц Поглитш (Franz Poglitsch), P.O. Box 66438, Broadway, SOUTH AFRICA, 2020, тел. 27-6147420, 27-6227967
34. Л. Поджитер (L. Potgieter), 14 Main Rd, Box 37, Nongoma, SOUTH AFRICA, 3950
35. Мариус Поджитер (Marius Potgieter), P.O. Box 91, Glen Kei, Komga, SOUTH AFRICA, 4950, тел. -27-4744913386, 27-438312170
36. Стефан Е. Прожески (Stephan E. Prozesky), P.O. Box 2223. Nelspruit, SOUTH AFRICA, 1200, тел. -27-0137447381, 27-0137447399
37. Доктор Л. Ридел (Dr. L. Riedel), P.O. Box 162, Johannesburg, SOUTH AFRICA 2000, тел. 27-113334018
38. Дин Робинсон (Dean Robinson), P.O. Box 7707, Westgate, SOUTH AFRICA, 1734, тел. 27-117631110, 27-117684015
39. Питер Ру (Peter Roux), P.O. Box 10396, Kimberley, SOUTH AFRICA, 8315, тел. 27-531612659, 27-824934756
40. У.Х. Чаппи Скотт (W. H. Chappie Scott), P.O. Box 80, Tarkastad, SOUTH AFRICA 5370, тел. 27-458580007, 27-458580007
41. Тревор В. Шоу (Trevor V. Shaw), P.O. Box 69992, Bryanston, SOUTH AFRICA, 2021 тел. 27-117081969
42. Рон У. Спарроу (Ron W. Sparrow), P.O. Box 740, Muldersdrift, SOUTH AFRICA, 1747, тел. (520) 410-9055, 569-0600
43. Герхард Стинкемп (Gerhard Steenkamp), P.O. Box 35, Steenbokpan, Transvaal, 0533, SOUTH AFRICA, тел. 27-153660241
44. Регги Стейн (Reggie Steyn), P.O. Box 14545, Wadeville, SOUTH AFRICA, 1422, тел. 27-9027057, 27-177731995
45. Роберт Стреттон (Robert Stretton), Buffels Fontein Farm, P.O. Box 53, Molteno, SOUTH AFRICA, 5500, тел. 27-825782334, 27-45121403
46. С. Дж. Сванпоэл (C. J. Swanepoel), P.O. Box 1012, Pongola, SOUTH AFRICA 3170, тел. 27-344141023
47. Доктор Н.Е. Ван Асвеген (Dr. N. E. Van Aswegen), Alexander Street 70, Box 808, SOUTH AFRICA, 7000, тел. 27-5363297 8, 27-536360381
48. Ханс Ван дер Бизен (Hans Van Der Biezen), Jb Hunting And Video Safaris, P.O. Box 1555, Naboomspruit, SOUTH AFRICA, 0560, тел. 27-147 432563
49. Ремко Дж. А. Ван Дер Бизен (Remco J. A. Van Der Biezen), Jb Hunting & Video Safaris, P.O. Box 1555, Naboomspruit, SOUTH AFRICA, 0560, тел. 27-47432787, 27-147432563
50. Дж.С. Ван Дер Ватт (J.C. Van Der Watt), P.O. Box 973, Schweizer Reneke, SOUTH AFRICA, 2780, тел. 27-053964748.
51. Дж.Дж. Ван Хирден (J. J. Van Heerden), 245 Waggel Street, La Montagne, SOUTH AFRICA, 0184, тел. 27-128038584
52. Шалк Ван Хирден (Schalk Van Heerden), P.O. Box 375, Ellisras, SOUTH AFRICA, 0555, тел. (014)763-4549

53. Руди ван Никерк (Rudi Van Niekerk), P.O. Box 11930, Klerkorp, SOUTH AFRICA, 2570, тел. 27-184628226, тел. 27-184623889
54. Ян Ван Ренсберг (Jan Van Rensberg) ZaaiohoekPlot No10, Witbank, SOUTH AFRICA, 1035 тел. (135) 652-9515
55. Андриес Б. В. Ван Зил (Andries B. W. Van Zil), Box 176, Danielskuil, SOUTH AFRICA, 8405, тел. 27-533840564, 27-533840564
56. Линда Вентер (Linda Venter), P.O. Box 10362, Centurion, SOUTH AFRICA, 0046, тел. 27-126638073, 27-126531293
57. Коенраад Вермаак (Coenraad Vermaak), P.O. Box 1084, Hilton, SOUTH AFRICA, 3248, тел. 27-331431973, 27-331434034
58. Дж. Д. Висаджи (J. D. Visagie), P.O. Box 1094, Brits, SOUTH AFRICA, 0250, тел. 27-0824661962
59. Драйс Виссер-младший (Dries Visser Jr.), P.O. Box 1094, Citadel, Thabazimbi, SOUTH AFRICA, 0380, тел. 27-14779644
60. Драйс Виссер-старший (Dries Visser Sr.), P.O. Box 751, Thabazimbi, SOUTH AFRICA, 0380, тел. 27-14779644
61. Эрик Виссер (Erik Visser), Quagga Safaris, P.O. Box 148, Vaalwater, SOUTH AFRICA, 0530, тел. 27-14721763
62. Уэйн Эрл Вагнер (Wayne Earl Wagner), P.O. Box 1054, Hoedspruit, Hoedspruit 1380, SOUTH AFRICA, 1380, тел. 27-157932289, 27-157932289
63. Рэнди Вестраадт (Randy Westraadt), P.O. Box 12771, Brandhof, Bloemfontein, SOUTH AFRICA, 9324, тел. 27-514361742
64. Б.Т. Вулс (B. T. Wools), P.O. Box 13162, Noorstad, SOUTH AFRICA, 9305, 011-27514323509, тел. 27-514366711
65. Том Иссел (Tom Yssel), P.O. Box 300, Vendersdorp, SOUTH AFRICA, 2710, тел. 27-182643821, 27-182643521
66. Е. Дзукаро (E. Zuccaro), P.O. Box 763, White River, SOUTH AFRICA, 1240, тел. 27-0137501470, 27-0137512174

Измерители SCI, проживающие в Европе и Азии:

АВСТРИЯ

1. Йоганес Штидль младший, Johannes Stiedl Jr., Auhofstrasse 65, 1030 Vienna, Austria. Тел. 43-1877335322

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

1. Давид Л. Кейр, David L. Keir, P.O. Box 12, Chiselhurst, Kent Br 7 5ud, United Kingdom. Тел. 44-1812954648
2. Джинн П. Кейр, Jeanne P. Keir, P.O. Box 12, Chiselhurst, Kent Br 7 5ud, United Kingdom. Тел. 44-1814671326, 44-1812954648

ГЕРМАНИЯ

1. Вернер Флек, Werner Fleck, Wagnerstrasse 6, 40822 Metmann, Germany. Тел. 49-210416284
2. Капитан Роберт М. Петерсон (в отставке), Capt Rebert M. Peterson (Ret), Im Flur 7, D-55469 Nannhausen, Germany. Тел. 49-0676145666, 49-0676112969 (факс)
3. Вольфганг Шенк, Wolfgang Schenk, Hausges Muhle, 56412 Daubach, Germany. Тел. 49-26022623, 49-260290456
4. Норберт Ульман, Norbert Ullmann, Kapellen 30 Forsthart, 94550 Kuenzing, Germany. Тел. 49-9932954806 49-85471496
5. Дитер Вайнхольд, Dieter Weinhold, Auf Der Hoehe 1, Haus Rotenberg, 53797 Lohmar 1 (Breidt), Germany. Тел. 49-22464941

6. Франц Й. Венгерт, Franz J. Wengert, Wiesensteigerst 20, 73347 Muhlhausen, Germany.
Тел. 49-73355204

ГОЛЛАНДИЯ

1. Фред Дакуворс, Fred Duckworth, P.O. Box 60, 5370 Ravenstein, Netherlands. Тел. 31-486414050,
31-486412135

ДАНИЯ

1. Флеминг Г. Йенсен, Flemming G. Jensen, Bakkehusvej 19, 8643 ANS, Denmark. Тел. 45-
86879090, 45-86879040
2. Рудольф Санд, Rudolf Sand, 7 Norre Sogade, Dk 1370 Copenhagen K, Denmark. Тел. 45-33366666

ИНДОНЕЗИЯ

1. Рахмат Шах, Rahmat Shah, Jl Dr.Mansyur No 122, Medan 20131, Sumatra Island, Indonesia. 20152.
Тел. 62-61811779, 62-61812961
2. Джалто С. Соерджосомамо, Japto S. Soerjosoemamo, Jl Benda Ujung No 8, Ciganjur, Jakarta
Selatan 12630, Indonesia.

ИСПАНИЯ

1. Сальвадор Чиа, Salvador Chias, C/Cardenal Reg 18, Entlo 2 08028 Barcelona, Spain.
Тел. 34-934408043, 34-9333365
2. Эдуардо Ф. де Араоз, Jose Abascal 55, 28003 Madrid, Spain. Тел. 34-14423775, 34-14423855
3. Альберто Фэу Херей, Alberto Feu Hereu, Ferran Puig 84, 08820 Barcelona, Spain.
Тел. 34-934793636, 34-933791641
4. Хавиер Инигуэз, Javier Iniguez, Maria De Molina, 60, 28006 Madrid, Spain. Тел. 34-15625882
5. Феликс Лайанн, Felix Laianne, Almagro, 11, Madrid 28010, Spain. Тел. 34-13084935
6. Фернандо Сайц, Fernando Saiz, Vereda De Las Penas, 53 La Moraleja Alcoberdas, Madrid 28109,
Spain. Тел. 34-916505159

ИТАЛИЯ

1. Анджоло Беллини, Angiolo Bellini, 13 Via Pablo Neruda, 50049 Vaiano, Italy. Тел. 39-5745955081,
39-574984637
2. Никола Берночки, Nicola Bernocchi, Via L Da Liguamo 13, 21100 Varese, Italy. Тел. 39-332831567,
39-566783343
3. Массимо Бертони, Massimo Bertoni, Leopardi 11, 21100 Varese, Italy. Тел. 39-332286052, 39-
332286358
4. Доктор Карло Кальдези, Dr. Carlo Caldesi, Via Seminari 4, 13051 Biella, Italy. Тел. 01527063,
01522754
5. Альбино Распо, Albino Raspo, Via Barge 10, 12030 Carde (Cn), Italy. Тел. 39-017290174, 39-3306111006

НОРВЕГИЯ

1. Линн Эспен, Lynne Espen, Bergstein 4, Oppegaard 1715, Norway. Тел. 47-66993373
2. Арвид Свартнес, Arvid Svartnes, Hovfaret 17, N-0275 Oslo, Norway. Тел. 47-22520677

ПОРТУГАЛИЯ

1. Луис Педро де Са Э Мелло, Luis Pedro De Sa E Mello, Urbanizacao Terpiana, Lote 27 R/C D, Rana
2785-679, Parede, Portugal.
2. Фернандо Сейксас, Fernando Seixas, Rua Eduardo Coelho Nr.9 Alfragide 2780, Amadora, Portugal.
Тел. 35-114247300, 35-114711177

ТУРЦИЯ

1. Омер Боровали, Omer Borovali, Kirazlibaglar Sok #9, 80870 Yenokoy, Istanbul, Turkey. Тел. 90-2163109301, 90-21226211
2. Каан Каракайя, Каан Karakaya, Cumhuriyet Cad. 4/402, Tr-07040, Antalya, Turkey. Тел. 90-2422477880
3. Али Х. Устей, Ali H Ustay, Abidei Humyet Cad., Mecidiyekoy Yolu 268/3, 80270 Sisli, Istanbul, Turkey. Тел. 90-2122311181, 90-2122621848

ФРАНЦИЯ

1. Пол де Фуко, Paul De Foucaud, 65 Rue De Loumel, 75015 Paris, France. Тел. 33-134595589, 33-140599039
2. Пьер де Ганэй, Pierre De Ganay, Chateau De Fleury En Biere, 77930 Fleury, France. Тел. 33-164386246
3. Ален Лефоль, Alain Lefol, 3 Rue La Fontaine, Baillet Ent, France. Тел. 33-134739405
4. Пьер Пишей, Pierre Picheyre, 5 Av Republique, 66650 Banyuls Mer., France, Тел. 33-468883004
5. Жан Поль Вала, Jean Paul Valat, 3 Imasse Ou Communal, 31650 Lauzerville, France. Тел. 33-1561398830

ШВЕЙЦАРИЯ

1. Мартин Дюрингер, Martin Deuringer, Chnubrachi 40, Ch 8197 Rafz, Switzerland. Тел. 41-18691369

ШВЕЦИЯ

1. Стефан Акерстиерна, Stephan Ackerstierna, Noling Gard Se-147 91 Grodinge, Sweden. Тел. 46-853325630
2. Микаэл Даниэлсон, Mikael Danielsson, S.Skolgatan 15, 524 31 Hertfunga, Sweden. Тел. 46-51310082
3. Андерс Н. Энгстром, Anders N. Engstrom, Forsnas, Se-642 95 Flen, Sweden. Тел. 46-15772080, 46-705862996
4. Маттиас Эрикссон, Mattias Eriksson, Lakavattnet 3775, 83060 Jamfland, Sweden. Тел. 46-703723688, 46-64522034
5. Хорст К. Куэне, Horst K. Kuehne, Box 119, S-840 93 Hede, Sweden. Тел. 46-68410972
6. Клаэс Линдстром, Claes Lindstrom, Vinkelvagen 85 Brokinds Gard, S-590 41 Rimforsa, Sweden. Тел. 46-1370855, 46-1341443
7. Бьорн Сундгрэн, Bjorn Sundgren, Hallfors 57, 975 91 Lulea, Sweden, Тел. 920231820, 92083014
8. Питер Вилиду, Peter Vilidu, Orangenet, 178 93 Drottningholm, Sweden. Тел. 46-87590422

Северная и Южная Америка, Австралия, Новая Зеландия, Океания:

ШТАТ АЛАБАМА

1. Рэндол Буш (Randall Bush), 7059 Pineview Lake, Mc Calla, AL, 35111-6729, (205) 744-3885, (205) 477-6725, (205) 477-6729
2. Дэнис Кэмпбел (Dennis Campbell), P.O. Box 332, Sumitow, AL, 35148, (205) 674-0101, (205) 648-9395, (205) 674-0190
3. М. Кенес Тэйлор (M. Kenneth Taylor), 1129 Lawrence Drive, Anniston, AL, 36207, (256) 820-8750, (256) 237-0182, (205) 237-5031

ШТАТ АЛЯСКА

1. Карл Е. Брент (Carl E. Brent), 1430 Brent Point, Wasilla, AK, 99654-1522, (907) 376-4889, (907) 376-4889
2. Лоуи К. Бруннер (Louie K. Brunner), 6950 Crawford Drive, Anchorage, AK, 99502-2727, (907) 243-2284
3. Фил Драйвер (Phil Driver), 1306 E 26th Avenue, Anchorage, AK, 99508-3906, (907) 277-8829, (907) 277-8900
4. Тэд Джилберт (Tad Gilbert), 14444 Don Cir, Eagle River, AK, 99577, (907) 696-8264, (907) 694-8264
5. Дэнис Голдбэч (Dennis Goldbach), 915 21st Ave, Fairbank, AK, 99701, (907) 456-2327, (907) 456-2327

6. Джой Харди (Joe Hardy), P.O. Box 3391, 270 Brentwood, Soldotna, AK, 99669-3391, (907) 262-9881, (907) 260-9266
7. Ричард Л. Хокинс (Richard L. Hoskins), 510-B Sentinal Island Avenue, Kodiak, AK, 9615, (907) 487-5055, (907) 487-4967
8. Джейк Джекобсон (J.P. Jake Jacobson), Box 1313, Kodiak, AK, 99615, (907) 486-5253, (907) 486-5253
9. Томас Нутсон (Thomas E. Knutson), P.O. Box 220023, Anchorage, AK, 99522, (907) 696-8264
10. Билл Ломакс (Bill Lomax), 355 Dailey #28, Anchorage, AK, 99515, (907) 522-3263
11. Джимми Розенбрач (Jimmie C. Rosenbruch), Alaska Master Guide, P.O. Box 66, Gustavus, AK, 99826, (435) 628-0973, (907) 697-2252, (801) 628-0973
12. Энди Раньон (Andy Runyan), Hc0-1 Box 1702, Glenn Alien, AK, 99588-0000, (907) 822-3335
13. Скот Ратам (Scott Ruttum), 3307 Doris Street, Anchorage, AK, 99517, (907) 278-3437
14. Джерис Стилман (Gereth B. Stillman), 22835 Glacier View Drive, Eagle River, AK, 99577-9501, (907) 694-3000, (907) 694-2787, (907) 694-3003
15. Филип Вильямс (Phillip J. Williams), 19746 Ivy Home Circle, Eagle River, AK, 99577, (907) 696-6959
16. Джон Вилсон (John Wilson), Box 218, Cordova, AK, 99574-0218, (907) 424-3452

АРИЗОНА

1. Ральф Андерсон (Ralph Anderson), 9062 East 5th Street, Tucson, AZ, 85710, (520) 722-4103
2. Вильям Бэлэт (William L. Berlat), 2131 E Camino El Ganado, Tucson, AZ, 85718, (520) 299-3557, (520) 529-4680
3. Джон Кейд (John Caid), 4022 Nighthawk Loop, Pinetop, AZ, 85935, (520) 369-3171, (520) 369-3177
4. Реймон Кемпилио (Ramon Campillo), Correo Federal 220, 252 Grand Avenue, Nogales, AZ, 85621, 011-62175006, 011-62120069, 62-120069
5. Стив Фейвор (Steve Favour), 5440 East Commerce, Flagstaff, AZ, 86004, (520) 526-0456, (520) 526-0620
6. Леона Флокиевич (Leona Florkiewicz), 6518 E Caron Drive, Paradise Valley, AZ, 85253, (602) 483-0343, (602) 483-9373
7. Либби Гримс (Libby Grimes), 2591 E. Wetstones Road, Vail, AZ, 85641-9754, (520) 620-1220, (520) 762-5827, (520) 617-1415
8. Кэн Хемфил (Ken Hemphill), 17847 West Club Vista Drive, Surprise, AZ, 85374, (623) 214-4891
9. Джоел Ходж (Joel Hodge), 202 North Cloverland Avenue, Tucson, AZ, 85711, (520) 514-1411
10. Гари Джонсон (Gary D. Johnson), 2417 East Alameda Drive, Tempe, AZ, 85282-3007, (602) 365-5659, (602) 967-8516, (602) 967-2533
11. Доуг Келли (Doug Kelley), 1381 N Orval Cir, Chandler, AZ, 85224, (480) 857-0150, (602) 814-8085
12. Дан Кинг (Dan King), 13005 West Castle Drive, , Tucson, AZ, 85736, (520) 822-1195
13. Нэнси Левис (Nancy L. Lewis), 576 W. Moon Valley Drive, Phoenix, AZ, 85023-0000, (602) 942-7682, (602) 588-9717
14. Дэйв Маттэуш (Dave Mattausch), 1421 W. Canada Verde, Tucson, AZ, 85704, (520) 742-9425
15. К. Дж. Макелрой (C. J. Mc Eiroy), 7251 E. Grey Fox Lane, Tucson, AZ, 85750, (520) 529-1045, (520) 299-0264, (520) 577-3744
16. Чак Мичем (Chuck Meacham), 1342 W. Mohawk Dr, Tucson, AZ, 85705, (520) 292-1158, (520) 742-6308
17. Шон Мёрфи (Shawn T Murphy), 1701 E. 12th St., Tucson, AZ, 85719, (520) 624-9960
18. Остин Майерс (Austin Myers), P.O. Box 1060, Pine, AZ, 85544-1060, (520) 476-3246
19. Алан Норрис (Alan L. Norris), 1550 E. Missouri Ave, # 303, Phoenix, AZ, 85014, (602) 274-3727, (602) 404-2449, (602) 482-4921
20. Ли Нёринг (Lee Nuehring), 3906 W. Ina Rd. Suite 200-161, Tucson, AZ, 85741, (520) 743-1569, (520) 743-1569, (520) 743-1569
21. Крейг Пирсон (Craig Pearson), 6229 E. Shea Blvd, Scottsdale, AZ, 85254, (602) 483-6887, (602) 596-9874, (520) 483-6887
22. Энтони Уочтер (Anthony Wachter), 8930 E. Greenview Dr., , Gold Canyon, AZ, 85219-6807, (602) 982-1074, (602) 982-1074

АРКАНЗАС

1. Боб Бокман (Bob Balkman), 2535 Mill Creek Rd, Russellville, AR, 72801-0992, (501) 890-5500, (501) 967-2860, (501) 967-1383
2. Лайл Ф Стил (Lyle F Steel Jr), 390 Maple Ave, P.O. Box 611, Decatur, AR, 72722, (501) 752-3454

КАЛИФОРНИЯ

1. Том Вейкер (Tom Baker), 1373 W. Linda Vista Ave, Portemille, CA, 93257-9525, (559) 781-1176, (559) 782-3643
2. Рой П. Беймс (Roy P. Bames), 26081 Via Concha, Mission Viejo, CA, 92691, (949) 581-7314
3. Крейг Боддингтон (Craig Boddington), 7624 Whispering Trails Pl, Paso Robles, CA, 93446, (805) 227-4917, (805) 227-4917
4. Расс Брайс (Russ Brice), P.O. Box 3038, Santa Ana, CA, 92703, (714) 772-4376, (714) 667-7185, (714) 667-0721
5. Джордж Х. Константин (George H. Constantine), 6597 Jeremie Drive, San Jose, CA, 95120-5502, (408) 268-7107, (408) 268-2404, (408) 268-7107
6. Джеймс Л Додд (James L. Dodd), P.O. Box 178648, San Diego, CA, 92177, (619) 279-1299, (619) 222-1805, (619) 279-8424
7. Эллин Энзлер-Херринг (Ellen Enzler-Herri ng), P.O. Box 3041, Agoura, CA, 91301, (818) 889-2476, (818) 889-2469, (818) 889-4849
8. Норман Л. Эрлей (Norman L. Epiey), 1133 Flora, Arroyo Grande, CA, 93420-3613, (805) 481-0470, (805) 489-8397, (805) 481-1670
9. Майкл Джердс (Michael Gerdes), 1325 State St., Porterville, CA, 93257, (209) 784-7187
10. Джеймс Гросс (James L. Gross), P.O. Box 8307, Redlands, CA, 92375-1507, (909) 794-2613, (909) 794-8043, (909) 794-6673
11. Ричард Н. Габлер (Richard N. Gubler), 9882 Ludwig Street, Villa Park, CA, 92861, (714) 776-9380, (714) 637-9557, (714) 776-9387
12. Дэвид Хенд (David Handt), P.O. Box 5768, Santa Rosa, CA, 95402-5768, (800) 727-7782, (707) 838-9888, (707) 431-0114
13. Малкольм Кёквуд (Malcolm D. Kirkwood), 1330 Hendercon Ave, Menio Park, CA, 94025-1336, (650) 725-8681, (650) 322-6517
14. Джозеф Крауз (Joseph Krausz), 15 Buckskin Rd, Bell Canyon, CA, 91307-1121, (818) 340-3555, (818) 999-6474
15. Майк Ларсон (Mike Larson), 23231 Zachary Ct, Porterville, CA, 93257, (209) 784-7381, (209) 784-5053
16. Стив Лидс (Steve Leeds), 4685 Runway St. Unit F, Simi Valley, CA, 93063, (805) 583-5441, (805) 583-5441, (805) 583-0730
17. Пэт Макофер (Pat Markofer), One Haven Court, Sacramento, CA, 95831-2730, (916) 491-0600, (916) 391-2045, (916) 391-3759
18. Джеймс М Мартин (James M. Martin), 1242 Madrona St, St Helena, CA, 94574, (707) 967-8808, (510) 268-0359, (510) 268-0359
19. Катерина Макджиннис (Catherine McGinnis), 2020 Huriey Way #190, Sacramento, CA, 95825, (916) 929-8152, (916) 487-1183, (916) 487-0353
20. Марк Майклс (Mark Michaelis), 15500 Highway 36 W, Red Bluff, CA, 96080, (530) 529-9761, (530) 529-5468
21. Боб Мур (Bob Moore), 1630 10th Ave, Sacramento, CA, 958184131, (916) 446-7821, (916) 446-7064
22. Грег Мортон (Greg T. Morton), P.O. Box 8802, Red Bluff, CA, 96080, (530) 527-1613, 529-4284, 527-1613
23. Джилберт Е. Оуп (Gilbert E. Orr), P.O. Box 870, San Martin, CA, 90546-0870, (408) 683-4863, (408) 842-4538, (408) 683-2653
24. Вильям А. Паулин (William A. Paulin), 123 West Ocean Avenue, Lompoc, CA, 93436-6732, (805) 736-8035, (805) 736-8595, (805) 736-3197
25. Марио Перейра (Mario Pereira), 2046 Bidwell Way, Sacramento, CA, 95818, (916) 446-9890
26. Джек Перри (Jack Perry), 344 Dan St, Manteca, CA, 95336-3706, (209) 465-2834, (209) 825-0432, (209) 825-4430
27. Майкл Ди Роджерс (Michael Dee Rogers Jr.), 15131 Larry Street, Poway, CA, 92064, (619) 299-6652, (619) 486-6546, (619) 296-8196
28. Алекс Ролски (Alex Rolsky), 1144 El Camino Real, San Cartes, CA, 94070-5001, (650) 593-4207, (650) 591-3250, (650) 593-0346
29. Кол Джон Х. Роуш (Col John H. Roush Jr), 27 Terrace Ave, Kentfield, CA, 94904-1528, (415) 453-7130, (415) 721-0134
30. Брентон Скот (Brenton L. Scott), Trabuco Canyon, CA, 92679, (949) 598-1685, (206) 813-3766
31. Тэмиа Керол Скот (Tamera Carrell Scott), Trabuco Canyon, CA, 92679, (949) 598-1686, (949) 766-9048
32. Брайс Смит (Bryce Smith), 6458 Vireo Way, Granite Bay, CA, 95746, (916) 652-9082, (916) 652-4756
33. Стенли Сват (Stanley Swath), 51000 Mines Rd, Livermore, CA, 94550, (408) 897-3262, (408) 897-3262
34. Габриэль Табиб (Gabriel Tabib), 435 Correas Ave, Hatf Moon Bay CA, 94019, (408) 255-1920, (650) 712-8308, (650) 712-8308

35. Вильям Х Тэйлор (Willaim H. Taylor), 220 San Leandro Way, San Francisco, CA, 94127-1916, (415) 564-0355
36. Джим Юл (Jim Uhl), 4821 Scotia Street, Union City, CA, 94587-5510, (650) 634-2300, (510) 471-1639, (510) 471-4599
37. Людо Вэфбейн (Ludo Wurfбайн), 15621 Chemical Ln #b, Huntington Beach, CA, 92649, (714) 894-9080, (310) 596-6323, (714) 894-4949

ШТАТ КОЛОРАДО

1. Дэвид Дж. Андерсон (David G. Anderson), 2069 Bluewater Dr., Fmита, CO, 81521-9419, (970) 245-3584, (970) 242-2920, (970) 245-6163
2. Эдвард Бонэр (Edward Borner), 5371 Tennyson St Unit 7, Denver, CO, 80212, (303) 433-3001, (303) 433-3001
3. Кэрт. Джон Брэндт (Capt. John H. Brandt), P.O. Box 5003, Alamosa, CO, 81101-7013, (719) 589-5533, (719) 589-2826
4. Джек Кессайд (Jack Cassidy), 1640 M Road, Broken Bolt Ranch, Fruita, CO, 81521-9733, (303) 858-3352
5. Коттон Гордон (Cotton Gordon), P.O. Box 38238, Colorado Springs, CO, 80937, (719) 473-6811, (719) 473-6861
6. Джек Джонас (Jack Jonas), 13952 E Marina Dr #604, Aurora, CO, 80014, (303) 283-9212, (303) 283-9211
7. Кеннес Мартинес (Kenneth Martinez), P.O. Box 28, Ft. Garland, CO, 81133-0028, (719) 379-2782, (719) 379-2782
8. Эал Моффит (Earl Moffitt), 19072 W 60th Dr, Golden, CO, 80403-1004, (303) 279-2748
9. Вильям Трейчэл (William Treichel), 2151 Interlocken, Evergreen, CO, 80439-8806, (303) 674-0282, (303) 674-0282
10. Стюарт Валентайн (Stewart Valentine), 65 N. Laser Drive, Pueblo West, CO, 81007, (719) 547-3404
11. Р. Дуглас Йокко (R. Douglas Yajko), 62219th Street #301, Glenwood Springs, CO, 81601-4244, (970) 945-6533, (970) 945-8344, (970) 945-3945
12. Роберт А. Янг (Robert A. Young), P.O. Box 754, Uttteton, CO, 8016(H)754, (303) 22&-9956

ШТАТ КОННЕКТИКУТ

1. Гари Пайн (Gary Paine), 24 Drown Rd, Pomfret Center, CT, 06259, (860) 974-1584, (860) 974-1311
2. Томас Пиетрини (Thomas C. Pietrini), 263 Horse Fence Hill Rd, Southbury, CT, 04688, (203) 264-8381, (203) 264-7992
3. Бернард Сиппин (Bernard Sippin), P.O. Box 220, Monroe, CT, 06468-1112, (203) 261-3668, (203) 268-0769

ФЛОРИДА

1. Джуди К. Бартолетти (Judy K. Bartoletti), 12009 Browns Canal Drive, Clermont, FL, 34711, (407) 656-7473, (352) 394-2927, (407) 656-7473
2. Джо Бродесер (Joe Brodesser), 17279 San Carlos Blvd Sw, Fort Myers Beach, FL, 33931-5327, (941) 466-8100, (941) 466-3355, (941) 4664044
3. Андрес де Кабо (Andres De Cabo), 5030 Sw 60th Pl, Miami, FL, 33155, (305) 667-3554, (305) 6664190
4. Эдди Гомес (Eddie Gomez), 1900 Sw 83rd Ave, Miami, FL, 33155-1106, (305) 262-0711, (305) 262-9411
5. Джордж Хоган (George Hogan Jr.), 4175 Ne 301 Blvd, Okeechobee, FL, 34972, (863) 763-5467, (863) 763-7894
6. Лоуренс С. Кац (Lawrence S. Katz), 3225 Aviation Ave, Ste 600, Coconut Grove, FL, 33133, (305) 854-0900, (305) 285-5548
7. Энсил Л. Линдлей III (Ancil L. Lindley III), P.O. Box 695#1 Lindley Way, Crestview, FL, 32536-0695, (850) 689-8142, (850) 682-9196, (850) 682-0350
8. Кристофер Дэниэль Маккеон (Christopher Daniel McKeon), 4175 Ne 301 Blvd. Okeechobee, FL, 34972, (941) 763-6777, (941) 357-5949
9. Дон Морган (Don Morgan), P.O. Box 1208, Keystone Heights, FL, 32656-1208, (352) 473-1090, (352) 473-4862, (352) 473-0177
10. Мэри Павлик (Marie Pavlik), 10 Victoria Park Road South, Fort Lauderdale, FL, 33301-3750, (954) 523-3300, (954) 463-3300, (954) 524-8370
11. Франк Перез (Frank Perez), 1900 Sw 83 Ave, Miami, FL, 33165, (305) 262-0711, (305) 262-9411
12. С. Ларри Квин (C. Larry Quinn), 39644 Century Park Circle S, Tallahassee, FL, 32304-0000, (850) 576-2477, (850) 386-3158, (850) 576-9529

13. Джон М Саба (John M. Saba Jr), 1406 Kimlira Lane, Sarasota, FL, 34231, (941) 922-5310, (941) 921-2353
14. Тэд Тейлор (Tad Taylor), 4448 Nelson Ave, Sarasota, FL, 34231, (941) 928-5474, (941) 923-7382

ДЖОРДЖИЯ

1. Рекс Байкер (Rex Baker), 1820 Independence Square, Suite A, Atlanta, GA, 30338-5150, (770) 394-3135, (770) 953-2078, (770) 3944922
2. Джозеф П Себо (Joseph P. Sebo Jr), 2092 Surrey Lane, Jonesboro, GA, 30236-2534, (770) 477-7304, (770) 477-9713, (770) 477-7321

ГАВАЙИ

1. Ховард К. О. Чонг (Howard K. O. Chong Jr), P.O. Box 17658, Honolulu, HI, 96817-0658, (808) 486-4196, (808) 486-0144
2. Джордж Томас Кейт (George Thomas Keough), 1420 Nanaloko Place, Kailua, HI, 96734, (808) 261-5195
3. Ховард Такишита (Howard Y Takishita), 2520 Kokomo Road, Haiku, HI, 96708-6002, (808) 572-8442, (808) 57201148, (808) 572-2432
4. В Т Июшимото (W T Yoshimoto), P.O. Box 4234, Honolulu, HI, 96812-4234, (808) 842-6164, (808) 848-0514

ШТАТ АЙДАХО

1. Роджер Л Roger L. Anderson, 9100 W Blackeagle Dr, Boise, ID, 83709, (208) 322-5902, (208) 322-7307
2. Лейн В Клейз (Lane W Clezie), 13542 West Trail Creek Road, Pocatello, ID, 83204-7014, (208) 232-0932, (208) 526-6408, (208) 232-0932
3. Роберт Л Мак (Robert L. Mack), P.O. Box 408, 308 North Cunningham, New Meadows, ID, 83654-0000, (208) 347-2111, (208) 347-2245, (208) 347-2273
4. Джин Р Ворсан (Gene R Wortham), 5620 Hill Road, Boise, ID, 83703-2950, (208) 343-4440, (208) 424-0148

ШТАТ ИЛЛИНОЙС

1. Рональд Брансфельд (Ronald Brunsfeld), 965 Hawthorne Lane, Northbrook, IL, 60062-3416, (773) 235-2095, (847) 564-0418, (847) 564-2925
2. Маквин Д Хилл (Marvin D. Hill Sr), 200 Carriage Center Ct, Champaign, IL, 61820-7202, (217) 356-8366, (217) 356-0010, (217) 356-9823
3. Майкл Вилмет (Michael J. Wilmet), 4708 Royal Melbourne Drive, Long Grove, IL, 60047, (847) 821-0912, (847) 816-1919, (847) 816-1969
4. Рэчел Вилмет (Rachel Wilmet), 4708 Royal Melbourne Drive, Long Grove, IL, 60047, (847) 816-1919, (847) 821-0912, (847) 816-1969

ШТАТ ИНДИАНА

1. Вильям Д Вэкман (William D. Backman Jr), Box 232, Aurora, IN, 47001-0232, (812) 926-1111, (812) 926-1933, (812) 926-1889
2. Фелсон Боуман (Felson Bowman), P.O. Box 47068, Indianapolis, IN, 46247-7068, (317) 788-0084, (317) 535-8145, (317) 788-6902
3. Морри Эдельман (Morrie Edelman), 2670 Minneman Road, Richmond, IN, 47374-9634, (765) 966-8295, (765) 966-3802, (765) 966-0398
4. Рональд Розенкранц (Ronald J. Rosencranz), 785 Williams Drive, Crown Point, IN, 46307, (219) 663-9913, (219) 663-1909, (219) 663-9923
5. Е Дайана Такер (E Dyuane Tucker), 1133 S Denison, Indianapolis, IN, 46241, (317) 241-2736, (317) 484-0405, (317) 241-2736

ШТАТ АЙОВА

1. Джо Медер (Joe Meder), 2737 Lakeview Drive Northeast, Solon, IA, 52333, (319) 644-2261, (319) 644-2005, (319) 644-2005

ШТАТ КАНЗАС

1. Петер Р Олариан (Peter R. Olarian), 9201 W 100 Terrace, Overland Park, KS, 662124120, (913) 6494647, (913) 6494647

ШТАТ КЕНТУККИ

1. Дон В Брайсон М Д (Don V Bryson M D), 986 Conley Road, Oil Springs, KY, 41238, (606) 789-3797, (606) 886-1562, (606) 297-1302
2. Дэвид Колдвэлл (David Coldwell), 164 Pinewood Ct., Bowling Green, KY, 42101, (270) 393-0131
3. Лэрри В Ричардс (Larry W. Richards), 2804 Heather Lane, La Grange, KY, 40031-9322, (502) 5934566, (502) 241-5306, (502) 241-5306
4. Майкл Дж Рилей (Michael J. Riley), 115 Randolph Road, Frankfort, KY, 40601-3827, (502) 695-8468

ШТАТ ЛУИЗИАНА

1. Рон Бартелс (Ron Bartels), 108 Isle Of Cuba Rd., Schriever, LA, 70395-0000, (504) 631-3278, (504) 446-5460, (504) 446-5460
2. Альберт Черемь (Albert Cheramie), P.O. Box 789, Golden Meadow, LA, 70357-0789, (504) 475-5155, (504) 475-5529, (504) 475-5156
3. Грег Грейн (Greg Grain), 108 Branch Drive, Slidell, LA, 70461-9432, (504) 6414682, (504) 641-0191, (504) 641-0191
4. Стивен Х. Фьюте (Steven H. Futeh), 2011 Landau Lane, Bossier City, LA, 71111, (318) 752-0349, (318) 752-0581, (318) 752-3452
5. Доктор Дэвид А Спринг (Dr. David A. Spring), 2589 East Lakeshore Drive, Baton Rouge, LA, 70808-7102, (504) 9274114, (504) 344-9148, (504) 927-7282
6. Карл П Треге (Carl P. Tregre), 2119 Savanne Road, Houma, LA, 70360-8910, (504) 872-6513, (504) 872-6513

ШТАТ МЭН

1. Роберт Л Шелтон (Robert L. Shelton), Route 2 Box 5791, Winthrop, ME, 04364-9673, (207) 3954665
2. Дойл Соверби (Doyle T Sowerby), 291 Main St, Sanford, ME, 04073-3508, (207) 324-7999, (207) 3634694, (207) 324-5725

ШТАТ МЭРИЛЕНД

1. Хиллард Дж Хайзет (Hillard J. Hayzett), 16247 Broadfording Road, Hagerstown, MD, 21740-9804, (301) 733-6776, (301) 791-0836

ШТАТ МАССАЧУСЕТС

1. Лоуренс Фрисоли (Lawrence Frisoli), 67 Bright Road, Belmont, MA, 02178-3933, (617) 354-2220, (617) 489-3732, (617) 354-6939
2. Келвин Е Мур (Calvin E. Moore), 114 Pleasant Street, Ayer, MA, 01432-1135, (978) 772-1112, (978) 772-8540 744-8374

МИЧИГАН

1. Чарльз Вэззи (Charles Bazzy), 1929 Lone Pine Rd., Bloomfield Hills, MI, 48302-2522, (248) 5574140, (248) 851-1707, (248) 851-1707
2. Гари Богнер (Gary Bogner), 1301 Central Avenue, North Muskegon, MI, 49445-3052, (231) 744-2665, (231) 7444003, (231) 744-6428
3. Ральф Болдэ (Ralph Bolda), 3361 Us 23 South, Alpena, MI, 49707, (517) 356-3600, (517) 471-5446, (517) 358-2010
4. Патрик Волман (Patrick Bollman), 10085 Buchanan Road, Stanwood, MI, 49346-9762, (616) 972-8901, (616) 972-8117, (616) 972-8968
5. Доктор Тэрри Браден (Dr. Terry Braden), 951 Haslett Road, Williamston, MI, 48895-9656, (517) 353-5420, (517) 6554157
6. Джек Р. Клэри (Jack R. Clary), 2600 Indian Lakes Rd., Cedar Springs, MI, 49319-9426, (616) 831-1712, (616) 696-3294, (616) 459-6708
7. Мартин Б. Котанч (Martin B. Cotanche), 3482 Lone Lookout Rd., Traverse City, MI, 49686, (231) 938-1340, (231) 9464414, (231) 946-2071
8. Боб Истебрук (Bob Easterbrook Jr), 32045 Dequindre, Madison Hgts, MI, 48071, (313) 585-1415, (313) 585-2459, (313) 585-3045

9. Роберт Л Истебрук (Robert L. Easterbrook Sr), 32045 Dequindre, Madison Heights, MI, 48071, (248) 585-1415, (248) 689-2002, (810) 585-3045
10. Лоуренс Фогель (Lawrence Fogel), 2557 E Allen, Howell, MI, 48843, (517) 548-9244
11. Лесли Дж Джентер (Leslie J. Gentner), 36815 Bennett, Livonia, MI, 48152, (734) 462-2357, (734) 462-1036
12. Вильям Д Джентер (William D. Gentner), 36815 Bennett Street, Livonia, MI, 48152, (734) 462-2357, (734) 462-1036
13. Лэрри Хиггинс (Larry Higgins), 1894 Kosiara Road, Gaylord, MI, 49735-9392, (517) 983-2800, (517) 732-0728, (517) 983-2501
14. Нэй Джаборо (Najy Jaboro), 23 Oxford, Grosse Pointe Shores, MI, 48236-1835, (313) 885-6933
15. Кэн Джонстон (Ken Johnston), 3470 Dobie Road, Okemos, MI, 48864-4306, (517) 349-2976, (517) 349-4857
16. Эдвард Л Келлер (Edward L. Keller), 185 N Groesbeck Hwy, Mount Clemens, MI, 48043, (810) 465-0055, (810) 752-9202, (810) 468-3530
17. Дэвид Дж Киддер (David G Kidder), 4197 Hall Street Southwest, Grand Rapids, MI, 49544-6683, (616) 791-1400, (616) 791-7262
18. Джон П Ломбардо (John P. Lombardo), 30916 Blossom, Roseville, MI, 48066, (810) 725-4352, (810) 778-7355, (810) 725-4352
19. Джон В Маклеод (John W. McLeod Jr), 6313 Sheridan, Saginaw, MI, 48601, (800) 424-2304, (517) 777-6506, (517) 777-1553
20. Ричард А Милке (Richard A. Mielke), 8160 Foster Rd, Clarkston, MI, 48346-1949, (248) 625-2706
21. Эндрю Матланд (Audrey Murtland), 11901 Brookfield Ave, Livonia, MI, 48150, (734) 427-2270, (248) 474-2028, (313) 427-2273
22. Грегори Х Матланд (Gregory H Murtland), 11901 Brookfield, P.O. Box 3334, Livonia, MI, 48150, (248) 474-8716, (734) 427-2270, (734) 427-2273
23. Джоэл Носке (Joel Noeske), P.O. Box 306, Vanderbilt, MI, 49795, (517) 983-3401, (517) 983-3401
24. Джон Р Шалвис (John R. Shalvis), 28367 Gratiot, Roseville, MI, 48066-4209, (810) 772-6546, (810) 752-176
25. Эвери Стерилинг (Avery Steriling), 1749 Bomanville Road, Gladwin, MI, 48624, (517) 345-7774, (517) 343-0926, (517) 345-3743
26. Роберт В Тейлор (Robert V Taylor), 10795 Dixie Highway Ste 7, Davisburg, MI, 48350, (248) 625-2760, (248) 625-4247, (248) 625-2760
27. Дональд Ван де Стийн (Donald Van De Steene), 57900 Ray Center Rd, Ray, MI, 48096, (800) 289-9401, (810) 749-9265, (810) 286-3672

ШТАТ МИННЕСОТА

1. Джеймс Р Бенсон (James R. Benson), 1028 15th Ave Ne, East Grand Forks, MN, 56721-2600, (218) 773-7972, (218) 773-3329, (218) 773-7972
2. Роберт Дэвитс (Robert Dewitz), 604-11 Ave Nw, Suite 100, Rochester, MN, 55901, (507) 282-4624, (507) 282-7980
3. Дэвид Д Флайгеа (David D. Flygare), 5353 Wayzata Blvd #606, Minneapolis, MN, 55416, (612) 541-1996, (612) 473-5495, (612) 541-4759
4. Мэри Гастон (Mary Gaston), 1405 Cliff Rd, Burnsville, MN, 55337-1415, (612) 890-8688, (612) 890-3022
5. Ренди Марк (Randy Mark), 4454 Rosebriar Ave, Vadnais Heights, MN, 55127, (612) 653-0760
6. Мэйнард А Нильсон (Maynard A. Nielsen), 7144 Riverview Terrace, Fridley, MN, 55432-0000, (612) 571-6608
7. Мэриэн Обахлен-Хинз (Mariene Odahlen-Hinz), 1968 Granite Ave North, Oakdale, MN, 55128, (612) 696-1355, (612) 735-5876
8. Бред Реддик (Brad Reddick), 8875 West Highway 101, Savage, MN, 55378-0000, (612) 471-7715, (612) 445-6646, (612) 445-6646
9. Томас В Рубенштейн (Thomas W. Rubenstein), 7631 Berkshire Way, Maple Grove, MN, 55311, (612) 420-5498, (612) 420-5498

ШТАТ МИССИССИПИ

1. Пембл Дэвис (Pemble Davis), Box 428, Merigold, MS, 38759-0428, (601) 748-2339, 748-2007, 748-2775

ШТАТ МИССУРИ

1. Том Фрэйли (Tom Fraley), 16300 County Road 7250, Newburg, MO, 65550, (573) 364-3017
2. Малтон Ф. Гарретт (Milton F. Garrett), 285 County Pointe Ct, Wentzville, MO, 63385-5430, (314) 332-5436
3. Доктор Элвин Р Хемлин (Dr. Elvin R. Hamlin), 22400a Grunion Lane, Lebanon, MO, 65536, (417) 533-6751, (417) 533-6755

4. Уоррен К Паркер (Warren K. Parker), 804 North 7 Highway, Blue Springs, MO, 64014, (816) 229-8899, (816) 229-5933
5. Вейд В. Робинет (Wade V. Robinett), 1010 Carondelet Dr #121, Kansas City, MO, 64114-4820, (816) 444-9408
6. Майк Визерс (Mike Weathers), 9454 Green Park Valley Dr, St Louis, MO, 63123-7052, (314) 892-9723

ШТАТ МОНТАНА

1. Майкл Р Фризайн (Michael R. Frisina), 1330 West Gold Street, Butte, MT, 59701-2112, (406) 782-2060, (406) 782-2060
2. Р Маргарет Фризайн (R Margaret Frisina), 1330 West Gold St, Butte, MT, 59701-2112, (406) 782-0863, (406) 782-2060, (406) 782-2060
3. Томас Дж Хадести (Thomas J. Hardesty), Atcheson Taxidermy Inc., 1965 Utah Street, Butte, MT, 59701, (406) 782-0569, (406) 723-5512, (406) 723-3318
4. Метт Хенк (Matt Henke), Box 1329, Red Lodge, MT, 59068-1329, (406) 446-1290
5. Джон Б Келли (John B. Kelly), 1150 Driveway Lane, Dillon, MT, 59725, (406) 683-4023, (406) 683-4023
6. Джон Е Льютон (John E. Lewton), 413 N Whitehall Street, Whitehall, MT, 59759, (406) 287-3880, (406) 287-3877, (406) 287-3880
7. Доктор Ланс К Паркс (Dr. Lance K. Parks), 311 Parkhill Drive, Billings, MT, 59101-0661, (406) 252-2145, (406) 248-2582, (406) 248-4566
8. Вильямс Страттон (William Stratton), Hcr48, Box 1058, Roberts, MT, 59070, , (406) 962-3006
9. Ральф Свэнг (Ralph Swang), 4371 N Montana Avenue, Helena, MT, 59602, (406) 443-5300, (406) 4434376

ШТАТ НЕБРАСКА

1. Майкл Дингс (Michael Dinges), C/O Dinges Taxidermy Studio, 85341 St., Omaha, NE, 68127-0000, (402) 592-0267, (402) 342-2689, (402) 592-0267
2. Роберт Дж Прокоп (Robert J. Prokop), P.O. Box 14, 320 Hickory Street, Wither, NE, 68465-0014, (402) 821-2697
3. Гейл Сал (Gale Sup), 7101 Nw 105th Street, Malcolm, NE, 68402-9700, (402) 476-3855, (402) 796-2297, (402) 796-2597

ШТАТ НЕВАДА

1. Л Виктор Кларк (L Victor Clark), P.O. Box 123, Verdi, NV, 89439, (702) 345-0588, (702) 345-0633
2. Филип Делон (Philip Delone), 6181 Sunrise Meadows Loop, Reno, NV, 89509, (702) 329-4777, 828-4635
3. Элен Р. Зильберштейн (Alien R. Silberstein), 1421 Athol Avenue, Henderson, NV, 89015, (702) 565-5688, (702) 897-8788, (702) 565-5617
4. Хеген М Томпсон (Hagan M. Thompson), 1815 N Fairhaven, Las Vegas, NV, 89108-2301, (702) 873-1094, (702) 648-6973, (702) 647-3867
5. Лии А. Тимминс (Lee A. Timmins), 2035 Warm Springs #1035, Las Vegas, NV, 89119

ШТАТ НЬЮ-ДЖЕРСИ

1. Эл Сайтоу (Al Cito), 2566 Curriers Place, Manasquan, NJ, 08736, (732) 292-1670, , (805) 686-0263
2. Качта Дэнис Kuchta Denis, 1891 Englishtown Rd, Jamesburg, NJ, 08831, (732) 521-1923, (732) 521-1923, (732) 521-5190
3. Дональд В Баки Мальсон (Donald W. Bucky Malson), 76 Weldon Road, Lake Hopatcong, NJ, 07849-2211, (973) 663-1723, (973) 663-1723, (973) 663-1960
4. Джерард Ньюджент (Gerard Nugent), 19 Hunting Drive, Dumont, NJ, 07628, (201) 384-0578
5. Френк Дж Престон Frank J. Preston, 3 Goat Farm Rd, Phillipsburg, NJ, 08865-9467, (908) 859-5405, (908) 213-0287
6. Джин Рёк (Gene Rurka), 707 New Brunswick Road, Somerset, NJ, 08873-0000, (732) 271-0518, (732) 469-1195, (908) 356-6022
7. Дэн Вайт (Dan Wyant) Jr, Box 1997 Route 31n, Clinton, NJ, 08809, (908) 638-8909, (908) 638-8909

НЬЮ МЕКСИКА

1. Джэим Бойлес (Jim Boyles), P.O. Box 52, Picacho, NM, 88343, (505) 6534600, (505) 6534000
2. Билл Клак (Bill Clark), 9521 Woodland Ne, Albuquerque, NM, 87112, (505) 888-1835, (505) 2934408, (505) 881-7396

3. Дэвид В Коллис (David V. Collis), P.O. Box 144, San Ysidro, NM, 87053, (800) 456-6620, (505) 834-7038, (505) 834-0803
4. Росс Джонсон (Ross Johnson), P.O. Box 26, Magdalena, NM, 87825-0026, (505) 772-5997, (505) 772-5997, (505) 772-5998
5. Брэд Мартин (Brad Martin), 1026 Stagecoach Road, Santa Fe, NM, 87501, (505) 988-2326, (505) 988-2326, (505) 995-8460
6. Рик Мартин (Ric Martin), 187 Coyote Road, Jemez Springs, NM, 87025-0000, (505) 829-3897, 829-3794
7. Джон В. Презер (John W. Prather), P.O. Box 5212, Hobbs, NM, 88241, (505) 392-5936
8. Роберт Дж Сидс (Robert J. Seeds), P.O. Box 3826 F.S., Espanola, NM, 87533-3826, (505) 753-7472, (505) 747-7000, (505) 753-6452
9. Джеймс Торивьо (James Torivio), P.O. Box 81, Acoma Pueblo, NM, 87034, (505) 552-6968

НЬЮ-ЙОРК

1. Тони Ариа (Tony Arpaia), 219 Netherlands Avenue, Staten Island, NY, 10303, (718) 816-6562
2. Френк Факовек Frank L. Fackovec, 38 Blackwatch Court, Southampton, NY, 11968, (516) 346-9600, (516) 283-1225, (212) 374-1749
3. Петер Л. Хорн II (Peter L. Horn II), 718 Madison Avenue, New York, NY, 10021, (212) 319-3235, (212) 207-8219
4. Кэвин С Рэб (Kevin S Hrab DDS), 594 Hertel Avenue, Buffalo, NY, 14207-2317, (716) 688-3835, 875-7751
5. Джозеф Кёкеринк (Josef Kerckerinck), Lucky Star Ranch, 13240 Lucky Star Rd, Chaumont, NY, 13622, (315) 649-5519, (315) 649-3097, (315) 649-3097
6. Френк Кайник (Frank Kineke), 9 Mannis Rd, Queensbury, NY, 12804-1306, (518) 798-1333, (518) 798-3958, (518) 792-3805
7. Майкл Лонузи Michael Lonuzzi, 178 Alverson Ave, Staten Island, NY, 10309-1784, (718) 834-0770, (718) 966-6791, (718) 625-2797
8. Карл Пейпи (Carl Pepi), 328 Lexington Avenue, Mount Kisco, NY, 10549, (914) 244-3637, (914) 228-1837, (914) 244-3643
9. Алан Сэкман (Alan Sackman), 35 Barkers Point Rd, Sands Point, NY, 11050, (212) 595-5565, (516) 883-3935, (516) 883-1694
10. Катерина Томсон Фереира (Catherine Thompson Ferreira), 79 Vineland Road, Mahopac, NY, 10541, (914) 628-0536, (914) 628-7269, (914) 628-7269
11. Френк Дж Зитс (Frank J. Zitz), 9 Schultz Hill Road, Rhinebeck, NY, 12572-9600, (914) 8764896, (914) 876-5541

ШТАТ СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА

1. Дональд Б Кеттелкэмп (Donald B. Kettelkamp), 103 Windhover Dr, Chapel Hill, NC, 27514, (919) 968-0310, 942-8988
2. Том Смит (Tom Smith), 7600 Old Plank Rd, Chariotte, NC, 28216-1230, (704) 392-6389
3. Kevin White, 2012 Pebblebrook Circle, Clayton, NC, 27520-9678, (919) 553-5830, (919) 553-6247, (919) 553-5830

ШТАТ СЕВЕРНАЯ ДОКОТА

1. Керри Д Зеа (Kerry D. Zerr), 722 West 2nd Street, Williston, ND, 58801, (701) 774-8570, (701) 572-8535, (701) 774-8570

ШТАТ ОГАЙО

1. Боб Бесинджер (Bob Bensinger), 243 Hampshire Road, Akron, OH, 44313-0000, (800) 843-2825, (330) 865-0804, (330) 867-0902
2. Роберт Е. Дуусет (Robert E. Doucette, Jr), 5862 Flaig Dr, Fairfield, OH, 45014, (513) 874-1737
3. Том Мур (Tom Moore), P.O. Box 101, 67 Canal Street, Carroll, OH, 43112-0101, (740) 756-9364, 756-4566
4. Эндрю А Сэмюэль (Andrew A. Samuels Jr), 6611 Hamngton, Youngstown, OH, 445124138, (330) 793-9326, (330) 758-1879, (330) 793-0072
5. Вернер Шмессинг (Werner Schmiesing), 96 N. Paris St., Minster, OH, 45865-1153, (419) 628-3555, (419) 628-1084
6. Джерри Столман (Jerry Stohlman), 1525 S State Rt 123, Lebanon, OH, 45036, (513) 563-2943, (513) 932-2370, (513) 769-0024
7. Дайв Сазери (Dave Sutherly), C/O Dave And Sids Taxi, 82 Rd 113 West, Bellefontain, OH, 43311-0000, (937) 468-2535

ШТАТ ОКЛАХОМА

1. Билл Госвик (Bill Goswick), 2790 East 45th Place, Tulsa, OK, 74105, (918) 595-7443, (918) 742-6146
2. Роберт Л. Тэлли (Robert L. Talley), 3609 Sussex Place, Norman, OK, 730724620, (405) 321-8030, (405) 321-2108
3. Бобби Райт (Bobby Wright), 8816 Tilman Drive, Oklahoma City, OK, 73132, (405) 721-6541, (405) 721-9479

ШТАТ ОРЕГОН

1. Джеймс Б Аугуст (James B. August), 5509 S.W. Garden Home Rd, Portland, OR, 97219-3250, (503) 2934868, (503) 245-6524, (503) 245-6524
2. Кен Харрисон (Ken Harrison), 10355 Liberty Rd. S, Salem, OR, 97306-9425, (503) 362-0913, (503) 3624588, (503) 362-1632
3. Дэнис Р Кинг (Dennis R. King), P.O. Box 567, 5300 Highway 238, Jacksonville, OR, 97530, (541) 899-7330, (541) 899-7330

ШТАТ ПЕНСИЛЬВАНИЯ

1. Джон Бас (John Barth), 621 McKean Avenue, Donora, PA, 15033, (724) 379-5455, (724) 379-5823, 379-5456
2. Доктор Джим Колкин (Dr. Jim Conklin), 720 Gramac Lane, Pittsburgh, PA, 152354513, (412) 824-8368
3. Майкл Дж. Дрюновски (Michael J. Drewnowski), Rd 4 Box 972, Franklin, PA, 16323-9749, (814) 437-3102, (814) 437-1001
4. Вильям Дж Гоуба (William J. Gouba), 176 West Main Street, Salunga, PA, 17538, (717) 898-5835, (717) 560-3697, (717) 898-5835
5. Дэвид Дж Хенлин (David J. Hanlin), Intech, Rt 120 Box 506, Ridgway, PA, 15853, (814) 776-6150, (814) 772-7111, (814) 772-1160
6. Рон Л Харпер (Ron L. Harper), 209 Charies Rd, Clearfield, PA, 16830-1018, (814) 765-8673
7. Стефен Дж Кантор (Stephen J. Kantor), 1585 Hydetown Rd, Titusville, PA, 16354, (814) 827-6661, (814) 827-6797
8. Бернард П. Криджер (Bernard P. Kriger), 5788 Steubenville Pike, Rt 60, McKees Rocks, PA, 15136-0000, (412) 787-1171
9. Джозеф Мэдден (Joseph Madden), 947 Darby Paoli Road, Berwyn, PA, 19312-2201, (610) 647-0175, (610) 647-0175, (610) 6404125
10. Доналд С Мартин (Donald C. Marin), 2136 Moreland Rd, Abington, PA, 19001-1029, (215) 6574673, (215) 675-3204
11. Марк Найджи (Mark Nagy), P.O. Box 91, Pricedale, PA, 15072-0091, (412) 9294564
12. Родни Л Несс (Rodney L. Ness), P.O. Box 35, Rt 616 & Glatfelter Station Rd, York New Salem, PA, 17371-0035, (717) 792-0960, (717) 428-2369, (717) 792-2132
13. Е Вейн Роусьюс (E Wayne Pocius), 1340 Zipp Rd, Pennsburg, PA, 18073-9801, (215) 536-9616, (215) 679-2480, (215) 536-5815
14. Филип М Рипепи (Philip M. Ripepi), 153 Columbia Drive, Pittsburgh, PA, 15236, (412) 469-6992, (412) 833-1827
15. Дуглас Скандрол (Douglas Scandrol), 109 Church Lane, Pittsburg, PA, 15238-1009, (412) 767-7035, (412) 767-5231
16. Энтони Кьюлло (Anthony Sciuillo), 20280 Rt 19 Suite 5, , Cranberry Twp, PA, 16066-6125, (724) 776-1533, (724) 933-0244, (724) 776-2555
17. Петер СЗерон (Peter C. Theron), P.O. Box 777, Latrobe, PA, 15650-0777, (724) 537-7668, (412) 537-5301

ШТАТ ЮЖНАЯ КАРОЛИНА

1. Рубен Р Типтон (Reuben R. Tipton), 207 80th Ave N, Myrtle Beach, SC, 29572-0000, (843) 449-6414, (843) 449-7547, (843) 497-0357

ШТАТ ЮЖНАЯ ДАКОТА

1. Ричард Л Грехем (Richard L. Graham), 2540 Bluff Lane, Mitchell, SD, 57310, (605) 796-4933, (605) 996-6961, (605) 996-6982
2. Том Сюдмейер (Tom Suedmeier), 1501 Mel-Ros Dr, Aberdeen, SD, 57401-7858, (605) 229-5212

ШТАТ ТЕННЕССИ

1. Доктор Гари Н Бенмарк (Dr. Gary N Benmark), 2935 Morgan Road, Joelton, TN, 37080-8734, (615)876-7258
2. Стенли Р. Бенц (Stanley R. Benz), Box 853, Murfreesboro, TN, 37133-0853, (615) 896-4925, (615) 896-5868, (615) 896-0095
3. Бойд В Блекуелл (Boyd W. Blackwell), 808 Marco Lane, Knoxville, TN, 379244307, (423) 933-6039
4. Стив А Дэмел (Steve A. Damell), 6414 Ruggles Ferry, Knoxville, TN, 37924, (423) 637-4457, (423) 546-8435, (423) 637-5000
5. Вильям А Оуингс (William A. Owings), 5798 Mt Moriah Road, Memphis, TN, 38115, (901) 3634244, (901) 759-0759, (901) 3634246
6. Ричард Д. Смит (Richard D. Smith), 6263 Windrow Rd, Rockvale, TN, 37153, (615) 890-7721, (615) 890-7721

ШТАТ ТЕХАС

1. Л Ирвин Бэмнарт (L. Irvin Bamhart), 2121 Sage Rd Suite 333, Houston, TX, 770564305, (713) 6224750, (713) 789-9748, (713) 964-3060
2. Ларри В. Бэттеби (Larry V. Battarbee), 11232 Dwarfs Circle, Dallas, TX, 75229, (800) 243-7688, (800) 620-8900
3. Джим Дж Бреввер (Jim J. Brewer), 7718 Baughman, Amarillo, TX, 79121, (806) 358-2446, (806) 353-0629, (806) 358-2448
4. Питер Л Брайт (Peter L. Bright), 3950 Doniphan Dr, Suite C, El Paso, TX, 79922, (915) 833-3098, (915) 584-7821, (915) 833-1774
5. Ричард Вуш (Richard Bush), 2021 East Highway 356, Irving, TX, 75060, (972) 721-9070
6. Рондел Л Буш (Rondell L. Bush), 2617 Quail Ridge, Irving, TX, 75060, (972) 986-6366
7. Генри Байнам (Henry Bynum), 469 N Fm 772, Kingsville, TX, 78363-9801, (512) 592-5139, (512) 592-5138, (512) 5924027
8. Кевин Кристиансен (Kevin Christiansen), P. R. 5327, Hondo, TX, 78861-5445, (830) 426-3476, (830) 4264821
9. Дадли Р Котерман (Dudley R. Coteman), P.O. Box 178, Ackerly, TX, 79713, (915) 3534363, (915) 3534353, (915) 3534280
10. Дадли М Котерман (Dudley M. Coteman), P.O. Box 178, Ackerly, TX, 79713, (915) 3534353
11. Роки Е Купер (Rocky E. Cooper), 6222 Gessner #b, Houston, TX, 77041, (281) 955-2848, (713) 895-0702, (713) 895-0707
12. Лаурент Деллагранж (Laurent Delagrang), Her 1 Box 102, Del Rk), TX, 78840, (210) 775-6481, (210) 774-1528, (210) 774-1528
13. Броун Делозтер (Brown Delozter), 3021 Sycamore, Rowlett, TX, 75088, (972) 412-7224, (972) 412-7164, (972) 412-7164
14. Джимми Рэй Диренгер (Jimmy Ray Dieringer), P.O. Box 510, 101 Junction Highway East, Ingram, TX, 78025-0510, (830) 367-5855, (830) 367-5392, (830) 367-5858
15. Вильям Т Грайс (William T Grace), Rt 1 Box 91f, Salado, TX, 76571-1038, (254) 947-0026, (254) 947-0031
16. Дэвид Гитар (David Guitar), P.O. Box 1460, Stafford, TX, 77477-0000, (281) 499-3538, (281) 431-1073, (281) 499-3854
17. Дон Холф (Don Holt), 1204 Spur 100, Kerrville, TX, 78028-9724, (830) 257-6133, (830) 257-6195
18. Джек В Лестер (Jack W. Lester Jr), 1700 Brook Hollow Drive, Bryan, TX, 77802-1121, (409) 693-5600, (409) 823-3966, (409) 775-9281
19. Ланс В Лестер (Lance W. Lester), 2405 Texas Avenue, Ste 302, College Station, TX, 77840, (409) 693-5600, (409) 693-0888
20. Педро Монтано Мартинес (Pedro Montano Martinez), 1801 S Fifth St #107, McAllen, TX, 78503, (956) 686-3375, (956) 5854661, (210) 686-1314
21. Вильям М Мишу (William M. Mishoe Jr), 2908 Loyola, P.O. Box 15045, Austin, TX, 78761-5045, (512) 385-3211, (512) 926-2136, (512) 385-5565
22. Стив Новак (Steve Novak), Wildlife Art By, #4 Towhee Circle, Beeville, TX, 78102, (512) 358-2626, (512) 358-2625
23. Ален Палермо (Alien Palermo), 1809 E Bypass, Bryan, TX, 77803, (409) 778-1020, (409) 778-6096, (409) 778-2431

24. Том Пейн (Tom Pena), 15523 Barbarossa Drive, Houston, TX, 77083, (281) 530-7298, (281) 530-1705
25. Гари А Роуз (Gary A. Rose), Rt 1 Box 130, Rosanky, TX, 78953-0237, (830) 8394395, (830) 8394596
26. Джеф Селлерс (Jeff Sellers), 5505 Mt McKinley, Fort Worth, TX, 76137, (800) 228-3006, (817) 5774841, (817) 427-9509
27. Перри Шабонью (Perry Sharboneau), 701 Capitol Of Texas Hwy South, Suite 1304, Austin, TX, 78746-5205, (512) 347-7176, (512) 347-7186
28. Джон С Шоу (John C. Shaw), P.O. Box 5176, Jonestown, TX, 78645-0003, (512) 940-8400, (512) 267-1133, (512) 267-1134
29. Майк Симпсон (Mike Simpson), 11845 Clark Ln, Conroe, TX, 77385-9801, (281) 367-2745, (281) 3674905, (281) 292-9565
30. Тревис Симпсон (Travis Simpson), 11845 Clark Lane, Conroe, TX, 77385-9430, (281) 367-2745, (281) 838-3565, (281) 292-9565
31. Роберт Е Спигл (Robert E. Speegle), 1910 Patton Dr, Garland, TX, 75042-8205, (972) 840-8707, (972) 278-3044, (972) 864-8838
32. Джон Ед Стипэн (John Ed Stepan), 100 South Pierce Street, Burnet, TX, 78611, (512) 756-6445, (512) 756-2354, (512) 756-7715
33. Ноури Тайбахш (Nouri Tajbakhsh), 11465 Ford Rd., Adkins, TX, 78101-0000, (210) 649-1854
34. Томсон Темпл (Thompson Temple), P.O. Box 498, Ingram, TX, 78025, (830) 367-5069, (830) 367-5568
35. Грей Сонтон (Gray Thornton), Dallas Safari Club, 6390 Lbj Freeway, Ste 108, Dallas, TX, 75240, (972) 980-9800, (972) 726-7047, (972) 980-9925
36. Бак Уотсон (Buck Watson), 1201 Park Place, #2137, Sherman, TX, 75092, (903) 892-1771, (830) 4264821
37. Хенс О Венденбург (Hans O Wendenburg MD), 17070 Red Oak Dr. Ste 503, Houston, TX, 77090, (281) 893-5201, (281) 821-3164, (281) 893-2734
38. Маурис Х Вессел (Maurice H Wessel), 1900 Preston Road Ste 267 295, Piano, TX, 75093, (972) 964-1909, (972) 964-2116
39. Кэри Вильямс (Cari Williams), 11776 Clark Ln, Conroe, TX, 77385, (281) 363-3803
40. Bobby Wright, P.O. Box 417, Little Elm, TX, 75068, (972) 292-1123

ШТАТ ЮТА

1. Энн С Догсон (Anne S Dodgson), 4550 North 350 West, Ogden, UT, 84414, (801) 782-8107, (801) 786-0084
2. Вильям В Догсон V. (William W. Dodgson V), 4550 North 350 West, Ogden, UT, 84414, (801) 782-8107, (801) 786-0084
3. Кен Эллиотт (Kenn Elliott), 256 So 1600 West, Provo, UT, 84601-0000, (801) 377-0388, (801) 356-7161
4. Дэвид А Гумасио (David A. Gumucio), 25 East Highway 40 Ste 330-12, Roosevelt, UT, 84066, (435) 722-5996, (435) 722-5909
5. Боб Джейк Джекобсен (Bob Jake Jacobsen), 765 S. Orem Blvd., Orem, UT, 84058-3108, (801) 225-9202, (801) 225-2200
6. Кэлан Лемон (Kalan Lemon), P.O. Box 222, Holden, UT, 84636, (435) 795-2299
7. Элиш Л Розенбрач (Alisha L. Rosenbruch), P.O. Box 460, Santa Clara, UT, 84765, (435) 628-0973, 628-0973
8. Весли Скидмо (Wesley Skidmore), ML Bean Museum -Byu, Provo, UT, 84602-0200, (801) 489-8004, (801) 378-5052, (801) 378-3733
9. Стентон Е. Вилсон (Stanton E. Wilson), 942 Little Valley Rd, Salt Lake City, UT, 84103-3732, (801) 364-2681

ВИРДЖИНИЯ

1. Robert P. Kern, Blue Ridge Estates, 11 Spring House Lane, Berryville, VA, 22611, (540) 955-0085, (540) 955-0090, (540) 955-0091
2. Pete Nicely, 114 Maple Lane, Covington, VA, 24426-0000, (703) 962-6995, (540) 962-6995
3. Ron Simmons, P.O. Box 780, 121 N Main Street, Woodstock, VA, 22664-0780, (540) 459-2247, (540) 545-8329
4. Mohamed Tobah, 9737 Middleton Ridge Rd, Fienna, VA, 22182-1496, (703) 284-7082, (703) 757-8166, (703) 284-7081

ВАШИНГТОН

1. Джеймс П Брукс (James P. Brooks), 4320 N E 261st Ave, Camas, WA, 98607, (360) 834-3147, (306) 834-3147
2. Дж. О. Баззи Кук III (J. O. Buzzi Cook III), 47009 Se 153rd Street, North Bend, WA, 98045-9247, (425) 831-5250, (425) 831-6273, (425) 831-6276
3. Бад Дайер (Bud Dyer), P.O. Box 1302, Port Townsend, WA, 983680014, (206) 379-9464
4. Dale Lee Hedgpeth, 14216110th Ave Ct E, Puyaliup, WA, 98374-3340, (206) 770-0595, (206) 841-1109, (206) 845-3306
5. Холли Ледджервуд (Holly Ledgerwood), 417 Howell Grade Rd, Pomeroy, WA, 99347-9737, (509) 843-1029
6. Стив Ледджервуд (Steve Ledgerwood), 417 Howell Grade Road, Pomeroy, WA, 99347-9737, (509) 843-1029
7. Люис В Меиснер (Louis W. Meissner), 8001 West 10th Avenue, Kennewick, WA, 99338-9578, (509) 545-3006, (509) 545-9329, (509) 545-0491
8. Карл Б Моландер (Carl B. Molander), 3606 W. Commodore, Seattle, WA, 98199, (206) 285-1292, 285-1292
9. В А Билл Нерад (W.A. Bill Nerud), 1402 West No. Dragoon, Colbert, WA, 99005-0000, (509) 838-4121, (509) 276-8578
10. Кэпт Р Л Рисмон (Capt R. L. Rismon), P.O. Box 659, Black Diamond, WA, 98010-0659, (253) 630-0570, (206) 930-7177, (253) 630-0505
11. Джек Свебленд (Jack Schwabland), 15120 Beach Dr. N E, Lake Forest Park, WA, 98155-7725, (206) 363-3634, (206) 362-2200
12. М Бleden Стимс (M Bladen Steams), P. O. Box 331107, Fort Lewis, WA, 98433, (253) 460-8238
13. Гери Х Теннисон (Gary H Tennison), 9718 36th St Nw, Gig Harbor, WA, 98335-5894, (253) 265-2113, (253) 265-8495

ШТАТ ЗАПАДНАЯ ВИРГИНИЯ

1. Пит Фрейзи (Pete Frazee), Rt 2 Box 330, Albright, WV, 26519, (304) 379-4228, (304) 379-2005, (304) 379-4230

ШТАТ ВИСКОНСИН

1. Мартин Бонак (Martin Bonack), P.O. Box 721, 7036 Highway 45, Three Lakes, WI, 54562, (715) 546-2270, (715) 546-2301
2. Дейв Эккебас (Dave Ekkebus), N 7632 4th Avenue, Westfield, WI, 53964-8140, (608) 296-3051, (608) 296-3579, (608) 296-3389
3. Джозеф Т Фишер (Joseph T Fisher), N 217 Bingham's Point, Milton, WI, 53563, (608) 868-5601, (608) 868-7196, (608) 868-5601
4. Джон Хоффман (John Hoffmann), 1618 West Washington Street, West Bend, WI, 53095-2309, (414) 338-8901, (414) 338-8903
5. Пол Е Ком (Paul E. Kom), 802 2nd Street, Hudson, WI, 54016, (715) 386-1217, (715) 386-1217
6. Дэниэл Р Неджел (Daniel R. Nagel), 447 Brick Circle, Hudson, WI, 54016, (715) 381-3081
7. Джон Р Норман (John R. Norman), 531 Paradise Dr, West Bend, WI, 53095-9761, (414) 675-2479
8. Френк Смитс (Frank Schmitz), 1555 Riverbend Road, Grafton, WI, 53024, (414) 375-4661, (414) 375-2186, (414) 375-2186
9. Дэрил В Шрейнер (Daryl W. Schreiner), 1895 Cold Springs Rd, Saukville, WI, 53080-1642, (414) 881-0900, (414) 284-3317, (414) 284-3316
10. Марк Ван де Санд (Mark Van De Sande), 705 St Croix St N, Hudson, WI, 54016, (715) 386-9801, (715) 386-6318, (715) 386-1928

ВАЙОМИНГ

1. Джим Коллинс (Jim Collins), Sand Creek Ranch, Ateova, WY, 8262(MXXX), (307) 234-9597
2. Роберт Х Хансон (Robert H Hanson), Four Bear Ranch, P.O. Box 144, Wapiti, WY, 82450-0144, (307) 527-6048, (307) 587-5796, (307) 527-6068
3. Тоби Джонсон (Toby Johnson), P.O. Box 608, 304 Highway 335, Bighorn, WY, 82833, (307) 672-8096, (307) 674-4691, (307) 672-8096
4. Атекс Мэйсон (Atekh Mason), P.O. Box 9234, Jackson, WY, 83002, (307) 733-5749, (307) 733-0884
5. Мэйвон Плет (Mayvon Platt), Star Route Box 49, , Encampment, WY, 82325-0000, (307) 327-5539
6. Рон Плет (Ron Platt), Star Route Box 49, Encampment, WY, 82325-0000, (307) 327-5539, (307) 327-5539

- Джон Райнхарт (John Rinehart), P.O. Box 5024, Cheyenne, WY, 82003, (307) 632-3686, (307) 547-3498, (307) 6384868
- Мэрион Х Скот (Marion H Scott), 8586 Highway 14-16, Gillette, WY, 82716-0000, (307) 682-3994, 682-3684
- Мэри С Скот (Mary C. Scott), 8586 Highway 14-16, Gillette, WY, 82716-0000, (307) 682-3994, (307) 682-3684
- Ридж В. Тэйлор (Ridge W. Taylor), Box 2356, Jackson Hole, WY, 83001, (307) 733-9041, (307) 733-0534

АРГЕНТИНА

- Жозе Рикардо Чанторпе (Jose Ricardo Chiantore), Avda Corrientes 1145-1, PisoA, 1403 Buenos Aires, ARGENTINA, 011-5413825823, 011-5415418538
- Жозе А Мартинес де Хоз (Jose A. Martinez De Hoz), Florida 1065, Buenos Aires, ARGENTINA, 011-5413120825, 011-5413118029
- Франсиско Миниери (Francisco Minieri), N. Avellaneda #2629, 1642 Buenos Aires, ARGENTINA, (541) 781-0287

АВСТРАЛИЯ

- Гордон Элфорд (Gordon Alford), 116 Murray Farm Road, Beecroft, Nsw 2119, AUSTRALIA, 011-61298766454
- Барри Лииз (Barry Lees), P.O. Box 472, Darwin, NT, AUSTRALIA, 0801, (512) 853-1989
- J F Ollenburt Jr, «mt Marcella» M/S 188, Goomeri Old 4601, AUSTRALIA, 011-61741686184
- Боб Пенфолд (Bob Penfold), 72 Blanch Street, Shortland, Nsw 2307, AUSTRALIA, 011-0249511198
- Эндрю Вебстер (Andrew Webster), P.O. Box 53, Kilcoy Old, AUSTRALIA, 4515, 011-61754973115
- П В Билл Вебстер (P.W. Bill Webster), P.O. Box 53, Kilcoy, Old 4515, AUSTRALIA, 011-61754973115
- Терранс Вестон (Terrance Weston), P.O. Box 713, Kalamunda, AUSTRALIA, 6076, 011-61894782117

АВСТРИЯ

- Джонес Силд (Johannes Stiedl Jr.), Auhofstrasse 65, 1130 Vienna, AUSTRIA, 011-431877335322

БРАЗИЛИЯ

- Лайе А Таррис Да Фонтаура (Lyie A. Tarrisse Da Fontoura), Rua Gomes Carneiro 55 Apto 701, 22071-110 Rio De Janeiro, BRAZIL, 011-55215236385
- Серджио Д'Андрара де Алмеда (Sergio D'andrade De Almeida), Rua Senador Vergueiro 555, São Paulo, BRAZIL, 04739, 011-5533150711

КАНАДА

- Ник Фредерик (Nick Frederick), 846 Ryan Place, Edmonton, AB, CANADA, T6R2N-1, (780) 469-0579, (780) 436-0489
- Джон Гордон (John Gordon), Box 37, Longview, AB, CANADA, T0L1 H-0, (403) 558-3615
- Род Хадди (Rod Hardie), Rr 3 Site 316 C 21, Port Albemi, BC, CANADA, V9Y7L-7, (250) 723-1977, (250) 723-1977
- Марк Хаббард (Marc Hubbard), S101 C4 Rr1, Penticton, BC, CANADA, V2A6-J6, (250) 493-6293
- Дон Маквитте (Don Mc Vittie), 13 Mountview Ave, Huntsville, ON, CANADA, P1H1G-8, (705) 789-5507, (705) 789-7447
- Арчи Несбитт (Archie Nesbitt), Box 14 Site 4 Rr #2, Calgary, AB, CANADA, T2P2G-5, (403) 288-5085, (403) 232-6833
- К.А. Пайя (K. A. Pyra), 145 Hamptons Green Nw, Calgary, AB, CANADA, T3A5A-8, (403) 241-3313
- Перси Пайя (Percy Pyra), 145 Hamptons Green Nw, Calgary, AB, CANADA, T3A5A-8, (403) 266-6296, (403) 241-3313
- Рита Шнеллер (Rita Schneller), 2 Forestbrook Cres, Scarborough, ON, CANADA, M1T1S-8, (416) 494-6787
- В Брюс Шнеллер (W Bruce Schneller), 2 Forestbrook Crescent, Scarborough, ON, CANADA, M1T1S-8, (416) 250-1513, (416) 494-6787
- Ларри А. Смит (Larry A. Smith), 128 Georgia Dr, Stephenville, NF, CANADA, A2N2T-7, (709) 643-5425

МЕКСИКА

- Антонио Ривера Кортес (Antonio Rivera Cortes), Monte Libano #990, Lomas De Chapultepec, DF, MEXICO, 11000, (525) 520-5025, (525) 540-3310
- Кариос Гонзалес Хермосило (Carios Gonzales Hermosillo), Sauzales #44, Mexico City 14330 D. F, MEXICO, (905) 671-2064, (525) 671-2311

3. Серджио Джименес (Sergio Jimenez), Privada San Jose #207, Col Residencial Sta Barbara, 66260 Mexico, N.L, MX, MEXICO, 66260, 011-5283291429, 011-5283636672
4. Хуан Маттел Juan Mattel, Santa Monica #6, Garza Garcia, NL, MEXICO, 66201, 011-5283485650, 011-5283382738
5. Луис Хорасио Салинас Вальдес (Luis Horacio Salinas Valdez), Carr. A. Los Gonzales, Km 3 Fracc. San 6. Alberta, Saltillo, Saltilk, Coahuila, MEXICO, (528) 415-8464, (528) 416-8028
7. Хуберт Туммлер (Hubert Thummler), Sierra Amatepec 345, Mexico 10, DF, MEXICO, 11000, (525) 596-0823

НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ

1. Дэниэл Мархис (Daniel Marhic), Bp 4249, 98847 Noumea, NEW CALEDONIA, 011-687274517, 011-687277315
2. Николас Мархис (Nicolas Marhic), Bp 4249, 98847 Noumea, NEW CALEDONIA, 011-687274517, 011-687277315

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

1. Петер Чамберлейн (Peter Chamberlain), P.O. Box 6074, Christehurch, NEW ZEALAND, 011-6433127108
2. Линдсей Фразер (Lindsay Fraser), Mt Cecil Station, 1 R.D., Timaru, NEW ZEALAND, 011-6434438614, 011-6436895572
3. Хаб Нолл (Hub Hall), Mungunui Park 1 Rd, Te Reti Rd, Te Awamutu, NEW ZEALAND, 011-6478724892
4. Майк Ходдер (Mike Hodder), P.O. Box 249, Wanaka, NEW ZEALAND, 011-6434437230
5. Бэзил Ивей (Basil Ivey), «cairn hollow», Rd 5, Ashburton, NEW ZEALAND, 011-033036078
6. Гарри Джол (Gary Joll), Glenavon Park, Rd 17 Sherwood, Fairlie, NEW ZEALAND, (643) 6854827
7. Гарри Муллинс (Gary Mullings), P.O. Box 153, Queenstown, NEW ZEALAND, 011-34421654, 011-34421426
8. Терри Персон (Terry Pierson), P.O. Box 1257, Queenstown 9197, NEW ZEALAND, (643) 442-7727
9. Гранд Вилсон (Grant Wilson), 6 Emsworth Court, Pukekohe, NEW ZEALAND, 011-092388856
10. Филип Вилсон (Phillip Wilson), P.O. Box 16414, Christehurch, NEW ZEALAND, 011-6433398633, 011-6433398631


**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ БЛАНКИ
КНИГИ РЕКОРДОВ SCI
(на английском и русском языках)**



Method 1

Entry Form

For most animals with simple horns



Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City

State

Zip

Country

Ph. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Home

Business

Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

Month

Day

Year

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country

State or Province

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Length of Horn

L _____ /8

R _____ /8

II. Circumference of Horn

at Base

L _____ /8

R _____ /8

*In reedbucks, circumferences are
for supplemental information only.*

Do not include in the total score

III. Total Score

/8

Method 1-A

Use for dulkers, dik-diks, pygmy antelopes

I. Length of Horn

L _____ /8

R _____ /8

II. Circumference of Horn

L _____ /8

R _____ /8

III. Total Score

/8

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No _____

Day Measured _____

Month

Day

Year

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____


Date: _____



Метод 1

Регистрационный бланк

Для большинства животных с простыми рогами



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. () () ()

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дульнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобран

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина рога Л _____ /8 П _____ /8

II. Окружность рога
в основании Л _____ /8 П _____ /8

Для тростниковых (болотных) козлов окружности рогов

являются лишь дополнительной информацией.

Не включайте результат в итоговую сумму баллов.

III. Итоговая сумма баллов

/8

Метод 1-А

Используется для дукеров, дикдигов и карликовых антилоп

I. Длина рога Л _____ /8 П _____ /8

II. Окружность рога Л _____ /8 П _____ /8

III. Итоговая сумма баллов

/8

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет


Имя, подпись: _____

Дата: _____



Method 2 Entry Form

For spiral-horned animals. Includes eland, bongo, kudu, nyala, sitatunga, bushbuck, addax, blackbuck, markhor and feral goat



Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City

State

Zip

Country

Ph. () _____ () _____ () _____

Home

Business

Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 500

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

Month

Day

Year

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country

State or Province

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Length of Horn

L _____ /8

R _____ /8

II. Circumference of Horn

at Base

L _____ /8

R _____ /8

III. Total Score

_____/8

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No _____

Day Measured _____

Month

Day

Year

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____


Date: _____



Метод 2

Регистрационный бланк

Для животных со спиралевидными (винтовыми) рогами. В данный метод включены: канна, бонго, куду, ньяла, ситатунга (наконг), бушбок (гуиб), аддакс (мендес), гарна (винторогая антилопа), мархур (винторогий козел).



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов ____ № в Книге рекордов ____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дальнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подбран

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина рога Л _____ /8 П _____ /8

II. Окружность рога
в основании Л _____ /8 П _____ /8

III. Итоговая сумма баллов

/8

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____


Дата: _____



Method 4

Entry Form

For most animals with simple horns



Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City

State

Zip

Country

Ph. () _____ () _____ () _____

Home

Business

Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

Month

Day

Year

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country

State or Province

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Tip-to-tip Measurement of Horns

_____ /8

II. Width of Boss

L _____ /8

R _____ /8

III. Total Score

_____ /8

Supplemental information

Outside Spread of Horns

_____ /8

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No _____

Day Measured _____

Month

Day

Year

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____


Date: _____



Метод 4

Регистрационный бланк

Для рогов африканского (черного) буйвола



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. () _____ () _____ () _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дупльнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобран

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Измерение «от кончика до кончика» _____ /8

II. Ширина рога Л _____ /8 П _____ /8

III. Итоговая сумма баллов /8

Дополнительная информация

Внешний размах (разлет) рогов _____ /8

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____


Дата: _____



Method 5

Entry Form

For horns of common wildebeest and takin
(do not use for black wildebeest)



Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City State Zip Country

Ph. (____) _____ (____) _____ (____) _____
Home Business Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

Month

Day

Year

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country

State or Province

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Tip-to-tip Measurement of Horns

_____ /8

II. Circumference of Boss

L _____ /8

R _____ /8

III. Total Score

_____ /8

Supplemental information for common wildebeest

Outside Spread of Horns

_____ /8

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No _____

Day Measured _____

Month

Day

Year

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____


Date: _____



Метод 5

Регистрационный бланк

Антилопы гну (кроме черного гну) и такина



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дульнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобран

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Измерение от кончика до кончика _____ /8

II. Окружность рога Л _____ /8 П _____ /8

III. Итоговая сумма баллов

/8

Дополнительная информация

Внешний размах (разлет) рогов _____ /8

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____


Дата: _____



Method 6

Entry Form

For horns of black wildebeest
(do not use for common wildebeest)



Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City

State

Zip

Country

Ph. () _____ () _____ () _____

Home

Business

Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

Month

Day

Year

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country

State or Province

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Tip-to-tip Measurement of Horns

_____/8

II. Width of Boss

L _____/8

R _____/8

III. Total Score

_____/8

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No _____

Day Measured _____

Month

Day

Year

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____


Date: _____



Метод 6

Регистрационный бланк

Для рогов белохвостого (черного) гну



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дальнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобен

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Измерение «от кончика до кончика» _____ /8

II. Ширина рога Л _____ /8 П _____ /8

III. Итоговая сумма баллов

/8

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____


Дата: _____



Method 8

Entry Form

For rhinoceros horns



Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City

State

Zip

Country

Ph. () _____ () _____ () _____

Home

Business

Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

Month

Day

Year

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country

State or Province

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

Front

Back

I. Length of Horn

L _____ /8 R _____ /8

Front

Back

II. Circumference of Horn

at Base

L _____ /8 R _____ /8

III. Total Score

/8

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No. _____

Day Measured _____

Month

Day

Year

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____


Date: _____



Метод 8

Регистрационный бланк

Для рогов носорогов



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. () _____ () _____ () _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дульнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобран

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

Передний

Задний

I. Длина рога

Л _____ /8

П _____ /8

Передний

Задний

II. Окружность рога

в основании

Л _____ /8

П _____ /8

III. Итоговая сумма баллов

/8

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____

Дата: _____




SAFARI CLUB INTERNATIONAL

Method 9

Entry Form

For multi-horned sheep



Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City

State

Zip

Country

Ph. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Home

Business

Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

Month

Day

Year

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country

State or Province

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Length of Horn

1. L _____ /8 R _____ /8

2. L _____ /8 R _____ /8

3. L _____ /8 R _____ /8

Sub Total L _____ /8 R _____ /8

II. Circumference of Horn at Base 1. L _____ /8 R _____ /8

2. L _____ /8 R _____ /8

3. L _____ /8 R _____ /8

Sub Total L _____ /8 R _____ /8

III. Total Score

/8

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No _____

Day Measured _____

Month

Day

Year

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____


Date: _____



Метод 9

Регистрационный бланк

Для многорогих баранов



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. () _____ () _____ () _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дупльнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобен

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина рога

1. Л _____ /8 П _____ /8

2. Л _____ /8 П _____ /8

3. Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

II. Окружность рога в основании

1. Л _____ /8 П _____ /8

2. Л _____ /8 П _____ /8

3. Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

III. Итоговая сумма баллов

/8

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____


Дата: _____



SAFARI CLUB INTERNATIONAL

Method 10 Entry Form

For pronghorn antelope



Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City State Zip Country

Ph. () _____ () _____ () _____
Home Business Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

Month

Day

Year

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country

State or Province

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Length of Horn

L _____ /8 R _____ /8

II. Circumference of Horn

B (At base) L _____ /8 R _____ /8

C-1 (At 1-st quarter) L _____ /8 R _____ /8

C-2 (At 2-nd quarter) L _____ /8 R _____ /8

C-3 (At 3-rd quarter) L _____ /8 R _____ /8

Sub Total L _____ /8 R _____ /8

III. Total Score

_____ /8

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No _____

Day Measured _____

Month

Day

Year

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____


Date: _____



Метод 10

Регистрационный бланк

Для вилорогой антилопы



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дульнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобранный

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина рога

Л _____ /8 П _____ /8

II. Окружность рога

В (у основания) Л _____ /8 П _____ /8

C1 (1-я четверть) Л _____ /8 П _____ /8

C2 (2-я четверть) Л _____ /8 П _____ /8

C3 (3-я четверть) Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

III. Итоговая сумма баллов

/8

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____

Дата: _____




SAFARI CLUB INTERNATIONAL

Method 11

Entry Form

For horns of wild sheep, bharal, aoudad and tur



Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City

State

Zip

Country

Ph. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Home

Business

Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

Month

Day

Year

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country

State or Province

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Length of Horn

L _____ /8 R _____ /8

II. Circumference of Horn

B (At base) L _____ /8 R _____ /8

C-1 (At 1-st quarter) L _____ /8 R _____ /8

C-2 (At 2-nd quarter) L _____ /8 R _____ /8

C-3 (At 3-rd quarter) L _____ /8 R _____ /8

Sub Total L _____ /8 R _____ /8

III. Total Score

/8

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No _____

Day Measured _____

Month

Day

Year

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____


Date: _____



Метод 11

Регистрационный бланк

Для диких баранов, бхаралов, аудадов и туров



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дюльнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобран

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина рога Л _____ /8 П _____ /8

II. Окружность рога

В (у основания) Л _____ /8 П _____ /8

C1 (1-я четверть) Л _____ /8 П _____ /8

C2 (2-я четверть) Л _____ /8 П _____ /8

C3 (3-я четверть) Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

III. Итоговая сумма баллов

/8

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____

Дата: _____




SAFARI CLUB INTERNATIONAL

Method 12

Entry Form

For tusks of hippopotamus, pigs, water deer and musk deer



Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City

State

Zip

Country

Ph. () _____ () _____ () _____

Home

Business

Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

Month

Day

Year

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country

State or Province

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Length of Tusk

L _____ /16 R _____ /16

**II. Circumference of Tusk
at Largest Place**

L _____ /16 R _____ /16

III. Total Score

/16

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No _____

Day Measured _____

Month

Day

Year

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____


Date: _____



Метод 12

Регистрационный бланк

Для клыков гиппопотама, кабанов, водяных оленей и кабарги



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дульнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобран

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина клыка

Л _____ /16

П _____ /16

II. Окружность клыка

в самом широком месте

Л _____ /16

П _____ /16

III. Итоговая сумма баллов

_____/16

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____

Дата: _____




SAFARI CLUB INTERNATIONAL

Method 14

Entry Form

For elephant tusks



Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City

State

Zip

Country

Ph. () _____ () _____ () _____

Home

Business

Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

Month

Day

Year

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country

State or Province

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Weight of Tusk L _____ /2 lb. R _____ /2 lb.

II. Total Score /2 lb.

Supplemental information

Length of Tusk

L _____ inches R _____ inches

Circumference of Tusk at Largest Place

L _____ inches R _____ inches

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No _____

Day Measured _____

Month

Day

Year

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____


Date: _____



Метод 14

Регистрационный бланк

Для бивней слона



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. () () () ()

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дульнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобен

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Вес бивней Л _____ /2 фунта П _____ /2 фунта

II. Итоговая сумма баллов

/2 фунта

Дополнительная информация:

Длина бивней

Л _____ дюймов

П _____ дюймов

Окружность бивней в самом широком месте

Л _____ дюймов

П _____ дюймов

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____


Дата: _____



Method 15

Entry Form

For skulls of carnivores and peccaries



Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City State Zip Country

Ph. () () ()

Home

Business

Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

Month

Day

Year

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country

State or Province

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Length of Skull

_____/16

II. Width of Skull

_____/16

III. Total Score

_____/16

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No _____

Day Measured _____

Month

Day

Year

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____


Date: _____



Метод 15

Регистрационный бланк

Для черепов плотоядных (хищников) и пекари



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. () _____ () _____ () _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дюльнoзарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобран

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина черепа _____ /16

II. Ширина черепа _____ /16

III. Итоговая сумма баллов _____ /16

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____

Дата: _____



SAFARI CLUB INTERNATIONAL

Method 16-C

Entry Form

For body length of crocodilian

Length of Body Including Tail



(Measure to the nearest half inch)

Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City

State

Zip

Country

Ph. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Home

Business

Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

Month

Day

Year

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country

State or Province

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Length of Body

Including Tail

_____/feet ____/2 inch

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No _____

Day Measured _____

Month

Day

Year

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____

Date: _____



САФАРИ КЛАБ ИНТЕРНЭШНЛ

Метод 16-С

Регистрационный бланк

Для крокодилов

Длина туловища, включая хвост



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дальнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобен

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина туловища,

включая хвост

_____ /футов _____ /2 дюймов

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____

Дата: _____




SAFARI CLUB INTERNATIONAL

Method 16-D

Entry Form

For body measurements of darted carnivores



Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City

State

Zip

Country

Ph. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Home

Business

Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

Month

Day

Year

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country

State or Province

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Length of Body Including Tail _____ feet _____ /8 inch
(between pegs)

II. Circumference of Chest _____ feet _____ /8 inch

III. Circumference of Head _____ feet _____ /8 inch

IV. Total Score _____ feet _____ /8 inch

Supplemental Information

Weight of animal Lbs. _____ Ozs. _____

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No _____

Day Measured _____

Month

Day

Year

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____


Date: _____



Метод 16-D

Регистрационный бланк

Для усыпленных плотоядных (хищников)



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дальнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобен

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина туловища, включая хвост _____ фунтов _____ /8
(между колышками)

II. Окружность груди _____ фунтов _____ /8

III. Окружность головы _____ фунтов _____ /8

IV. Итоговая сумма баллов _____ фунтов _____ /8

Дополнительная информация:

Вес животного _____ фунтов (кг) _____ унций (гр)

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____

Дата: _____




SAFARI CLUB INTERNATIONAL

Method 17-T

Entry Form

For body measurements of darted carnivores



Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City

State

Zip

Country

Ph. () () ()

Home

Business

Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

Month

Day

Year

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country

State or Province

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Length of Main Beam

L _____ /8 R _____ /8

II. Length of Typical

T-1 L _____ /8 R _____ /8

Typical Tines

T-2 L _____ /8 R _____ /8

T-3 L _____ /8 R _____ /8

T-4 L _____ /8 R _____ /8

T-5 L _____ /8 R _____ /8

T-6 L _____ /8 R _____ /8

T-7 L _____ /8 R _____ /8

Sub total

L _____ /8 R _____ /8

III. Circumference of

C-1 L _____ /8 R _____ /8

Main Beam

C-2 L _____ /8 R _____ /8

C-3 L _____ /8 R _____ /8

C-4 L _____ /8 R _____ /8

Sub total

L _____ /8 R _____ /8

IV. Inside Span of Main Beams

_____ /8

V. Total Score

_____ /8

Supplemental Information

**Length of non-typical
tines, if any. (Not to
be included in total
score)**

NT-1 L _____ /8 R _____ /8

NT-2 L _____ /8 R _____ /8

NT-3 L _____ /8 R _____ /8

NT-4 L _____ /8 R _____ /8

Number of Typical Points

(As typical tines plus beam tip)

L _____ R _____

Number of Non-typical Points

(As non-typical tines)

L _____ R _____

Total Number of Points

(All tines plus beam tip)

L _____ R _____

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No _____

Day Measured _____

Month

Day

Year

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____


Date: _____



Метод 17-Т

Регистрационный бланк

Для белохвостого оленя с типичными рогами



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. () _____ () _____ () _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дульнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобран

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина основного ствола Л _____ /8 П _____ /8

II. Длина типичных T-1 Л _____ /8 П _____ /8

отростков T-2 Л _____ /8 П _____ /8

T-3 Л _____ /8 П _____ /8

T-4 Л _____ /8 П _____ /8

T-5 Л _____ /8 П _____ /8

T-6 Л _____ /8 П _____ /8

T-7 Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

III. Окружность C-1 Л _____ /8 П _____ /8

главного ствола C-2 Л _____ /8 П _____ /8

C-3 Л _____ /8 П _____ /8

C-4 Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

IV. Внутренний размах основных стволов рогов _____ /8

V. Итоговая сумма баллов /8

Дополнительная информация

Длина нетипичных NT-1 Л _____ /8 П _____ /8

отростков (если NT-2 Л _____ /8 П _____ /8

таковые имеются). NT-3 Л _____ /8 П _____ /8

Не включаются в NT-4 Л _____ /8 П _____ /8

итоговую сумму очков

Число типичных очков Л _____ П _____

(все типичные отростки плюс кончик ствола)

Число нетипичных очков Л _____ П _____

(все нетипичные отростки)

Общее число очков Л _____ П _____

(все отростки плюс кончик ствола)

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____


Дата: _____



SAFARI CLUB INTERNATIONAL

Method 17-NT Entry Form

For body measurements of darted carnivores



Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City

State

Zip

Country

Ph. () () ()

Home

Business

Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country _____ State or Province _____

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Length of Main Beam L _____ /8 R _____ /8

II. Length of Typical T-1 L _____ /8 R _____ /8

Typical Tines T-2 L _____ /8 R _____ /8

T-3 L _____ /8 R _____ /8

T-4 L _____ /8 R _____ /8

T-5 L _____ /8 R _____ /8

T-6 L _____ /8 R _____ /8

Sub total L _____ /8 R _____ /8

III. Length of NT-1 L _____ /8 R _____ /8

Non-typical Tines NT-2 L _____ /8 R _____ /8

NT-3 L _____ /8 R _____ /8

NT-4 L _____ /8 R _____ /8

NT-5 L _____ /8 R _____ /8

NT-6 L _____ /8 R _____ /8

NT-7 L _____ /8 R _____ /8

NT-8 L _____ /8 R _____ /8

NT-9 L _____ /8 R _____ /8

NT-10 L _____ /8 R _____ /8

Sub total L _____ /8 R _____ /8

IV. Circumference of C-1 L _____ /8 R _____ /8

Main Beam C-2 L _____ /8 R _____ /8

C-3 L _____ /8 R _____ /8

C-4 L _____ /8 R _____ /8

Sub total L _____ /8 R _____ /8

V. Inside Span of Main Beams _____ /8

VI. Total Score _____ /8

Supplemental Information

Total Number of Points L _____ R _____

(All tines plus beam tip)

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No. _____

Day Measured _____

Month _____ Day _____ Year _____

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____


Date: _____



Метод 17-NT

Регистрационный бланк

Для белохвостого оленя с нетипичными рогами



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц _____ День _____ Год _____

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дульнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подбран

Место добычи _____

Страна _____ Штат или провинция (область) _____

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина основного ствола Л _____ /8 П _____ /8

II. Длина типичных Т-1 Л _____ /8 П _____ /8

отростков Т-2 Л _____ /8 П _____ /8

Т-3 Л _____ /8 П _____ /8

Т-4 Л _____ /8 П _____ /8

Т-5 Л _____ /8 П _____ /8

Т-6 Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

III. Длина нетипичных NT-1 Л _____ /8 П _____ /8

отростков NT-2 Л _____ /8 П _____ /8

NT-3 Л _____ /8 П _____ /8

NT-4 Л _____ /8 П _____ /8

NT-5 Л _____ /8 П _____ /8

NT-6 Л _____ /8 П _____ /8

NT-7 Л _____ /8 П _____ /8

NT-8 Л _____ /8 П _____ /8

NT-9 Л _____ /8 П _____ /8

NT-10 Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

IV. Окружность С-1 Л _____ /8 П _____ /8

главного ствола С-2 Л _____ /8 П _____ /8

С-3 Л _____ /8 П _____ /8

С-4 Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

V. Внутренний размах основных стволов рогов _____ /8

VI. Итоговая сумма баллов /8

Дополнительная информация

Общее число очков Л _____ П _____

(все отростки плюс кончик ствола)

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц _____ День _____ Год _____

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____


Дата: _____



SAFARI CLUB INTERNATIONAL

Method 18-T Entry Form

For mule deer and black-tailed deer with typical antlers. Antlers that have one or more non-typical tines may be measured as typical tines at the owner's request, but only the typical tines will count in the score. Any non-typical tines are to be recorded as supplemental information.



Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City State Zip Country

Ph. () Home () Business () Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country _____ State or Province _____

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Length of Main Beam L _____ /8 R _____ /8

II. Length of Typical T-1 L _____ /8 R _____ /8

Typical Tines T-2 L _____ /8 R _____ /8

T-3 L _____ /8 R _____ /8

T-4 L _____ /8 R _____ /8

Sub total L _____ /8 R _____ /8

III. Circumference of C-1 L _____ /8 R _____ /8

Main Beam C-2 L _____ /8 R _____ /8

C-3 L _____ /8 R _____ /8

C-4 L _____ /8 R _____ /8

Sub total L _____ /8 R _____ /8

IV. Inside Span of Main Beams _____ /8

V. Total Score _____ /8

Supplemental Information

Length of non-typical NT-1 L _____ /8 R _____ /8

tines, if any. (Not to NT-2 L _____ /8 R _____ /8

be included in total score) NT-3 L _____ /8 R _____ /8

Number of Typical Points L _____ R _____

(As typical tines plus beam tip)

Number of Non-typical Points L _____ R _____

(As non-typical tines)

Total Number of Points L _____ R _____

(All tines plus beam tip)

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No _____

Day Measured _____

Month _____ Day _____ Year _____

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____

Date: _____




САФАРИ КЛАБ ИНТЕРНЭШНЛ

Метод 18-Т

Регистрационный бланк

Для ослиного оленя и чернхвостого оленя с типичными рогами



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дупльнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобран

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина основного ствола Л _____ /8 П _____ /8

II. Длина типичных Т-1 Л _____ /8 П _____ /8

отростков Т-2 Л _____ /8 П _____ /8

Т-3 Л _____ /8 П _____ /8

Т-4 Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

III. Окружность С-1 Л _____ /8 П _____ /8

главного ствола С-2 Л _____ /8 П _____ /8

С-3 Л _____ /8 П _____ /8

С-4 Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

IV. Внутренний размах основных стволов рогов _____ /8

V. Итоговая сумма баллов

/8

Дополнительная информация

Длина нетипичных NT-1 Л _____ /8 П _____ /8

отростков (если NT-2 Л _____ /8 П _____ /8

таковые имеются). NT-3 Л _____ /8 П _____ /8

Не включаются в итоговую сумму очков

Число типичных очков Л _____ П _____

(все типичные отростки плюс кончик ствола)

Число нетипичных очков Л _____ П _____

(все нетипичные отростки)

Общее число очков Л _____ П _____

(все отростки плюс кончик ствола)

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____


Дата: _____



SAFARI CLUB INTERNATIONAL

Method 18-NT Entry Form

For mule deer and black-tailed deer with non-typical antlers. In this method all tines will count in the score regardless of whether they are typical or non-typical.



Hunter _____
How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City State Zip Country

Ph. (____) _____ (____) _____ (____) _____
Home Business Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Month _____ Day _____ Year _____

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Length of Main Beam L _____ /8 R _____ /8

II. Length of Typical T-1 L _____ /8 R _____ /8

Typical Tines T-2 L _____ /8 R _____ /8

T-3 L _____ /8 R _____ /8

T-4 L _____ /8 R _____ /8

Sub total L _____ /8 R _____ /8

III. Length of NT-1 L _____ /8 R _____ /8

Non-typical Tines NT-2 L _____ /8 R _____ /8

NT-3 L _____ /8 R _____ /8

NT-4 L _____ /8 R _____ /8

NT-5 L _____ /8 R _____ /8

NT-6 L _____ /8 R _____ /8

NT-7 L _____ /8 R _____ /8

NT-8 L _____ /8 R _____ /8

NT-9 L _____ /8 R _____ /8

NT-10 L _____ /8 R _____ /8

NT-11 L _____ /8 R _____ /8

NT-12 L _____ /8 R _____ /8

Sub total L _____ /8 R _____ /8

IV. Circumference of C-1 L _____ /8 R _____ /8

Main Beam C-2 L _____ /8 R _____ /8

C-3 L _____ /8 R _____ /8

C-4 L _____ /8 R _____ /8

Sub total L _____ /8 R _____ /8

V. Inside Span of Main Beams _____ /8

VI. Total Score _____ /8

Supplemental Information

Total Number of Points L _____ R _____

(All tines plus beam tip)

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No. _____

Day Measured _____

Month _____ Day _____ Year _____

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____


Date: _____



Метод 18-NT

Регистрационный бланк

Для ослиного оленя и чернхвостого оленя с нетипичными рогами



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. (____) (____) (____) (____)

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дальнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобран

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина основного ствола Л _____ /8 П _____ /8

II. Длина типичных Т-1 Л _____ /8 П _____ /8

отростков Т-2 Л _____ /8 П _____ /8

Т-3 Л _____ /8 П _____ /8

Т-4 Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

III. Длина нетипичных NT-1 Л _____ /8 П _____ /8

отростков NT-2 Л _____ /8 П _____ /8

NT-3 Л _____ /8 П _____ /8

NT-4 Л _____ /8 П _____ /8

NT-5 Л _____ /8 П _____ /8

NT-6 Л _____ /8 П _____ /8

NT-7 Л _____ /8 П _____ /8

NT-8 Л _____ /8 П _____ /8

NT-9 Л _____ /8 П _____ /8

NT-10 Л _____ /8 П _____ /8

NT-11 Л _____ /8 П _____ /8

NT-12 Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

IV. Окружность С-1 Л _____ /8 П _____ /8

главного ствола С-2 Л _____ /8 П _____ /8

С-3 Л _____ /8 П _____ /8

С-4 Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

V. Внутренний размах основных стволов рогов _____ /8

VI. Итоговая сумма баллов _____ /8

Дополнительная информация

Общее число очков Л _____ П _____

(все отростки плюс кончик ствола)

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____


Дата: _____



Method 19-T

Entry Form

For elk or wapiti with typical antlers (except Roosevelt Elk and Tule elk which Are measured by Method 19NT). Antlers that have one or more non-typical tines may be measured as typical at the owner's request, but only the typical tines will count in the score. Any non-typical tines are to be recorded as supplemental information.



Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City

State

Zip

Country

Ph. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Home

Business

Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248




САФАРИ КЛАБ ИНТЕРНЭШНЛ

Метод 19-Т

Регистрационный бланк

Для оленя вапити с типичными рогами (кроме оленей Рузвельта и Тула, рога которых измеряются в соответствии с методом 19-NT).

Рога, имеющие один или несколько Нетипичных отростков могут измеряться по системе типичных по требованию Владельца, однако, при подсчете общего числа баллов участвуют только типичные отростки. Нетипичные отростки записываются как дополнительная информация.



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц _____ День _____ Год _____

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дальнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобран

Место добычи _____

Страна _____

Штат или провинция (область) _____

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина основного ствола Л _____ /8 П _____ /8

II. Длина типичных Т-1 Л _____ /8 П _____ /8

отростков Т-2 Л _____ /8 П _____ /8

Т-3 Л _____ /8 П _____ /8

Т-4 Л _____ /8 П _____ /8

Т-5 Л _____ /8 П _____ /8

Т-6 Л _____ /8 П _____ /8

Т-7 Л _____ /8 П _____ /8

Т-8 Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

III. Окружность С-1 Л _____ /8 П _____ /8

главного ствола С-2 Л _____ /8 П _____ /8

С-3 Л _____ /8 П _____ /8

С-4 Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

IV. Внутренний размах основных стволов рогов _____ /8

V. Итоговая сумма баллов

/8

Дополнительная информация

Длина нетипичных NT-1 Л _____ /8 П _____ /8

отростков (если NT-2 Л _____ /8 П _____ /8

таковые имеются). NT-3 Л _____ /8 П _____ /8

Не включаются в NT-4 Л _____ /8 П _____ /8

итоговую сумму очков

Число типичных очков Л _____ П _____

(все типичные отростки плюс кончик ствола)

Число нетипичных очков Л _____ П _____

(все нетипичные отростки)

Общее число очков Л _____ П _____

(все отростки плюс кончик ствола)

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц _____

День _____

Год _____

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____


Дата: _____



SAFARI CLUB INTERNATIONAL

Method 19-NT Entry Form

For elk or wapiti with non-typical antlers and for all Roosevelt Elk and Tule elk. In this method all tines will count in the score regardless whether they are typical or non-typical.



Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City State Zip Country

Ph. () () ()

Home

Business

Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

Month _____ Day _____ Year _____

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country _____ State or Province _____

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Length of Main Beam L _____ /8 R _____ /8

II. Length of Typical T-1 L _____ /8 R _____ /8

Typical Times T-2 L _____ /8 R _____ /8

T-3 L _____ /8 R _____ /8

T-4 L _____ /8 R _____ /8

T-5 L _____ /8 R _____ /8

T-6 L _____ /8 R _____ /8

T-7 L _____ /8 R _____ /8

T-8 L _____ /8 R _____ /8

Sub total L _____ /8 R _____ /8

III. Length of NT-1 L _____ /8 R _____ /8

Non-typical Times NT-2 L _____ /8 R _____ /8

NT-3 L _____ /8 R _____ /8

NT-4 L _____ /8 R _____ /8

NT-5 L _____ /8 R _____ /8

NT-6 L _____ /8 R _____ /8

NT-7 L _____ /8 R _____ /8

NT-8 L _____ /8 R _____ /8

Sub total L _____ /8 R _____ /8

IV. Circumference of C-1 L _____ /8 R _____ /8

Main Beam C-2 L _____ /8 R _____ /8

C-3 L _____ /8 R _____ /8

C-4 L _____ /8 R _____ /8

Sub total L _____ /8 R _____ /8

V. Inside Span of Main Beams _____ /8

VI. Total Score _____ /8

Supplemental Information

Total Number of Points L _____ R _____

(All tines plus beam tip)

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No _____

Day Measured _____

Month _____ Day _____ Year _____

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____

Date: _____




САФАРИ КЛАБ ИНТЕРНЭШНЛ

Метод 19-NT

Регистрационный бланк

Для оленя вапити с нетипичными рогами, а также для оленей Рузвельта и Тула.

При этом методе в сумму баллов засчитываются все отростки, типичные и нетипичные.



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____
 Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____
 Дата добычи _____
 _____ Месяц _____ День _____ Год _____
☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дупльнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобран
 Место добычи _____
 _____ Страна _____ Штат или провинция (область) _____

Район охоты _____
 Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина основного ствола Л _____ /8 П _____ /8

II. Длина типичных Т-1 Л _____ /8 П _____ /8
 отростков Т-2 Л _____ /8 П _____ /8
 Т-3 Л _____ /8 П _____ /8
 Т-4 Л _____ /8 П _____ /8
 Т-5 Л _____ /8 П _____ /8
 Т-6 Л _____ /8 П _____ /8
 Т-7 Л _____ /8 П _____ /8
 Т-8 Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

III. Длина нетипичных NT-1 Л _____ /8 П _____ /8
 отростков NT-2 Л _____ /8 П _____ /8
 NT-3 Л _____ /8 П _____ /8
 NT-4 Л _____ /8 П _____ /8
 NT-5 Л _____ /8 П _____ /8
 NT-6 Л _____ /8 П _____ /8
 NT-7 Л _____ /8 П _____ /8
 NT-8 Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

IV. Окружность С-1 Л _____ /8 П _____ /8
 главного ствола С-2 Л _____ /8 П _____ /8
 С-3 Л _____ /8 П _____ /8
 С-4 Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

V. Внутренний размах основных стволов рогов _____ /8

VI. Итоговая сумма баллов /8

Дополнительная информация

Общее число очков Л _____ П _____

(все отростки плюс кончик ствола)

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Подпись измерителя _____
 _____ Месяц _____ День _____ Год _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____


Дата: _____



Method 20 Entry Form

For red deer and related deer includes Bukharan deer, Yarkand deer, hangul, Tibetan deer, shou, McNeill deer and Gansu deer.

In these deer all tines will count in the score regardless of whether they are typical or non-typical.



Hunter _____
How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City State Zip Country

Ph. () Home () Business () Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

Month

Day

Year

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country

State or Province

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Length of Main Beam L _____ /8 R _____ /8

II. Length of Typical T-1 L _____ /8 R _____ /8

Tines on Lower T-2 L _____ /8 R _____ /8

Main Beam T-3 L _____ /8 R _____ /8

III. Length of NT-1 L _____ /8 R _____ /8

Non-typical Tines NT-2 L _____ /8 R _____ /8

on Lower Main Beam, If any (use back of form for additional tines)

IV. Length of All T-4 L _____ /8 R _____ /8

Other Tines T-5 L _____ /8 R _____ /8

T-6 L _____ /8 R _____ /8

T-7 L _____ /8 R _____ /8

T-8 L _____ /8 R _____ /8

T-9 L _____ /8 R _____ /8

T-10 L _____ /8 R _____ /8

T-11 L _____ /8 R _____ /8

Sub total L _____ /8 R _____ /8

V. Circumference of Burr L _____ /8 R _____ /8

VI. Circumference of C-1 L _____ /8 R _____ /8

Main Beam C-2 L _____ /8 R _____ /8

Sub total L _____ /8 R _____ /8

VI. Inside Span of Main Beams _____ /8

VII. Total Score /8

Supplemental Information

Total Number of Points L _____ R _____
(All tines plus beam tip)

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No _____

Day Measured _____

Month

Day

Year

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____

Date: _____




САФАРИ КЛАБ ИНТЕРНЭШНЛ

Метод 20

Регистрационный бланк

Для красного оленя и ему подобных видов, таких как бухаранский олень, яркандский, хангул, тибетский, шу, олень МакНила и Гансу.

У рогов этих оленей в сумму баллов засчитываются все отростки, типичные и нетипичные.



Охотник _____
Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом _____ Область _____ Индекс _____ Страна _____

Тел. () _____ () _____ () _____
Домашний _____ Рабочий _____ Факс _____

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дульнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобран

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина основного ствола Л _____ /8 П _____ /8

II. Длина типичных Т-1 Л _____ /8 П _____ /8

отростков нижней Т-2 Л _____ /8 П _____ /8

части главного ствола Т-3 Л _____ /8 П _____ /8

III. Длина нетипичных NT-1 Л _____ /8 П _____ /8

отростков нижней NT-2 Л _____ /8 П _____ /8

части главного ствола (для дополнительных используйте обратную сторону бланка)

IV. Длина всех других Т-4 Л _____ /8 П _____ /8

отростков Т-5 Л _____ /8 П _____ /8

Т-6 Л _____ /8 П _____ /8

Т-7 Л _____ /8 П _____ /8

Т-8 Л _____ /8 П _____ /8

Т-9 Л _____ /8 П _____ /8

Т-10 Л _____ /8 П _____ /8

Т-11 Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

V. Окружность валика Л _____ /8 П _____ /8

VI. Окружность главного С-1 Л _____ /8 П _____ /8

ствола С-2 Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

VI. Внутренний размах основных стволов рогов _____ /8

VII. Итоговая сумма баллов /8

Дополнительная информация

Общее число очков Л _____ П _____

(все отростки плюс кончик ствола)

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____

Дата: _____




SAFARI CLUB INTERNATIONAL

Method 21-T Entry Form

For axis deer, hog deer, sambar, rusa deer and roe deer with typical antlers.

Antlers that have one or more non-typical tines may be measured as typical at the owner's request, but only the typical tines will count in the score.

Any non-typical tines are to be recorded as supplemental information.



Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City

State

Zip

Country

Ph. () () ()

Home

Business

Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Month _____ Day _____ Year _____

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Length of Main Beam L _____ /8 R _____ /8

II. Length of Typical Tines T-1 L _____ /8 R _____ /8

T-2 L _____ /8 R _____ /8

(Sika Deer Only) T-3 L _____ /8 R _____ /8

Sub total L _____ /8 R _____ /8

III. Circumference of Burr L _____ /8 R _____ /8

IV. Circumference of Main Beam C-1 L _____ /8 R _____ /8

V. Inside Span of Main Beams _____ /8

VI. Total Score /8

Supplemental Information

Length of non-typical tines, if any. (Not to be included in total score) NT-1 L _____ /8 R _____ /8

NT-2 L _____ /8 R _____ /8

NT-3 L _____ /8 R _____ /8

NT-4 L _____ /8 R _____ /8

Number of Typical Points L _____ R _____

(As typical tines plus beam tip)

Number of Non-typical Points L _____ R _____

(As non-typical tines)

Total Number of Points L _____ R _____

(All tines plus beam tip)

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No. _____

Day Measured _____

Month _____ Day _____ Year _____

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____

Date: _____




Метод 21-Т

Регистрационный бланк

Для оленей аксис, свиного, замбар, пятнистого и косули с типичными рогами.

Рога, имеющие один или несколько нетипичных отростков могут измеряться по системе типичных по требованию владельца, однако, при подсчете общего числа баллов участвуют только типичные отростки. Нетипичные отростки записываются как дополнительная информация.



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц _____ День _____ Год _____

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дульнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобран

Место добычи _____

Страна _____ Штат или провинция (область) _____

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина основного ствола Л _____ /8 П _____ /8

II. Длина типичных T-1 Л _____ /8 П _____ /8

отростков T-2 Л _____ /8 П _____ /8

(только для пятнистого оленя) **T-3** Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

III. Окружность валика Л _____ /8 П _____ /8

IV. Окружность главного C-1 Л _____ /8 П _____ /8
ствола

V. Внутренний размах основных стволов рогов _____ /8

VI. Итоговая сумма баллов

/8

Дополнительная информация

Длина нетипичных NT-1 Л _____ /8 П _____ /8

отростков (если NT-2 Л _____ /8 П _____ /8

таковые имеются). NT-3 Л _____ /8 П _____ /8

Не включаются в NT-4 Л _____ /8 П _____ /8

итоговую сумму очков

Число типичных очков Л _____ П _____

(все типичные отростки плюс кончик ствола)

Число нетипичных очков Л _____ П _____

(все нетипичные отростки)

Общее число очков Л _____ П _____

(все отростки плюс кончик ствола)

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц _____ День _____ Год _____

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____

Дата: _____




SAFARI CLUB INTERNATIONAL

Method 21-NT

Entry Form

For body measurements of darted carnivores



Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City _____ State _____ Zip _____ Country _____

Ph. (____) _____ (____) _____ (____) _____
Home Business Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

Month _____ Day _____ Year _____
☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country _____ State or Province _____

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Length of Main Beam L _____ /8 R _____ /8

II. Length of Typical T-1 L _____ /8 R _____ /8

Tines T-2 L _____ /8 R _____ /8

(Sika Deer Only) T-3 L _____ /8 R _____ /8

Sub Total L _____ /8 R _____ /8

III. Length of T-1 L _____ /8 R _____ /8

Non-typical Tines T-2 L _____ /8 R _____ /8

T-3 L _____ /8 R _____ /8

T-4 L _____ /8 R _____ /8

T-5 L _____ /8 R _____ /8

T-6 L _____ /8 R _____ /8

Sub Total L _____ /8 R _____ /8

IV. Circumference of Burr L _____ /8 R _____ /8

V. Circumference of C-1 L _____ /8 R _____ /8
Main Beam

VI. Inside Span of Main Beams _____ /8

VII. Total Score /8

Supplemental Information

Total Number of Points L _____ R _____

(All tines plus beam tip)

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No. _____

Day Measured _____

Month _____ Day _____ Year _____

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____

Date: _____




САФАРИ КЛАБ ИНТЕРНЭШНЛ

Метод 21-NT

Регистрационный бланк

Для оленей аксис, свиного, замбар, пятнистого и косули с нетипичными рогами.

При этом методе в сумму баллов засчитываются все отростки, типичные и нетипичные.



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. () _____

() _____

() _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дульнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобран

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина основного ствола Л _____ /8 П _____ /8

II. Длина типичных T-1 Л _____ /8 П _____ /8

отростков T-2 Л _____ /8 П _____ /8

(только для пятнистого оленя) **T-3** Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

II. Длина нетипичных T-1 Л _____ /8 П _____ /8

отростков T-2 Л _____ /8 П _____ /8

T-3 Л _____ /8 П _____ /8

T-3 Л _____ /8 П _____ /8

T-3 Л _____ /8 П _____ /8

T-3 Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

III. Окружность валика Л _____ /8 П _____ /8

IV. Окружность главного C-1 Л _____ /8 П _____ /8
ствола

V. Внутренний размах основных стволов рогов _____ /8

VI. Итоговая сумма баллов

/8

Дополнительная информация

Общее число очков

Л _____

П _____

(все отростки плюс кончик ствола)

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет


Имя, подпись: _____

Дата: _____



Method 22 Entry Form

For the larger deer not specified in other methods. Includes barasingha, white-lipped deer, brow-antlered deer, Pere David deer, marsh deer, pampas deer and huemul. In this method all tines will count in the score regardless whether they are typical or non-typical. (Do not use this method for muntjac, brocket deer, pudu or tufted deer. They are measured by Method 26).



Hunter _____
How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City State Zip Country

Ph. () Home () Business () Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

Month _____ Day _____ Year _____

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country _____ State or Province _____

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Length of Main Beam

L _____ /8 R _____ /8

II. Length of All Tines

T-1 L _____ /8 R _____ /8

T-2 L _____ /8 R _____ /8

T-3 L _____ /8 R _____ /8

T-4 L _____ /8 R _____ /8

T-5 L _____ /8 R _____ /8

T-6 L _____ /8 R _____ /8

T-7 L _____ /8 R _____ /8

T-8 L _____ /8 R _____ /8

T-9 L _____ /8 R _____ /8

T-10 L _____ /8 R _____ /8

T-11 L _____ /8 R _____ /8

T-12 L _____ /8 R _____ /8

T-13 L _____ /8 R _____ /8

T-14 L _____ /8 R _____ /8

T-15 L _____ /8 R _____ /8

T-16 L _____ /8 R _____ /8

T-17 L _____ /8 R _____ /8

T-18 L _____ /8 R _____ /8

Sub total

L _____ /8 R _____ /8

III. Circumference of Burr

L _____ /8 R _____ /8

IV. Inside Span of Main Beams

_____ /8

V. Total Score

_____ /8

Supplemental Information

Total Number of Points

L _____ R _____

(All tines plus beam tip)

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No _____

Day Measured _____

Month _____ Day _____ Year _____

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____

Date: _____




Метод 22

Регистрационный бланк

Для оленей барасинга, белогубого, Пер Давида, болотного, пампасского и гуемала.

При этом методе в сумму баллов засчитываются все отростки, типичные и нетипичные. (Не используйте этот метод для мунтжаков, мазамы, пуду и хохлатых оленей. Их рога измеряются Методом 26.)



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дульнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобран

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина основного ствола Л _____ /8 П _____ /8

II. Длина всех отростков

	T-1	Л _____ /8	П _____ /8
	T-2	Л _____ /8	П _____ /8
	T-3	Л _____ /8	П _____ /8
	T-4	Л _____ /8	П _____ /8
	T-5	Л _____ /8	П _____ /8
	T-6	Л _____ /8	П _____ /8
	T-7	Л _____ /8	П _____ /8
	T-8	Л _____ /8	П _____ /8
	T-9	Л _____ /8	П _____ /8
	T-10	Л _____ /8	П _____ /8
	T-12	Л _____ /8	П _____ /8
	T-13	Л _____ /8	П _____ /8
	T-14	Л _____ /8	П _____ /8
	T-15	Л _____ /8	П _____ /8
	T-16	Л _____ /8	П _____ /8
	T-17	Л _____ /8	П _____ /8
	T-18	Л _____ /8	П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

III. Окружность валика Л _____ /8 П _____ /8

IV. Внутренний размах основных стволов рогов _____ /8

V. Итоговая сумма баллов

/8

Дополнительная информация

Общее число очков Л _____ П _____

(все отростки плюс кончик ствола)

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____


Дата: _____



SAFARI CLUB INTERNATIONAL

Method 23 Entry Form

For caribou and reindeer. In these species SCI does not distinguish between typical and non-typical antlers, and all tines count in score.



Hunter _____
How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City State Zip Country

Ph. () Home () Business () Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

Month

Day

Year

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country

State or Province

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Length of Main Beam

L _____ /8 R _____ /8

II. Length of All Tines

L

R

L

R

T-1 _____ /8 _____ /8

T-2 _____ /8 _____ /8

T-3 _____ /8 _____ /8

T-4 _____ /8 _____ /8

T-5 _____ /8 _____ /8

T-6 _____ /8 _____ /8

T-7 _____ /8 _____ /8

T-8 _____ /8 _____ /8

T-9 _____ /8 _____ /8

T-10 _____ /8 _____ /8

T-11 _____ /8 _____ /8

T-12 _____ /8 _____ /8

T-13 _____ /8 _____ /8

T-14 _____ /8 _____ /8

T-15 _____ /8 _____ /8

T-16 _____ /8 _____ /8

T-17 _____ /8 _____ /8

T-18 _____ /8 _____ /8

T-19 _____ /8 _____ /8

T-20 _____ /8 _____ /8

T-21 _____ /8 _____ /8

T-22 _____ /8 _____ /8

T-23 _____ /8 _____ /8

T-24 _____ /8 _____ /8

T-25 _____ /8 _____ /8

T-26 _____ /8 _____ /8

T-27 _____ /8 _____ /8

T-28 _____ /8 _____ /8

T-29 _____ /8 _____ /8

T-30 _____ /8 _____ /8

Sub total _____ /8 _____ /8

III. Circumference of Main Beam

L _____ /8 R _____ /8

IV. Circumference of Upper Palm

L _____ /8 R _____ /8

V. Width of Brow Tine

L _____ /8 R _____ /8

VI. Inside Span of Main Beam

L _____ /8 R _____ /8

VII. Total Score

_____ /8

Supplemental Information

Total Number of Points

(All tines plus beam tip)

L _____ R _____

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No. _____

Day Measured _____

Month

Day

Year

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____


Date: _____



Метод 23

Регистрационный бланк

Для оленей северных (карибу). У этих видов система SCI не различает рога по принципу «типичные-нетипичные». Баллы засчитываются для всех отростков.



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дальнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобран

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина основного ствола L _____ /8 R _____ /8

II. Длина всех отростков

Л П Л П

T-1 _____ /8 _____ /8 T-16 _____ /8 _____ /8

T-2 _____ /8 _____ /8 T-17 _____ /8 _____ /8

T-3 _____ /8 _____ /8 T-18 _____ /8 _____ /8

T-4 _____ /8 _____ /8 T-19 _____ /8 _____ /8

T-5 _____ /8 _____ /8 T-20 _____ /8 _____ /8

T-6 _____ /8 _____ /8 T-21 _____ /8 _____ /8

T-7 _____ /8 _____ /8 T-22 _____ /8 _____ /8

T-8 _____ /8 _____ /8 T-23 _____ /8 _____ /8

T-9 _____ /8 _____ /8 T-24 _____ /8 _____ /8

T-10 _____ /8 _____ /8 T-25 _____ /8 _____ /8

T-11 _____ /8 _____ /8 T-26 _____ /8 _____ /8

T-12 _____ /8 _____ /8 T-27 _____ /8 _____ /8

T-13 _____ /8 _____ /8 T-28 _____ /8 _____ /8

T-14 _____ /8 _____ /8 T-29 _____ /8 _____ /8

T-15 _____ /8 _____ /8 T-30 _____ /8 _____ /8

Промежуточная сумма _____ /8 _____ /8

III. Окружность главного ствола L _____ /8 R _____ /8

IV. Окружность верхней лопасти L _____ /8 R _____ /8

V. Шир. надбровного отростка L _____ /8 R _____ /8

VI. Внутренний размах рогов L _____ /8 R _____ /8

между основными стволами

V. Итоговая сумма баллов

/8

Дополнительная информация

Общее число очков Л _____ П _____

(все отростки плюс кончик ствола)

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____


Дата: _____



SAFARI CLUB INTERNATIONAL

Method 24 Entry Form

For fallow deer antlers. In this species SCI does not distinguish between typical and non-typical antlers, and all tines count in score.



Hunter _____
How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City State Zip Country

Ph. (____) _____ (____) _____ (____) _____
Home Business Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

Month _____ Day _____ Year _____

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country _____ State or Province _____

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Length of Main Beam L _____ /8 R _____ /8

II. Length of All Tines T-1 L _____ /8 R _____ /8

T-2 L _____ /8 R _____ /8

T-3 L _____ /8 R _____ /8

T-4 L _____ /8 R _____ /8

T-5 L _____ /8 R _____ /8

T-6 L _____ /8 R _____ /8

T-7 L _____ /8 R _____ /8

T-8 L _____ /8 R _____ /8

T-9 L _____ /8 R _____ /8

T-10 L _____ /8 R _____ /8

T-11 L _____ /8 R _____ /8

T-12 L _____ /8 R _____ /8

T-13 L _____ /8 R _____ /8

T-14 L _____ /8 R _____ /8

T-15 L _____ /8 R _____ /8

T-16 L _____ /8 R _____ /8

T-17 L _____ /8 R _____ /8

T-18 L _____ /8 R _____ /8

Sub total L _____ /8 R _____ /8

III. Circumference of Burr L _____ /8 R _____ /8

IV. Inside Span of Palm _____ /8

(L _____ /8 + R _____ /8 = _____) x 3 = _____ /8

V. Inside Span of Main Beams _____ /8

VI. Total Score _____ /8

Supplemental Information

Total Number of Points L _____ R _____

(All tines plus beam tip)

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No. _____

Day Measured _____

Month _____ Day _____ Year _____

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____


Date: _____



Метод 24

Регистрационный бланк

Для рогов лани. У этого вида система SCI не различает рога по принципу «типичные- нетипичные». Баллы засчитываются для всех отростков.



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. () _____

Домашний

() _____

Рабочий

() _____

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дальнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подбран

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина основного ствола Л _____ /8 П _____ /8

II. Длина всех T-1 Л _____ /8 П _____ /8

отростков T-2 Л _____ /8 П _____ /8

T-3 Л _____ /8 П _____ /8

T-4 Л _____ /8 П _____ /8

T-5 Л _____ /8 П _____ /8

T-6 Л _____ /8 П _____ /8

T-7 Л _____ /8 П _____ /8

T-8 Л _____ /8 П _____ /8

T-9 Л _____ /8 П _____ /8

T-10 Л _____ /8 П _____ /8

T-12 Л _____ /8 П _____ /8

T-13 Л _____ /8 П _____ /8

T-14 Л _____ /8 П _____ /8

T-15 Л _____ /8 П _____ /8

T-16 Л _____ /8 П _____ /8

T-17 Л _____ /8 П _____ /8

T-18 Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

III. Окружность валика Л _____ /8 П _____ /8

IV. Окружность лопаты Л _____ /8 П _____ /8

(Л _____ /8 + П _____ /8 = _____) x 3 = _____ /8

V. Внутренний размах основных стволов рогов _____ /8

VI. Итоговая сумма баллов _____ /8

Дополнительная информация

Общее число очков Л _____ П _____

(все отростки плюс кончик ствола)

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____


Дата: _____



SAFARI CLUB INTERNATIONAL

Method 25-P Entry Form

For moose with palmated antlers



Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City

State

Zip

Country

Ph. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Home

Business

Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____
 Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____
 Date Taken _____
 _____ Month _____ Day _____ Year
☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up
 Place taken _____
 _____ Country _____ State or Province
 Locality _____
 Guide _____ Hunting Co. _____

I. Length of Palm

(L _____ /8+R _____ /8 = _____) x 2 = _____ /8

I. Width of Palm

(L _____ /8+R _____ /8 = _____) x 2 = _____ /8

III. Length of All Tines

T-1	L _____ /8	R _____ /8
T-2	L _____ /8	R _____ /8
T-3	L _____ /8	R _____ /8
T-4	L _____ /8	R _____ /8
T-5	L _____ /8	R _____ /8
T-6	L _____ /8	R _____ /8
T-7	L _____ /8	R _____ /8
T-8	L _____ /8	R _____ /8
T-9	L _____ /8	R _____ /8
T-10	L _____ /8	R _____ /8
T-11	L _____ /8	R _____ /8
T-12	L _____ /8	R _____ /8
T-13	L _____ /8	R _____ /8
T-14	L _____ /8	R _____ /8
T-15	L _____ /8	R _____ /8
T-16	L _____ /8	R _____ /8
T-17	L _____ /8	R _____ /8
T-18	L _____ /8	R _____ /8
T-19	L _____ /8	R _____ /8
T-20	L _____ /8	R _____ /8
Sub Total	L _____ /8	R _____ /8
III. Circumference of Main Beam	L _____ /8	R _____ /8

V. Greatest Outside Spread

_____ /8

VI. Total Score

_____ /8

Supplemental Information

Total Number of Points

L _____ R _____

(All tines plus beam tip)

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No _____

Day Measured _____

_____ Month _____ Day _____ Year

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____

Date: _____




САФАРИ КЛАБ ИНТЕРНЭШНЛ

Метод 25-Р

Регистрационный бланк

Для лосей с лопатообразными рогами



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. () _____ () _____ () _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дальнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подбран

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина лопаты

(Л _____ /8+П _____ /8 = _____) x 2 = _____ /8

I. Ширина лопаты

(Л _____ /8+П _____ /8 = _____) x 3 = _____ /8

**III. Длина всех
отростков**

T-1 Л _____ /8 П _____ /8

T-2 Л _____ /8 П _____ /8

T-3 Л _____ /8 П _____ /8

T-4 Л _____ /8 П _____ /8

T-5 Л _____ /8 П _____ /8

T-6 Л _____ /8 П _____ /8

T-7 Л _____ /8 П _____ /8

T-8 Л _____ /8 П _____ /8

T-9 Л _____ /8 П _____ /8

T-10 Л _____ /8 П _____ /8

T-12 Л _____ /8 П _____ /8

T-13 Л _____ /8 П _____ /8

T-14 Л _____ /8 П _____ /8

T-15 Л _____ /8 П _____ /8

T-16 Л _____ /8 П _____ /8

T-17 Л _____ /8 П _____ /8

T-18 Л _____ /8 П _____ /8

T-19 Л _____ /8 П _____ /8

T-20 Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма

Л _____ /8 П _____ /8

IV. Окружность гл. ствола

Л _____ /8 П _____ /8

V. Наибольший размах рогов

_____ /8

VI. Итоговая сумма баллов

_____ /8

Дополнительная информация

Общее число очков

Л _____

П _____

(все отростки плюс кончик ствола)

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____


Дата: _____



SAFARI CLUB INTERNATIONAL

Method 25-C Entry Form

For moose with cervine (unpalmed) antlers



Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership № _____

Address _____

City State Zip Country

Ph. (____) (____) (____) Home Business Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country

State or Province

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Length of Main Beam

L _____ /8 R _____ /8

II. Length of All Tines

T-1 L _____ /8 R _____ /8

T-2 L _____ /8 R _____ /8

T-3 L _____ /8 R _____ /8

T-4 L _____ /8 R _____ /8

T-5 L _____ /8 R _____ /8

T-6 L _____ /8 R _____ /8

T-7 L _____ /8 R _____ /8

T-8 L _____ /8 R _____ /8

T-9 L _____ /8 R _____ /8

T-10 L _____ /8 R _____ /8

T-11 L _____ /8 R _____ /8

T-12 L _____ /8 R _____ /8

T-13 L _____ /8 R _____ /8

T-14 L _____ /8 R _____ /8

T-15 L _____ /8 R _____ /8

T-16 L _____ /8 R _____ /8

T-17 L _____ /8 R _____ /8

T-18 L _____ /8 R _____ /8

T-19 L _____ /8 R _____ /8

T-20 L _____ /8 R _____ /8

Sub Total

L _____ /8 R _____ /8

III. Circumference of Main Beam

L _____ /8 R _____ /8

V. Greatest Outside Spread

_____ /8

VI. Total Score

_____ /8

Supplemental Information

Total Number of Points

L _____

R _____

(All tines plus beam tip)

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No _____

Day Measured _____

Month

Day

Year

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____


Date: _____



Метод 25-С

Регистрационный бланк

Для лосей с разветвленными (оленообразными) рогами (без лопаты)



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов _____ № в Книге рекордов _____

Дата добычи _____

Месяц _____ День _____ Год _____
☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дульнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобран

Место добычи _____

Страна _____

Штат или провинция (область) _____

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина основного ствола Л _____ /8 П _____ /8

II. Длина всех T-1 Л _____ /8 П _____ /8

отростков T-2 Л _____ /8 П _____ /8

T-3 Л _____ /8 П _____ /8

T-4 Л _____ /8 П _____ /8

T-5 Л _____ /8 П _____ /8

T-6 Л _____ /8 П _____ /8

T-7 Л _____ /8 П _____ /8

T-8 Л _____ /8 П _____ /8

T-9 Л _____ /8 П _____ /8

T-10 Л _____ /8 П _____ /8

T-12 Л _____ /8 П _____ /8

T-13 Л _____ /8 П _____ /8

T-14 Л _____ /8 П _____ /8

T-15 Л _____ /8 П _____ /8

T-16 Л _____ /8 П _____ /8

T-17 Л _____ /8 П _____ /8

T-18 Л _____ /8 П _____ /8

T-19 Л _____ /8 П _____ /8

T-20 Л _____ /8 П _____ /8

Промежуточная сумма Л _____ /8 П _____ /8

III. Окружность гл. ствола Л _____ /8 П _____ /8

IV. Наибольший размах рогов _____ /8

V. Итоговая сумма баллов _____ /8

Дополнительная информация

Общее число очков Л _____ П _____
(все отростки плюс кончик ствола)

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц _____

День _____

Год _____

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____

Дата: _____




SAFARI CLUB INTERNATIONAL

Method 26-T, 26-NT

Entry Form

For body measurements of darted carnivores



Hunter _____

How you want your name to appear in the Record Book

Membership No. _____

Address _____

City State Zip Country

Ph. () () () _____
Home Business Fax

I certify that, to the best of my knowledge, I took this animal without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province in which I hunted. I also certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.

Free-ranging ☐ Yes ☐ No

Signature _____

Сумма взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Animal _____

Remeasurement? ☐ Yes ☐ No Former Score _____ Record No. _____

Date Taken _____

☐ Rifle ☐ Handgun ☐ Muzzleloader ☐ Bow ☐ Crossbow ☐ Picked up

Place taken _____

Country

State or Province

Locality _____

Guide _____ Hunting Co. _____

I. Length of Main Beam L _____ /16 R _____ /16

II. Length of Typical Tines T-1 L _____ /16 R _____ /16

(Muntjacs can have only one typical brow tine per antler. Tines are not typical in the other species.)

III. Length of Non-typical NT-1 L _____ /16 R _____ /16

Tines (In muntjacs, any tines NT-2 L _____ /16 R _____ /16

others than one brow tine per NT-3 L _____ /16 R _____ /16

antler are non-typical. In brocket NT-4 L _____ /16 R _____ /16

deer, any tines are non-typical. NT-5 L _____ /16 R _____ /16

Pudu and tuffed deer do not have tines.)

IV. Circumference of Burr L _____ /16 R _____ /16

IV. Total Score _____ /16

Supplemental Information

Number of Typical Points L _____ R _____

(Muntjac: Brow tine plus beam tip)

(Others: Beam tip only)

Number of Non-typical Points L _____ R _____

(Muntjac: Any tines other than one brow tine per antler)

(Others: Any tines)

Total Number of Points L _____ R _____

(All tines plus beam tip)

Inside Span of Main Beams _____

Official Measurer _____

Measurer No. _____ MM No. _____

Day Measured _____

Month

Day

Year

Signature of Measurer _____

Approved: Y N

By: _____

Date: _____




САФАРИ КЛАБ ИНТЕРНЭШНЛ

Метод 26-Т, 26-NT

Регистрационный бланк

Для черепов плотоядных и пекари



Охотник _____

Напишите свое имя для включения в Книгу рекордов

Ваш членский № SCI _____

Адрес _____

Город, улица, дом

Область

Индекс

Страна

Тел. (____) _____ (____) _____ (____) _____

Домашний

Рабочий

Факс

Настоящим я подтверждаю, что животное было добыто мною без каких-либо нарушений законов по охране дикой природы и этических принципов охоты страны или провинции, в которой происходила охота. Я также подтверждаю, что мною не были нарушены законы моей страны, регулирующие охоту на это животное и его ввоз.

Неогражденная территория ☐ Да ☐ Нет

Подпись охотника _____

Общую информацию, сумму взноса и метод оплаты см. на стр. 248

Животное (название, пол) _____

Измеряли этот трофей ранее? ☐ Да ☐ Нет К-во баллов ____ № в Книге рекордов ____

Дата добычи _____

Месяц

День

Год

☐ Ружье ☐ Пистолет ☐ Дальнозарядное оружие ☐ Лук ☐ Арбалет ☐ Подобран

Место добычи _____

Страна

Штат или провинция (область)

Район охоты _____

Гид (имя проводника) _____ Устроитель охоты (аутфиттер) _____

I. Длина основного ствола Л _____ /16 П _____ /16

II. Длина типичных отростков T-1 Л _____ /16 П _____ /16

(у мунжака имеется только один типичный надбровный отросток на каждом роге.

У других видов все отростки нетипичны)

II. Длина нетипичных отростков NT-1 Л _____ /16 П _____ /16

(У мунжака все отростки кроме NT-2 Л _____ /16 П _____ /16

надбровного нетипичны. У мазамы NT-3 Л _____ /16 П _____ /16

все отростки нетипичны. NT-4 Л _____ /16 П _____ /16

У пуду и хохлатого Оленя отростков нет.) NT-5 Л _____ /16 П _____ /16

III. Окружность валика Л _____ /16 П _____ /16

V. Итоговая сумма баллов

/16

Дополнительная информация

Длина типичных баллов Л _____ П _____

(мунжак: надбровный отросток плюс кончик ствола)

(у других видов только кончик ствола)

Число нетипичных баллов Л _____ П _____

(мунжак: все отростки кроме надбровных)

(у других: любые отростки)

Общее число очков Л _____ П _____

(все отростки плюс кончик ствола)

Внутренний размах главных стволов _____

Официальный измеритель SCI (имя) _____

Членский № в SCI измерителя _____ № Мастера измерителя _____

Дата измерений _____

Месяц

День

Год

Подпись измерителя _____

Заполняется в трофейном комитете SCI (в городе Тусон, США)

Утверждено (задокументировано): Да Нет

Имя, подпись: _____

Дата: _____

Submit to: Safari Club International, 4800 W. Gates Pass Rd., Tucson, AZ 85745 USA

- Record Book fee ☐ \$ 30
Medallion Award fee ☐ \$ 40 USA, Canada, Mexico
(Walnut plaque) ☐ \$ 50 other countries

To enter Record Book and/or Medallion:

- 1) Add the appropriate entry fees together as necessary.
(Medallion fee includes shipping & handling.)
 - 2) All entries must be complete, signed by hunter and accompanied by fees and a photograph of the trophy.
 - 3) Please clearly label back of photo with name of hunter, name and score of animal, and date taken.
- ☐ For simple horns and unbranched antlers:
1 Photo included
- ☐ For animals with branched antlers:
enough photos so that all tines can be clearly seen.

Checks on U.S. banks only. Credit cards preferred. Entry fees are valid for 12 months from date of form located in lower left hand corner.

We Accept: ☐ MC ☐ Visa ☐ AMX ☐ Discover ☐ Diners Club

Card number

Expiration Date

Представляется в: Международный Клуб Сафари, 4800 W. Gates Pass Rd., Тусон, AZ 85745 США

- Взнос за регистрацию в Книге рекордов ☐ \$ 30
Взнос за получение наградного медальона ☐ \$ 40 США, Канада, Мексика
(Наградной медальон) ☐ \$ 50 для остальных стран

Для регистрации в Книге рекордов и/или на получение наградного медальона:

- 1) По необходимости добавьте и объедините соответствующие взносы
(взнос за медальон включает доставку и упаковку).
 - 2) Все заявки должны быть полностью заполнены на английском языке, подписаны охотником, сопровождаться соответствующими платежами и фотографией трофея.
 - 3) На обратной стороне фотографии приклейте, пожалуйста, ярлык с указанием имени охотника, названия животного и суммы баллов, а также даты добычи трофея.
- ☐ Для неразветвленных рогов и рогов простой формы: достаточно одной фотографии.
- ☐ Для животных с разветвленными рогами: необходимо достаточное количество фотографий, чтобы все ответвления рогов можно было четко рассмотреть.

Возможна оплата чеками, принимаемыми банковской системой США.

Кредитные карты предпочтительнее. Действие регистрационных взносов распространяется только на 12 месяцев со дня даты, проставленной в нижнем левом углу бланка.

Мы принимаем: ☐ MC ☐ Visa ☐ AMX ☐ Discover ☐ Diners Club

Номер карты

Срок действия до

ДЛЯ ЗАМЕТОК ОХОТНИКА



СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ВСТУПЛЕНИЕ	8
ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВСЕХ ЗАПИСЕЙ	9
КТО ИМЕЕТ ПРАВО ИЗМЕРЯТЬ ТРОФЕИ	9
КТО ИМЕЕТ ПРАВО ВНОСИТЬ СВОИ ТРОФЕИ В КНИГУ РЕКОРДОВ	10
КАКИЕ ТРОФЕИ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ В КНИГУ РЕКОРДОВ	10
ГДЕ СОБИРАЮТСЯ ЗАЯВКИ В КНИГУ РЕКОРДОВ SCI	10
СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК	10
КАК ЗАПОЛНЯЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСИ В КНИГУ РЕКОРДОВ	11
КОГДА ПРОИЗВОДИТЬ ИЗМЕРЕНИЕ	11
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, МЕТОДЫ, ДОЛИ И ДР.	11
ПОВРЕЖДЕННЫЙ ИЛИ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ТРОФЕЙ	13
РАСПИЛЕННЫЕ ИЛИ РАСКОЛОТЫЕ ЧЕРЕПА	13
КАК ИЗМЕРЯТЬ ПОТЕРТЫЕ ИЛИ СЛОМАННЫЕ РОГА И КЛЫКИ (БИВНИ)	13
ФОТОГРАФИИ	14
ПОДДЕЛЬНЫЕ ТРОФЕИ	14
ДОКУМЕНТАЦИЯ	14
ПОВТОРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ: ПРАВО КОМИТЕТА НА ПОВТОРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ И ПЕРЕСМОТР РЕШЕНИЯ	14
ИЗМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ	15
НЕПРАВИЛЬНО ИЗМЕРЕННЫЕ ТРОФЕИ	15
ГЛАВНЫЕ НАГРАДЫ И НАГРАДЫ ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДОВ ОХОТЫ	15
КРИТЕРИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЖИВОТНЫМ	15
ЗАКОННАЯ И ЭТИЧНАЯ ОХОТА	16
МЕТОД 1. Для большинства животных с простыми рогами	16
МЕТОД 2. Для животных со спиралевидными (винтовыми) рогами	20
МЕТОД 3. Для крупных парнокопытных жвачных (большинства диких быков)	22
МЕТОД 4. Для африканского буйвола (буффало)	24
МЕТОД 5. Для рогов гну обыкновенного и такинов	26
МЕТОД 6. Для черного гну	28
МЕТОД 7. Для овцебыка	30
МЕТОД 8. Для носорогов	31
МЕТОД 9. Для многорогих баранов	33
МЕТОД 10. Для вилорогой антилопы	34
МЕТОД 11. Для диких баранов, бхаралов, аудадов и туров	36
МЕТОД 12. Для гиппопотама, кабанов, водяных оленей и кабарги (мускусных оленей)	38
МЕТОД 13. Для моржа	39
МЕТОД 14. Для слонов	40
МЕТОД 15. Для плотоядных (хищников) и пекари	41
МЕТОД 16. Для крокодилов	42
МЕТОД 16-D. Для усыпленных плотоядных (хищников)	43

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗВЕТВЛЕННЫХ (ОЛЕНЬИХ) РОГОВ	44
МЕТОД 17-Т. Для белохвостого оленя с типичными рогами	54
МЕТОД 17-NT. Для белохвостого оленя с нетипичными рогами	58
МЕТОД 18-Т. Для ослиного оленя и чернохвостого оленя с типичными рогами	61
МЕТОД 18-NT. Для ослиного и чернохвостого оленя с нетипичными рогами	64
Метод 19-Т. Для вапити, марала и изюбря с типичными рогами (кроме оленей Рузвельта и Тула)	67
МЕТОД 19-NT. Для вапити, марала и изюбря с нетипичными рогами, а также оленей Рузвельта и Тула	70
МЕТОД 20. Для благородного (красного) оленя и подобных ему	73
МЕТОД 21-Т. Для оленей аксис, свинной, замбар, гривистый замбар, пятнистый (сика) и косули с типичными рогами	77
МЕТОД 21-NT. Для оленей аксис, свинной, замбар, пятнистый (сика) и косули с нетипичными рогами	81
МЕТОД 22. Для крупных оленей, не указанных в иных методах. Включает оленей барасинга, белогубого, Давида, болотного, пампасского и гумала	86
МЕТОД 23. Для карибу и северного оленя	88
МЕТОД 24. Для лани	92
МЕТОД 25-Р. Для лося с лопатообразными рогами	95
МЕТОД 25-С. Для лося с оленеобразными (разветвленными) рогами	98
МЕТОД 26-Т, 26-NT. Для всех рогов мунтжака, мазама, пуду и хохлатого оленя	100
МИНИМУМЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В КНИГУ РЕКОРДОВ SCI	102
ДЕСЯТИЧНЫЕ И МИЛЛИМЕТРОВЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ ДОЛЕЙ ДЮЙМА	107
ЭКВИВАЛЕНТЫ СИСТЕМ (ЕДИНИЦ) ИЗМЕРЕНИЯ	108
ИЗМЕРИТЕЛИ ТРОФЕЕВ ЖИВОТНЫХ — эксперты SCI (мастера измерители)	110
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ БЛАНКИ КНИГИ РЕКОРДОВ SCI (на английском и русском языках)	131
ДЛЯ ЗАМЕТОК ОХОТНИКА	249



Составитель А.Н. Хохлов
Под редакцией А.Н. Хохлова и В.А. Останина

**Методика измерений охотничьих трофеев
международного охотничьего клуба
«Сафари Клуб Интернэшнл»
(Safari Club International — SCI)**

СПРАВОЧНИК ДЛЯ ОХОТНИКОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТРОФЕЙНОМУ
ДЕЛУ И КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ ОХОТНИЧЬИХ ТРОФЕЕВ


**Приложение к охотничьему
и рыболовному журналу «Сафари»**

Подписано в печать 25.01.2001.
Формат 70×84 1/16. Печать офсетная.
Гарнитура PragmaticaC. Бумага офсетная. Тираж 2000 экз.
Цена договорная. Заказ № 2655.

Издательство ЗАО «Редакция журнала «Сафари».
129515, Москва, 1-я Останкинская ул., 41/9.
Лицензия ЛР №066792

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

Весь мир охоты



открывает для Вас компания

Требуются
сотрудники
на постоянную
и временную
работу
Приглашаем
специалистов
и фирмы,
работающие
в области
охотничьего
и рыболовного
туризма, к
сотрудничеству

«Сафари и Экспедиции»

Классические сафари в 9 странах Африки



Охота в 28 странах Европы, Азии, Америки, Австралии и Океании



Лучшие охоты на птиц в России и за рубежом



Лучшие рыболовные туры в России и за рубежом



**Обращайтесь к нам,
не откладывая, ведь мы:**

- более 12 лет успешно работаем с российскими охотниками;
- провели более 400 охотничьих и рыболовных экспедиций;
- сотни трофеев добытых нашими клиентами занесены в книги рекордов!



Компания «Сафари и Экспедиции»
129515, Россия, Москва, 1-я Останкинская ул., 41/9
Телефоны: (7-095) 215-7792, 286-2045
Факс: (7-095) 283-3851
e-mail: safari@online.ru

Специальные цены для новых клиентов

AEROFLOT
Russian International Airlines



С.-Петербург
Тел./факс (812) 567-6582
E-mail: common@soukharev-taxidermy.ru



Московский офис
Тел. (095) 570-8932
E-mail: hcol sok@spb.cityline.ru

Покупайте, выписывайте и читайте
интересный, современный и полезный

ОХОТНИЧИЙ ^и РЫБОЛОВНЫЙ

ж у р н а л

САФАРИ

Профессия Приключения Туризм Наука



ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

- по каталогу «Пресса России»;
- по каталогу «Роспечать»;
- в Интернете на сайте www.apr.ru/pressa/index/79440;
- в редакции (подписной купон в каждом номере журнала)



ОХОТНИЧИЙ РАПОРТ ДЛЯ ЖУРНАЛА «САФАРИ»

(Снимите копию, заполните и вышлите по адресу

129515, Москва, 1-я Останкинская, 41/9, редакция журнала «Сафари»)

Ф.И.О. охотника

Гражданство	возраст
-------------------	---------------

Дата охоты

Место охоты: страна, район

Объект охоты

Результат охоты: трофей.....

На какой день охоты взят трофей

Размеры трофея

Дополнительные трофеи

Фирма-агент, у которой вы приобрели охотничий тур

Местная фирма — устроитель охоты

Гид / проводник / егерь

Используемый транспорт в районе охоты

Оценка: питания

Проживания / быта

Комментарии по охоте (приложите фотографии с указанием имен изображенных на них людей)

Замечания и рекомендации

Подпись охотника

Date

Подпись охотника

Дата

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ОХОТНИЧЬИ РАПОРТЫ

1. В каждом номере журнала публикуются подробные рапорты (отчеты) об охотах наших читателей и их фотографии с трофеями.
2. Редакция журнала «Сафари» публикует рапорты (отчеты) с вашей информацией о фирмах — организаторах охоты, проводниках, егерях и условиях охоты. Перед тем как заказать и купить охотничий тур, читатели журнала могут ознакомиться с отчетами коллег об этой фирме, районе охоты или проводнике.
3. Многие другие охотники получат возможность познакомиться с различными охотничьими районами, фирмами — организаторами туров и проводниками.
4. Рапорты дадут Вам возможность публично поблагодарить лучшие фирмы и лучших егерей, а также высказать свои претензии.
5. Публикация отзывов охотников будет влиять на качество проведения охоты и повысит ответственность их организаторов перед охотниками.

КАК ПОДАТЬ ОХОТНИЧИЙ РАПОРТ

1. Пользуйтесь опубликованными формами охотничьих рапортов. Бланки можно получить, обратившись с запросом в редакцию. Заполняйте бланки разборчивым почерком или печатайте на машинке.
2. По каждой охоте составляется отдельный рапорт. Указывайте, пожалуйста, точное название фирмы — устроителя охоты и имена проводников.
3. Присылаемые фотографии должны быть по возможности высокого качества. На снимках должны быть по возможности представлены Вы, Ваши проводники и добытые Вами трофейные животные. Желательно высылать по 2—3 снимка с разных ракурсов.
4. Разборчиво напишите свое имя, название животного, по возможности снятые с него замеры по системе измерений SCI (на отдельном листочке). Ни в коем случае не делайте надписей на самой фотографии и не пользуйтесь степлером со скобами.



Переведите деньги за книгу
на этот счет:

ЗАО «Редакция журнала Сафари»
ИНН 7717104408
р/с 40702810338050103121
в Маринорошинском отд. №7981
МБ СБ России г. Москвы
К/С 30101810600000000342
БИК 044525342



Абонемент на покупку книги

Я хочу приобрести книгу А. Хохлова
«Африка с нами»



Организация
Ф.И.О.
Пожалуйста, вышлите мне экз. книги по адресу: индекс
Мой телефон факс
Квитанцию (или ее копию) на сумму руб. коп. прилагаю
Подпись дата

Получение ☐ по почте ☐ в редакции

Адрес и телефоны редакции:

129515, Москва, 1-я Останкинская ул., 41/9, Тел./факс: (095) 215-5380,
тел.: (095) 216-8592



Переведите деньги
за справочник на этот счет:

ЗАО «Редакция журнала Сафари»
ИНН 7717104408
р/с 40702810338050103121
в Маринорошинском отд. №7981
МБ СБ России г. Москвы
К/С 30101810600000000342
БИК 044525342



Абонемент на покупку справочника

Я хочу приобрести справочник
«Охотничьи (трофейные)
животные Африки»



Организация
Ф.И.О.
Пожалуйста, вышлите мне экз. книги по адресу: индекс
Мой телефон факс
Квитанцию (или ее копию) на сумму руб. коп. прилагаю
Подпись дата

Получение ☐ по почте ☐ в редакции

Адрес и телефоны редакции:

129515, Москва, 1-я Останкинская ул., 41/9, Тел./факс: (095) 215-5380,
тел.: (095) 216-8592



Переведите деньги
за видеofilm на этот счет:

ЗАО «Редакция журнала Сафари»
ИНН 7717104408
р/с 40702810338050103121
в Маринорошинском отд. №7981
МБ СБ России г. Москвы
К/С 30101810600000000342
БИК 044525342



Абонемент на покупку видеofilmа

Я хочу приобрести видеofilm №1
к охотничьему и рыболовному журналу «Сафари»
«Охота на барана
Марко Поло в Киргизии»



Организация
Ф.И.О.
Пожалуйста, вышлите мне экз. книги по адресу: индекс
Мой телефон факс
Квитанцию (или ее копию) на сумму руб. коп. прилагаю
Подпись дата

Получение ☐ по почте ☐ в редакции

Адрес и телефоны редакции:

129515, Москва, 1-я Останкинская ул., 41/9, Тел./факс: (095) 215-5380,
тел.: (095) 216-8592

Снимите копию, заполните и пришлите в редакцию

АФРИКА С НАМИ

РАССКАЗЫ ОБ ОХОТНИЧЬИХ ЭКСПЕДИЦИЯХ И ПРИКЛЮЧЕНИЯХ

Это первое произведение российского автора об охоте в Африке, написанное не по литературным источникам и не по рассказам других людей, а на основе реальных событий, участником которых он был, собственных впечатлений и многолетних личных наблюдений.

Эта книга посвящена современному сафари. Вместе с автором вы побываете в глухих и диких уголках Африки. Узнаете, в какие ситуации попадали он и его друзья, сколько волнующих, тревожных и радостных моментов довелось ему пережить. Вы совершите охотничьи путешествия по таким странам, как Камерун, Танзания, ЮАР, Намибия, Замбия, Зимбабве, Марокко.

Немало места в книге отведено описанию животных: их повадкам, внешнему виду, районам распространения.

Есть несколько глав общего характера, посвященных международным охотничьим организациям, оружию и снаряжению для сафари, трофейному делу и охотничьему туризму. Большинство же представляет собой рассказ об охоте на львов, слонов, буффало, крокодилов, носорогов, леопардов и других животных в конкретной стране.

Объем книги — 480 страниц и 250 иллюстраций.

«Нам давно была нужна такая книга, она найдет своего читателя, проживет большую жизнь и займет место на полке охотничьей литературы. Эта книга, как порыв свежего морского воздуха, принесшего издалека свежие манящие запахи. Она будоражит, встряхивает и заставляет действовать».

М.М. Блюм

Заполните данный бланк-заказ, оплатите выбранное вами количество экземпляров книги, переведя необходимую сумму на счет редакции через Сбербанк РФ или почтовым переводом, и вышлите этот бланк и платежное поручение или их копии в адрес редакции по почте, факсом, с курьером или доставьте сами.

Стоимость одного экземпляра книги:

- получение в редакции — 148 руб.
- почтовая пересылка по России и СНГ — 199 руб.

ОХОТНИЧЬИ (ТРОФЕЙНЫЕ) ЖИВОТНЫЕ АФРИКИ

С каждым годом число российских граждан, выезжающих на сафари за рубеж, все увеличивается и увеличивается. Однако информации об организации таких охот, местах их проведения, методах охоты, а главное — об объектах охоты, трофейной ценности добытых животных на русском языке опубликовано еще очень мало. Предлагаемая читателям книга в определенной мере восполняет этот пробел.

В справочнике приводятся сведения об охотничьих животных Африки: их описание, таксономия, распространение, охотничий ста-

тус, трофейные качества и другая информация. Книга включает материалы собственных исследований составителей, а также данные зарубежной литературы по охотничьим трофеям и африканским животным, специальных охотничьих изданий и «Книги рекордов охотничьих трофеев Safari Club International».

В сжатом виде собрана ценная информация для охотников, специалистов по трофейному делу, коллекционеров охотничьих трофеев, для всех, кто интересуется африканскими животными.

Заполните данный бланк-заказ, оплатите выбранное вами количество экземпляров справочника, переведя необходимую сумму на счет редакции через Сбербанк РФ или почтовым переводом, и вышлите этот бланк и платежное поручение или их копии в адрес редакции по почте, факсом, с курьером или доставьте сами.

Стоимость одного экземпляра справочника:

- получение в редакции — 87 руб.
- почтовая пересылка по России и СНГ — 144 руб.

ВИДЕОПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ОХОТНИЧЬЕМУ И РЫБОЛОВНОМУ ЖУРНАЛУ «САФАРИ»

Фильм «Охота на барана Марко Поло в Киргизии»

Этот уникальный фильм приглашает на одну из самых захватывающих горных охот. Добыть барана Марко Поло — заветная мечта многих настоящих охотников, а сама охота — жесткий экзаме на выносливость, выдержку, умение мастерски владеть оружием.

Вы станете свидетелем воплощения этой мечты; эмоции и

страсти удачливых охотников войдут в ваш дом с экрана вместе с неописуемой красотой заснеженных вершин седого Тянь-Шаня.

Это первый фильм о горной охоте на баранов, снятый российскими специалистами и ретражированный для широкой публики.

Заполните данный бланк-заказ, оплатите выбранное вами количество экземпляров видеокассет, переведя необходимую сумму на счет редакции через Сбербанк РФ или почтовым переводом, и вышлите этот бланк и платежное поручение или их копии в адрес редакции по почте, факсом, с курьером или доставьте сами.

Стоимость одного экземпляра видеокассеты:

- получение в редакции — 95 руб.
- почтовая пересылка по России и СНГ — 145 руб.

— За сохранение дикой природы, правильную и трофейную охоту —



ВСТУПАЙТЕ В
Центральный Российский филиал
Международного охотничьего клуба
«Сафари Клуб Интернэшнл»
(Safari Club International — SCI)

**Это самый престижный и демократичный
охотничий клуб в России и СНГ, объединяющий
любителей трофейной охоты**

ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО: РАЗМЕРЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ:

- написать заявление в свободной форме;
- ежегодное членство — \$100
- уплатить членские взносы;
- пожизненное членство — \$1520
- участвовать в работе филиала;
- соблюдать устав клуба.

Наш адрес:

129515, Россия, Москва, 1-я Останкинская ул., 41/9,

Справки по телефонам:

(095) 215-77-92, 286-20-45, факс: (095) 283-38-51;

E-mail: safari@online.ru

в Южную Америку с аргентинской фирмой

Лучшая охота и прекрасный сервис

фирма

«Argentina Safari»

ГАРАНТИРОВАННАЯ ОХОТА НА ПУМУ
ОХОТА НА ОЛЕНЕЙ

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ОХОТА НА УТОК, ГУСЕЙ И ГОЛУБЕЙ
ОХОТА НА БУФФАЛО И АНТИЛОП

Наш адрес:

AZCUENAGA 1143, 8000 BAHIA BLANCA, ARGENTINA

TEL.: 54-291-488-0046, FAX: 54-291-488-0026

www.argentinassafari.com E-mail: info@argentinassafari.com

Пишите нам на английском и испанском языках



**Южноафриканская фирма
«Жако и Рулен дю Плесси Сафари»
(Jaco and Roelene du Plessis Safaris)**

Большой опыт! Команда профессионалов!

Компания, специализирующаяся на персональных сафари, готова помочь Вам, если Вы собираетесь поохотиться в Южной Африке, Зимбабве, Замбии, Намибии, Танзании или Центрально-Африканской Республике. Исполним любые ваши требования, организуем сафари по Вашему индивидуальному заказу. Предлагаем 114 разнообразных видов животных, включая Большую пятёрку.

Мы также организуем лучшие охоты на птиц в Африке.

Для удобства передвижений по Африке предоставим небольшой личный самолет.



Информацию можно получить:

Jaco and Roelene du Plessis Safari
P.O.Box 11535, Rynfield, 1514 R.S.A.
Tel: +27-11-965-1367 / +27-11-974-2894
Fax: +27-11-965-1809 / +27-11-974-8426
E-mail: jrdphunting@icon.co.za
SCI Booth Numbers: 468/470
(Номер стенда на выставке SCI: 468/470)

*Приглашаем опытных
российских агентов
для сотрудничества
на рынке Сафари.*

*Ждем Ваших сообщений по
указанным координатам
на английском языке.*



Охотничья компания
«BULEMBI SAFARIS»

(Булемби Сафари)

PO Box 1684 (а/я 1684)

Булавайо (Булавайо)

Зимбабве

Тел./факс: (263-9)

78092/67792/69814/78015

E-mail: butch@gatorzw.com

8 ЛЕТ РАБОТЫ В ЗИМБАБВЕ

Богатые дичью дикие места: стада слонов, буффало, импал, саблерогих антилоп, куду и водяных козлов. Много львов, леопардов, крокодилов, бегемотов, бородавочников и других животных.

ДВА ОХОТНИЧЬИХ ЛАГЕРЯ :

- основной – очень благоустроенный, находится на берегу реки Юм рядом со знаменитым национальным парком Матисадона;
- второй лагерь – в 3-х часах езды от основного;
- Мы также располагаем частным ранчо в окрестностях Булавайо, где есть зебры, цессиби, куду, канны, тростниковые козлы и импалу.

В 2000 году нашими клиентами добыты: 15 слонов, 9 леопардов, 4 льва, 55 буффало-самцов и 14 самок, 8 гиппопотамов, 5 крокодилов, а также множество антилоп. Многие трофеи попали в книги рекордов.

Свяжитесь с Батчем Уокером (директор), если Вы хотите поохотиться в Зимбабве и добыть самые разнообразные трофеи.

Ищем опытного агента,
который сможет стать нашим представителем в России

УНИКАЛЬНАЯ ОХОТА НА ПТИЦ *в Боливии*



- Пятизвездочная охотничья база компании «GRAN CHACO ADVENTURES S.R.L.»
- Каждый охотник делает за день 1500-2000 выстрелов по голубям
- Прокат оружия, специальные патроны
- Имеем опыт работы с русскими охотниками (пишите запросы по-английски)

GRAN CHACO ADVENTURES S.R.L.
P.O. Box 2128, Santa Cruz, Bolivia
Tel.: 591-332-3221, Fax: 591-336-1163
E-mail: erland@infonet.com.bo

С итальянской фирмой
**"САФАРИ ИНТЕРНЭШНЛ" –
ОХОТА ПО ВСЕМУ МИРУ**

ЮАР	– 7 дней охоты – отстрел 7 антилоп	– 4600\$
Танзания	– 7 дней охоты – отстрел 2 буйфало	– 7800\$
Македония	– 3 дня охоты – отстрел 2 серн	– 3000\$
Славения	– 4 дня охоты – отстрел 3 косуль (возможно добыть 10-15 косуль за 4 дня)	– 2500\$
Италия	– 3 дня охоты – отстрел 1 муфлона и 1 лани	– 3800\$
Македония	– 2 дня охоты – кабаны 25-30 шт. в день (на группу от 10 человек, охота загонем)	– 2500\$
Монголия	– самая лучшая охота на уток в мире	– 2500\$
Испания	– 1-3 дня охоты – от 350 куропаток в день (для групп 8-10 человек, охота загонем)	– 1800\$

Италия, Рим, 8 - 10390630887826, факс: 8-10390630880715
e-mail: safari.int@promet.it, www.safariinternational.com
(говорим по-русски)

Для групп и постоянных клиентов скидки!
Пишите и звоните нам, чтобы узнать подробности!



БОЛЬШОЕ САФАРИ В ТАНЗАНИИ с профессиональным охотником Федерико Джеллини



Лев, леопард,
буффало, слон,
бегемот, крокодил,
и более 20 видов
различных антилоп



Охотничьи лагеря
в классическом стиле
в лучших районах
Масаилэнды, Селу,
Тундуру

Спутниковый телефон
в лагере

Имеем многолетний
опыт работы
с охотниками
из России



MASAILAND HUNTING COMPANY LTD.

(Italy) C.P. 624-35100 Padova - Tel/Fax +39-049-652633
(Tanzania) P.O. Box 72584 Dar Es Salaam - Tel/Fax +255-222-668157/775902
e-mail: MasailandHunting@Yahoo.com

Говорим по-английски и по-итальянски.



ОХОТА В АВСТРАЛИИ – ОХОТА ВАШЕЙ МЕЧТЫ!



Водный буффало, дикий бык, собака Динго, кабаны, кенгуру, олень Руза, олень Аксис – все эти прекрасные трофеи вы можете добыть на самом загадочном континенте с лучшей Австралийской компанией!

Также для вас интересные экскурсии и замечательная рыбалка

Наш адрес:
**«Mary River Wildlife
Ranch Kevin Gleeson»**
P.O. Box 137 Pine Creek
NT 0847 Australia



Обращайтесь к нам в любое время на английском языке!

Phone: 61 8 8975 4793, Fax: 61 8 8975 4759, Mobile: 61 418 652 633

Web: www.mrwsafaris.com Email: kgsafaris@bigpond.com

КОМПАНИЯ

«САФАРИ И ЭКСПЕДИЦИИ»

Работаем в охотничьем и рыболовном туризме с 1989 года

ОХОТНИЧЬИ И РЫБОЛОВНЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ



Охота на барана Марко Поло




Охота на снежного барана



Охота на уриала



Охота на Дагестанского тура



Охота на серну



Охота на козерога



Охота на оленя



Охота на лося



Охота на рысь



Охота на медведя



Охота на аюлов



Охота на гусей и уток



Охота на буйфало



Охота на крокодила



Охота на льва




Королевская охота на фазана



Охота на кабана



Ловля форели и лосося



Ловля тайменя и щуки



Ловля сомов и белуги

Мы предлагаем:

Охоту и рыбалку в 37 странах мира.

Лучшие охоты и рыбалки в России и СНГ.

Действительно индивидуальный подход к каждому клиенту и тщательную разработку маршрута.

Отзывы русских и иностранных участников более

400 наших экспедиций по всему миру.

Индивидуальные и групповые туры

для опытных спортсменов-охотников

и для начинающих.

Охоту в Подмоскowie.

Самый полный набор необходимых услуг, включая

визы, билеты и гостиницы по всему маршруту,

организацию экскурсий и отдыха для сопровождающих

Вас жен и детей, оформление разрешений на ввоз-вывоз

оружия и экспортных документов на добытые трофеи.

Прокат оружия и снаряжения.

Изготовление чучел

из добытых Вами трофеев.



129515, Россия, Москва, 1-я Останкинская ул., 41/9.

Тел. (095) 215-77-92, 286-20-45; факс 283-38-51; E-mail: safari@online.ru; http://www.safari.ru

УДАЧНОЙ ОХОТЫ!

КОМПАНИЯ «ГЛЕНРОЙ ХАНТИНГ ЛОДЖ» ЛУЧШАЯ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

Гигантские трофеи • Лучшая кухня
Охотничий дом класса люкс

Любим работать
с русскими клиентами

*Ищущих
в Новой
Зеландии!*



GLENROY HUNTING LODGE Box 413 Queenstown, New Zealand
Tel/Fax 011 64 3 442 1282 • Mobile 011 64 25 367 362
Email: glenroy.lodge@xtra.co.nz • Web: glenroy.co.nz

111 029

Марко Поло

САЛОН ОХОТНИЧЬИХ ТРОФЕЕВ И ИНТЕРЬЕРА



Элитная таксидермия

Изготовление, покупка
и продажа чучел,
охотничьих трофеев
и ковров из звериных шкур

Разработка интерьера,
дизайн и оформление
охотничьих комнат, залов,
коттеджей, баз, баров
и ресторанов

Мебель и произведения
искусства на тему охоты
и рыбной ловли

Продаем, покупаем и берем
на комиссию мебель, посуду,
предметы интерьера,
антиквариат, картины,
статуэтки и другие
произведения искусства,
сувениры, альбомы,
старинные
принадлежности,
книги на тему охоты
и рыбной ловли

Охотничья литература
и видео

Работаем по системе
заказов

Приглашаем к
сотрудничеству
таксидермистов,
художников и других
мастеров

TAXIDERMY ART SHOP & HOME DESIGN
MARCO POLO

Адрес: 141400, г. Химки, ул. Панфилова, дом 2, помещение IV
Телефон/факс: (095) 570-89-32, 570-81-66 E-mail: huntshop@online.ru

