

V. Замѣтки съвернаго лѣсничаго.

Издавна привыкли мы слышать о неисчерпаемыхъ лѣсныхъ богатствахъ съвера Россіи, и даже при одномъ упоминаніи названія какой-либо съверной губерніи нашему воображенію представляются неизрѣдимыя дебри, дѣвственные лѣса, по которымъ блуждаютъ дикие звѣри, съ трудомъ и опасностю для жизни пробирается промышленникъ-охотникъ съ кремневымъ ружьемъ и различными кацканами.

Всѣ эти разсказы такъ на меня когда-то повліяли, что я, поспавъ на службу въ 1884 году въ Вологодскую губернію, весьма былъ удивленъ, встрѣтивъ тамъ во многихъ мѣстахъ хорошо воздѣланныя поля, прекрасно застроенные деревни, школы, однимъ словомъ, все кромѣ тѣхъ дѣвственныхъ лѣсовъ, которые я ожидалъ увидѣть.

Первое время моей служебной дѣятельности прошло въ юго-западной части Вологодской губерніи, гдѣ, конечно, нельзя еще знакомиться съ съверною природою и тѣми дремучими лѣсами, которые такъ манили меня къ себѣ своею таинственностью.

Приходилось впрочемъ слышать отъ лицъ, побывавшихъ въ съверо-восточныхъ уѣздахъ, объ истощенности съверныхъ лѣсовъ, о незначительной ихъ цѣнности, другое-же, напротивъ, разсказывали о громадности ихъ, рисовали чрезвычайно красивыя картины дикой съверной природы; словомъ, слушая разсказы лицъ, посѣщавшихъ съверные уѣзды, нельзя было составить себѣ понятія о лѣсномъ богатствѣ съвера.

Весною 1891 года, вслѣдъ за назначеніемъ меня на должность лѣсного ревизора, я впервые получилъ возможность лично побывать въ тѣхъ мѣстахъ, которыхъ меня интересовали. Побывавъ въ съверной части Сольвычегодского уѣзда, въ очень глухихъ и безлюдныхъ мѣстахъ, и стараясь составить какое-либо понятіе о лѣсахъ этого края, я достигъ весьма немногаго.

Громадныя лѣсныя пространства, при положительномъ отсутствіи жилищъ, производятъ подавляющее впечатлѣніе. На первыхъ

же порахъ, изучающій эту мѣстность съ точки зреенія лѣснаго хо-
зяина приходитъ къ заключенію, что для какихъ-либо сравненій
или выводовъ здѣсь необходимо иметьъ особый масштабъ и особую
единицу мѣры. Все то, что въ среднихъ губерніяхъ считается даже
порядочнымъ строевымъ лѣсомъ, здѣсь не имѣть никакой денеж-
ной цѣнности и должно быть разматриваемо лишь какъ источникъ
полученія въ будущемъ крупномѣрныхъ сортиментовъ пиловоч-
наго лѣса.

Первою задачею изслѣдователя сѣверныхъ лѣсовъ должно
быть поэтому выясненіе условій, при которыхъ могутъ быть выра-
щиваемы крупные сортименты, и приобрѣтеніе навыка безошибочно
опредѣлять пригодность для этого извѣстнаго лѣсонасажденія. Тотъ,
кто упустить это изъ виду и станетъ описывать лѣса по произве-
денному ими впечатлѣнію, впадетъ въ крупную ошибку. Этимъ и
объясняется разнорѣчівость появившихъ о лѣсахъ сѣвера
лицъ, побывавшихъ въ нихъ. Одинъ смотрѣлъ на лѣсъ и опѣни-
валъ его по массѣ имѣющейся въ немъ древесины, другой-же, замѣ-
тилъ, что значительная часть этой древесины непроизводительно
стачиваетъ на жѣстѣ, опѣнивалъ богатство сѣверныхъ лѣсовъ по
количество встрѣченыхъ имъ толстомѣрныхъ деревьевъ.

Эксплоатациѣ сѣверныхъ лѣсовъ ведется уже издавна. На от-
пускъ лѣса составляются сметы, которые повѣряются лѣсными ре-
визорами и утверждаются Министерствомъ, словомъ, все дѣлается
такъ, какъ того требуютъ правила; но попробуйте спросить любого
лѣсничаго, откуда онъ взялъ цифровыя данныя для исчисленія еже-
годнаго отпуска лѣса, и вы сейчасъ же убѣдитесь въ крайней со-
мнительности принятыхъ для того основаній. Рассказываютъ, что одинъ
изъ Г.г. Управляющихъ, задавшись цѣлью возвысить доходность
губерніи, предложилъ лѣсничимъ увеличить, кажется, вдвое коли-
чество ежегодныхъ отпусковъ, и предложеніе его было исполнено.
Сметы были надлежащимъ образомъ составлены и въ нихъ были
приведены цифровыя данныя о состояніи лѣсовъ, сообразно кото-
рымъ опредѣлялся отпускъ. Если-бы потребовалось увеличить от-
пускъ не вдвое, а въ 10 разъ, то и это распоряженіе, вѣроятно, могло
бы быть исполнено такъ же легко, какъ и первое. Ни управление, ни
лѣсничий, ни стражка не знали, что есть въ лѣсничествахъ, а лѣ-
сопромышленники пока находятъ покупаемый ими матеріалъ, и все
обстоитъ благополучно.

Такое положеніе сѣвера извѣстно было и Министерству, и
вотъ въ 1893 году, при Лѣсномъ Департаментѣ образована была

особая комиссія, которая выработала проектъ производства работъ для изслѣдованія съверныхъ лѣсовъ. Намѣтивъ въ общихъ чертахъ ходъ и порядокъ работъ, подробную разработку правилъ для производства этихъ работъ Департаментъ возложилъ на Управление Государственными Имуществами.

Первый опытъ производства такихъ работъ былъ произведенъ въ Вологодской губерніи, а первою партіею, которая была для этого снаряжена, пришлось завѣдывать мнѣ.

Со временемъ впечатлѣнія изглаживаются въ памяти. Обстоятельства службы измѣнились, я оставилъ съверъ и, быть можетъ, не суждено и бывать въ тѣхъ мѣстахъ, но 3-лѣтній опытъ, приобрѣтенный во время руководства этими работами, и желаніе оказать хотя малѣйшую помощь тѣмъ, кто этими работами будетъ завѣдывать впослѣдствіи, побуждаютъ меня изложить свой взглядъ на эти работы и указать результаты, которыхъ я достигъ.

Способъ производства работъ, предписываемый правилами, весьма несложный: изслѣдуемую дачу пересѣкаютъ взаимно-перпендикулярными визирями, идущими съ востока на западъ черезъ 16 версты одинъ отъ другого и съ євера на югъ черезъ 2 версты, производя по визирамъ описание лѣсонасажденій, отмѣчая въ полевомъ журналь классъ возраста насажденій, полноту, качество роста отдельно по шородамъ, степень эксплоатации, почву, количество деревъ на десятинѣ 5, 6, 7 и болѣе вершковъ на 10 аршинахъ, а равно топографическое положеніе участка, рѣки, рѣчки, дороги и т. п. Всѣ данные описанія, согласно правиламъ, собираются съемщиками, которые предварительно обучаются производить такое описание таксаторами и лѣсничими. На основаніи данныхъ полеваго журнала составляется инвентарное описание и планъ лѣсонасажденія.

Порученная моему завѣдыванію въ 1894 году партія состояла изъ 21 съемщиковъ, 3 младшихъ таксаторовъ и 3 мѣстныхъ лѣсничихъ. Между съемщиками были люди вовсе незнакомые съ лѣсомъ. Были тамъ и отставные офицеры, и лица, выдержанія при управленихъ экзамены на съемщиковъ, а также только что выпущенные изъ низшихъ лѣсныхъ школъ лѣсные кондукторы и кандидаты сельскаго хозяйства; было впрочемъ нѣсколько человѣкъ межевыхъ чиновъ, послужившихъ уже въ лѣсоустроительныхъ партіяхъ и знакомыхъ съ лѣсоустроительными работами на практикѣ.

Въ концѣ апрѣля разданы были намъ правила для производства работъ, а въ началѣ мая назначено уже было отправленіе партіи на работы. Составивъ наскоро проектный планъ работъ,

выѣхали мы въ указанный срокъ изъ Вологды, направляясь въ Сольвычегодскій уѣздъ, Праводвинскую дачу, общею площею свыше 2 миллионовъ десятинъ.

Въ виду новизны дѣла и недостатка времени, невозможно было ни предвидѣть всѣхъ, могущихъ встрѣтиться затрудненій, ни даже подробно обсудить составленный управлениемъ правила для произведенія этихъ работъ. Направивъ работы сообразно тому, какъ я самъ понимаю ихъ цѣль, приступили мы къ исполненію проектнаго плана. Въ самомъ началѣ работъ я сознавалъ, что описание лѣсовъ, дѣлаемое по установленной программѣ, не дастъ хорошихъ результатовъ. Крайняя неопределенность признаковъ при характеристикѣ насажденій, давала неточныя понятія объ описываемыхъ участкахъ.

Тогда еще явилась у меня мысль создать нѣсколько типовъ насажденій, описать послѣднія со всею подробностью и затѣмъ указывать при описаніи, къ какому типу позвѣстный участокъ относится; но за отсутствиемъ опытныхъ данныхъ, я не имѣлъ возможности этого сдѣлать и ограничился въ первомъ году производства работъ требованіемъ давать свое заключеніе о пригодности описываемаго участка къ выращиванію въ немъ пиловочнаго лѣса, чего правилами не требовалось.

Пришла зима и мы занялись сводкою лѣтнихъ работъ. Какое страшное разочарованіе ожидало меня. Повѣрия описание участковъ по расходящимся отъ квартального столба линіямъ, я не могъ при пересѣченіяхъ линій образовать однородныхъ участковъ. Описаніе, сдѣланное по каждой линіи, имѣло свои особенности и притомъ чисто случайныя. Такъ, напримѣръ, довольно часто встречающіяся на сѣверѣ заболачивающіяся сосновыя насажденія (суболото), по линіи описаны какъ боровыя мѣста, пригодныя для выращиванія пиловочнаго лѣса, а по перпендикуляру, начинаящемуся отъ поставленнаго на той-же линіи квартального столба, участокъ этотъ описанъ какъ болото.

Во многихъ случаяхъ одинъ какойнибудь признакъ, неправильно записанный съемщикомъ, измѣнялъ всю характеристику участка, дѣлая описание неправильнымъ. Помогло мнѣ лишь то, что въ самомъ началѣ работъ я обязалъ съемщиковъ, кромѣ требующихся полевымъ журналомъ данныхъ, обязательно давать заключеніе о пригодности участка для выращиванія пиловочнаго лѣса. Такъ какъ работы въ Праводвинской дачѣ продолжались два года, то болѣе важныя, найденные сомнительными при описаніи мѣста были вторично осмотрѣны и ошибки исправлены.

Мысль установить при описание съверных лѣсовъ извѣстные типы насажденій не покидала меня все время.

Я былъ увѣренъ въ и правильности своего взгляда и собирая данныя для характеристики типовъ. Человѣкъ, имѣющій дѣло съ крестьянскимъ населеніемъ съверныхъ губерній, не можетъ не обратить вниманія на то, что крестьяне, говоря о лѣсѣ, употребляютъ для характеристики его различныя названія, свойственные данной мѣстности. Въ Вологодской губерніи слова: ъдома, суземъ, койдома, ровнѣдь, согра и т. и. постоянно слышались мною, но я сперва не придавалъ этому особенного значенія. Понтересовавшись затѣмъ и разспросивъ крестьянъ, я узналъ, что «народная мудрость» давно уже справилась съ интересовавшимъ меня вопросомъ и установила вполнѣ опредѣленные типы встрѣчающихся на съверѣ **насажденій**. Занявшись изученіемъ этихъ типовъ, я замѣтилъ, что классификація ихъ сдѣлана по почвѣ и по топографическому положенію мѣстности.

Насажденіе можетъ быть молодымъ или старымъ, полнымъ или рѣдкимъ, но оно во всякомъ случаѣ «борь», и это название достаточно уже характеризуетъ какъ самое насажденіе, такъ и почву, на которой оно произрастаетъ. Не вѣдь, однако, типичныя съверныя насажденія имѣютъ свои народныя названія, нѣкоторыя изъ нихъ почему-то наименованій не имѣютъ, и я бралъ ихъ изъ соѣдніихъ мѣстностей.

Для того, чтобы облегчить съемщикамъ производство описания и достичь болѣе и правильныхъ результатовъ, въ 1896 году, въ видѣ опыта, я снабдилъ каждого съемщика описаніемъ всѣхъ извѣстныхъ мнѣ типовъ лѣсонасажденій и предложилъ указывать при описаніи, къ какому типу данный участокъ относится. При этомъ прилагается та таблица, которую я передаю съемщикамъ.

П Е Р Е Ч Е Н Ъ

ТИДИЧНЫХЪ ДЛЯ СЪВЕРНЫХЪ ЛѢСОВЪ НАСАЖДЕНИЙ.

Мѣстныя названія.	Составъ на- сажденій.	Топографиче- ское положе- ніе участка.	Почвенный покровъ.	Составъ почвы.	Примѣчанія.
1. Болота.	Совершенно чистая или поросшая коряв. сосною.	Бывають: верховая, низовая и равнин- ная.	Мхи, клю- ква, карли- ковая бере- за, морошка костянника, багульникъ.	Торфяная, глубокая.	
2. Рада.	Корявая со- сна и ель.	Низкое, съ нѣкото- рымъ укло- номъ.	Мхи, клю- ква и вооб- щетоже, что наболотахъ.	Торфяная глубокая.	Представ- ляетьсобою болѣе плот- ное болото.
3. Согра.	Корявая со- сна, ель и береза.	Тоже.	Травяни- стый.	Перегной- ная, сырая, мѣстность кочковатая.	Мѣстность пригодная для сѣноко- шения.
4. Ровнядь.	Ель съ не- значитель- ною при- мѣсью со- сны и бе- резы.	Ровное.	Кукушкинъ ленъ (долго- мошникъ), черника.	Подзолъ, подпочва глинистая.	Лѣсь пло- хой, увѣ- шанъ ли- шайни- комъ, пило- вочныхъ размѣровъ не дости- гааетъ.
5. Холмъ.	Ель иногда съ неболь- шою при- мѣсью бе- резы.	Возвышен- ное холми- стое.	Желтый мохъ, ра- стутъ гри- бы, брусли- ка и рѣже черника.	Сѣрый су- глиночъ, подпочва тоже сугли- ночъ, болѣе плотный.	Лѣсь пре- красныхъ качествъ, гладко- ствольный, оболонь тонкая.

6. Логъ.	Ель съ примѣсью березы.	Низкое, логовое.	Травянистый.	Перегнойная глубокая, мѣстность кочковатая.	Древесина тяжелая, красная, крунослойная; лѣсъ хуже холмового.
7. Боръ.	Сосна иногда съ незначительною примѣсью ели (0,1).	Высокое.	Моховой или травянистый, а иногда и мертвый, бруслица и голубика.	Песчаная, глубокая, съ мелкими камнями	Лѣсъ прекрасныхъ качествъ.
8. Биль.	Сосна и ель въ разныхъ пропорціяхъ смѣшанія.	Высокое, мѣстность сухая.	Мхи, бруслица и черника, съѣдобные грибы.	Глинистая, цвѣтомъ бледоватая. Въ дождливое время къней прилипаетъ нога.	Лѣсъ высокоствольный и гладкоствольный. Если есть примѣсь осины, то сосна часто поражается губою.
9. Суболоть.	Сосна иногда съ незначительною примѣсью ели и березы.	Ровное.	Мхи и багульникъ.	Песчаная, глубокая, сырая.	Лѣсъ высокоствольный, древесина дряблая, крупнослойная, часто поражена гнилью.

Сѣверные лѣса весьма часто истребляются пожарами. Бороться съ этимъ зломъ пока нѣть возможности, потому что некому тушить возникавшіе пожары. Лѣсъ на поврежденныхъ огнемъ участкахъ высыхаетъ, и участокъ обѣмняется сначала березою.

Если почва боровая, то современемъ, конечно, будетъ тамъ сосновое насажденіе, въ данное же время участокъ покрыть березою. Неужели подобный участокъ, представляющій собою прекрасное боровое мѣсто, долженъ быть причисленъ къ лиственнымъ насажденіямъ, нецріоднымъ для выращивания сортиментовъ пиловочного лѣса? Очевидно, нѣтъ.

Я полагаю, что самою главною задачею изслѣдованія съверныхъ лѣсовъ, должно быть определеніе площади, пригодной для выращивания на ней крупнѣрыхъ сортиментовъ съ подраздѣлениемъ ея по категоріямъ, примѣнительно къ тому какъ это сдѣлано въ приведенной таблицѣ, а затѣмъ уже должно слѣдовать описание состоянія произрастающихъ на тѣхъ участкахъ въ настоящее время лѣсонасажденій.

Опытъ 1896 года, когда примѣнялся вышеуказанный способъ, далъ самые лучшіе результаты. Съемщики отнеслись весьма внимательно къ этому нововведенію, поняли сразу, чего отъ нихъ требуютъ; повѣряя на мѣстѣ составляемыя описанія, я убѣдился въ полезности примѣненнаго способа, такъ какъ не встрѣчалъ болѣе прежнихъ несообразностей. Замѣчательное облегченіе оказываетъ такой способъ описанія при составленіи плана лѣсонасажденій, при чмъ устраниются постоянно допускаемыя иначе ошибки. Рациональность этого пріема видна также изъ того, что каждый лѣсопромышленникъ, начиная въ извѣстномъ мѣстѣ свои операции, предварительно освѣдомляется, каковы тамъ мѣста, т. е. боровые или холмовыя и т. п. Подобная характеристика насажденій является для него самою главною, такъ какъ даетъ ему основаніе судить, какой матеріаль можетъ тамъ заготовляться. Получивъ отвѣтъ на первый вопросъ, лѣсопромышленникъ спрашивается о возрастѣ, размѣрахъ лѣса, густотѣ его, удаленности отъ путей сплава и т. д.

При рекогносцировочномъ описаніи съверныхъ лѣсовъ, которое практикуется нынѣ, классификація лѣсонасажденій по типамъ будетъ самою правильною основою описанія, такъ какъ не отличить борового мѣста отъ холмового можетъ только тотъ, кто не желаетъ этого сдѣлать.

Я всегда относился съ крайнимъ недовѣріемъ къ даннымъ о количествѣ пиловочныхъ деревъ на десятинѣ, собираемыхъ съемщиками. Трехлѣтній опытъ убѣдилъ меня въ этомъ. Нужно замѣтить, что на съверѣ, у крестьянъ, понятіе о десятинѣ весьма неопределеннное. Тамъ измѣряютъ землю «гонами» и другими мѣст-

ными мѣрами; и если и существует название «десятина», какъ мѣра площади, то въ разныхъ деревняхъ она различна. Кроме того, лѣса тамъ никогда не измѣрялись, и крестьяне вовсе не привыкли дѣлать исчислениія на десятину. При такихъ то условіяхъ съемщик обращается къ рабочимъ — крестьянамъ, прося опредѣлить число пиловочныхъ деревъ на десятинѣ въ описываемомъ участкѣ; получаемый отвѣтъ записывается въ поездовой журналъ и признается правильнымъ.

Всѣмъ известна точность глазомѣриаго опредѣленія количества деревъ на известной площади. Цѣлая масса чисто субъективныхъ причинъ влияетъ на правильность такого опредѣленія, поэтому при описаніи сѣверныхъ лѣсовъ, слѣдуетъ довѣрять только пробнымъ площадямъ, выбраннымъ въ надлежащихъ мѣстахъ лицомъ специально знакомымъ съ таксациею лѣсовъ, т. е. таксаторомъ.

При производствѣ описанія насажденій съемщикъ можетъ указывать по прежнему количество имѣющихъ тамъ пиловочныхъ деревъ, опредѣленное имъ глазомѣрино, но затѣмъ всеѣ такіе участки, въ которыхъ есть пиловочный лѣсъ, должны быть осмотрѣны таксаторомъ и надлежащимъ образомъ описаны. Если одному таксатору будетъ поручено наблюденіе за двумя съемщиками, то такое требованіе будетъ вполнѣ исполнимо. Другого способа рекомендовать нельзя, да его и быть не можетъ.

Если лѣсное вѣдомство затрачиваетъ значительныя суммы на дѣло изслѣдованія лѣсовъ, то, казалось бы, можно обставить эти работы такъ, чтобы они принесли дѣйствительную пользу, тѣмъ болѣе, что расходъ на одного таксатора выражается цифрою 1500 р. въ годъ,—сумма весьма незначительна по сравненію съ другими, дѣлаемыми на тотъ-же предметъ расходами.

За дѣйствіями съемщиковыхъ наблюдали младшіе таксаторы. У таксатора бывало отъ 3 — 5 съемниковъ: очевидно, что таксаторъ не имѣлъ возможности ознакомиться съ работами каждого съемщика и въ достаточной степени ихъ проконтролировать. За дѣйствіями младшихъ таксаторовъ наблюдаютъ мѣсные лѣсничіе, которые тоже не могутъ надлежащимъ образомъ исполнить свою роль по отношенію къ таксаторомъ, за неимѣніемъ времени, а лѣсному ревизору положительно уже невозможно вникать во всѣ мелочи, завѣдывая работами на 2 миллионной площади. Изъ этого видно, что вся работа по изслѣдованію лѣсовъ **возложена на однихъ съемниковъ**, изъ которыхъ некоторые вовсе не соответствуютъ своему назначенію, и дѣло отъ этого лишь только страдаетъ.

Дѣйствовавшими правилами для производства этихъ работъ указывалось, что каждый съемщикъ долженъ проходить ежедневно по 4 версты, прорубая визирь, ширину въ 1 аршинъ, и описывая встрѣченныя насажденія. Трехлѣтній опытъ убѣдилъ меня, что норма эта неисполнима. При работѣ въ безлюдной мѣстности тратится много времени на доставку съѣстныхъ припасовъ, подноску ихъ, устройство шалашей для ночлеговъ и т. п. Были случаи, когда отрядъ рабочихъ вмѣстѣ съ таксаторомъ, отправившись за хлѣбомъ въ жилыя мѣста, блуждалъ въ лѣсу 2 недѣли, находясь въ критическомъ положеніи. Все это не принималось во вниманіе при установлении выпеприведенной нормы, а между тѣмъ такія условія производства работъ чрезвычайно ихъ замедляютъ.

Слѣдуетъ также замѣтить, что ни приступать къ работамъ съ 1 мая, ни продолжать ихъ до 1 октября невозможно въ Вологодской губерніи, потому что въ началѣ мая въ лѣсахъ много снѣгу, а всѣ болотистыя мѣста до того насыщены водою, что становятся недоступными, во второй-же половинѣ сентября холода и частое выпаденіе снѣга препятствуютъ производить работы въ лѣсу при необходимости проводить ночи подъ открытымъ небомъ. Сѣверные рѣки вскрываются въ періодъ времени съ 20 апрѣля по 1 мая; такъ, въ 1890 году рѣка Вычегда вскрылась 30 апрѣля, а въ 1896 году—21 апрѣля. Очевидно, что во время весеннаго половодія, когда даже по почтовымъ трактамъ прерывается правильное сообщеніе и почта провозится въ лодкахъ, большинство лѣсныхъ дачъ дѣлаются вполнѣ недоступными. Только съ 15 мая возможно начинать работы и продолжать ихъ до 15 сентября.

Опытомъ дознано, что въ теченіи года возможно производить эти работы лишь только въ теченіи 100 дней, причемъ съемщикъ, при усиленной работѣ, можетъ проходить въ день, въ среднемъ, по 3 версты.

Климатическія условія весьма не благопріятствуютъ успѣшному ходу работъ. Изъ имѣющихся данныхъ, собранныхъ на метеорологическихъ станціяхъ въ Яренскомъ уѣздѣ (г. Яренскъ и с. Венденча подъ $63^{\circ} 30'$ сѣв. шир.) видно, что только въ теченіи 2 мѣсяцевъ въ году, юль и августъ, не бываетъ тамъ осадковъ въ видѣ снѣга, въ остальное-же время года снѣгъ падаетъ ежемѣсячно. Самая высшая средняя температура приходится на юль мѣсяцъ (около 15° Цельзія), хотя въ концѣ юля всегда бываютъ ночные заморозки. Легко себѣ представить положеніе производящаго въ лѣсу работы съемщика или таксатора, удаленнаго на многие десятки

верстъ отъ жилыхъ мѣсть, лишеннаго крова и свѣжей горячей пищи, при постоянныхъ дождяхъ и значительномъ холода! Не только ради успѣха работъ, но даже во имя человѣколюбія необходимо заканчивать работы въ лѣсу не позднѣе 15 сентября.

Предполагалось и даже исполнялось распоряженіе о постройкѣ въ лѣсу домовъ для ночлега чиновъ партіи и рабочихъ, но дома эти не приносятъ положительно никакой пользы. Такіе дома, очевидно, должны строиться заблаговременно, чтобы при началѣ работъ возможно было пользоваться ими. Съ этою цѣлью дѣлается распоряженіе лѣсничему о выборѣ для этого мѣста и лѣсничему строить ихъ; затѣмъ оказываются такіе дома, въ которыхъ чины партіи никогда и не бывали или-же, переночевавъ одну ночь, оставили ихъ, какъ вовсе для нихъ неудобные. Предполагалось сначала строить настоящіе дома, но я, сознавая нецѣльсообразность въ данномъ случаѣ такихъ зданій, предложилъ постройку вмѣсто домовъ простыхъ избушекъ мѣстнаго охотничьяго типа. Избушки эти оказались пригодными не только для временныхъ ночлеговъ, но даже для постояннаго жилья и стоили казнѣ всего по 50 рублей каждая. Пройдетъ нѣсколько лѣть и отъ этихъ избушекъ останутся только воспоминанія, такъ какъ онѣ стоять пустыя, ночуютъ въ нихъ охотники, вырубая изъ стѣнъ лучину для растопки печей и т. п. Гораздо лучше было бы снабдить съемщиковъ и таксаторовъ хорошими и удобными для переноски палатками, походными кроватями и облегчить такимъ образомъ въ высшей степени трудное положеніе этихъ чиновъ въ лѣсу.

Что касается добытыхъ при изслѣдованіи лѣсовъ результатовъ, то я надѣюсь вскорѣ сообщить болѣе подробнаго о томъ свѣдѣнія, нынѣ-же ограничусь лишь общими замѣчаніями для обрисовки картины съверныхъ лѣсовъ.

Лѣса Вологодской губерніи расположены по большей части на плоскогоріяхъ, значительно возвышенныхъ, со склонами въ различныхъ направленіяхъ. Многія рѣки берутъ тамъ свое начало, и направлениемъ своего теченія указываютъ склонъ и паденіе мѣстности. Вся площадь лѣсовъ изрѣзана въ разныхъ направленіяхъ рѣками, ручьями, бывшими руслами рѣкъ, оврагами и котловинами, почему представляется въ значительной степени волнообразною, холмистою, а мѣстами даже гористою.

Удаленные отъ рѣкъ мѣста представляютъ собою равнины съ незначительными склонами, подзолистою почвою и образуютъ такъ называемыя «ровниди», т. е. площади вовсе не пригодны для выращивания крупныхъ лѣсныхъ сортиментовъ.

Въ геологическомъ отношении вся эта мѣстность представляетъ собою диллювіальныя образованія ледникового периода. Недавнее появление всей мѣстности изъ подъ уровня моря доказывается значительнымъ количествомъ валуновъ и обломковъ различныхъ горныхъ породъ, не успѣвшихъ еще вывѣтиться.

По этой причинѣ и почвы, не успѣвъ въ достаточной степени разрушиться, являются весьма однообразными.

Грунтъ мѣстности въ общемъ песчаный, мѣстами переходящій въ глинистый, подзолистый и каменистый, прерываемый въ разныхъ направленіяхъ залежами торфа. Преобладаютъ въ лѣсахъ песчаныя и подзолистыя почвы. По количеству содержащейся въ почвѣ влаги слѣдуетъ отмѣтить преобладаніе свѣжихъ и сырыхъ почвъ. Общія климатическія условія благопріятствуютъ росту и развитію хвойныхъ лѣсовъ. Гдѣсь является тамъ съ тѣми техническими качествами древесины, которая особенно требуются отъ него на рынкѣ. Если и встречаются громадныя площади, покрытыя плохими хвойными насажденіями, то это зависитъ исключительно отъ почвенныхъ условій. На сухихъ суглинистыхъ и песчаныхъ почвахъ хвойный лѣсъ всегда отличается хорошимъ ростомъ и высокими техническими качествами; на подзолистыхъ же и торфяныхъ почвахъ онъ бываетъ весьма плохого роста съ чрезвычайно тонкими годичными слоями, что указываетъ на неблагопріятныя почвенные условія и крайнюю непродолжительность вегетаціоннаго периода.

Въ изслѣдованной части съверныхъ лѣсовъ преобладаютъ подзолистыя почвы съ песчаною подпочвою. Въ Пинежскомъ, напримѣръ, лѣсничествѣ, общею площадью 1.138,067 десятинъ, такихъ неудобныхъ для выращиванія крупнаго лѣса площадей оказалось 778,594 десятины, что составляетъ около 70%. Подобное соотношеніе, вѣроятно, существуетъ и въ другихъ лѣсничествахъ и если, обобщая, принять, что только $\frac{1}{3}$ всей площади съверныхъ лѣсовъ въ Вологодской губерніи пригодна для выращиванія сортиментовъ пиловочнаго лѣса, то подобное заключеніе, вѣроятно, будетъ весьма близкимъ къ истинѣ.

Такъ какъ качество лѣса всецѣло зависитъ отъ почвы, на которой онъ произрастаетъ, то очевидно, что составленіе возможно правильной почвенной карты съверныхъ лѣсовъ является первою необходимостью. Поэтому-то я такъ усиленно рекомендую производить описание съверныхъ лѣсовъ, относя ихъ къ одному изъ указанныхъ выше типовъ; при описаніи ихъ я обратилъ главное

вниманіе на качество почвы, изложивъ характеристику послѣдней въ формѣ, понятной для лицъ, не изучавшихъ почвовѣданія.

О ходѣ роста деревьевъ судить вообще трудно по тѣмъ, даннымъ, которыя собирались при изслѣдованіи лѣсовъ, сверхъ программы. Данныя о ходѣ роста должны собираться отдельно для каждого типа насажденій, а не такъ, какъ это дѣжалось въ началѣ. Въ общемъ можно всеетаки сказать, что въ возрастѣ око ло 200 лѣтъ какъ ель, такъ и сосна достигаютъ размѣровъ пиловочныхъ бревенъ, т. е. даютъ бревно 10 арш. 6 вершковъ въ верхнемъ отрубѣ.

Въ заключеніе позволяю себѣ сказать, что пока при описаніи съверныхъ лѣсовъ не будетъ примѣняться вышеуказанній способъ классификаціи ихъ по типамъ, до тѣхъ поръ, по моему мнѣнію, полученные данныя будутъ неполными и не всегда правильными. Лишь только тогда, когда лѣсоустроитель будетъ знать, сколько въ дачѣ есть боровыхъ площадей, ровнядей, холмовыхъ мѣсть и т. п., и условія роста лѣса на каждой почвѣ будутъ изучены, представится возможнымъ дѣлать какіе либо выводы, основанные на правильныхъ и взятыхъ изъ дѣйствительности данныхъ.

И. И. Гуторовичъ.
