

**РЕШЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ**

Пр. № 15 § 32

25 мая 1945 г.

**О правилах по уходу, содержанию,
использованию и воспроизводству
лошадей в колхозах, совхозах и
хозяйственных организациях области**



**ВОЛОГДА
1945**

Утверждено решением
Исполкома Облсовета
от 25 мая 1945 г.
(протокол № 15 § 32).

РЕШЕНИЕ Исполнительного Комитета Вологодского Областного Совета депутатов трудящихся

**О правилах по уходу, содержанию,
использованию и воспроизводству
лошадей в колхозах, совхозах и
хозяйственных организациях области**

Облисполком решил:

1. Утвердить правила по уходу, содержанию, использованию и воспроизводству лошадей в колхозах, совхозах и хозяйственных организациях области.
2. Обязать Облзо и райисполкомы довести эти правила до каждого колхоза, совхоза и обеспечить знание их каждым колхозником и рабочим совхоза.
3. Обязать Облзо, райисполкомы, райзо, сельсоветы, колхозы, и совхозы обеспечить безусловное выполнение настоящих правил.

Председатель Облисполкома А. ЛОБАНОВ.

**За секретаря Облисполкома—
член Облисполкома Ф. КОЛЬБИН.**

дей должно быть преимущественно ранней уборки, скошенное до цветения и в период цветения. Сена болотистые, осоковые, а также сено плесневелое, пыльное, перестоявшее, плохой уборки лошадям скармливать нельзя.

11. Лошадям, имеющим истощенную упитанность, рекомендуется скармливание в дополнение к рациону — вареный картофель по 5—6 кг в сутки.

12. Часовые рационы кормления лошадей устанавливаются зооветработниками в зависимости от живого веса, состояния, нагрузки лошади.

13. Кормить лошадей необходимо не менее 3—4 раз в сутки, соблюдать следующий порядок скармливания кормов: сначала задается сено, затем лошади поятся и через 5—10 минут после поения задается овес, после поедания овса через час лошадь может использоваться на работы. Вечернее поение лошадей а также скармливание овса можно производить не ранее двух часов после прихода лошади с работы.

Корма задавать в кормушки и ясли, а в поле или в извозе — торбы или кошели.

14. За месяц до начала весенней посевной кампании кормление лошадей должно быть резко улучшено за счет скармливания сена лугового, клеверного по 15—20 кг, овса 3—4 кг, варенного картофеля до 5 кг или силоса до 5—10 кг (вместе с сеном).

На период весеннего сева для лошадей должно быть забронировано: сена хорошего качества 5 центнеров и овса не менее 1 центнера.

II. По использованию лошадей

15. Все рабочие лошади вместе со сбруей должны быть закреплены для использования за постоянными ездовыми. Передача лошадей и сбруи должна оформляться актом.

16. Использованию на работах подлежат здоровые лошади, имеющие среднюю и хорошую упитанность, при отсутствии каких-либо травматических повреждений.

Лошади больные, имеющие побитости, потертысти, повреждения ног, а также имеющие слабую упитанность подлежат освобождению от работ для лечения и улучшения состояния упитанности.

17. Использование на работах должно производиться по нарядам, составляемым с вечера. При установлении нагрузки и характера работы учитываются живой вес, возраст, состояние здоровья и упитанность лошади.

Нормальная продолжительность рабочего дня не должна превышать 10 часов в сутки.

18. В целях повышения работоспособности лошадей, а также недопущения истощения, рекомендуется в период рабочего дня давать два длительных перерыва. Первый утром в течение 1 часа, когда лошадям дают сено, и второй — обеденный, длительностью 2—3 часа, в течение которого даются сено и концентраты. Во время работы через каждые 50 минут предоставлять 10-минутный отрыв с обязательной подкормкой, во время этой остановки, сеном.

При кормлении сеном или овсом лошадей, находящихся в запряжке, необходимо разуздить, отвязать повод уздечки и отпустить черезседельник.

19. Правильная запряжка лошади предохраняет лошадь от повреждений и увеличивает работоспособность лошади, поэтому упряжь должна быть хорошо подогнана к лошади, так, чтобы хомут плотно облегал шею лошади и между шеей и хомутикой проходила ладонь руки.

Шея не должна стеснять движения лошади. При правильной подгонке ее между ремнем шлеи и крупом лошади должна проходить ребром ладонь руки. Седелка должна плотно облегать холку лошади. При надевании хомута и седелки надо внимательно следить за тем, чтобы волос был ровным и не слипшимся, чтобы на коже не было грязи и пота. Черезседельник подтягивать так, чтобы хомут не налезал на холку и не давил на горло лошади.

При работе с большим грузом черезседельник отпускать ниже, а при работе без груза подтягивать выше.

При подъеме на гору с грузом черезседельник рекомендуется несколько отпустить.

Запряжку надо производить так, чтобы не было перекоса гужей, не было разности длины постремок.

20. При использовании лошадей на особо тяжелых работах необходимо на следующий день предоставлять лошади более легкую работу или полный отдых.

21. Втягивание лошади в такие работы, как нахата, должно быть постепенным, начиная с не большой выработки, с постепенным ее увеличением.

Ездовой должен после возвращения с работы осмотреть лошадь, тщательно ей растереть соломенным жгутом ноги, плечи, спину, холку. Снятую с лошади сбрую высушить.

22. Через шесть дней работы лошади предоставлять однодневный отдых. Периодически лошадь должна отдыхать не реже 1—2 раз в год, для этого ей предоставляется длительный отдых (2—3 недели), лучше это делать в пастбищный период.

III. По воспроизводству

23. Случке подлежат все кобылицы, пригодные к расплоду, достигшие 3-летнего возраста.

Не подлежат случке кобылицы, не достигшие 3-летнего возраста, а также с патологическими изменениями половых органов, делающих невозможным зажеребление и выжеребку по заключению ветработников.

24. Кобылицы, находящиеся в состоянии ниже средней упитанности, должны быть освобождены от работ и поставлены на усиленное кормление с тем, чтобы к началу случной кампании довести их до средней и хорошей упитанности.

25. Жеребцов-производителей за 2 месяца до случной кампании освобождать от всяких работ и ставить на улучшенное кормление, чтобы к началу случки довести их до хорошей упитанности.

26. Перед началом случной кампании все жеребцы должны быть проверены на качество спермы.

В дальнейшем при проведении случки, сперма должна проверяться регулярно не реже одного раза в месяц. Жеребцы, в сперме которых отсутствуют сперматозоиды, или они мертвые, после 3-кратной проверки подлежат снятию с случного пункта.

27. Для кормления жеребцов в случный сезон применять лучшее по качеству луговое и клеверное сено 10—15 кг, овес 4—6 кг, отруби пшеничные 1 кг, морковь до 4 кг, соль поваренная 30—50 граммов. Для повышения качества спермы, а особенно при недостатке концентратов, вводить в рацион ироорощенный овес от 0,5—1,5 кг до получения качественной спермы.

Кормление жеребцов должно производиться не реже 3 раз в день за 1—1½ часа до случки.

28. Жеребцам ежедневно предоставлять прогулку или же делать проездки верхом в течение 40—50 минут, до легкого пота.

29. Начало и конец случного периода ориентировочно устанавливается с марта месяца до 15 июля, при чем до 1 мая должны быть покрыты все холостые и ожеребившиеся кобылицы.

30. Пробу кобылиц на охоту производить рано утром до выхода их на работу, путем подвода к каждой кобылице жеребца-пробника.

Холостых кобылиц необходимо пробовать на охоту ежедневно с начала случной кампании.

Пробу выжеребившихся кобыл начинать с пятого дня после выжеребки и продолжать ежедневно до прихода в охоту. В случае проявления охоты, кобылицу немедленно доставлять на случной пункт для покрытия жеребцом. Повторные покрытия производить через сутки до отбоя.

31. Слученных маток вести со случного пункта тихим шагом и ставить на конюшню на 1 час. Запрещается использовать их на работах сразу после случки.

32. Кобылиц, давших после случки отбой, оставляют в покое 8—10 дней, а затем вновь начинают пробовать на охоту через день, до окончания случного сезона.

В случае обнаружения повторной охоты кобылицы, снова подвергают ее случке—установленным порядком.

33. В период августа-сентября месяцев все кобылицы зооветработниками должны быть исследованы на жеребость, и на каждую жеребью кобылицу выдано охранное свидетельство.

34. Жеребых кобылиц использовать только на легких внутриусадебных работах, а за два месяца до выжеребки и 15 дней после выжеребки полностью освобождать от работ, предоставляя в этот период жеребым кобылицам мотцион в виде проводок в поводу и выпуска на прогулку в течение 1—2 часов ежедневно.

35. Кормление жеребых кобылиц производить сеном луговым и клеверным, ранней уборки и хо-

рощего качества, с обязательным скармливанием пророщенного овса в количестве от 0,5 кг до 1,5 кг в переводе на сухое зерно, а также вполне доброкачественного сиплоса (вместе с сеном) до 5—10 кг в сутки.

Минеральную подкормку кобылиц производить ежедневным скармливанием новаренной соли.

36. В каждой конюшне оборудовать просторные, светлые, сухие денники для выжеребки конематок.

В период выжеребки ночные дежурства конюхов обязательны.

37. Прием жеребенка произвести так: как только жеребенок рождается, снимают оклонодную оболочку, перевязывают пуповину (на расстоянии 4—5 см от живота жеребенка) суровой продезинфицированной ниткой и отрезают на 2 сантиметра ниже места перевязки, место среза дезинфицируют. Рот, нос и уши тщательно очищают от слизи и дают кобылице его облизать.

После отделения последа вымыть конематке промежность, вымя, задние ноги, хвост и тщательно протереть. Послед и мокрую солому вынести из помещения и настлать свежей чистой подстилки.

38. Новорожденного жеребенка подсаживать к матери для подсоса через 1½—2 часа после рождения и в дальнейшем жеребенка содержать под маткой до 6—7-месячного возраста.

39. Кормление подсosных кобылиц производить лучшим по качеству сеном. Пастьбу подсosных ко-

былиц производить на полевых пастбищах, вблизи от конюшни, с обязательной подкормкой овсом.

40. Использовать подсосных кобылиц можно лишь на работах, не связанных с отлучкой жеребят от матки, при условии обеспечения подпуска жеребенка к матке через каждый час. От работ в косилках, жнейках, конных приводах, а также длительных поездок подсосные кобылицы должны быть освобождены.

41. Отъем жеребят от матки производить не раньше 6-месячного возраста, желательно после линьки.

Отнятые жеребята группируются и содержатся в одном помещении. Допуск отнятых жеребят к матери не рекомендуется.

42. В целях выращивания хорошо развитых лошадей, жеребят, начиная с 2-месячного возраста, приучать к поеданию измоченного овса, начиная с небольших дач и доводить их к моменту отъема до 1,5 кг.

Эту норму овса скармливать жеребенку обязательно в течение первого года жизни.

Сено для жеребят выделять лучшее, по качеству ранней уборки.

43. Разбивка жеребят по полу производится в декабре-январе месяце.

Чистку кожи производить у жеребят ежедневно, а расчистку копыт не реже одного раза в месяц. Клеймение жеребят, а также спутывание конечностей запрещается.

44. Приучение жеребят к сбруе и их заездку начинать с полутора-двухлетнего возраста, при чем жеребенка постепенно приучают к сбруе в стойле, затем приучают к вожжам, после чего запрягают в сани, имеющие длинные оглобли.

45. Использовать молодых лошадей на работах разрешается с трехлетнего возраста, при чем исключительно на легких работах и не более (в первое время) 5 часов в сутки.



**Ответственный за выпуск зам. зав. Облзо
РОМАНОВА А. М.**

5310.

Тир. 10000.

Зак. 1267а.

Волгоград, тип. изд-ва „Красный Север”.