

P-35841

Р 35841

ИНСТРУКЦИИ

по подготовке и исполнению плана
землеустроительных работ по
Вологодской губернии.

□ □ □

ВОЛОГДА

1924.

ИНСТРУКЦИИ

по подготовке и исполнению плана
землеустроительных работ по
Вологодской губернии.

ВОЛОГДА.

1924.

35841

333 с

И-72

Типолитография „Северный Печатник“.

Гублит № 444. Вологда.

Тираж 250 экз.

Утверждаю. Начальник Вологодского Губэсмууправления *Бызов*.
4 декабря 1923 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по подготовке землеустроительных работ.

В целях однообразного применения Земельного Кодекса при производстве подготовительных работ на местах и для устранения всех тех неточностей, которые были отмечены в 1922 и 1923 годах, как в непосредственном исполнении Отделов Землеустройства, так и отдельных землеустроителей, Губернский Отдел Землеустройства, предлагает к неуклонному руководству и исполнению нижеследующие указания:

1. Все ходатайства о землеустройстве рассматриваются Землеустроительным Советанием Уездного Отдела Землеустройства и принятые к производству (ст. 180 Зем. Код.) формируются в отдельные дела. В постановлениях указывается размер оплаты населением за производство подготовительных работ.

2. По принятым делам к производству У. О. З. на основании таксы, утвержденной Губисполкомом, взыскивает с населения всю плату за подготовительные работы и такую вносит в кассу местного Уфинотдела, а квитанцию последнего приобщает к делу. При этом составление договоров У. О. З. с населением не требуется, а с землеустраиваемых отбирается подписка о выполнении требований, указанных в ст. 177 Зем. Кодекса.

3. По каждому делу У. О. З. собирает на местах все необходимые для подготовки документы: планы — землеустроительные, генерального и специального межеваний, наделные, хозяйственные, статистические данные и обследования и все прочие материалы.

В случаях особой надобности таковой материал может быть запрещен из Губернского Архива для составления землеустроителем выкопировки при УЗУ.

4. После отметки в настольном реестре дела вносятся в план подготовки, который препровождается в Губотдел Землеустройства в установленный срок.

5. Дела, внесенные в план подготовки, исполняются командированными землемерами-землеустроителями в порядке их очереди.

Несложные дела и в добровольном порядке могут быть на основании примечания к ст. 185 З. К. вноситься прямо в летний план исполнения для подготовки и одновременного исполнения.

6. Землемер-землеустроитель по прибытии на место работ, на основании ст. 184 Зем. Код. выясняет истинное желание просителей и устанавливает вид землеустроительных работ.

7. Всякое ходатайство о землеустройстве представляется общему собранию (ст. 51 и 140), на котором землеустроитель разъясняет населению все виды землепользования и преимущества коллективной обработки земли перед единоличной и принимает все меры к склонению сторон к добровольному землеустройству и переходу к коллективной обработке земли с многопольным севооборотом. При достижении соглашения на коллективный вид работ землеустроитель составляет приговор применительно к ст. ст. 47, 48, 52—55 и 107 Зем. Кодекса.

8. На общем собрании землеустроитель исследует землеустраиваемую площадь, выясняет существующее землепользование и принадлежность земель с.-х. объединениям и отдельным самостоятельным землепользователям по угодьям.

9. Помимо общего обследования земель и видов землепользования землеустроитель точно устанавливает земельную единицу—общество и отдельных самостоятельных землепользователей, в зависимости от чего и разрешает все вопросы применительно к ст. ст. 43 и 44 Зем. Код.

10. Общее собрание (сход) устанавливает разверсточную единицу, число домохозяев и членов их, имеющих право на наделение землею, о чем составляет приговор (ст. 137).

11. Все приговора на землеустройство должны составляться в последовательном порядке, с указанием прав землепользователей, оснований землеустроительных работ при разверстаниях, разделах и выделах земли.

В основаниях производства работ должна быть указана необходимость оценки, зачета одних угодий за другие и уравнивание усадебных мест полевой землею, или же по площади без исполнения выше перечисленных действий на основании соглашения сторон.

12. Составление приговоров производится на точном основании ст. 56 Зем. Кодекса с обязательной регистрацией У земуправлением (ст. 140).

При составлении приговоров землеустроитель должен особо тщательно выявить всех членов земельного общества, имеющих право голоса на сходе а именно: достигших 18-ти летнего возраста и моложе самостоятельно ведущих хозяйства (ст. 47) и законность схода (ст. 53 и 54).

При выявлении домохозяев и членов семей землеустроитель обязан спросить и в отношении лиц, ушедших из деревни (ст. 17), а равно и прибывших в состав двора вследствие брака, или примачества (ст. 66), при чем при возникновении споров об отдельных членах семьи, землеустроитель исследует подробно последний и выносит свое постановление.

13. Площадь, подлежащая землеустройству, путем опроса землеустраиваемого населения и сведущих людей обследуется в водном отношении до размещения мест поселения и образования новых участков и если будет установлена необходимость в производстве водоотводных работ, то таковые должны предшествовать землеустройству (ст. ст. 7—12 Хоз. Техн. Пр.). Вместе с тем землеустроитель выясняет существующую дорожную сеть и в случае надобности возможность проектирования дополнительных дорог для сообщения (ст. ст. 13—20 Хоз. Тех. Прав.).

14. Внешние границы землеустраиваемой площади в селениях, имеющих вклинивание, спрямляются, при этом, на состоявшееся соглашение сторон, землеустроитель составляет приговор (протокол).

15. По выяснению землеустроительной территории составляется список смежных землепользователей с указанием местожительства.

По границам, где производились ранее землеустроительные работы, для соображения дела, необходимо делать особые отметки.

Во время подготовки землеустроительного дела землеустроитель по возможности производит и выбор уполномоченных от смежных селений (ст. 172).

16. Там, где на землеустраиваемой площади имеются лесные угодья, в каждом отдельном случае по докладу землеустроителя У. О. Э. запрашивается лесничество. При этом все леса государственного и местного значения в землеустраиваемую площадь не включаются.

17. В итоге подготовки землеустроительного дела землемер-землеустроитель составляет доклад, с подробным изложением всех землеустроительных действий. В случаях вхождения в землеустраиваемую площадь луговых участков с коренными улучшениями, хуторов и отрубов с особо интенсивным хозяйством, землеустроитель излагает основания для выполнения ст. ст. 102, 130 и 131 Зем. Код. Доклад о подготовке пред'является населению (ст. 184).

Всякого рода подготовку землеустроительных дел надлежит производить в строго последовательном порядке и каждое землеустроительное производство должно содержать:

I. По дачам разверстания.

1. Схематический чертеж всех чересполосных участков фактического пользования обществ и отдельных самостоятельных землепользователей, с указанием землеустроенных дач генерального и специального межевания.

2. Ведомость на земли каждого участника землеустройства, т. е. с.-х. об'единений и отдельных самостоятельных землепользователей по угодиям.

3. Приговора (протоколы) соглашений на производство устранения чересполосности с подробным описанием оснований разверстания земли (ст. 171).

4. Список смежных землепользователей.

5. Доклад о предполагаемых землеустроительных действиях при разверстании земель в даче.

В докладе землеустроитель должен обосновать, что включенные земли в дачу разверстания составляют существенно вредную в хозяйственном отношении чересполосность и что при наименьшей площади без включения земель не согласных на землеустройство, образовать дачу разверстания не представляется возможным и таковую надлежит провести по постановлению УЗУ и УИИ в обязательном порядке.

Доклад предварительно пред'является населению (ст. 184).

II. По выделу земель частям селений, поселкам и выселкам.

1. Приговор общества, составленный по обсуждению ходатайства о землеустройстве (ст. 140) с установлением разверсточной единицы (ст. 116, 117 и 137) количества земли по селению и землепользования, с составлением особого списка домохозяев, членов семей и их возраста. Приговор на основании ст. 140 регистрируется УЗУ в 2-х недельный срок.

В случаях отказа от обсуждения ходатайства о землеустройстве и установления разверсточной единицы или уклонения от явки на сход землеустроителем в присутствии председателя Райсовета составляется вместо приговора протокол окончательного ходатайства о землеустройстве в котором указываются те же данные, что и в приговоре.

При выделах в обязательном порядке протокол о землеустройстве составляется от лиц не менее $\frac{1}{5}$ всех домохозяев данного общества (ст. 136).

При ходатайствах о землеустройстве менее 15 домохозяев на участки, естественно обособленные, землеустроитель подробно описывает землеустраиваемую площадь, их пользователей и в то же время указывает, что выдел не вызовет общего передела земли (ст. 136, ч. II).

2. Схематический чертеж всех земель общества и на места выдела, с расположением участков с обоюдными удобствами для обеих сторон (ст. 138). и соблюдением Хозяйственно-Технических Правил Землеустройства.

3. Список смежн. землепользователей в местах, соприкасающихся с предполагаемым выделом.

4. Доклад о производстве выдела, поясненный приложениями. Доклад содержит все условия выдела, с указанием необходимости оценки, зачета, одних угодий за другие и уравнивание усадебных участков полевой землею, если не последовало соглашение на отвод по площади.

III. По разверстанию на хуторские и отрубные участки.

1. Приговор о разверстании на хуторские или отрубные участки, составленный применительно к ст. 53 и 54 Зем. Код., с указанием разверсточной единицы и прав каждого домохозяина, условий разверстания в неизменное пользование нахотных, сенокосных и других угодий, *уравнивание усадебных участков полевой землею* и установление порядка пользования участками, оставленными в общем пользовании.

Приговор регистрируется в порядке ст. 140 Зем. Код. в УЗУ.

2. Схематический чертеж на всю землеустроиваемую площадь в том числе и на участки общего пользования.

3. Список смежных землепользователей.

4. Доклад о производстве разверстания (ст. 184).

IV. По отграничению земли по фактическому землепользованию.

1. Приговор общества об отграничении земли (ст. 54, ч. II).

2. Схематический чертеж, с указанием спрямленных границ.

3. Список смежных землепользователей.

4. Доклад об отграничении (ст. 184), в котором, между прочим, указывается о состоянии границ в натуре и о их бесспорности и необходимости с'емки ситуации.

Все землеустроительные документы формируются в землеустроительные производства и приобщаются к делу УЗУ.

Законченное подготовкой дело землеустроитель представляет в УЗУ на рассмотрение и в случае заявленных жалоб УЗУ, направляет дело в Земкомиссию на разрешение. Просмотр дел возлагается непосредственно на заведывающего Отделом Землеустройства или ревизора. При отсутствии жалоб и споров дело по подготовке рассматривается в Землеустроительном Совецании УЗУ и после регистрации в настольном реестре без замедления направляются в Губернский Отдел Землеустройства.

Имея опыт прежних 2-х лет и тяготение населения в каждом уезде к определенным формам

Землеустройства, землеустроитель должен иметь в виду, что проведение коллективных начал и переход к многопольному севообороту составляет первичную и основную задачу Землеустройства, а работы группового характера—дачи разверстания, разделы общих угодий, выдел земель частям селений, выселков и поселков—вторую и все остальные—последующую очередь.

В условиях Вологодской губернии Уездные Отделы Землеустройства должны обратить внимание на развитие работ по образованию выселков и хуторов на участках отдаленных от поселений в целях наилучшего использования для сельского хозяйства.

Всякого рода переделы земель на широкие полосы, как не требующие землеустроительного оформления и имеющие хозяйственный характер в плане подготовки не включаются.

Об исполнении плана подготовки У. О. З. обязаны ежемесячно не позднее 20-го числа последующего месяца доставлять Губотделу Земл-ва отчетность, об исполненных делах землеустроителями, обязав последних доставлением ежемесячной отчетности не позднее 5-го числа последующего месяца.

Зам. Начальника Губземуправления *Рослов*.

Зав. Отдел. Земл-ва *Налимов*.

Зав. Техническим исполн. *Ивановский*.

Утверждаю. Начальник Вологодского Губземуправления *Бызов*.
16 апреля 1924 года.

ИНСТРУКЦИЯ

по исполнению плана землеустроительных работ.

1. Получив надлежащие поручения и отправляясь к месту командировки, землемерные техники представляют уездному землеустроителю рапорт о выезде, а последний доносит о всех командированных техниках Губотделу Земл-ва.

2. Прибыв на первое по плану работ дело, землемерные техники доносят о времени приступа к работе и при исполнении последующих дел с указанием подробного почтового адреса уездному землеустроителю и сообщают участковому землеустроителю или ревизору, с указанием своей дистанции.

3. Проверив список смежных землепользователей, землеустроитель делает вызовы сторон повестками, или личными об'явлениями, с отображением в последнем случае расписок. Вызовы по делу следующей очереди производятся во время окончания работ по исполняемому делу.

4. Повестки посылаются с рассыльными и вручаются вызываемым лицам. В случае отказа принять повестку, таковой отказ удостоверяется предсельсовета, или уполномоченным селения.

5. Повестки должны быть вручены вызываемым столь заблаговременно, чтобы последние имели воз-

возможность по местным условиям прибыть к производству работ (ст. 174 Зем. Кодекса).

6. В ожидании явки вызванных повестками землепользователей, землеустроитель производит осмотр местности и составляет расписание предстоящих по делу работ. В остальное свободное время проверяет инструменты, наблюдает за изготовлением межевых знаков и prepares тетради абрисов, бланки и т. п.

7. Получив обратно расписки от смежных землепользователей и убедившись, что повестки вручены им своевременно, землеустроитель в назначенный день приступает к обходу окружной межи, ведя при этом краткий протокол по установленной форме, по каждому смежеству или в конце дня.

8. Если обратные расписки не получены, то вызов делается вторично, обход же окружной межи начинается в назначенный день с того смежества, по которому смежные землепользователи явились, или по которым обратные расписки получены.

9. В случае недоставления рабочих, дело производством прекращается, о чем составляется акт.

Примечание: Заверение актов, подписанных землемером, не требуется.

10. По границам, установленным и утвержденным после Октябрьской Революции, и если по этим границам межевые признаки сохранились, то обхода таких границ не производится, а данные берутся с выкопировок, которые должны быть приложены к делу по указанным границам. В случае утраты межевых признаков по означенным границам, производится возобновление межевых знаков.

11. Границы, установленные при старом землеустройстве до Октябрьской Революции, и измеренные в порядке технической инструкции 1913 г. с сохра-

нившимися межевыми признаками, вновь не измеряются, но на эти границы составляется особый акт о том, что эти границы соответствуют фактическому землепользованию и признаются обоими сторонами. Акт подписывается землемером и обоими сторонами. Цифровые данные берутся с выкопировок.

12. В случае отказа, хотя бы одной стороны, признать указанные в предыдущем пункте границы, таковые устанавливаются в порядке отграничения.

13. При отсутствии споров и явке на межу всех смежных землепользователей, на всех поворотах окружной межи ставятся постоянные межевые знаки, согласно правил о наложении межевых знаков, 19 декабря 1922 года.

В случае возникновения споров, землеустроитель делает исследование спора, снимает спорные границы по указанию обеих сторон и собирает доказательства. Расследование спора, допросы и показания записываются в особом протоколе.

14. По неустраненным спорам землеустроитель составляет проект спорного отграничения, с указанием на особом чертеже спорных границ фактического землепользования и мотивированного заключения, о разрешении данного спора, затем представляет проект вместе с чертежом спорящим сторонам и еще раз склоняет к добровольному соглашению, после чего направляет проект вместе с чертежом в волземкомиссию, где землемер по возможности и является докладчиком дела.

15. В случае неявки одной стороны, границы прокладываются по указаниям явившихся и обстояются временными, типа постоянных, знаками, т.-е. с изображением государственного герба.

16. Если через ограничиваемый участок пролегают трактовые и железные дороги, реки, не слу-

жащие границами участков, таковые заснимаются проложением ходовых линий с определением ширины перпендикулярами и промерами. Съемка трактовых и железных дорог производится в присутствии представителей ведомств и учреждений, при съемке рек присутствия представителей не требуется.

17. Если границей служит река, шириною не менее 10-ти сажень и по противоположному берегу проложен магистральный ход в порядке землеустройства, то по данному берегу прокладывается новый магистральный ход. Концы одного и другого магистральных ходов обязательно между собою связываются. В таком же порядке отграничиваются железные дороги и тракты.

18. При бесспорном отграничении после обхода окружной межи землемер, в зависимости от заданий землеустроительного дела, производит съемку внутренней ситуации и границ участков постоянного пользования, как-то: усадеб, кладбищ, существующих хуторов и пр.

19. При производстве работ по выделам земля частям селений, выселкам отдельных хуторских и отрубных участков, землемер должен полностью использовать имеющийся плановой материал, для чего сличает границы плана и ситуации с натурой и отмечает о сем в протоколе осмотра местности с указанием, что против проектировки отводимых участков по существующему и дополненному плану стороны не возражают.

20. В случае обнаружения значительных разниц планового материала с натурою землемер производит дополнительные измерения.

21. В границах проектированных участков съемка ситуации производится полностью.

22. После производства отграничения и выяснения земельных угодий землеустроитель, если тре-

буется подготовкою дела, производит оценку, по возможности с участием агронома, всей земли, с составлением при этом протокола, оценочной ведомости и чертежа. В тех случаях, когда с'емки ситуации не производилось, чертеж составляется с прежнего плана, а при разверстании на единоличные участки, когда с'емка ситуации является обязательной, расцениваемые угодия указываются на плане земля, зеленой или иной тушью.

23. После исполнения всех подготовительных работ в натуре, землеустроитель, на основании прав отдельных землепользователей и расценки угодий, проектирует на плане участки заданной площади, руководствуясь при этом Циркуляром Наркомзема, от 21 декабря 1922 года № 11 и составляет ведомость распределения земли.

24. Проектировка, участков на плане производится планиметром, или другим способом, после чего проект переносится в натуру.

При составлении проекта надлежит руководствоваться хозяйственно-техническими правилами при землеустройстве.

25. После составления проекта и его вычисления таковой точно указывается в натуре временными, типа постоянных, знаками. При перенесении проекта в натуру ведение протокола не требуется, но является обязательным аккуратное составление схематических проектных чертежей и абрисов. Основанием для перенесения проекта в натуру должны служить по возможности линейные меры, а не угловые. На плане подписываются углы, для построения полигонов, замыкающих не более 5 участков

26. По окончании полевых работ, по составлении проекта и приступе к составлению плана испол-

нитель заблаговременно сообщает участковому землеустроителю или ревизору.

27. Участковый землеустроитель или ревизор, получив от землемера уведомление об окончании им полевых работ, согласно п. 19 обязан выехать в дистанцию землемера, произвести поверку работ в натуре, а также камеральную поверку дела, согласно Циркуляра № 23—1923 года.

При ревизии надлежит обращать особое внимание на изготовление граничных знаков и заложение в центры нетленных предметов.

28. От поверки в натуре могут быть освобождены мелкие дела, исполненные опытными землемерами, по усмотрению и под ответственностью участкового землеустроителя или ревизора.

29. По признании участковым землеустроителем или ревизором дела исполненным правильно, землемером-землеустроителем проект пред'является населению.

30. Составленный землеустроителем проект излагается в письменной форме-протоколе с указанием номеров участков и принадлежности вновь образованных землепользований, условия перехода к землепользованию на вновь образованных участках, содержание дорог, доля участия в угодьях общего пользования и пр. В назначенный день проект-протокол вместе с планом пред'является заинтересованным сторонам, при этом в протоколе указывается, кто был вызван к пред'явлению проекта, кто явился и какие были сделаны по проекту заявления или возражения, а также мотивированное заключение землеустроителя по сделанным на проект возражениям. В протоколе указывается, что к соглашению сторон все меры были приняты. Ко дню пред'явления проекта вызываются землепользователи данного селения и все смежные, а равно и участковый землеустроитель.

35841

31. По окончании дело должно быть сформировано. Формирование дела заключается в следующем: дело разделяется на техническое производство и землеустроительное производство. К первому пришиваются все технические протоколы, абриса, вычисления и отпуска всякой по делу технической переписки. Ко второму в хронологическом порядке подшиваются: приговоры, постановления землеустроительных органов, документы, выясняющие права землепользователей, протоколы, повестки, письменные заявления и жалобы, протоколы расценки, расценочные ведомости, ведомости распределения земли и схематический чертеж и проч. добровольные сделки и т. п., которое и подшивается к делу УЗУ. Оба производства аккуратно сшиваются в порядке поступления бумаг и документов, нумеруются по листам и на обложке делается опись всех документов, заключающихся в производстве, планы к делу не пришиваются, а прилагаются к нему в виде приложения.

32. По пред'явлении проекта, дело отсылается землеустроителем в УЗУ в недельный срок.

33. По окончании полевого периода землемеры выезжают в губернский город лишь по сдаче всех дел Уездному Земельному Управлению и по получении от него удостоверения о таковой сдаче.

34. Не позднее 5-го числа каждого месяца землемеры обязаны представлять уездному землеустроителю отчет с подробным указанием количества работ, исполненных за предшествующий месяц. Форма месячного отчета остается прежняя. Участковые землеустроители или ревизоры представляют месячные отчеты о своей работе в тот же срок уездному землеустроителю, а последний не позднее 20 числа представляет Губотделу Земл-ва общую сводку, установленного образца.

35. Вменяется в обязанность всем землемерам самое серьезное и аккуратное обращение с планами, геодезическими и чертежными инструментами. Участковым землеустроителям и ревизорам надлежит иметь самое тщательное наблюдение за состоянием планов и инструментов и о всех замеченных упущениях доносить Губернскому Отделу Земл-ва.

36. Вредь до издания Особой Технической Инструкции надлежит при работах по внутриселенному землеустройству руководствоваться технической инструкцией 1913 года По делам дач разверстания --- Инструкцией 1922 г.

37. Производство работ хозяйственного характера (съемка угодий в целях земельных регистраций и пр.), надлежит руководствоваться следующими правилами: окружная межа снимаемого угодия измеряется угловым инструментом при одном положении круга с отсчитыванием румбических углов, и стальной лентой с точностью отсчитывания до 0,1 сажени. Угловая и линейная невязки не должны превышать пределов, указанных в технической инструкции 1913 г., ст. 75 прил., стр. 145, т. е. $\frac{1}{200}$. Окружная межа снятого угодия накладывается по румбам.

Работы хозяйственного характера, которые требуют утверждения плана Уземуправлением подлежат обязательной проверке со стороны участкового земл-ля или ревизора.

38. Работы по разбивке на поля и широкие полосы относятся к разряду работ хозяйственного характера. При разбивке пахотных угодий на поля землемером полностью используются плановые материалы и в случае надобности дополняются и лишь при полной их несогласованности с натурой производится съемка заново румбическим способом. Проект разбивки на поля производится на старом плане и в

случае его непригодности—на вновь составленном, в полном соответствии с рельефом местности, устанавливая границами дороги, речки, ручьи, овраги, канавы и прочее.

Проектируемые границы полей переносятся в натуру по румбам, с применением склонения магнитной стрелки от меридиана прежнего межевания, в тех случаях, когда используется прежний план.

При разбивке пахотных угодий на широкие полосы, соблюдается нижеследующий порядок в исполнении: —съемка пахотной земли производится по клонам, загонам и т. п., с измерением углов теодолитом при одном положении вертикального круга и определением по всем линиям румбических углов, измерением мер линий с точностью 0,15 с. и закреплением в натуру кольшками через каждые 10 саж. При проложении магистральных линий, для определения границ контур производится измерение промеров всех изгибов с точностью до 0,1 саж. При съемке точно отмечается направление и уклон полос.

По окончании полевых измерений производится увязка углов и по вычисленным румбам накладка участков на план в масштабе не менее 25 сажен в дюйме.

Вычисление площадей производится планиметром или графическим способом.

По определении площади производится распределение земли между домохозяевами селения по соглашению или по жребию, с составлением при этом краткого протокола, участки полос проектируются в клонах по возможности прямоугольной формы с параллельными сторонами не менее 3—6 метров ширины графическим, механическим или другими способами, ускоряющими производство работ и обеспечивающими необходимую точность и правильность проектирования.

Направление полос проектируется по возможности с сохранением прежнего расположения, при чем в клонах с крутыми скатами, для предупреждения размыва, полосы должны проектироваться поперек уклона.

Проектирование по соглашению домохозяев следует по возможности сокращать до 1 полосы и допускать не более 3 полос в поле.

Для проектирования полос в натуре должны служить исключительно отрезки мер линий, которые записываются при вычислениях, при составлении проекта. Границы проектируемых полос в натуре закрепляются кольями в присутствии самих домохозяев. В результате работ проектный план вычеркивается тушью, надписываются необходимые данные, составляется ведомость пользователям полос и краткий акт о перенесении проекта в натуре. Все перечисленные документы вместе с абрисами и вычислениями формируются в особое производство и сдаются участковому землеустроителю или ревизору.

Все дела по переходу на широкие полосы просматриваются ревизором и в случаях заявленных споров проверяются в натуре и утверждаются УЗУ, с учинением надписи на плане следующего содержания: „Настоящий план УЗУ признан составленным правильно и регистрируется под №, особого утверждения ГЗУ, эти дела не требуют. В случаях необходимости выдачи копий по ходатайствам населения таковые изготовляются и представляются в Губ. Отд. Земл-ва с подлинным планом для регистрации и утверждения, после чего возвращаются в УЗУ для выдачи населению.

39. Картуш и экспликация планов должны быть таковы.

1) Картуш..... План.....
 селение
 хутора-выселка. Вологодской губернии,
 уезда.....
 волости
 района землепользования граждан.....

Окружная межа обойдена, ситуация с натуры снята
 ситуация взята с плана

и проект разверстания
 выдела, отграничения
 составлен на основании постановления Вологодского
 Губземуправления от.....
 19..... г. землемером-землеустроителем.....

..... Утвержден в порядке ст. 191 Зем. Код.
 постановлением.....
 19..... года.

План составлен по натуральному показанию магнитной стрелки. В плане состоит земли: удобной и неудобной земли (прописью)..... дес. (35,41)—гектаров и квадратных метров, а распределение ее по участкам, угодиям и землепользователям значится в экспликации плана.

Примечание: При выделе земли частям селений, выселков, хуторов, отрубов и пр., с количеством участков не более трех, площадь помещается полностью в картуши—в следующей редакции: В плане состоит земли: в участке № 1—усадыбы, пашни, сенокоса чистого, сенокоса по кустарнику и прочих угодий, итого удобной, неудобной и всего, в участке № 2 тоже и т. д., а всего во всех участках—указать по угодьям.

Э К С П Л И К А Ц И Я.

| № по порядку. | Наименование участков земл-ва, фамилии, имена и отчества домохозяев. | № участка по плану. | | Усадьбы. | Пашни. | Сенокоса. | | Прочих угодий. | Итого угодий. | Неудобной. | В С Е Р О. | Доля уасти в уаств общ. пользовашия. |
|---------------|--|---------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| | | Чистого. | По кустарнику. | | | | | | | | | |
| | | | | Дес. | Дес. | Дес. | Дес. | Дес. | Дес. | Дес. | Дес. | |
| | | | | Дес. | Дес. | Дес. | Дес. | Дес. | Дес. | Дес. | Дес. | |
| | | | | Гек. кв. м. | Гек. кв. м. | Гек. кв. м. | Гек. кв. м. | Гек. кв. м. | Гек. кв. м. | Гек. кв. м. | Гек. кв. м. | |
| | Итого . . . | | | Гек. кв. м. | Гек. кв. м. | Гек. кв. м. | Гек. кв. м. | Гек. кв. м. | Гек. кв. м. | Гек. кв. м. | Гек. кв. м. | |

Примечание: Все участки (дожни, пустоши и пр.), оставшиеся в общем пользовании и не показанные на плане, должны быть перечислены на плане в примечании, с указанием названий и их площадей с прежних планов.

40. Все планы окрашиваются согласно принятых условных знаков.

41. Все надписи на плане должны быть сделаны ясно, четко и разборчиво. В случае мелких контуров, делаются на плане в более крупном масштабе выноски и на них помещаются цифровые данные.

42. Сверху плана над картушкой обязательно оставляется свободное место в 4 дюйма для наложения государственного герба.

43. При приведении в исполнение утвержденных проектов вызываются все участники землеустройства, их уполномоченные, как землеустроенного объединения, так и смежные.

44. По окончании командировки землемеры сдают общие отчеты о работах за истекший полевой период участковому землеустроителю или ревизору, последние со своим заключением и своими отчетами представляют их уездному землеустроителю, а последний—Губотделу Землеустройства.

45. Участковые землеустроители или ревизоры обязаны возможно чаще посещать мало опытных землемеров и тех землемеров, в работах коих будут замечены недочеты, дабы своевременно помочь технику и наладить дело (Цирк. № 23).

46. Участковые землеустроители или ревизоры в своих работах руководствуются Циркуляром Наркомзема от 6-го марта 1923 года № 23 и Правилами о контроле землеустроительных работ.

47. В результате ревизии делается на плане надпись: „по произведенной в натуре поверке и по освидетельствовании плана, таковой оказался исполненным правильно“, ревизор (подпись).

Завед. Отд. Зем-ва *Налимов.*

Завед. техническим исполнением *Ивановский.*