ОХОТА И ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ОХОТА И ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

Ежемесячный научно-производственный журнал Министерства сельского хозяйства СССР

ГОД ИЗДАНИЯ СЕДЬМОЙ

№ 7 ИЮЛЬ 1961

ИСТРИНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Охотовед И. МИШИН

ИСТРИНСКОЕ лесоохотничье хозяйство организовано три года назад на базе гослесфонда бывшего Истро-Нудольского лесничества Солнечногорского лесхоза (Московская область) и прилегающих к нему земель колхозов и совхозов. Площадь его — 18 523 га, в состав которой входит 7757 гектаров гослесфонда, 9076 гектаров земель колхозов и совхозов, 1330 гектаров Истринского водохранилища и 360 гектаров лесонасаждений водоохранной зоны *.

Леса района, в том числе и находящиеся на территории хозяйства, используются как санитарно-гигиенические и водоохранные.

С организацией охотхозяйства эти леса приобрели еще и дополнительное назначение как угодья для воспроизводства охотничьей фауны в пригородной зоне столицы и как объект комплексного ведения лесного и охотничьего хозяйства.

По своему составу леса состоят: из насаждений ели (44 процента), березы (30 процентов) и сосны (14 процентов); на долю осины и ольхи белой приходится 12 процентов.

Территория хозяйства разделена на три егерских участка, в каждом из которых выделено по одному воспроизводственному участку для интенсивного разведения дичи. На этих угодьях по плану последовательно создаются кормовые поля и защитно-кормовые ремизы с тем, чтобы иметь наиболее благоприятные условия для обитания представителей охотничьей фауны.

В целях привлечения дичи в угодья в зимний и ранневесенний периоды, а для водоплавающей дичи и летом дополнительно к естественным кормам практикуется выкладка различных кормовых средств, в зависимости от вида животных. На каждую единицу дичи расходуется следующее количество кормов в сутки (см. табл. 1).

Опыт показал, что скармливание такого количества подкормки обеспечивает сохранность дичи от бескормицы и удерживает ее в угодьях хозяйства.

Наблюдениями, в частности за глухарем, установлено, что летом он начинает вылетать на кормовые поля, засеянные гречихой, овсом в смеси с горохом, и на отаву клевера. Зимой птицы прилетают к кормушкам со снопами крапивы и овса.

В летний период велись планомерные наблюдения за глухариными выводками. В местах обитания глухарей на большом выделе одного воспроизводственного участка много жилых муравейников (в среднем по 14—15 штук на гектаре). Ни один из них птицами не поврежден. Летом здесь держатся выводки. Выявляя места

* В конце прошлого года хозяйство объединено с Безбородовским. В статье приводятся данные только по Солнечногорскому отделению (быв. Истринское хозяйство).

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru



Кормушка-солонец для зайцев. **Фото Б. Касаткина**



Подкормочная площадка для лосей. **Фото Б. Касаткина**

жировок, приходилось неоднократно наблюдать, как молодые глухарята величиной несколько больше перепела располагались шеренгой вдоль тропок, проложенных муравьями, отнимали у последних личинки и насекомых. Вместе с ними птенцы, по-видимому случайно, склевывали и самих муравьев, ибо мы находили в помете птиц немного хитиновых оболочек муравьев и много надкрыльев от короедов.

При изучении вопроса о сезонном питании лосей в прошлом году в хозяйстве был проведен опыт по выращиванию кормовой капусты. С наступлением первых заморзков эти участки начали посещать лоси. В течение трех ночей кормовое поле площадью 0,3 гектара, занятое капустой с хорошо развитыми растениями, полностью было съедено лосями. В последующие дни животные регулярно выходили сюда на жировку и съели все остатки кочерыжек. То же самое наблюдалось и на полях совхоза, возле деревни Селищи, где оставалось два гектара неубранной кормовой капусты. В декабре прошлого года сюда выходило жировать одновременно по 10—13 лосей.

В зимний период в нашем хозяйстве для лосей производится выкладка осин 30—40-летнего возраста, с хорошей, неогрубевшей и непотрескавшейся корой. Кроме того, в качестве подкормки также используются все порубковые остатки от осин (в лесхозах такие остатки обычно сжигаются) в делянках, отводимых для заготовки дров. Кора с осиновых дров, сложенных в поленницы, как правило, обгрызается животными полностью. Обгрызая верхние поленья, лоси сталкивают их на землю и принимаются за следующие, необгрызанные. В большинстве случаев поленницы осиновых дров оказываются разваленными почти до самого основания.

Одно из главных биотехнических мероприятий в хозяйстве — работы по созданию и последовательному расширению площадей защитно-кормовых и гнездовых ремиз с целью обеспечения необходимых условий для обитания дичи во все периоды года.

Благодаря охране угодий, истреблению большого количества вредных хищников в сочетании с развитием ремиз и проводимых подкормок, в хозяйстве наблюдается заметный рост численности местной охотничьей фауны.

Это видно из приводимой таблицы 2, по данным проведенных учетов.

Таблица 1

Наименование подкормок	Единица измерения	Виды диких животных					
		лось	зайцы	глухарь	тетерев	рябчик	утки
Осина (кора)	кг	3,0	—	—	—	—	—
Хворост осиновый	г	—	100,0	—	—	—	—
Сено сеяных трав	„	—	50,0	—	—	—	—
Овес в снопах, в пересчете на зерно	„	—	15,0	10,0	10,0	2,0	30,0
Овес в зерне	„	—	10,0	35,0	20,0	5,0	45,0
Крапива в снопах при восковой спелости семян	„	—	3,0	5,0	4,0	2,0	5,0
Ягоды дикорастущие	„	—	—	15,0	10,0	10,0	—
Соль-лизунец	„	40,0	1,0	—	—	—	—

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Таблица 2

Наименование видов	Запасы дичи по состоянию на:		
	1.1—1959 г.	1.1—1960 г.	1.1—1961 г.
	(количество голов)		
Лось	63	74	84
Заяц-русак	265	456	800
„ -беляк	244	512	720
Глухарь	43	47	около 100—105
Тетерев	93	105	120
Рябчик	206	513	650
Серая куропатка	12	10	18

Трехлетние наблюдения, проводимые в хозяйстве, дали возможность установить места сезонных обитаний и перемещений дичи. Оказалось, например, что пути переходов лосей зимой, летом и осенью совпадают почти точно, с отклонениями в стороны только на 50—100 метров. Движение животных совершается по ним в обоих направлениях.

Заяц-беляк в нашем хозяйстве обитает в типичных стациях. Размещен он по всей площади лесного фонда почти равномерно. В отдельных угодьях в тесном соседстве с ним уживается и заяц-русак. Здесь уместно отметить, что акклиматизированный заяц-русак, завезенный сюда из Польской Народной Республики в начале 1958 года, на дневку ложится не на открытых местах или в кустарниках, а удаляется в густые леса, предпочтительно еловые с подлеском, на 100—200 метров от опушки. Второй особенностью повадок этого зайца является то, что во время жировки зверек довольно часто делает погрызы еловых веток, поедая хвою, что несвойственно аборигену. Последний здесь встречается редко и держится открытых полей и разреженного мелколесья, где и ложится на лежки.

Рябчик встречается равномерно на всей площади лесных массивов егерских участков. Численность его довольно значительная — она подходит близко к оптимальной плотности: на каждые 1000 гектаров в среднем приходится по 80—85 птиц.



Защитно-кормовой ремиз.

Фото А. Потапова

Последовательный рост численности боровой дичи, как нам представляется, находится в зависимости от резкого сокращения поголовья хищных и вредных животных, разорения гнезд хищных птиц, в том числе сорок и ворон, а также и нор лисиц.

Вот как мы уничтожаем вредных хищников:

Наименование видов	Уничтожено в течение	
	1959 г.	1960 г.
	(количество голов)	
Лисица	64	51
Ворона	477	538
Сорока	397	519
Бродячие собаки	80	44
Бродячие кошки	69	34

Несмотря на сравнительно большое количество отстрелянных сорок и ворон, их численность продолжает оставаться еще довольно высокой. Это можно объяснить тем, что они находят в изобилии разного рода отбросы, остающиеся после пребывания людей на берегах водоема. Часто увидишь, как с мест, оставленных людьми, поднимаются вороны с кусками колбасы, корками сыра и даже с консервными банками.

Многолетними наблюдениями установлено, что большой урон боровой дичи наносит куница. Поэтому в хозяйстве ее численность регулируется; плотность куниц сокращается до минимума.

Работники охотничьего хозяйства имеют тесную связь с местными охотниками. Браконьерство не является фактором, сколь-нибудь мешающим работе охотничьего хозяйства. И все же борьбу с нарушениями мы неизменно продолжаем. Так, в 1959 году было выявлено 13 нарушений, а в 1960 — три. Охотники, проживающие на территории, закрепленной за хозяйством, имеют отдельные угодья, на которых они могут отстреливать дичь в разрешенные сроки и разрешенными способами при контроле егеря-лесника.

Посещение водоема большим количеством людей крайне затрудняет работу по воспроизводству водоплавающей дичи. Так, устройство искусственных гнезд для уток в 1958 и 1959 годах не дало никакого результата. Все установленные гнезда (а их было поставлено более 1000) оказались пустыми. Это, несомненно, явилось следствием того, что прибрежные полосы водоема являются местом скопления большого количества туристов, дачников, школьников и отдыхающих в домах отдыха.

Все лето по водохранилищу бороздят моторные лодки и байдарки туристов-спортсменов. В праздничные и выходные дни на водоеме бывает 3500—4000 только любителей-рыболовов. Почти все места, удобные для обитания выводков уток, заняты лодками, за исключением специально охраняемых небольших участков. В связи с этим устройство искусственных гнезд в хозяйстве больше не проводится.

Однако, несмотря на такую обстановку, на территории заповедных участков водоема к на-

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

чалу летне-осенней охоты собирается довольно большое количество уток различных пород (преимущественно кряквы). Так, в 1959 году в районе Костяевских островов на площади 55—60 гектаров постоянно держалось до 1200—1300 уток, а на трех таких же незаповедных участках было всего 150—200 птиц. В общей сложности на четырех участках к началу охоты насчитывалось около 1600—1800 уток.

Для привлечения и оседания уток, гнездующих здесь по бочагам, ключам, мочажинам и болотам в близлежащих лесах, работниками хозяйства применяется подкормка птиц. Весной, с момента появления первых перелетных стай, в заказных местах диким птицам даются пророщенные овес и горох, а с конца первой половины июля, с подходом первых лётных выводков,— овес, скошенный в состоянии молочной и молочно-восковой спелости. Подмечено, что утки предпочитают кормиться овсом, разложенным россыпью по урезу воды и на отмелях, а не оставляемым снопиками.

После такой подкормки утки осваиваются и ко времени появления егеря-лесника собираются возле мест прикормки. При этом замечено, как утки, увидя лодку с подкормкой, начинают сначала перекликаться между собой и затем следовать за ней в 8—10 метрах от человека.

Закладка и закультивирование защитно кормовых и гнездовых ремиз в хозяйстве, как правило производилась на раскорчеванных лесосеках, полянах или на прогалинах непосредственно в лесу и возле опушек.

На лесосеках площадью более одного гектара создавались комплесные ремизы, на которых были ягодные кустарники с одновременным посевом различных травосмесей по междурядьям на обработанной почве. Посадки кустарников начинались отступя 4 метра от леса. По периметру высаживался боярышник в чередовании с бересклетом бородавчатым. Следующие ряды состояли из смородины золотистой, жимолости, спиреи калинолистной, черемухи виргинской, вишни Бессея с вкраплениями яблони таежной и рябины. Внутренние ряды состоят из шиповника, калины и гордовины. Расстояние междурядий и в рядах соблюдалось в размере одного метра.

Оставшаяся в центре площадь засевалась кормовыми травами и злаковыми культурами. На небольших прогалинах высевалась гречиха, овес с горохом и овес с клевером. На рединах и по опушкам вводились калина, шиповник, смородина золотистая, вишня-полевка, бересклет, барбарис, дерен белый, рябина и яблоня сибирская.

Наблюдение за сезонными размещениями дичи в угодьях с нанесением этих данных на схематические карты в большой степени облегчает работу по разработке и проведению биотехнических мероприятий. На основе сопоставления таких сведений нами разрабатываются планы по устройству кормовых и защитных ремиз для каждого сезона и для каждого вида дичи в отдельности.

Знание места сезонных обитаний дичи облегчает проведение охот и повышает их результативность.

Нерпенок

В СОЛНЕЧНЫЙ день, идя берегом Чукотского моря, мы встретились с нерпенком. Он сладко спал на песке, согреваемый солнцем.

Услышав нас, нерпенок приготовился к защите и тут же оказался отраженным в объективе фотоаппарата.

Н. ГУРИН

Фото И. Плотникова

м. Шмидта, Магаданской обл.

Правильный поступок

КОГДА трактор шел по полю, П. Кириленко неожиданно заметил как из-под комбайна выскочил заяц. П. Кириленко тут же попросил водителя остановить машину и дать задний ход.

Под комбайном мы обнаружили 3-х крошечных зайчат. Трактор еще раз попятился назад и, сделав разворот, объехал стороной ямку, где ютились зайчата. Так была спасена жизнь беззащитных животных.

А. ИСАЕВ

Днепропетровская обл.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ПРОДОЛЖАЕМ ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ «О СРОКАХ ОХОТЫ»

Говорят охотники Белоруссии

В СТАТЬЕ В. Ларионова и А. Чельцова хорошо рассказано о значении правильной организации использования охотничьих богатств в нашей стране. Авторы указывают, что при установлении сроков охоты нужно учитывать, прежде всего, биологические особенности пернатой дичи — сроки прилета, размножения и созревания молодняка, географическое положение республик и областей, а также наличие дичи.

Ясно, что разрешение весенней охоты в одной и той же республике нельзя определять какими-то постоянными календарными числами месяца; прилет птиц и период весенних токов зависят от ранней или поздней весны. А поэтому целесообразность системы скользящих сроков неоспорима.

На наш взгляд, весеннюю охоту надо разрешать с началом валового пролета вальдшнепа. Это совпадает и с периодом тетеревиных токов, хотя массовый пролет уток у нас, в Белоруссии, уже будет заканчиваться.

Продолжительность весенней охоты следует устанавливать не более чем на 10—15 дней.

Прекрасна охота весной на селезня с подсадной уткой. Однако в отдельных республиках, в том числе и в Белоруссии, отстрел селезня весной следует запретить. А если и разрешать, то только в приписных хозяйствах и обязательно со строгим ограничением.

Сроки летне-осенней охоты можно и нужно установить постоянными. И чтобы не ошибиться в определении начала, целесообразно ориентироваться на период позднего созревания молодняка. Таким сроком для Белоруссии может быть 15 августа. К этому времени молодняк водоплавающей и боровой дичи, по многолетним наблюдениям, созревает полностью.

Некоторые владельцы подружейных собак возражают против открытия сезона в более поздние сроки, мотивируя это тем, что невыгодно держать и кормить целый год собаку ради одного месяца охоты с ней. В основу они берут только охоту по дупелю и тетереву и сбрасывают со счетов не менее интересные — по бекасу, вальдшнепу на высыпках и перепелу.

Настоящий спортсмен, любитель охоты с подружейной собакой, не расстанется со своей любимицей, хотя ему придется охотиться с ней всего 1—2 месяца в сезоне.

Наконец, практическое предложение: о сроках охоты надо широко оповещать все население, используя для этой цели печать, радио и телевидение, вывешивая плакаты и объявления с указанием не только сроков охоты, но и на какие виды зверей и птиц охота запрещена. Ведь есть еще и браконьеры «по незнанию», особенно среди сельских охотников. Таких браконьеров не станет, если они будут твердо знать о точном времени открытия и окончания сроков охоты.

М. ЛУКАШЕВ

г. Минск

Мы против весенней охоты!

Очень своевременно поднят вопрос о сроках охоты. Прежде всего хочу высказать мнение — свое лично и целого ряда знакомых мне любителей живой природы, что весеннюю охоту, безусловно, следует запретить. При нынешней бедности угодий дичью, в частности на Украине, отстрел хотя бы даже одних самцов-производителей отрицательно влияет на воспроизводство дичи. Весенняя охота — лишняя лазейка для браконьеров. Она пополняет их ряды за счет неустойчивых, горячих охотников, не удерживающихся от выстрелов по самкам. Хуже того — стрельба отпугивает птиц от мест гнездовья.

Мы, украинские охотники, давно отказались от весенней охоты, считаем, что весной надо заботиться о «посеве», с тем чтобы осенью собрать хороший «урожай» дичи. И украинцы сохраняют пролетную дичь на протяжении многих лет, не охотятся весной, пропуская пернатых на север, к местам гнездовья. Но охотники РСФСР стреляют птиц весной.

Об осенней охоте. Для сбережения отлетающей птицы надо проводить регулирование ее отстрела на всем пути пролета. Чрезвычайно важно разработать и заключить международные конвенции по охране пернатой дичи на осенних перелетах и зимовках.

Нельзя мириться с тем, что осенью хищники истребляют перепела на побережьях Азовского и Черного морей. Истощение запасов вальдшнепа — тоже результат безудержного истребления его весной и осенью при скоплении этой птицы на пролете в районах Кавказа и Закавказья. Весеннюю охоту в этих районах следует совсем запретить, а осеннюю — ограничить периодом, не превышающим время охоты на вальдшнепа в средней полосе Союза.

Недопустимо, когда на юге Украины, на северном Кавказе, в Закавказье, да и в Среднеазиатских республиках до сих пор, несмотря на запрещения, на базарах торгуют дичью. Надо принять решительные меры к прекращению браконьерской торговли.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

И еще замечание: отстрел вредных хищников вне сезона охоты следует запретить. Это прежде всего лазейка для браконьеров; они непротив стрельнуть по полезной птице вместо хищника, да и сама стрельба отпугивает птиц.

С. ВАЛЬХ

с. Красный Лиман, Сталинской обл.

Слово охотников Сахалина

Прочитав статью В. Ларионова и А. Чельцова, охотники Сахалина много говорят о ней. Затронут очень важный вопрос, который остро волнует нас.

Действительно, каждый год еще задолго до начала весеннего сезона охотники начинают говорить о сроках открытия охоты, высказывают предположения и дают советы, причем все они сводятся почти к одному — открыть весеннюю охоту с начала прилета птиц.

На наш взгляд, авторы статьи правы, когда говорят, что в массе охотников настолько укоренилась практика охоты с прилета, что попытки ее отсрочки (при наличии дичи в угодьях) фактически остались на бумаге.

Весной на старых вырубках (Пермская обл.).

Фото В. Дурова

И на самом деле, жители поселков и деревень, близ которых расположены озера и речки, редко ждут официального открытия весенней охоты — они начинают ее с прилетом птиц. А борьба с такого рода браконьерами бывает малоэффективной.

А валовой пролет! Зачастую он проходит в период, когда охота бывает еще закрыта и городские охотники вынуждены ждать. Те же, кто проживает в угодьях, чаще всего не преминут воспользоваться этим пролетом.

Мы полностью разделяем точку зрения авторов, что весеннюю охоту действительно следует открыть с прилета и установить определенный срок ее.

Спорный вопрос и о начале летне-осенней охоты. Мы считаем, что её следует почти повсеместно открывать в конце августа. Установить различные сроки на ту или иную дичь не имеет никакого смысла — это только самоуспокоение. На деле же происходит именно так, как пишут авторы, что отстреливают любую дичь с момента разрешения на раннеспелые виды.

Нельзя не прислушиться к мнению авторов, где они высказываются за то, чтобы конец спортивной охоты по перу совпадал с началом спортивной охоты по зверю.

Охотники Сахалина поддерживают предложение авторов о полном запрещении охоты в местах зимовок не менее чем на три года. Может быть следует поставить вопрос вообще о полном запрещении охоты в местах зимовок.

Л. ПАШКОВСКИЙ

Главный госохотинспектор при Сахалинском облисполкоме

г. Южно-Сахалинск

Из Вологодской области пишут

Вытегорский районный совет общества охотников на своем расширенном заседании специально обсудил статью В. Ларионова и А. Чельцова.

Охотники единодушно заявили, что они озабочены отсутствием надлежащих сроков охоты и высказали такое мнение: Росохотсоюз за время своего существования, а вместе с ним и госохотинспекция до сих пор недостаточно работали в направлении упорядочения правил и сроков охоты.

Мы, члены совета районного общества, считаем, что при хозяйском отношении к охотничьим богатствам нет надобности в весеннем запрете охоты. Разумная постановка дела, строгое соблюдение правил и сроков охоты отрицательного влияния на численность зверей и птиц не окажут.

Со своей стороны предлагаем.

По промысловой охоте: заготовительные конторы, направляющие промысловую охоту, обязаны по-настоящему заняться охотустройством. В этих целях заготконторам должен доводиться

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

твердый план по видам работ по охотустройству. Иначе говоря, для того чтобы пожинать, надо «сеять». Вот этим-то заготовительные конторы до сих пор и не занимаются. Они только заготавливают.

По спортивной охоте: если будут приняты твердые сроки охоты, в них обязательно следует обусловить участие охотников-любителей в охотустройстве.

В отношении «потребительской» охоты: такой вид охоты должен быть искоренен. К нашему стыду, «потребители» еще водятся. В воспитании культурных охотников существенную роль должны сыграть печать и радио, которые до сего времени еще очень мало уделяют внимания вопросам охраны природы и чаще всего гонятся за «охотничьими приключениями».

Считаем, что проводить весеннюю охоту следует, установив в наших условиях сроки с 20 апреля по 5 мая.

Летне-осеннюю спортивную охоту по перу мы можем начинать с 15 августа. К этому времени, как правило, птица на крыле.

С открытием спортивной охоты на зайца, которую можно начинать с 1—5 октября, необходимо разрешать охоту и на лисицу.

Лицензионный отстрел лося производить в сроки: с 15 ноября по 31 декабря.

Охотники: КАПУРИН, ЗИНОВЬЕВ, ЧУРОВСКИЙ, УСТИНОВ, МУНТЬЯН, ЕРШОВ, ПЕТРОВ, МИШИН

г. Вытегра, Вологодской обл.

Вносим предложения

Совет нашего общества совместно с активом и старейшими охотниками города обсудили статью «О сроках охоты».

После горячих споров пришли к таким выводам:

В результате запрета весенней охоты по Саратовской области в течение пяти лет количество пернатой дичи в наших угодьях не увеличилось.

Пять лет на территории Саратовской области весенняя охота была запрещена. Мы не стреляли и весной в 1959 и 1960 годах, хотя у соседей охота была разрешена. Это результат «мудрствования» нашего главного охотинспектора тов. Михайлова. Вверху и внизу по Волге была разрешена охота, а в угодьях Саратовской области запрещена.

Браконьерской канонады по веснам, как об этом говорится в статье, у нас (со всей ответственностью заявляем) не было. У нас осуществляется очень строгий контроль со стороны государственных и общественных инспекторов. За инспекторами, организованными в бригады по 3—5 человек, совместно с активом были закреплены определенные участки.

Были лишь единичные случаи нарушения правил охоты.

Однако, несмотря на это, водоплавающей дичи к началу охоты по перу не увеличилось. Напрашивается вывод: весенняя охота здесь не причем.

На наш взгляд, самым главным, основным злом в резком уменьшении количества водоплавающей и других видов дичи является неумеренная охота на местах зимовок и основных гнездовий дичи, в местах наибольшей ее концентрации.

И вот, в то время как охотник средней полосы России, если свалит на пролете одного гуся (что он помнит всю жизнь, да еще внукам расскажет), на зимовках или в местах гнездовий бьют ее сотнями, да еще и собирают яйца! Вот там-то и надо прежде всего навести порядок!

Один из вольских охотников, находящийся сейчас в Ленкорани, нам пишет: «...Дядя Саша, у меня к Вам есть очень большая просьба, вернее эта просьба относится ко всему правлению общества. Вы знаете, что по закону в тех краях, где птицы остаются на зимовье, их стрелять строго запрещено. Здесь же «охота» ведется круглый год. Какая масса уток, лысух, гусей уничтожается! Я думаю, Вы, как истинный охотник, а также и другие члены общества, составите письмо и отошлете в журнал «Охота и охотничье хозяйство».

Далее, мы пришли к выводу, что к нарушителям сроков и правил охоты надо применять оперативные меры наказания и передавать дела на браконьеров на рассмотрение судов общественности.

Существующие сроки открытия летне-осенней охоты по перу на водоплавающую и болотную дичь и на тетерева — с 15 августа по 1 декабря, на серую куропатку — с 1 сентября до 1 ноября мы считаем неправильными. Целесообразнее в условиях нашей области такие сроки: начало сезона по перу — 15 августа, включать сюда и охоту на серую куропатку; она к этому времени достигает зрелости. Закрытие охоты — 15 ноября.

Ввиду того что у нас тетерев-косач недопромышляется, считаем возможным продлить на него охоту и зимой вплоть до 1 февраля, применяя стрельбу на лунках.

Охотники: А. МОКРОВ, Г. ЕРМОЛАЕВ, П. ЕФРЕМОВ, Ю. ЯШУТКИН, М. МАМОНОВ, А. ЗУЕВ, И. ШАЛЫГИН

г. Вольск, Саратовской обл.

Из моих наблюдений...

Охотой я занимаюсь с 1912 года. Пришлось побродить с ружьем в различных зонах нашей страны.

Основываясь на своем опыте, я считаю наиболее целесообразными сроками охоты: весенний — с прилета, на тяге по вальдшнепам и по селезням с подсадной. Это же время примерно совпадает и с вылетом петухов тетеревов на тока. Можно согласиться с авторами статьи и в том, чтобы весеннюю охоту открывать не более как на 10—15 дней.

Осенне-летнюю охоту по перу целесообразно начинать с 15 августа по всей территории РСФСР, исключая Якутскую АССР и Дальний Восток. Обосновано предложение и о времени окончания охоты по перу. Это совпадение конца охоты по перу с началом спортивной охоты по зверю очень целесообразно.

Я помню в Серпуховском уезде охоту как по боровой, так и водоплавающей дичи начинали с Петрова дня (29 июля старого стиля), что совпадает примерно с 15 августа нового стиля. Мне

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

кажется, эти сроки проверены жизнью на протяжении многих десятков лет. Поэтому предложения Ларионова и Чельцова надо, на наш взгляд, всемерно поддержать.

Чтобы сократить число охотников «потребителей», как их называют авторы статьи, нам кажется целесообразным взыскать с охотника-спортсмена и «потребителя» стоимость убитой ими дичи в пределах розничных цен. Например, убил тетерева — плати 1 рубль 60 копеек, куропатку — 65 копеек и т. д. При установлении цены надо посоветоваться с экономистами и охотоведами.

Охотник-спортсмен никогда не пожалеет денег, нужных для оплаты трофея. В случае же, если эти средства обратить на обогащение дичью охотничьих угодий, то спортсмен будет с радостью платить за свои трофеи. Охотник же, так называемый «потребитель», на эту жертву не пойдет. Если он действительно «потребитель», он скорее пойдет в этом случае в магазин, а не на охоту.

Я считаю, что кустанайцы хорошо делают, уничтожая лисицу круглый год. Представляется, что экономическая целесообразность заготовки меха лисицы невелика. Вред же от нее пернатым, как диким, так и домашним птицам, очень велик.

Неся службу в пограничных войсках в Закавказье, я наблюдал большие опустошения, производимые лисицами в запретной полосе среди фазанов, турачей, куропаток. Помнится, в зиму с 1924 на 1925 год в пойме реки Аракс была очень низкая температура и выпал снег. Это оказалось бедствием для пернатых. Лисицы, пользуясь ограниченной подвижностью птиц, уничтожали их массами. Будучи охотником, я организовал истребление лисиц на охраняемом подразделением участке границы. Это способствовало и сохранению дичи В то же время на соседних участках, где не было организовано уничтожение лисиц, дичи после этой тяжелой зимы стало заметно меньше.

Мне кажется, что охотничьей общественности надо подумать: не стоит ли в самом деле объявить войну лисице в густонаселенной зоне, так же как и волку. Все возрастающее в колхозах и совхозах птицеводство тоже, видимо, от этого выиграет. Вред, наносимый лисицей охотничьей фауне, значителен и надо немедленно решить вопрос об отстреле ее. Почему в Чехословакии, Румынии, Венгрии и других странах лисицу преследуют так же, как и волка, а у нас, в европейской части СССР, этого не делают. Я, лично, да и многие охотники с удовольствием прочли в номере 3 нашего журнала «Охота и охотничье хозяйство» о том, что на территории Украинской ССР лисиц уничтожают круглый год, да еще платят за это премии.

Следует решительно поговорить об охране водоплавающей дичи в местах зимовок. Мне пришлось быть в районе Ленкорани в 1926—1930 годах и позднее. В этих районах лично я наблюдал, как хапуги уничтожали водоплавающую птицу. И сейчас там, видимо, как пишут, есть немало нарушений. Было бы очень полезно совсем запретить в этих районах охоту на зимующих птиц хотя бы на три-пять лет. Это мероприятие, несомненно, сейчас же отзовется на увеличении численности водоплавающей дичи в центральных областях РСФСР.

То же следует сказать и об охоте на вальдшнепов в Грузинской ССР. Надо попросить грузинских товарищей запретить охоту на вальдшнепа в марте и апреле. Это будет в интересах всех охотников-спортсменов страны. Грузинские друзья должны учесть, что у них есть ведь еще хорошая охота по перепелам и особенно фазанам.

В. ГРИДНЕВ
Генерал-майор запаса

Барс в петле

ЗИМОЙ, когда в горах много снега, барсы нередко подходят к стоянкам животноводов. Минувшей зимой в Онгудайском аймаке Горно-Алтайской области, на ферме Сальдяр колхоза «40 лет Октября», за одну ночь хищник уничтожил несколько овец. Обнаружить барса долгое время не удавалось. Но в конце зимы охотник С. Табанкин поймал барса петлей. Хищник был сильным. Попав в одну петлю, он сорвал ее и если бы не оказался во второй, то ушел бы. Так был уничтожен зверь, причинявший ущерб колхозу.

Алтайский край И. Пауткин

Охотник С. Табанкин со своим трофеем.

(Фото автора)

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

НА ОБСКОМ МОРЕ

В. РОТТ

СНОВА разлилось освобожденное ото льда Обское море. Разлилось широко, от плотины Новосибирской ГЭС до города Камень, Алтайского края, почти на 200 километров.

Водохранилище с его живописными берегами, множеством островов, покрытых лесом и кустарником, — самое наилучшее место обитания дичи. Бывшие заливные луга и прибрежные озера, вошедшие в зону затопления, с каждым годом все больше обрастают камышом.

Благоприятны условия в Обском водохранилище для умножения рыбных богатств и водоплавающей дичи. Сюда из других водоемов переселены лещ и судак; из барабинских озер завезена ондатра, из Красноярского края — серая куропатка. Новоселы прижились и чувствуют себя хорошо.

Новосибирским областным обществом охотников в последние два года проведена большая работа по охотустройству. Только охотникам и рыболовам, входящим в члены спортивного клуба «Труд», приписано 5 охотничьих хозяйств общей площадью более 150 тысяч гектаров.

Одно из самых крупных — хозяйство «Обское море». В нем 26 тысяч гектаров угодий. Хозяйство разделено на 4 егерских участка. Силами охотничьих обществ на его территории построено 12 домов для охотников и рыболовов.

Хозяйство оснащено хорошим гребным флотом. В нем имеется около 300 лодок, принадлежащих низовым коллективам и клубу. И хотя не все еще благоустроено, любой спортсмен найдет в хозяйстве приют.

Хозяйство «Обское море» — самое близкое от города (на 41 километре). Оно охотно посещается городскими спортсменами.

Самое молодое хозяйство «Морозовское», приписанное в 1960 году коллективу Академического городка. В нем намечено большое строительство, которое теперь уже началось. Несмотря на отдаленность от города, большой интерес у новосибирцев вызывает Усть-Алеутское охотхозяйство. Оно занимает около 56 тысяч гектаров, разделенных на 3 егерских участка.

От села Кирза до Ордынского района (границы Алтайского края) тянется сосновый бор. Привольно чувствуют себя здесь лось, косуля, заяц, глухарь, тетерев, белка. Среди бора — болота и масса мелких озер, где и выпущена ондатра.

В степной части акклиматизируется завезенная из Красноярского края серая куропатка. Сюда, за 200 километров от города, приезжают отдыхать охотники и рыболовы с членами семей. Для охотников здесь приволье. В селе Антоново построено 2 дома охотника и рыбака, имеется 30 гребных лодок, катер и 3 лодки с моторами. Весной и осенью здесь во множестве останавливаются на кормежку гуси и утки.

Сами охотники ведут на Обском море большую работу по воспроизводству дичи и по борьбе с браконьерством. Им помогают все любители природы, в том числе и школьники.

Во всех селах, прилегающих к водохранилищу, организованы первичные охотничьи коллективы, и браконьерство стало у нас редким явлением.

Охотничья общественность горячо желает, чтобы хорошие начинания на Обском море получили дальнейшее развитие. Надо, прежде всего, добиться, чтобы здесь были знающие дело егери-инструкторы, такие организаторы, которые могли бы привлечь общественных инспекторов и охотничью общественность на массовое проведение биотехнических мероприятий и борьбу с браконьерством.

г. Новосибирск

Редкие трофеи

БРАТЬЯ Аксеновы — Василий и Анатолий — с детства увлекаются охотой. Несмотря на большую занятость на производстве, они все же находят время побродить по тайге с ружьем; хорошо разбираясь в следах, умеют они пользоваться и капканами.

В феврале текущего года Василий Аксенов встретил в тайге след редко встречающейся в этих местах росомахи. Уверенный, что хищница еще не раз пройдет по своему маршруту, охотник положил приманку и насторожил возле нее капканы.

Уже на другой день росомаха попалась и ушла, унося капкан. Василий пустился в погоню и шел по следам зверя до глубоких сумерек. Пришлось заночевать в тайге у костра, но чуть свет охотник возобновил погоню. Часа через два зверь был настигнут.

На обратном пути Василий встретил Анатолия; он шел на помощь брату и нес питание, что оказалось как нельзя более кстати.

По следам охотники установили, что есть еще одна росомаха. Воодушевленные первым успехом, они на другой день вновь поставили свои капканы. Как и в первый раз, им сопутствовала удача: росомаха попалась, оставила в капкане лапу, не смогла уже далеко уйти.

Так за одну неделю братьям Аксеновым удалось взять два таких редких в наших местах трофея.

А. ПУНЧЕНКО

Кемеровская обл.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

В БОДАЙБИНСКОМ КООПЗВЕРОПРОМХОЗЕ

Г. МОНАХОВ
Старший научный сотрудник Восточно-Сибирского отделения ВНИИЖП

Охотничьи угодья Бодайбинского коопзверопромхоза раскинулись на огромной территории в бассейнах рек Витима, Большого Патома и Жуй. Горы, речные долины здесь покрыты вековой тайгой. Неприхотливая даурская лиственница и кедровый стланец составляют основные типы лесов в охотничьих угодьях промхоза. Здесь находят себе пищу и убежище белка, рысь, медведь, кабарга, волк, северный олень. Но главным богатством лесов Витимо-Патомского нагорья является баргузинский соболь.

Однако старые охотники помнят времена, когда даже след соболя был редкостью, а добыча его считалась великой удачей. Лишь в самых труднодоступных участках тайги обитали эти ценные зверьки. С тех пор прошло три десятилетия. Трудно сейчас найти такой лесной уголок, снежная целина которого не была бы перечеркнута ажурной строчкой следов соболя. В отдельные годы от промысловиков Бодайбинского района поступало на склад до 3200 шкурок соболя. В целях реакклиматизации самые лучшие из отловленных зверьков вывозились во многие области Союза. Это положило начало образованию новых популяций баргузинского соболя далеко за пределами своего естественного ареала.

В 1957 году Иркутский облпотребсоюз организовал на базе бывшей заготконторы коопзверопромхоз. Первое время коопзверопромхоз довольно успешно справлялся с производственными заданиями, перевыполняя планы добычи пушнины. Но осенью 1960 года поступили тревожные сигналы о том, что выполнение плана находится под угрозой из-за снижения численности зверьков в ранее богатых угодьях.

Известно, что соболь сравнительно стойко переносит нехватку корма в отдельные неблагоприятные сезоны года и активно заселяет новые участки тайги. Дальние миграции для соболей — явление исключительно редкое.

По инициативе областного управления заготовок работники Восточно-Сибирского отделения ВНИИЖП провели всестороннее обследование состояния популяции соболя в Бодайбинском районе. В результате этой работы выяснилось, что ни переопромышление, ни «мор», ни откочевка соболей не имели места. Все же можно считать, что одним из факторов, отрицательно повлиявших на ход промысла, был сравнительно высокий урожай орехов кедрового стланца в 1959 и 1960 годах. Известно, что при хороших урожаях этого кустарника местные кочевки соболей значительно сокращаются, зверьки концентрируются в подгольцовой зоне, где добыча их, особенно с обметом, довольно трудоемка. Кроме того, были и другие причины, о которых не упоминали руководители хозяйства. Так, например, известно, что в 4 квартале 1956 г. 686 охотников участвовало в промысле соболя. Добыли они 2500 зверьков. В том же квартале 1960 г. соболевало 265 человек. Они принесли на пушной склад всего лишь 1000 собольих шкурок. В 2,5 раза уменьшилось количество охотников-соболятников, резко сократилась площадь опромышляемых охотугодий и, следовательно, снизился выход пушнины.

Почему же произошел такой большой отлив охотников?

Бодайбинский район был одним из основных поставщиков соболей для широко проводившихся реакклиматизационных работ. Только за 4 сезона (с 1953 по 1957 г.) было отловлено для этих целей 2586 зверьков. Плата за живого соболя в три раза превышала среднезаготовительную стоимость его шкурки. При сравнительно высокой численности соболей добыча их становилась не менее выгодным занятием, чем работа в горной и лесной промышленности. В «поход» за «живностью» шли все, кто имел крепкие ноги и хотя бы небольшой опыт в добыче соболей.

Охотники обзаводились лыжами, оленями, собаками, обметами, затрачивая на это большие деньги. Все затраты с лихвой окупались удачной охотой. Некоторые из ловцов сдавали по десятку и более соболей за сезон. Но так как для расселения требовались зверьки с высоким качеством меха, здоровые, сравнительно молодые, то отход от отлова живых соболей составлял довольно большой процент. Непринятых зверьков забивали, а шкурки их поступали на склад заготконторы.

Следует добавить, что отлов живых соболей начинался на 15 дней раньше открытия промысла и заканчивался на месяц позже. Удлиненные сроки добычи не требовали от заготконторы, а позднее от промхоза особых усилий для организации промысла. Но вот в конце 1959 года Иркутская зообаза прекратила заготовку живых соболей. В 4 квартале 1959 года большая часть охотников по «инерции» еще вышла на промысел, обеспечив успешное выполнение плана пушных заготовок.

В 1960 году выход охотников резко сократился почти по всем производственным участкам коопзверопромхоза. Основной поставщик соболей — Бодайбинский производственный участок выставил в четыре раза меньше охотников по сравнению с 1956 годом и почти в 4 раза снизил заготовки собольих шкурок.

Не вышли на промысел соболя в основном те охотники, которые занимались отловом живых зверьков. С прекращением заготовки живых соболей заработки этой категории охотников значительно уменьшились и они предпочли возвратиться к своим прежним занятиям, тем более что промхоз не смог обеспечить даже своим

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

штатным работникам заработок, близкий к заработку рабочего в золотопромышленности или на лесоразработках. Среднемесячная заработная плата штатного охотника в 1959 году составила 520 рублей (в старых деньгах), в 1960 году она возросла до 600 рублей. В то же время в любой отрасли хозяйства района трудящимся гарантирован значительно больший заработок, причем он не сопряжен с теми лишениями, которые сопровождают труд охотника-промысловика. Отход охотников от промысла не приостановлен и до сих пор. Если в 1959 году коопзверопромхоз имел 43 штатных охотника, то за 1960 год количество их снизилось до 32 человек, а на 1 января 1961 года осталось 29. Уходят даже те охотники, для которых промысел не только источник средств к существованию, но и любимое дело. Мы беседовали с некоторыми из них и на вопрос, почему они бросают любимое дело, получали ответ: не заняты работой в «мертвый» сезон. Руководство промхоза не сумело перестроить работу в соответствии с требованиями, предъявляемыми новой формой организации охотничьего хозяйства. Единственно проведенным мероприятием оказалась смена вывески на здании бывшей заготконторы и переименование заготпунктов в производственные участки.

Итак, прежде всего необходимо приостановить текучесть кадров. Кроме того, следует использовать более полноценно такой источник рабочей силы, как эвенкийские национальные сельхозартели «Октябрь» и «1 Мая». Это позволит организовать достаточно сильные производственные участки промхоза, обеспечив охотникам круглогодовую занятость и более высокую заработную плату. Необходимо привлекать к промыслу местных охотников-любителей. Они, несомненно, окажут промхозу поддержку. К сожалению, на территории Бодайбинского района не организовано общество охотников, и многочисленные любители этого вида спорта уже много лет предоставлены сами себе. Можно привлекать кадры также и из других районов. Но до сих пор облпотребсоюз отказывает даже своим охотникам в северных льготах, которыми пользуются трудящиеся всех прочих отраслей хозяйства района. Он ничего не предпринимает для того, чтобы на промысел приезжали охотники из других районов. Не менее важное значение в наших условиях имеет транспорт. У коопзверопромхоза более 7 000 000 гектаров охотничьих угодий. На центральной усадьбе есть две лошади и две мотолодки, но на производственных участках совершенно нет транспортных средств. Как же можно говорить об освоении отдаленных угодий с помощью таких ограниченных транспортных средств. Единственным надежным средством сообщения является домашний северный олень. Только обеспечив охотников оленьим транспортом, можно осваивать богатые

Рис. А. Комарова

зверем угодья по Мамакану, Нечере, Нерпикану, Хайверге и Жуе. Нужно также ориентироваться на более широкое применение авиации.

Наконец, следует остановиться на вопросе рационализации техники промысла соболя. Бодайбинский район, пожалуй, единственный в Восточной Сибири, где до сих пор процветает добыча соболя с обметом. Этот способ охоты связан с огромной затратой труда, и одному охотнику он не под силу. Наиболее добычливый капканный промысел здесь почти не развит. Можно назвать только трех охотников (причем именно они и добыли наибольшее количество соболей в нынешнем сезоне), освоивших капканный промысел. Это А. П. Ахматов, К. Ф. Павлушин и А. Г. Медведев.

Соболь является основным промысловым видом в угодьях района. Шкурки баргузинских соболей считаются наиболее ценными для экспорта, и добычу их следует увеличивать из года в год.

Коопзверопромхоз может выполнить эту задачу, если привлечет необходимое количество охотников и транспортных средств для полного освоения дальних охотничьих угодий.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ПЕРЕДОВОЙ КОЛХОЗ «ПУТЬ КОММУНИЗМА»

Положительный опыт организации охотничьего промысла и значительные успехи в добыче пушных зверей имеет колхоз «Путь коммунизма», Байкитского района, Эвенкийского национального округа, Красноярского края. В прошлом году колхоз этот был участником ВДНХ.

ВЕЛИКИ владения колхоза «Путь коммунизма». За ним в бессрочное пользование закреплено 24 131 квадратный километр земель, с обширными лесными массивами, реками, озерами.

В угодьях колхоза обитает около 20 видов промысловых зверей: соболь, горностай, колонок, росомаха, рысь, волк, лисица красная, выдра, ондатра, бурый медведь, заяц-беляк, бурундук и другие. Богата охотничья фауна и такими пернатыми, как глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, казарка, кряква, шилохвость, гусь-гуменник, чирок, кроха́ль. В реках водятся рыбы: таймень, ленок, хариус, щука, налим, елец, окунь.

Ведущими отраслями хозяйства колхоза являются охотничий промысел и звероводство. В 1959 году общий доход составил 970,3 тысячи рублей, в том числе от охотничьего промысла и звероводства 752,4 тысячи рублей (более 70 процентов).

В колхозе 32 кадровых охотника, они объединены в три бригады. За бригадой в целом и за каждым охотником закреплены охотничьи угодья. В них проводятся биотехнические, охотничье-устроительные мероприятия. Бригады в свою очередь разбиты на звенья. Каждое звено выделяет сборщика пушнины. В его обязанности входит не только сбор, но и доставка пушнины на заготпункт, бесперебойное и своевременное обеспечение охотников боеприпасами, питанием и т. д.

Колхоз заключает договор с райзаготконторой на добычу и сдачу пушнины. Общее собрание артели обсуждает и утверждает план добычи пушнины. В зависимости от запасов пушных зверей каждой бригаде и каждому охотнику устанавливаются сезонные, квартальные, декадные планы.

В отдаленных угодьях построено две базы и шесть охотничьих избушек. Охотники снабжаются за счет колхоза необходимым инвентарем, транспортом, палатками, боеприпасами, капканами.

В основном в угодьях промхоза обитают белка и соболь, остальные звери сравнительно малочисленны. Каждый охотник имеет по 2—3 собаки, одна из них натаскана только на соболя. В начале сезона, когда снежный покров неглубок, охотники верхом на оленях объезжают свой участок. Найдя свежий соболиный след, охотник спускает собаку с поводка. Прогнав соболя 1—3 километра, собака загоняет его в колодину или на дерево. Охотник, подойдя к дереву, отстреливает затаившегося соболя, а если он в колодине или в камнях, то выгоняет его или же ловит в обмет.

Наиболее опытные охотники добывают за день от 1 до 5 соболей и 5—10 белок. Отстреливают тех и других из малокалиберной винтовки ТОЗ-11 или ТОЗ-16.

С выпадением глубокого снега охотники становятся на лыжи и промысел ведется без собак. В этот период белку добывают в гайне, а соболя с помощью капкана и самодельных орудий лова. Колхоз из года в год выполняет план заготовок пушнины.

В колхозе имеется много настоящих мастеров охотничьего промысла. Основой их успеха является хорошее знание охотничьих участков и биологии зверя. Так, охотник В. Лапинов добыл в прошлом сезоне пушнины на 21,4 тыс. рублей, А. Хамуро — на 19,7 тыс. рублей, М. Топоченок — на 15,6 тыс. рублей. Всего в колхозе перевыполнили свои плановые задания 22 охотника.

Труд охотников хорошо оплачивается. В колхозе уделяется много внимания улучшению быта охотников. Для колхозников на фактории строятся дома. Работники красного чума регулярно бывают у охотников и ведут с ними разъяснительную и воспитательную работу. Колхоз выписывает газеты, журналы. Повышается культура колхозного охотника, а вместе с ней и техника охотничьего промысла, растет производительность труда тружеников тайги.

Э. РАМКОВ

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ИЗ ОПЫТА СОБОЛЯТНИКОВ

Когда в лесу выпадет глубокий снег, добывать соболя с собакой становится почти невозможно. Охотники-промысловики переходят в это время на отлов соболей капканами.

Многие соболятники считают капканный промысел более добычливым, чем охоту с собакой, и начинают ловить соболей с самого начала охотничьего сезона. Они утверждают, что промысел соболей капканами имеет неоспоримое преимущество, так как при этом шкурка соболя не портится, а при отстреле в ней неизбежно остаются дробовые пробоинки.

Капканы на соболей ставят в специально срубленные амбарчики или в дупла пней. Амбарчик — это глухой крытый сруб, стенки и пол которого делаются из колотых кругляшей диаметром 10—12 см. Имеет он одно или два входных отверстия — по количеству устанавливаемых в нем капканов. Если капканов два, то поедь (приманку) кладут в середине амбарчика, между капканами, а если один, то к глухой стенке амбарчика.

Ложечку капкана обязательно надо присыпать снегом. Снаружи к входным отверстиям амбарчика наклонно ставят жердочки, по которым соболь забирается в амбарчик. Жердочки натираются поедью.

Ставить амбарчики лучше всего на высоте 130—150 см от земли, так как при такой установке запах от приманки разносится дальше.

Капканы, поставленные в амбарчики, не засыпаются снегом и это тоже одно из их преимуществ. Но есть и недостатки в применении такого способа отлавливания соболей. Это сложность изготовления сруба и установка капканов.

Охотник Пелымского промыслового хозяйства В. Ф. Мишуткин, занимающийся охотой 28 лет, придумал новый, наиболее доступный и добычливый способ постановки капканов. Вот уже два сезона он промышляет соболей, устанавливая капканы на жердочки.

Для этого он рубит дерево диаметром 10—15 сантиметров на высоте 100—120 сантиметров от земли. Сваленное дерево укладывает на его же пенек таким образом, чтобы оно вершиной опиралось о землю, а комлевой конец был выдвинут на 80—100 сантиметров от пенька. На этом конце на расстоянии 20—25 сантиметров от комля вырубают площадку для установки капкана. Капкан устанавливается пружиной к комлю, а если он двухпружинный — вторую пружину сворачивают на сторону.

На комель кладется поедь (приманка). На жердку соболь забирается по пеньку, но лучше всего на нее класть у пенька наклонно какую-нибудь жердочку, по которой соболь охотно приближается к капкану.

Пенек и эту жердочку намазывают поедью, а около жердки разбрасывают перо.

Установка капканов на жердках легче, рубить их гораздо проще и быстрее, чем делать амбарчики. А это позволяет в местах скопления соболя установить большее число капканов, что повышает производительность труда охотника.

Кроме того, к капканам, поставленным на жердках, соболь идет гораздо смелее, чем в амбарчик. Но осматривать капканы на жердках нужно чаще, чем в амбарчиках, так как в снегопад жердки засыпаются толстым слоем снега.

В качестве поеди при установке капканов на соболя лучше всего применять проквашенное мясо боровой дичи, зайца. Хорошо идет соболь и на приманку из проквашенной печени лося.

Капканы перед постановкой нужно обязательно очищать от ржавчины, прокаливать на огне и натирать хвоей и поедью. На соболя лучше всего ставить капканы № 3 с карабинами, чтобы проволока, за которую привязывают капкан, не перекручивалась.

Капканы, не снабженные карабинами, на жердках нужно привязывать за проволочное кольцо, которое при этом продевают в пружину капкана, и когда соболь попадет в него, он упадет с жердки и повиснет.

Капканы № 3 имеют две пружины, и это создает большие неудобства как при настораживании их на морозе, так и при установке, особенно в амбарчиках. Поэтому охотники часто сами снимают одну пружину.



Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Желательно, чтобы наша промышленность выпускала капканы с одной пружиной, снабженные карабинами и коротенькими цепочками.

Ведь каждый охотник теряет за сезон два-три, а иногда и больше соболей, которые перекручивают проволоку и уходят с капканами. И хотя соболи погибают, найти их не всегда удается, особенно после снегопада и метели.

Капканы на соболей ставятся в местах их обитания и кормления: по кедровым и еловым мыскам (на болотах).

Для успешного промысла соболей лучше всего их прикармливать с лета там, где будут установлены капканы в будущем сезоне.

Весной, снимая их, поедь нужно оставлять на месте, а летом еще добавлять ее.



Затраты на это сторицей окупятся успешным промыслом соболей осенью и зимой.

М. МИШУТКИН

д. Портах, Свердловской обл.

СЪЕЗД ОХОТНИКОВ УКРАИНЫ

Охотники Украины активно участвуют в строительстве культурного охотничьего хозяйства. Все шире развертывается их деятельность, направленная на охрану и обогащение фауны республики. Идеи бережливого отношения к запасам живой природы и разумному использованию их стали популярны не только среди охотников, но и среди населения. В охотничьих угодьях наводится порядок. Все труднее браконьерам, скрываясь от глаз народа, безобразничать в угодьях.

Украинские охотники ведут большую работу по приписке угодий обществам охотников и коллективам. Хозяевами охотничьих угодий становятся колхозники, рабочие и служащие. Им и предстоит завершить строительство культурного охотничьего хозяйства.

Эти вопросы и обсуждались на V съезде охотников Украины, состоявшемся 19—20 апреля

С отчетным докладом о деятельности республиканского общества охотников выступил председатель Совета республиканского общества охотников Г. В. Юрко.

Он сообщил, что республиканское общество охотников Украины объединяет 321 тысячу спортсменов. Создано 14 935 коллективов охотников.

Члены общества разъясняют населению правила охоты, призывают местных жителей к охране богатств живой природы. Коллективы охотников организуют борьбу с браконьерством, обогащают фауну угодий. Так, общество охотников Мукачевского района (Закарпатская область) успешно ведет охотничье хозяйство в приписных угодьях. Своими силами охотники заготовили для подкормки животных 10 тонн сена, 10 тысяч веников; устраивают солонцы, кормушки; территория хозяйства остолблена. В результате биотехнических мероприятий численность таких животных, как заяц и косуля, увеличилась.

В Оржицком районе (Полтавская область) расположено охотничье хозяйство Полтавского областного общества охотников. До создания его здесь редко встречались зайцы, а сейчас, благодаря заботам охотников, появились и зайцы, и косули, и кабаны, и даже лоси. Для подкормки животных в прошлом году здесь заготовлено 2 тонны сена, 1,5 тысячи веников.

У охотников республики 73 клуба, 141 библиотека, в которой насчитывается 30 936 книг по вопросам охоты и охотничьего хозяйства.

Охотники Украины создают в угодьях охотничьи хозяйства, сокращая площадь «свободной» для охоты территории. Если в 1958 году в республике было 166 хозяйств, то в этом году их насчитывается 1065 с общей площадью 10 206 тысяч гектаров. Во всех хозяйствах широко осуществляются биотехнические мероприятия. За последний год сделано для подкормки животных 2510 кормушек, создано 1221 подкормочная площадка, оборудован 3361 солонец, заготовлено 257 тонн сена, 175 тонн зерна и 213 345 веников.

Охотники расселяют диких зверей и птиц.

За три года в угодья выпущено: 50 пятнистых оленей, 47 кабанов, 958 зайцев-русаков, 35 косуль, 95 куропаток-бородатых, 161 куропатка горная, 7430 куропаток серых и 916 фазанов. Успешно вольно разводят фазанов в Николаевской, Крымской, Херсонской и Запорожской областях. Организуются новые фермы по вольерному разведению фазанов в пяти областях. В этом году общества охотников 11 областей будут заниматься разведением фазанов.

650 егерей и тысячи общественных инспекторов охраняют диких животных в охотничьих угодьях республики. Охотники, истинные любители природы, претворяя в жизнь Закон об охране природы, сажают деревья, кустарники. Так, за три года члены общества Николаевской области посадили 15 тысяч деревьев, 1500 кустарников; очистили 110 озер; охотники Ровенской области посадили 4500 деревьев и 15 тысяч черенков риса. Охотники Харьковской, Волынской, Крымской, Одесской областей посадили 18 тысяч деревьев и кустарников.

Большой урон живой природе наносят браконьеры. Слов нет, браконьерство изживается, но много еще хапуг, много нарушений сроков и правил охо-

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ты. Нередко областные советы УООР примиренчески относятся к браконьерам и не выполняют постановления республиканского совета УООР о безоговорочном исключении из общества лиц, нарушивших правила охоты.

До сих пор слабо участвуют в борьбе с браконьерами работники милиции. Так, ими в прошлом году выявлено лишь 32 браконьера, в то время как госохотинспекторами, работниками лесной охраны, егерями обществ охотников и заготовительными организациями кооперации выявлено 890 браконьеров.

Недостаточно ведется борьба с хищниками: волками, лисицей, с бродячими собаками и кошками.

За последнее время улучшается работа по охотничьему собаководству.

К сожалению, докладчик тов. Юрко не объяснил, почему в республике сократилось поголовье собак. Он не ответил на жалобы охотников, которые не раз обращались в общество с просьбой решить вопрос о выделении мест для нагонки и натаски собак.

По отчетному докладу тов. Юрко выступило 17 делегатов. Они рассказывали о деятельности областных, районных обществ охотников, о практической работе коллективов охотников по обогащению фауны.

Говоря об успехах в организации правильного охотничьего хозяйства, делегаты указывали и на недостатки.

Все выступающие заявили, что за последние три года охотничье хозяйство сделало шаг вперед; охотники более активно принимают участие в проводимых биотехнических мероприятиях и в охране фауны.

— Наши угодья,— рассказывал тов. Дроздов (Черкасская область), пополнились новыми животными. Мы выпустили 25 оленей, 13 кабанов и 800 серых куропаток. Завезли и фазанов.

Работа нашего общества, конечно, улучшилась, но немало у нас и недостатков. Мы слабо ведем воспитательную работу среди охотников. У нас председателями совета районных обществ работают товарищи в порядке общественной нагрузки. Мне кажется, нашему обществу следует иметь председателей районных советов, которые занимались бы только делами общества, получая за это зарплату.

Делегат тов. Лень (Сталинская область) говорил, что общества охотников слабо связаны с партийными и советскими организациями района.

— Нас вспоминают районные организации,— замечает он,— когда обсуждается вопрос об уничтожении бродячих собак.

Охотники Украины благоустраивают свои хозяйства. В Запорожской области,— как сообщил делегат тов. Хлынин,— построено 5 домов, 2 магазина. В Мелитополе выстроен клуб охотников.

Охотничьи организации в республике ведут строительство, но стройматериалы добывают случайно. Совет республиканского общества охотников не поставил вопроса перед директивными организациями о плановом снабжении стройматериалами.

Тов. Хлынин, отмечая положительные результаты приписки угодий, сказал, что охотники области, борясь за правильное ведение охотничьего хозяйства, добились заметных успехов. В прошлом сезоне охотники сдали заготовительным организациям 35 тысяч шкурок зайцев, выполнив план пушных заготовок на 132 процента. Завезли фазанов на остров Хортица для вольного содержания. Приобрели 25 цесарок, которые будут выпущены в угодьях для одичания.

Далее тов. Хлынин рассказал о слабом участии работников лесного хозяйства в охране фауны. Из 361 пойманного браконьера лесники не задержали ни одного. Из 10 лесников только 1 имеет охотничий билет, хотя все они, обычно, в лесу с ружьями. Есть решение о выделении участков земли для подкормочных площадок, но лесники говорят «нет земли».

Приписка угодий благотворно сказывается на культурном ведении охотничьего хозяйства. Об этом говорил на съезде кандидат биологических наук тов. Корнеев (Киев).

Тов. Радчук (начальник Управления охотничьего хозяйства) обстоятельно говорил на съезде о приписке охотничьих угодий, о первых шагах деятельности охотоведов в лесхоззагах.

Работе охотоведов в лесхоззагах посвятил свое выступление на съезде и тов. Лукьянов (начальник Главлесхоззага при Совете Министров УССР).

— Не все охотоведы имеют высокую квалификацию,— сказал он.— Но большинство из них люди знающие охотничье дело. Надо помогать охотоведам и вместе с ними улучшать охотничье хозяйство.

На съезде делегаты говорили о браконьерстве некоторых работников лесного хозяйства.

— В семье не без урода,— заметил тов. Лукьянов.— Я прошу всех охотников сообщать в Управление лесного хозяйства о лесниках-нарушителях, о браконьерах. Но не следует забывать, что на Украине 1200 лесничеств, в которых трудится 14 тысяч человек. Большинство из них друзья леса и фауны. Охотничьи общества должны укреплять связь с лесным хозяйством и общими усилиями улучшать охотничье хозяйство.

На съезде выступили товарищи Субботкин (Житомирская обл.), Тереня (Тернопольская обл.), Губский (Одесская обл.), Стрижевский (Луганская обл.), Козлов (Николаевская обл.) и другие.

Все выступавшие отмечали, что охотничье хозяйство Украины на подъеме.

Советский охотник — это хозяин угодий. Он должен по-хозяйски заботиться о живой природе, обогащая фауну, и, вместе с этим, разумно охотиться.

Пятый съезд охотников Украины принял новый Устав и избрал совет республиканского общества охотников.

Председателем совета республиканского общества избран А. Т. Шевнюк.

П. ОСИПОВ

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Наука

ТЕМНО-СЕРЫЕ ГЛУХАРИ

С. КИРПИЧЕВ
Старший научный сотрудник
Баргузинского заповедника

Поющий каменный глухарь.

ТЕМНО-СЕРЫЕ глухари встречаются в Восточной Сибири там, где области распространения каменного и обыкновенного глухарей соприкасаются. Это ни что иное, как помесь двух названных видов.

Молодые темно-серые глухари характеризуются в общем промежуточными признаками, многие из которых, первоначально сходные с признаками одной из исходных форм, с течением времени изменяются и приобретают сходство с признаками другой.

Гибридное происхождение темно-серых глухарей находит особенно яркое выражение в строении и функциях их голосового и слухового аппаратов. Песнь токующего темно-серого глухаря содержит элементы песни и каменного глухаря — звонкое щелканье, переходящее в трель, и обыкновенного — звучная, короткая концовка, напоминающая «точение»; соответственно времени звучания этой концовки темно-серый глухарь глохнет, как и обыкновенный.

Самочки темно-серого глухаря по окраске оперения верхней части тела сходны с обыкновенными глухарками, а по окраске оперения на брюхе и зобу — с самочками каменного глухаря. Различия в размерах и прочих признаках при сравнении с исходными формами у них не так резко выражены, как у самцов. Это объясняется отчасти большим сходством самок обоих видов. Возможно, в результате этого сходства каменные и обыкновенные глухари и не различают их на токах, «путают» своих самок с самками другого вида. Вот тут-то и зарождаются помеси — глухари темно-серые.

На токах северного побережья Байкала нам неоднократно приходилось наблюдать спаривание обыкновенных и каменных глухарей с самками не своего вида. Были обнаружены два гнезда обыкновенных глухарок, посещавших токовище каменных глухарей. В одном гнезде было 5 яиц, а в другом — 7. Окраска яиц — светлая, с красно-коричневыми мельчайшими точками и немногочисленными более крупными пятнами.

Насиживание продолжалось 26—27 дней. На 18—19 день на голове одного исследованного эмбриона появились перьевые сосочки, образовавшие зачаток коричневой шапочки, свойственной птенцам каменного глухаря. После вылупления на спинках пуховичков были заметны темные полоски, такие же, как у пуховичков обыкновенного глухаря. На 11—13-й день коричневые шапочки пропали и глухарята стали совершенно неотличимы от птенцов обыкновенного глухаря. Различия появились вновь после того, как начался рост рулевых, оперения плеча и верхних кроющих крыла первого осеннего наряда.

Перелинявшие темно-серые глухарята осенью примыкают к стаям обыкновенных и каменных глухарей. В сентябре и октябре на утренних зорях молодые и взрослые темно-серые глухари токуют, но отдельно от каменных и обыкновенных, в одиночку, иногда в стаях глухарок.

Темно-серые глухари отлично приспособлены к суровым условиям Восточно-Сибирской зимы. В снегу они проводят ночь и большую часть дня с короткими перерывами для кормежки. Ближе

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

к весне, в феврале—марте, темно-серые глухари все меньше и меньше времени находятся в снегу. С началом токования даже при морозе —5° они ночуют уже на деревьях.

Темно-серые глухари вылетают на токовища как обыкновенных, так и каменных глухарей, расположенные в пределах распространения смешанной популяции.

Особенности поведения на токах и, прежде всего, совершенно необычный, очень громкий голос темно-серого глухаря хорошо выделяют его из массы токовиков, в частности обыкновенных глухарей. Токовать они начинают после шести-семи часов вечера и поют до наступления полной темноты. Иногда кратковременно и с большими перерывами они поют при восходе луны. Имитируя голос глухарки, нам удавалось заставить темно-серого глухаря петь от вечерней до утренней зари.

Утренний ток особенно интенсивен и длителен. Обычно первыми запевают обыкновенные глухари; едва светает, когда раздается их первое щелканье. Наконец, звучит одна полная песня, другая. К первым токовикам присоединяются остальные... Но вот раздается резкий и громкий хрип, затем — звонкое щелканье, сливающееся в трель, и оглушительное хрюканье. Это запел темно-серый глухарь, за ним — второй, третий... Обыкновенные глухари сперва замолкают и лишь изредка пощелкивают, а когда возобновляют пение, то их голоса уже с трудом удается услышать — так горячо и громко поют темно-серые глухари.

Интересно, что хотя голоса темно-серых глухарей и выделяют их среди токовиков каменных и обыкновенных глухарей, самки, в том числе и темно-серой гибридной формы, не подлетают к к ним. Это обстоятельство, по-видимому, и побуждает темно-серых глухарей к большей активности. Они перебегают от одного токовика к другому, стараясь отогнать, увести самку. Поэтому во время тока темно-серые глухари часто меняют место.

Довольно часто между обыкновенными и темно-серыми глухарями возникают драки. Соперники сближаются с выставленными вперед клювами и стараются схватить друг друга за шею или за переносицу. Отражая нападения, пускают в ход крылья, удары которых заглушают даже звуки тока. Эти схватки носят весьма ожесточенный характер, причем успех попеременно переходит то к одному, то к другому бойцу. Наконец, с раскрытыми клювами, с израненными шеями, потрепанные и утомленные соперники расходятся.

Самки равнодушны к бойцам и почти сразу покидают дерущихся. Некоторые обыкновенные глухари настолько не терпят своих темно-серых противников, что даже когда те отступают, продолжают преследовать их и прогоняют.

На токах каменных глухарей картина несколько иная. Здесь, наоборот, немногочисленные темно-серые глухари часто прогоняют каменных и своим преследованием распугивают глухарок. Драки между темно-серыми и каменными глухарями редки.

Темно серый глухарь в настороженной позе.

Поющий темно серый глухарь.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

В конце периода токования, когда обыкновенные и каменные глухари постепенно замолкают, темно-серые продолжают петь в полный голос. Несмотря на высокую активность тока: его продолжительность, драки, нехарактерное для глухарей преследование самок, спаривание не наблюдается. Это дает основание предполагать, что потомства темно-серые глухари не производят.

Самок темно-серой гибридной формы кроют обыкновенные и каменные глухари. Формирование яиц и кладка у этих самок происходят повидимому, в те же сроки, что и у самок исходных форм.

В биологии темно-серого глухаря, а в особенности вторых поколений этой формы, многое еще неясно. В первую очередь важно уточнить зоогеографические данные распространения его в Заенисейской Сибири. Автор будет весьма признателен всем лицам, которые сообщат в редакцию сведения о распространении в одних и тех же местах каменных и обыкновенных глухарей и о встречах темно-серой гибридной формы. Помеси хорошо отличимы и давно известны местным охотникам-эвенкам и якутам под разными названиями: пестроклювых, черных, хребтовых глухарей и т. п.

Баргузинский заповедник

Поющий обыкновенный глухарь.

Фото автора

Летнее и осеннее токование глухарей

В ПРОШЛОМ году 27 июля,— пишет А. Е. Фокин из Вологодской области, Вожегодского района, деревни Савинской,— я пришел еще до восхода солнца на обширное болото и стал собирать морошку. Вдруг с удивлением услышал пение глухаря, совсем такое же, как весной. Не веря своим ушам, решил «подскакать», чтобы увидеть самого певца. Глухарь сидел «в полдереве» на сосне и, распустив крылья и хвост, с упоением пел песню за песней. Я притаился за деревом шагах в 25 и любовался этим волнующим зрелищем. Вскоре вдалеке послышалась песня второго глухаря. Петухи пели поочередно, как бы перекликаясь и прислушиваясь друг к другу.

Одолевали комары и я невольно пошевелился. Глухарь замолчал, насторожился и улетел. Второй глухарь спел еще 3—4 песни, пощелкал немного и тоже замолчал.

Что заставило глухарей токовать в середине лета?

«Ясным, морозным утром, 6 октября,— пишет Ж. А. Шилов из Пермской области, г. Губаха,— я охотился на тетеревов. Проходя в полусотне шагов от обширного мохового болота, услышал вдруг слабый звук, похожий на щелканье токующего глухаря. Сбросив рюкзак и привязав к дереву собаку, стал подходить. Глухарь сидел на сухой сосне и пел почти непрерывно. Мне удалось подойти очень близко и взять его.

Заинтересовавшись этим странным явлением, решил побродить по болоту и послушать, не поют ли где еще глухари. Пройдя 400—500 метров, вновь услышал знакомую песню.

Маскируясь за соснами, подошел к глухарю на 25—30 метров. Он сидел на вершине сосны.

Почему осенью, в ясное, морозное утро, глухари пели так же, как и весной?»

Летнее токование глухарей, по данным зоолога С. В. Кирикова, связано с весенним, так как происходит почти исключительно на местах весенних токовищ.

Все глухари, добытые на летних токах, принадлежат к прошлогоднему выводку, и возраст их определяется 14—15 месяцами. Исследования показали, что в августе токуют глухари, у которых несколько запоздал процесс развития половых клеток, а их более зрелые одногодки начинают токовать весной того же года. Летнее токование совпадает с линькой глухарей, со сменой летнего оперения на зимнее; усматривается связь между сменой наряда и половой активностью.

Осеннее токование наблюдается гораздо чаще летнего. Характерной особенностью осенних токов надо считать то, что они происходят на местах кормежки, а не на весенних токовищах и в неопределенное время.

Осенью токуют, по-видимому, глухари двухлетнего возраста. Спаривания самцов с самками не бывает.

Проф. С. ТУРОВ

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ЕНОТ-ПОЛОСКУН В УЗБЕКИСТАНЕ

Р. МУХТАРОВ
Научный сотрудник Института зоологии и паразитологии АН Уз. ССР

В ГОРНЫХ лесах Бостандыкского района, Казахской ССР, ныне входящего в состав Ташкентской области Узбекистана, в 1953 году были выпущены на волю 43 енота-полоскуна, завезенные из Азербайджанской ССР.

По данным М. Н. Карелова (1956), выпуск был произведен очень поздно — в октябре, когда уже выпал снег. Зимой часть выпущенных зверей истребили волки, остальные же благополучно перезимовали и весной 1954 года начали размножаться.

В 1957—1959 годах сотрудники Научно-исследовательского института зоологии и паразитологии АН Узбекской ССР проводили изучение енота-полоскуна на новом месте его обитания. При этом установили, что енот прижился в горах Бостандыка, нормально размножается и расселился в орехово-плодовых лесах правобережья р. Пекема на площади примерно 160 квадратных километров. Численность зверя с начала выпуска увеличилась в три с лишним раза. Плотность его поселения на этой площади в среднем составляет 0,9 особи на 100 га, но на отдельных участках она достигает 1,5—2 особей на ту же площадь.

Бостандыкский район характеризуется типичным горным рельефом, обилием рек, ручьев и родников. Однако здесь редко встречаются лягушки, отсутствуют раки и крабы, которые являются излюбленной пищей енота на родине в Северной Америке и в Закавказье. В недостаточном количестве встречаются и дуплистые деревья, являющиеся основным убежищем для этого зверя.

Енот-полоскун в горных лесах Бостандыка приспособился к питанию местными кормами и нашел себе удобные убежища не только в дуплах грецкого ореха, но также в расщелинах скал и в норах.

Основной животной пищей енота в данном районе служат: туркестанская крыса, лесная мышь, полевки, лесная соня, саранчовые, жуки, а также личинки и гусеницы различных насекомых. В небольшом количестве он поедает мелких птиц, рептилий, моллюсков и дождевых червей.

Из растительных кормов наиболее часто и много поедает созревших плодов дикой вишни, алычи, яблони, а также ягод ежевики. В небольшом количестве употребляет в пищу грецкий орех, дикий виноград, боярышник и шиповник. Все перечисленные растительные корма в орехово-плодовых лесах Бостандыкского района встречаются на значительной территории и в большом количестве. Весной, когда отсутствуют плоды и ягоды, енот поедает луковицы тюльпанов и зеленые части различных трав.

Сроки появления приплода у енота изменяются по годам, что связано с изменением сроков таяния снега и температурного режима в горах. Наиболее ранние следы выводков енота были обнаружены в апреле, когда весна была сравнительно ранняя и дружная. Поздние выводки наблюдались в конце мая и в начале июня.

Выводковые гнезда енот устраивает чаще всего в дуплах старых деревьев грецкого ореха, расположенных вблизи рек, ручьев и родников. Но мы находили гнезда и в норах под скалами, в труднодоступных для человека местах, заросших кустарниками и диким виноградом.

Когда молодые еноты достаточно подрастут, выводок покидает гнездо и в дальнейшем звери пользуются различными временными убежищами.

Зимние месяцы: декабрь — февраль, еноты проводят в спячке. Ранней весной появление следов енота отмечено в конце февраля и начале марта.

Енотов очень редко можно встретить в дневное время, а ночью они проявляют большую активность и в поисках пищи совершают значительные переходы. Они часто посещают фруктовые сады и посевы в окрестностях горных кишлаков.

В первые годы после выпуска были случаи похищения енотами кур у местного населения. В связи с этим среди некоторой части горных жителей распространились слухи о том, что якобы енот нападает на домашний скот, в частности на ягнят, козлят и даже на ослов. Однако, как показали наши исследования, все нападения на домашних животных, приписываемые еноту, фактически совершались волками, которые часто встречаются в районе и причиняют большой вред животноводству.

Первый опыт акклиматизации енота-полоскуна в природно-климатических условиях Узбекистана дал положительный результат. Однако современный ареал енота замкнут труднопроходимыми для этого зверя горными хребтами и стремительной рекой Пекем, что тормозит дальнейшее естественное расселение енота.

За пределами ареала енота, в Бостандыкском районе, имеются еще значительные массивы широколиственного леса по левобережью Пекема, в долине реки Угам, а также в Ходжикентском лесничестве, которые вполне пригодны для его обитания. Искусственное расселение енота в этих изолированных лесных участках, общая площадь которых превышает 30 000 гектаров, позволит значительно расширить ареал и увеличить численность этого ценного пушного зверя.

г. Ташкент

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ГУСИ

С. УСПЕНСКИЙ
Кандидат биологических наук

НЕ ТОЛЬКО среди птиц отряда пластинчатоклювых, но и вообще среди наших охотничье-промысловых птиц едва ли не наибольшей популярностью пользуются гуси.

На гнездовье или зимовке и уж во всяком случае во время пролета, за исключением лишь безводных пустынь и участков сплошной тайги, гусей можно встретить в Советском Союзе повсеместно. Однако родина большинства их — богатые реками, озерами, хорошими пастбищами просторы Крайнего Севера. Из 11 видов диких гусей, обитающих в СССР, 8 видов в гнездовое время населяют исключительно или преимущественно побережья северных морей, тундру и лесотундру.

Все виды гусей хорошо различаются между собой размерами, особенностями телосложения, окраской оперения, клюва и лап, характером поведения и образом жизни. Вес гуся-сухоноса, серого гуся, гуменника достигает 4—5 килограммов, краснозобая казарка весит лишь около килограмма и размерами тела ненамного превышает кряковую утку. Гусь-сухонос, серый гусь, белолобый, гуменник — птицы с относительно длинной шеей и крупным клювом; шея и клюв у казарок относительно короткие. Окраска оперения большинства видов гусей одноцветная, чаще с преобладанием серых тонов, однако краснозобая казарка окрашена пестро и ярко, резко двухцветное оперение имеют белощекая казарка и горный гусь. Лапы и клюв у большинства видов красного, розового или желтого цвета, реже (у казарок) они черные. Гуси одних видов населяют тундры, других — лесные или степные водоемы; горный гусь поднимается в высокогорья на высоту до 3—4 тыс. метров над уровнем моря. Большинство гусей связано с пресноводными водоемами, но черная и белощекая казарки более тяготеют к морским побережьям, солоноводным заливам и бухтам. Белый и горный гуси, черная, краснозобая и белощекая казарки гнездятся только колониями, пары гусей-сухоносов, гуменников, серых гусей обычно располагаются обособленно одна от другой.

Однако во внешнем виде и образе жизни гусей гораздо больше можно найти общего, чем различий. Гуси — птицы с плотным телосложением, сильным и относительно крупным клювом — плоским снизу и выпуклым сверху, имеющим острые края и твердые зубцы по бокам. При помощи клюва гуси срывают и перетирают стебли растений, вылущивают зерна из колосьев и стручков; весной в тундре белолобые гуси и гуменники в состоянии выдергивать клювом из промерзшей земли корневища пушицы и других трав. Гусь-белошей, поедая морских моллюсков, извлекает их из раковины также при помощи клюва.

Ноги у гусей в отличие от утиных с длинной цевкой и относительно короткими пальцами, благодаря чему птицы хорошо ходят и быстро бегают по земле. Пальцы ног соединены плавательными перепонками, что позволяет гусям быстро плавать. При нужде большинство их неплохо ныряют, некоторые гуси могут плавать, также глубоко погрузившись в воду и выставив над ней только верх головы.

Оперение гусей очень густое, с обильным развитием пуха. Окраска оперения постоянная в течение года и одинакова у самцов и самок. Однако молодые птицы, во всяком случае первогодки и второгодники, по окраске оперения клюва и ног отличаются от старых, как правило, более тусклыми тонами. Окончательный наряд взрослых птиц гуси приобретают одновременно со способностью к размножению в трех- и четырехлетнем возрасте. Линька у гусей бывает один раз в году во второй половине лета и проходит очень бурно: птицы теряют в это время одновременно все маховые и рулевые перья и на двух-трехнедельный период лишаются способности к полету.

Все гуси в гнездовое время держатся парами; насиживают яйца у них в большинстве случаев только самки, но водят и охраняют птенцов обе взрослые птицы. Установлено, что у некоторых видов, в том числе у серых гусей, птицы держатся парами также и на зимовках. Пары образуются у них на много лет и даже, если не погибнет одна из птиц, на всю жизнь.

Гнездятся гуси обычно на сухих местах, но, как правило, вблизи воды. Гнезда их чаще представляют небольшие углубления в земле, выстланные сухой травой, мхом и у большинства видов также пухом, который самка выщипывает у себя с груди и живота. Гнезда часто устраиваются в местах, недоступных для наземных хищников, на обрывистых берегах рек (у белолобых гусей, краснозобых казарок), на скалистых обрывах морских побережий (у белощеких казарок), на островках среди озер и рек или на кочках среди болот и топей (у гуменников, серых гусей) и даже на деревьях на высоте нескольких метров над землей (у горных и иногда серых гусей).

Нередко гуси прибегают и к иной защите от наземных хищников — располагают свои колонии или одиночные гнезда в близком соседстве с гнездами хищных птиц — соколов и белых сов. Сокол или сова, активно защищая свое гнездо от четвероногого хищника и, в частности, от песца, обеспечивает безопасность также гусиным гнездам. Сами гуси не страдают от своего «сторожа», так как подходят к гнездам обычно пешком; сокол же бьет добычу почти исключительно в воздухе. Кроме того, видимо, как и у волка, охотничий участок у этих пернатых хищников находится в некотором удалении от места их гнездования.

Гнезда гуси нередко устраивают много лет подряд на одних и тех же местах. Особенно это относится к гусям, гнездящимся плотными, подчас крупными колониями, белым и горным гусям, черным, краснозобым и белощеким казаркам. Пары этих птиц не только гнездятся ежегодно в пределах одной колонии, но и занимают в ней одни и те же участки. В кладке у гусей обычно бывает 5—6 (у белого гуся и черной казарки 3—5) яиц. Насиживание длится у них 24—28 дней.

На местах гнездовий гуси появляются ранней весной, в тундрах — с началом образования устойчивых проталин. Обычно массовому при-

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

лету гусей предшествует появление одиночных птиц, которых всюду на Севере метко называют «разведчиками». Действительно, они как будто прилетают лишь для того, чтобы «выяснить обстановку», так как возвраты холодов и весенние снегопады очень часто вынуждают их отлетать обратно к югу. Массовый прилет гусей в тундры обычно совпадает с началом бурного таяния снега. Гуси прилетают на места гнездовий, уже разбившись на пары, и вскоре же приступают к размножению. У гуменников период с начала массового прилета до начала кладки составляет в тундрах около 10 дней, у белолобых гусей — менее недели; черные казарки и особенно белые гуси приступают к размножению так поспешно, что яйца их находят уже на местах отдыха пролетных стай на подступах к гнездовьям.

В тундре в середине лета обычно наблюдается хорошо выраженная вторая волна прилета гусей. Это прилетают на линьку холостые, неполовозрелые птицы. В отличие от гнездовых они держатся не парами, а только большими стаями и вскоре же по прилете теряют маховые и рулевые перья. Закончив линьку, не задерживаясь здесь, они вскоре же улетают из тундры на места зимовок. Старые птицы приступают к линьке значительно позже после вывода птенцов и заканчивают ее одновременно с подъемом на крыло молодых, вывода текущего года. Линька — тяжелый и опасный период в жизни гусей. В это время птицы сильно худеют; потеряв способность к полету, они становятся особенно осторожны и ищут спасения от песца, волка и других наземных хищников на воде, не отходя далеко от берегов и для кормежки. В местах своих скоплений за 2—3 недели линные гуси начисто «выстригают» прибрежные злаковые луга и поросли хвощей.

Во второй половине августа — начале сентября, уже при первых заморозках, когда по утрам трава серебрится от инея и в поблекшем небе порхают снежинки, гнездовые гуси с подросшим молодняком, по размерам не отличающимся от родителей, покидают тундру.

Зимуют наши гуси на юге Европы и Азии вплоть до юга Китая и Японии. Гусь-белошей, белый гусь и черная казарка с крайнего северо-востока Советского Союза улетают зимовать в южные районы Северной Америки. Часть гусей — серые, белолобые, пискульки — зимует в пределах СССР на южных берегах Каспия. Серые и белолобые гуси зимуют у нас также на Черном море — в низовьях Днепра и Дуная, гуменники — в низовьях Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи.

Во время зимовки гуси придерживаются местообитаний, сходных с гнездовыми. Черные и белощекие казарки, гуси-белошеи проводят зиму непосредственно на морских побережьях, кормятся в мелководных заливах и бухтах. Другие гуси лишь ночуют на морских мелководьях, а также по отмелям на крупных озерах и протоках, но кормиться улетают иногда за десятки километров от моря. Вообще зимой жизнь гусей протекает очень однообразно. В частности, в Азербайджане, в заливе имени С. М. Кирова, «рабочий день» у гусей начинается незадолго до восхода солнца, в середине зимы около 8 часов утра. В это время с мелководий залива, где гуси (серые, белолобые, пискульки, краснозобые казарки) проводят ночь, начинают доноситься их голоса, а вскоре стая за стаей птицы поднимаются в воздух. В начале они направляются к ближайшим источникам пресной воды на водопой. Здесь же гуси заглатывают мелкие камешки, которые обязательно должны содержаться в их желудках и при помощи которых происходит перетирание и измельчение пищи. Затем птицы разлетаются по своим местам кормежек, хотя в течение дня еще несколько раз летают на водопой.

На место ночлега гуси возвращаются уже после захода солнца, в середине зимы в 6—7 часов дня. В пасмурную погоду «рабочий день» у гусей короче, чем в ясную, они позже вылетают на кормежку и раньше возвращаются на ночлег. В лунные ночи птицы возвращаются на привычное место ночлега гораздо позже, чем в безлунные, а иногда и вообще ночуют в степи или на полях. В конце февраля — марте зимовки гусей в Азербайджане распадаются и птицы стая за стаей трогаются в далекий путь — на родину, к местам гнездовий.

Гуси одна из наиболее важных и ценных в хозяйственном отношении групп охотничьих птиц. Современная численность обитающих на острове Врангеля белых гусей, редких в Советском Союзе птиц, составляет около полумиллиона. Конечно, гораздо более многочисленны у нас широко распространенные гуменники и белолобые гуси, данные об общих запасах которых у нас, к сожалению, отсутствуют. Во многих районах Советского Союза гуси представляют важный объект промысла, дающего прекрасное мясо, перо и пух. Количество гусей, ежегодно добываемых только на Крайнем Севере СССР, по-видимому, исчисляется сотнями тысяч. Нередко один охотник, например на северо-востоке Якутии, добывает за сезон 100 и более птиц. В местах пролета гусей на них всюду развита спортивная охота.

Однако неумеренный, а главное — нерациональный промысел гусей во многих районах вызвал резкое сокращение их численности. Особенно это относится к серому гусю, некогда широко распространенному и многочисленному в обжитых человеком районах (особенно европейской части). Наиболее гибельными, в том числе и для серого гуся, были: широко распространенный запрещенный в настоящее время массовый сбор гусиных яиц (в Западной Сибири, к тому же сопровождавшийся выжиганием камышей) и массовый промысел линных, нелетных птиц. В ряде случаев резкое сокращение численности птиц было вызвано ухудшением условий их зимовок. Так, в 1930-х годах, у Атлантического побережья Западной Европы и Северной Америки произошло исчезновение зарослей морской зостеры, что было вызвано заболеванием ее на больших площадях паразитическим грибком. Гибель зостеры, в свою очередь, привела к резкому сокращению численности черных казарок, гнездящихся на нашем Севере и питающихся зимой почти исключительно этим кормом. В последние годы происходило восстановление зарослей морской травы, что сопровождалось некоторым увеличением численности казарок. Во второй половине прошлого столетия в материковых тундрах Сибири перестали гнездиться белые гуси, запасы которых ранее здесь были чрезвычайно велики. Исчезновение их, видимо, в основном было связано с распашкой степей Крайнего Запада Северной Америки, лишившей птиц зимних кормов. В Азербайджане в холодные с обильными снегопадами зимы происходит массовая гибель от бескормицы краснозобых казарок. В настоящее время черная,

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

краснозобая и крайне малочисленная в СССР белощекая казарка, белый и горный гуси относятся к числу охраняемых видов нашей фауны и охота на них повсеместно в Советском Союзе запрещена.

Как различить гусей?

Гуменник (Anser fabalis).

Широко распространен на севере европейской части СССР и в Сибири. Длина тела 70—80 сантиметров, вес 3—4,5 килограмма. У взрослых птиц клюв желтый или красноватый с черными основанием и коготком, у молодых клюв короче, с небольшим распространением желтого цвета. Ноги желтые или красноватые.

Верх и бока тела гуменника, его голова и шея серовато-бурые, зоб и грудь светло-серые, подхвостье белое. У взрослых на боках тела развит светлый поперечный рисунок. За исключением периода размножения, птицы держатся большими стаями, очень осторожны. При опасности могут плыть, глубоко погрузившись в воду и выставив на поверхность только верх головы. Хорошо ныряют. Характерен крик гуменников — разнообразный, гогочущий или скрипящий.

Белолобый гусь (Anser albifrons).

Широко распространен в тундрах европейской части СССР, за исключением крайнего запада их и в тундрах Сибири. Длина тела 60—80 сантиметров, вес 2—3,5 килограмма. Клюв белолобого гуся длиной 40—56 миллиметров, у взрослых — розоватый с белым коготком, у молодых — желтовато-серый. Ноги оранжевые. Хвост выступает под концами сложенных крыльев.

Окраска оперения серая, более светлая снизу. У старых птиц подхвостье белое, на лбу белое пятно, окруженное темной полоской, на животе большие поперечные темные пестрины (с возрастом птицы количество их увеличивается). Молодые гуси отличаются от старых отсутствием белого пятна на лбу (а также цветом клюва и слабым развитием темных пестрин на нижней части тела). Белолобые гуси меньше, чем гуменники, связаны с водой, относительно неосторожны. Крик их высокий, резкий, двух- или трехсложный.

Пискулька, малая белолобая казарка (Anser erythropus).

Распространена повсеместно в лесотундре, на севере таежной и юге тундровой полосы, за исключением Чукотки. Длина тела около 60 сантиметров, вес 1,5—2,5 килограмма. Клюв длиной 30—35 миллиметров, у взрослых птиц розовый с белым коготком, у молодых — сероватый. Ноги у взрослых оранжевые, у молодых — желтые. Концы сложенных крыльев выступают над хвостом. По окраске оперения пискулька очень похожа на белолобого гуся, отличается от него более крупным размером белого пятна, располагающегося у взрослых птиц не только на лбу, но и на верхней части головы. Вокруг глаз голые кольца желтого цвета. У молодых лоб черный, темных пестрин на животе нет. Пискульки более осторожны и крикливы, чем белолобые гуси. Крик их высокий, пискливый.

Серый гусь (Anser anser).

В Советском Союзе распространен на юге Сибири, в Казахстане, местами в европейской части, Закавказье и Средней Азии. Длина тела около 90 сантиметров, вес 3—5 килограмма. Самка немного меньше самца. Клюв у взрослых гусей розовый с белым коготком, ноги красные. У молодых клюв и ноги желтоватые.

Окраска оперения в основном серовато-бурая, живот белый, на боках тела поперечные светлые полосы. У взрослых птиц старше 2—3 лет на груди и животе мелкие черные пятна. Эти гуси очень осторожны. За исключением периода размножения, держатся большими стаями. Голос их громкий, разнообразный, трубный.

Гусь-сухонос (Cygnopsis cygnoid).

В Советском Союзе распространен на юге Сибири и Дальнем Востоке. Длина тела около 90 сантиметров, вес 4—5 килограммов. Самка отличается от самца меньшими размерами. Клюв относительно длинный, черный, у самца — с вздутием на надклювье. Ноги оранжевые.

Окраска оперения гуся-сухоноса в основном серовато-бурая, с более светлыми боками головы, передней частью шеи и грудью, живот белый. У взрослых птиц на голове у основания клюва белая полоса. У молодых гусей эта полоса отсутствует, кроме того, окраска их оперения более тусклая. Полет сухоносов тяжелее, чем других гусей. Птицы очень шумливы; крик их громкий, протяжный.

Черная казарка, немок (Branta bernicla).

Широко распространена на побережьях и островах арктических морей СССР. Длина тела 60—65 сантиметров, вес 1,5—2,5 килограмма. Клюв и ноги черные. Голова, шея и зоб черные, верх тела черновато-бурый, грудь и живот светло-серые или темно-серые, подхвостье белое. У взрослых птиц по бокам шеи белые отметины. Летят птицы обычно невысоко над землей или водой, нырять не могут. Относительно неосторожны. Крик негромкий, чаще звучит как «кронг-кронг».

Краснозобая казарака (Rufibrenta ruficollis).

Самый мелкий из наших гусей. Длина тела около 55 сантиметров, вес около 1 килограмма. Клюв короткий, цвет клюва и ног у взрослых птиц черный, у молодых темно-бурый. Оперение яркое, пестрое, у молодых птиц — блеклое, тусклое.

Краснозобые казарки очень подвижны, суетливы. Держатся преимущественно стаями, в стаи же всегда сбиваются при опасности. Полет быстрый Хорошо плавают и ныряют. Очень крикливы; крик их звонкий, короткий, похож на крик галок. Распространение птиц на земном шаре ограничено только севером Западной Сибири (Ямалом, Гыданским полуостровом) и западом Таймыра. Зимуют в основном в юго-восточном Азербайджане.

Белощекая казарка (Branta leucopsis).

В пределах СССР гнездится только на южном острове Новой Земли и Вайгаче. Длина тела 60—70 сантиметров, вес 1—2,5 килограмма. Оперение резко двухцветное, у старых птиц черное с белым, у молодых — темно-бурое с белым, на белом «лице» у них сохраняются буроватые пестрины. Клюв и ноги у птиц черные. Птицы мало осторожны, держатся стайками, довольно крикливы; крик их хриплый, напоминает лай собаки.

Горный, индийский гусь (Enlabeia indica).

В СССР встречается в горах Средней Азии, юга Казахстана и Сибири (Алтай). Длина тела около 80 сантиметров, вес 2—3,5 килограмма. Клюв красновато-желтый с черным коготком, ноги красновато-желтые. Оперение в основном буровато-серое. Голова и бока тела белые. У взрослых птиц на затылке две черные поперечные полосы.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ПРОФЕССОР ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ ГЕПТНЕР

(к 60-летию со дня рождения)

22 ИЮНЯ 1960 года исполнилось 60 лет со дня рождения и 35 лет научной и педагогической деятельности выдающегося советского зоолога профессора Московского университета В. Г. Гептнера.

Любовь к зоологии зародилась у В. Г. Гептнера еще в ранние студенческие годы в результате тесного общения с известными зоологами Московского университета — М. А. Мензбиром, Г. А. Кожевниковым, Б. М. Житковым и С. И. Огневым.

Основные интересы В. Г. Гептнера лежат в области систематики млекопитающих и зоогеографии. По систематике им написано очень много содержательных работ, главным образом посвященных вопросам внутривидовой географической изменчивости. Для В. Г. Гептнера характерен широкий подход к общим проблемам систематики, что выразилось как в его оригинальных работах, так и в редактировании и коментировании им переводов иностранных книг по проблеме вида (Майр, Кэйн, Линсли и Юзингер).

Наиболее широкую известность имеет книга В. Г. Гептнера «Общая зоогеография» (1936), первое и до сих пор единственное руководство на русском языке. В этой книге систематизированы все основные вопросы современной зоогеографии, по новому сформулированы некоторые важные проблемы, например вопрос об исторической и экологической зоогеографии и о связи зоогеографии с проблемой эволюции вида. Эта книга оказала большое влияние на развитие нашей зоогеографии и на ней выросло уже не одно поколение советских зоогеографов.

Более 30 лет В. Г. Гептнер читает курс «Зоогеографии» в Московском университете, им создана оригинальная программа курса, зоогеографические карты СССР и мира.

Широко известна деятельность В. Г. Гептнера и в области охоты и охотничьего хозяйства. Он был в числе первых слушателей «Курсов охотоведения», на которых читали лекции Б. М. Житков, С. А. Бутурлин, Н. А. Смирнов. Развивая лучшие традиции этих известных советских знатоков охотничьего хозяйства в начале 30-х годов, В. Г. Гептнер читал в университете курс «Биологических основ звероводства». При его участии проводились исследования морских промысловых зверей и разрабатывались вопросы акклиматизации пушных зверей. В течение многих лет В. Г. Гептнер состоит членом Научно-технического совета Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР.

Почти с самого основания Всероссийского общества охраны природы, то есть более 30 лет, В. Г. Гептнер состоит его деятельным членом и с 1937 года — членом Центрального Совета. В 1938 году В. Г. Гептнер организовал Маммологическую секцию общества, которой руководил до 1955 года. Названная секция в эти годы была важнейшим обединением маммологов и развернула большую работу по охране и изучению таких видов, как зубр, сайгак, белый медведь, соболь и др.

С 1932 по 1952 год, то есть на протяжении 20 лет, В. Г. Гептнер был заведующим териологическим отделом Зоологического музея Московского университета. В этот период были пополнены огромные научные коллекции музея, ставшего одним из главнейших центров в СССР, где разрабатываются вопросы систематики млекопитающих.

В. Г. Гептнер известен и как полевой исследователь и путешественник. Он работал в экспедициях в Крыму, Дагестане, Центральном Кавказе, Закавказье, Таймыре, Алтае, Казахстане, Туркмении и ряде других районов Советского Союза. Особенно интенсивные исследования проводил В. Г. Гептнер в Южной Туркмении, результатом чего явилась его книга «Позвоночные Бадхыза» (1956).

Им написано более 180 работ, в которых он выступал не только как териолог и зоогеограф, но и как орнитолог, историк наук и популяризатор. В. Г. Гептнер состоит членом редколлегии «Зоологического журнала», «Докладов Высшей школы». В настоящее время выходит из печати составленный им (совместно с другими авторами) и под его редакцией 1-й том монографии «Млекопитающие Советского Союза».

Проф. А. БАННИКОВ

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

С. МИХАЙЛОВ

СРЕДИ представителей арктической фауны наибольшей популярностью пользуется белый медведь — крупный могучий зверь, вечный странник ледяных полей. Еще сравнительно недавно, в век санных и пеших походов в Арктике, встречи здесь с белым медведем были весьма обычны и многие полярные исследователи в основном за его счет успешно разрешали продовольственную проблему.

Рост населения в Арктике, чрезмерный промысел белого медведя за последние 30—40 лет вызвали резкое сокращение численности этого животного, в связи с чем в 1954 году на IV Генеральной ассамблее Международного союза охраны природы он был включен в число исчезающих и нуждающихся в охране видов животных.

Обстоятельств, сопутствующих быстрому сокращению численности белого медведя, было несколько. Размножаются эти животные очень медленно: половой зрелости достигают в 4—5-летнем возрасте, самки рождают медвежат, обычно двух, не чаще чем раз в три года (молочное кормление медвежат длится более года — 12—15 месяцев). Белые медведи в большинстве своем, особенно впервые встречаясь с человеком, не испытывают перед ним боязни и, таким образом, охота на них чрезвычайно проста и добычлива.

В то же время уместно отметить, что встреча с белым медведем по существу не представляет опасности для человека. Так, почти за столетний период промыслов на Новой Земле никто из жителей этих островов не пострадал от медведей.

Правда, неприятности от белого медведя возможны. Выходя на сушу, приближаясь к полярным станциям, домам охотников, он нередко ломает песцовые ловушки, в поисках корма забирается в склады. Однако всегда, это уже достаточно проверено на практике, человек в силах прогнать такого зверя ракетой, выстрелом в воздух.

Сокращению запасов белого медведя способствует, по-видимому, и возросшая смертность их от различных заболеваний, передаваемых им при участившихся контактах с домашними животными. В частности, многочисленные факты свидетельствуют о широком распространении в настоящее время среди белых медведей трихинеллеза.

Однако наиболее существенной причиной уменьшения числа этих северных животных следует считать привязанность медведиц в период родов к суше (самцы круглый год проводят в странствиях по льдам). Берлог на льду медведицы не устраивают. В прошлом, при меньшей хозяйственной освоенности территорий, особенно на востоке Арктики, медведицы нередко залегали в берлоги в гористых районах материкового побережья (Сибири и Северной Америки).

В настоящее время берлоги на материке, в том числе и на северо-востоке СССР, стали большой редкостью. В распоряжении медведиц остаются лишь ограниченные, с каждым годом сокращающиеся территории немногих арктических островов, слабо освоенных человеком. Без преувеличения можно сказать, что на островах, представляющих собой массовые «родильные дома» белых медведей, в значительной мере ныне решается судьба этого вида.

В Советской Арктике медвежьи берлоги многочисленны на Земле Франца Иосифа, севере Новой Земли, Северной Земле. Но особенно велика в этом отношении роль острова Врангеля, который в качестве «родильного дома» медведей практически обслуживает всю восточную часть Арктики, заключенную на пространстве между Северной Землей, Беринговым проливом и северо-западом Канадской Арктики. Как показало проведенное нами специальное обследование, в последние годы (в зимы 1958/59 и 1959/60 годов) на этом острове, преимущественно в его восточной, западной частях и вдоль северных склонов горных хребтов, залегали в берлоги 150—200 медведиц.

С наибольшей плотностью звери обитают в восточных частях Арктики. Даже допуская, что более половины медведиц в этих районах залегают вне острова Врангеля, можно сказать, что количество берлог в пределах востока Арктики составляет 400—500, или во всей Арктике не более чем 1000—1500. Иными словами, учитывая, что весной размножавшиеся медведицы составляют около 20 процентов всей популяции зверей (наблюдения В. Я. Паровщикова), этот грубоприближенный, скорее завышенный подсчет показывает, что общие запасы белого медведя в настоящее время очень невелики и не превышают 4—8 тысяч особей. Примерно к таким же результатам приводят попытки определить современную численность белых медведей и американских зоологов.

В последние годы всеми государствами, владеющими Арктикой, принимались те или иные меры к ограничению промысла и охране белого медведя. В Советском Союзе охрана белого медведя имеет уже длительную историю. Еще в 1938 году приказом по Главсевморпути была запрещена охота на зверей с судов и без крайней необходимости на полярных станциях; с этого же времени охота на белого медведя запрещена и в ряде областей СССР. В 1956 году на основе рекомендаций комиссии по охране природы и комиссии по проблемам Севера Академии наук СССР было принято специальное постановление «О мерах по охране фауны Арктики», предусматривающее, в частности, полное запрещение добычи в Советской Арктике белых медведей и разрешение отлова медвежат для зоопарков только по специальным лицензиям. Эти меры, как можно судить по отдельным, отрывочным наблюдениям, не только способствовали приостановлению резкого падения численности животных, но и способствовали некоторому ее увеличению.

Несомненно, большое значение в охране зверей будет играть Государственный заказник на острове Врангеля, об организации которого приняли решения Врангелевский сельский совет и Магаданский облисполком. Территория, выделенная для организации заказника, включает в себя места наибольшей концентрации медвежьих берлог.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ОХРАНА фауны

НАШИ ЗАБОТЫ

ЖИВУ Я в Кубено-Озерском районе, Вологодской области, о котором можно много рассказать. Невдалеке от районного центра большие и разнообразные леса. Есть в районе и интересные для охоты озера.

Весной, в мае, и во второй половине августа, когда разрешается охота, спешат к нам на Кубенское озеро не только местные охотники, но и спортсмены из соседних районов, из Москвы, Ленинграда, Риги.

На Кубенском озере, имеющем в длину около 60 километров и в ширину 7 километров, можно очень хорошо поохотиться. Оно мелкое, легко прогревается солнечными лучами и поэтому вода в нем довольно теплая. Все это создает хорошие условия для обитания водоплавающей птицы. Весной и осенью на озере бывает много пролетных уток. Некоторые из них остаются у нас и линяют. Интересно поохотиться на Кубенском озере. Вечером или утром, выбрав удобное местечко, можно настрелять очень много птиц. Но мы никогда не забываем, что охота не средство наживы, а увлекательный отдых. Однако на озере у нас иногда бывают такие охотники, которые забывают о всяких нормах отстрела. Были и такие случаи, когда приезжали к нам охотники из г. Вологды без охотничьих билетов. Когда общественный инспектор предложил им удалиться, они открыли по нему стрельбу, за что и были задержаны органами милиции.

Охота — хороший отдых. Во время охоты развиваются мышцы, улучшается аппетит, самочувствие. Это хорошо знают наши спортсмены — главный врач района тов. Бакулин, а также Н. Тарабин, А. Лебедев, В. Шестаков и многие другие. Они не только страстные охотники, но и общественные инспектора, которые следят за соблюдением норм отстрела дичи и других правил.

План добычи пушнины в нашем районе ежегодно перевыполняется. Некоторые охотники склонны думать, что от этого происходит уменьшение численности пушных зверей. Это не так. Запасы пушных зверей у нас не уменьшаются, а увеличиваются. В последние годы у нас появились такие ценные звери, как куница, выдра, белка, ондатра. Много стало зайцев. Это объясняется тем, что 1959—1960 годы были очень сухие, теплые, и зайцы давали не 2, как обычно, а три потомства. Мало в те годы было легочных и глистных заболеваний у животных. Но, к сожалению, в эти годы увеличилось у нас и количество лисиц. Зато волков в нашем районе нет. В декабре 1959 года охотники уничтожили 8 волков и после этого, по словам старожилов, никто не встречал «серых».

Почти ежегодно наши охотники отстреливают в районе от 3 до 5 медведей. Больше в районе стало и лосей. Часто наши охотники встречают этих животных даже вблизи населенных пунктов. Есть в наших лесах и тетерева, и глухари, но почти исчезла серая и белая куропатка.

Много нарушений правил охоты вызвано заготовками дичи. Особенно отличились высоковские заготовители, которых для Москвы и Ленинграда просили отстрелять значительное количество птиц. Не имея охотничьих билетов, не зная основных правил охоты, колхозники Шедюкин и Комаров из деревни Трестино за короткий срок «заготовили» тетеревов и глухарей более чем на 300 рублей и нанесли большой ущерб фауне. За это они были оштрафованы, а руководители сельпо строго предупреждены. Много еще требуется сделать для улучшения охотничьего хозяйства в районе. На Кубенском озере, если посеять водяной рис, станет больше водоплавающих птиц. Условия для его произрастания на озере есть. Все еще велика и захламленность в наших лесах. Лесная охрана недостаточно строго следит за рубкой леса, рубят его как попало, не сжигая сучков, заготавливая материал для строек, не убирают обрубленные вершины. Поэтому охота с гончими в лесу не представляет большого интереса.

Несмотря на эти недостатки, которые, кстати, легко устранимы, мы надеемся, что со временем охота в нашем районе станет еще интереснее и увлекательнее. Залог этому — большая активность членов нашего охотничьего общества.

Н. ЧУЙКОВ

Вологодская обл.

Из зала суда

БРАКОНЬЕРЫ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

НОЧЬЮ к дому заведующего складом стеклозавода (поселок Уршель) В. К. Обухова подошла крытая грузовая автомашина. За рулем сидел заведующий гаражом А. А. Угорев. Вскоре к машине подошел главный механик завода В. Г. Арбузов и еще трое: токарь А. И. Бакланов, электромонтер Н. Е. Ухин, экскаваторщик В. К. Чиль. Эта компания с двумя собаками, притравленными по лосю, отправилась на «охоту».

На этот раз браконьеры поехали километров за 60, во Владимирский район. На рассвете, пристрелив стельную лосиху и годовалого теленка, «охотники» разрубили их на куски, оставили мясо в лесу и ушли в чайную. А в сумерки погрузили «трофеи» в машину и покатили восвояси.

На другой же день егерь Макаров обнаружил, что в его участке убито четыре лося. Госохотинспекция начала розыски браконьеров.

На этот раз у браконьеров случилась оплошка. Одна из двух собак не вернулась к хозяину Бакланову, в Уршель. Владелец лайки пустился разыскивать ее по ближайшим селениям, где происходила «охота». Услышав голос своего кобеля Черкеса во дворе одного из колхозников, Бакланов тихо отвя-

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

зал пса и вместе с ним направился домой. Но браконьер не учел того, что его приметили, а потом и опознали. Милиция произвела обыски и почти все участники преступления были установлены. Вскоре они попали на скамью подсудимых.

Во Владимире в зале клуба областного общества охотников состоялся суд над браконьерами.

Судебное разбирательство, при участии государственного и общественных обвинителей, а также пяти адвокатов, в переполненном слушателями зале длилось с 10 часов утра до часу ночи. Уршельские браконьеры, не будучи пойманными с поличными на месте, сначала давали на суде ложные показания, пытаясь уйти от ответственности. Но под влиянием свидетелей и улик суд установил истину. Подсудимые сознались в том, что они действовали по предварительному сговору, знали, что допускают злостное браконьерство.

По приговору суда подсудимые Арбузов и Бакланов прямо из зала заседания были взяты под стражу и отвезены в тюрьму для отбытия наказания на полгода каждый. Остальные трое приговорены к шестимесячному сроку исправительно-трудовых работ. У браконьеров конфискованы охотничьи ружья. Удовлетворен иск госохотинспекции о взыскании с браконьеров 100 рублей за ущерб, причиненный охотничьему хозяйству.

Все охотники одобрили приговор суда.

Н. БОГОСЛОВСКИЙ

Владимирская обл.

НЕСУТ НАКАЗАНИЕ

НА ТЕРРИТОРИИ Целинного края много озер, на которых гнездится большое количество водоплавающей дичи: лебеди, гуси, утки.

Немало в крае и тетеревов, куропаток, а также лосей, маралов, архаров, косуль и белок. В степных просторах можно встретить дрофу, стрепета. Охотники оберегают дичь, отстреливают только разрешенные виды и в установленные сроки. Однако находятся люди, которые нарушают правила охоты.

Председатель колхоза «Красный запорожец», Есильского района, А. Шинкарев, а вместе с ним С. Ховтур, В. Юрченко, Д. Сердюк, Г. Косичко и И. Нефельд гонялись на лошадях и автомашинах за двумя лосями. Одного они загнали, лось упал, не мог передвигаться. Второму лосю (корове) браконьеры переломали машиной задние ноги и потом прирезали. Мясо животных поделили между собой.

Госохотинспекция, расследовав этот возмутительный факт, привлекла виновных к ответственности. Они оштрафованы на 30 рублей каждый. Им предъявлен также иск в размере 100 рублей за ущерб, причиненный охотничьему хозяйству.

Понесли наказание и браконьеры из поселка Агобос К. Аубакиров, убивший двух архаров, К. Ашимов и лесник Осинин из Шиликского района, тоже незаконно отстрелявшие этих зверей.

М. БОРОШЕНКО,
главный госохотинспектор

г. Целиноград

* * *

За последние два года в охотничьих угодьях Молдавской ССР для акклиматизации выпущено около ста оленей и маралов.

Разумеется, что всякая охота на этих животных в республике запрещена.

Но в декабре прошлого года охотовед Е. Никишин и сотрудник отделения милиции И. Синицин задержали группу браконьеров — Г. Доска, Н. Жантемира, Я. Кырлига и В. Амброчи, убивших выпущенного в угодья марала.

За ущерб, причиненный охотничьему хозяйству, браконьеры оштрафованы по 20 рублей каждый и все они лишены права охоты сроком на 2 года.

Е. ЧУМАЧЕНКО,
старший инспектор охотничьего хозяйства МСХ МССР

г. Кишинев

* * *

На Полтавщине заслуженно считают лучшим общественным охотинспектором А. Биленко. За 1960 год им выявлено 55 случаев браконьерства. Все браконьеры наказаны.

Работа А. Биленко служит хорошим примером для общественных охотничьих инспекторов, которые стоят на страже природных богатств нашей родины.

К. МАЙБОРОДА

Полтавская обл.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

НЕНЕЦКИЕ ОЛЕНЕГОННЫЕ ЛАЙКИ

В. ГАЛАНЦЕВ

НЕМНОГИЕ из охотников знакомы с оленегонными лайками.

Оленегонная лайка ниже среднего роста, крепкого и сухого типа конституции, высотой в холке 40—55 сантиметров. Окрасы черный, серый, белый, рыжий и пегий. Это живые, подвижные, легко поддающиеся дрессировке, недоверчивые к чужим и до самозабвения преданные хозяину собаки.

При выпасе оленей используются в основном два типа собак — это ненецкая длинношерстная лайка и короткошерстная оленегонная лайка («яндо»), по внешности приближающаяся к русско-европейской охотничьей лайке. Короткошерстные и длинношерстные лайки в тундрах Ненецкого округа распространены почти в одинаковых количествах.

Собаки каждого типа имеют свои характерные особенности экстерьера и рабочих качеств. Короткошерстные лайки обладают несколько большей злобностью к оленям, а на охоте по крупному зверю проявляют больше настойчивости в преследовании.

Свою работу при стаде оленегонные лайки выполняют очень охотно. Это дисциплинированные и послушные собаки. Хорошо обученная лайка никогда не беспокоит оленей без приказа хозяина и не трогает маленьких телят. Она подгоняет отбившихся оленей, скучивает стадо, не дает далеко расходиться отдельным группам животных, разыскивает по следу отставших оленей, слабых телят и важенок.

Сами оленеводы не представляют себе выпаса оленей без лайки. У каждого пастуха имеется по две-три собаки, к которым он относится с большой любовью и вниманием.

Оленегонная лайка отличается от других пород лаек прежде всего тем, что работает в тесном контакте с хозяином. Если от промысловых лаек требуется большая самостоятельность в работе, то для оленегонной лайки такая самостоятельность необязательна. При работе в стаде лайка выполняет отдельные задания только по команде оленевода. Многие команды оленеводы подают жестами, и собаки их отлично понимают даже на большом расстоянии.

Но не только для пастьбы применяется эта смышленая, послушная и дисциплинированная собака.

Почти каждый оленевод — охотник, и поэтому оленегонные лайки с успехом используются в охотничьем промысле. С помощью лаек оленеводы добывают различные виды пушных зверей — песца, белку, куницу, горностая и других. Например, бригадир колхоза «Красное Знамя» Е. М. Канев с тремя оленегонными лайками ежегодно добывает много пушнины. Две его собаки Беля и Качо на районной выводке собак получили оценки экстерьера — «очень хорошо». Беля в типе длинношерстных ненецких лаек, Качо в типе короткошерстных. Использование оленегонных лаек на промысле не мешает ему с помощью этих же собак добиваться высокой сохранности оленей (98 процентов).

Много породных, работающих по птице и зверю оленегонных лаек имеется у оленеводов Канино-Тиманской тундры (колхоз «Северный Полюс»).

Большую помощь оказывают лайки охотнику на промысле ондатры, определяя жилые хатки и отыскивая норы.

Многие собаки охотно подают голос, найдя и придушив подранка. Нередко они ловят песцов, реже лисиц. Мелкую дичь лайки с удовольствием аппортируют.

Оленегонная лайка прекрасно ищет и поднимает на крыло утку, а свалившуюся на воду птицу подает хозяину. Преследует и догоняет подранков на воде и в зарослях. Целыми днями она способна работать в трудных условиях и без устали плавать.

Немалую пользу приносит лайка и на охоте по боровой дичи в лесотундровой и лесной зоне. Она быстро по набродам отыскивает и поднимает выводки тетеревов, рябчиков и глухарей, а птицу, севшую на дерево, облаивает до подхода хозяина.

Своеобразна и увлекательна охота с оленегонной лайкой на гусей во время пролета. Заметив гусей, собака по команде начинает с лаем бегать вокруг хозяина, иногда высоко подпрыгивая. Охотник в это время маскируется за каким-нибудь укрытием. Гуси, услышав собачий лай, как правило, подлетают и начинают низко кружиться над собакой, что позволяет сделать верный выстрел. Во время пребывания в тундре я не раз был свидетелем такой охоты.

Применяются оленегонные лайки и на охоте по крупному зверю.

Оленегонные лайки — собаки довольно мелкие. Поэтому они не в состоянии противостоять самому вредному хищнику — волку в схватке с ним. Однако собаки лаем предупреждают оленеводов о появлении волков, а несколько лаек не-

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

редко отгоняют волка от стада. Используются лайки и для отыскивания волчьих логовов и уничтожения волчат.

Интересно отметить, что вследствие замечательной способности оленегонных лаек приспосабливаться к различным условиям такое разностороннее использование породной собаки не приводит к усилению злобности при пастьбе оленей. Хорошо обученная и дисциплинированная лайка никогда не кусает оленей и телят.

Все эти прекрасные качества выработались у оленегонных лаек в результате многовековой работы поколений пастухов-оленеводов путем направленного, хотя подчас и бессознательного, воспитания, дрессировки и постоянного массового отбора собак, отличающихся рабочими качествами. Почти всегда собаки, не отвечающие этим требованиям, уничтожались.

Ненецкий национальный округ в свое время славился своими замечательными собаками. Однако за последние годы породный состав оленегонных лаек резко ухудшился.

Если еще в начале этого столетия в условиях естественной изоляции тундровых районов оленегонная лайка могла сохраняться в чистоте, то начавшаяся за последние десятилетия метизация оленегонных лаек беспородными и разнопородными собаками привела к снижению породности, ухудшению экстерьера и потере ценных рабочих качеств.

Упадок северного собаководства является следствием пренебрежения к этому вопросу со стороны сельскохозяйственных организаций, в первую очередь Окружного управления сельского хозяйства и госохотинспекции.

В колхозах и совхозах округа много зооветеринарных специалистов, но о собаках они забывают или не хотят ими заниматься.

Разводят собак пастухи-оленеводы по собственной инициативе, и хотя они держат их для выпаса колхозных и совхозных стад, руководители считают это личным делом оленеводов. Средств на кормление собак в большинстве хозяйств не отпускается, а ведь оленегонная лайка выполняет большую работу по окарауливанию общественных стад, и отделять ее от общественного производства совершенно недопустимо.

Неудовлетворительно положение с воспроизводством оленегонных лаек. Потребность в них беспрерывно растет, но количество их не увеличивается, а качество постоянно ухудшается.

В большинстве стад сук очень мало или их нет совсем. Ведь пастухи материально не заинтересованы в воспроизводстве породных оленегонных лаек, а в период пустовок и щенности суки не работают в стаде. Большинство сук сильно уступают кобелям по экстерьерным данным. Так, из 135 собак, осмотренных на выводке 1960 года (п/о Канин), только 9 сук получили оценки «хорошо» и «очень хорошо», в то время как из кобелей 87 получили оценку «хорошо» и «очень хорошо», а 5 — «отлично».

В результате экспертизы 1960 года в стадах Канино-Тиманской тундры выяснилось, что сук там всего только 15 процентов. В других районах их еще меньше. Такое количество сук в стадах при частой гибели собак в суровых тундровых условиях не обеспечивает воспроизводство лаек.

В связи с этим пастухам часто приходится пользоваться беспородными собаками, приобретенными в деревнях, а от этого поголовье лаек продолжает еще более засоряться. В создавшихся условиях старый метод разведения оленегонных лаек при вольной случке недопустим. Собаководство Ненецкого округа настолько подорвано, что пройдут еще годы, прежде чем удастся восстановить и увеличить поголовье оленегонных лаек до необходимых размеров.

Хороших по экстерьеру и рабочим качествам лаек сейчас можно встретить лишь в стадах, маршруты которых проходят вдали от населен-

Оленегонная лайка «Серко» Л. А. Лежнева (колхоз «Путь Ильича»).

Фото К. Макридиной

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ных пунктов, в большинстве же стад собаки работают плохо, кусают оленей и давят телят.

Перед округом поставлена серьезная государственная задача — в ближайшие годы помочь оленеводам перейти на оседлый образ жизни. При оседлом образе жизни щенки не воспитываются непосредственно в стадах, а попадают туда с 5—6-месячного возраста. Но, как показала практика, щенки, завезенные в стада из деревень и не прошедшие соответствующую дрессировку в раннем возрасте, как правило, работают плохо и часто травмируют оленей. Поэтому все оленегонные лайки должны быть хорошими работниками с устойчивыми, передающимися по наследству пастушьими инстинктами.

Настало, наконец, время самого энергичного вмешательства специалистов сельского хозяйства и кинологов в разведение оленегонных лаек. Нужно со всей серьезностью отнестись к сбережению этой ценнейшей отечественной породы.

Без оленегонной лайки оленоводство не в состоянии нормально развиваться, следовательно, вопрос сохранения и увеличения поголовья лаек должен быть взят под государственный контроль.

Главное управление охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР, используя архивные материалы НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера с привлечением заинтересованных организаций и широкой общественности, должно заняться детальным изучением имеющегося поголовья лаек. За последние годы породный состав оленегонных собак претерпел большие изменения и, естественно, что существующий стандарт во многом не соответствует современному состоянию породы.

Для сохранения, улучшения и совершенствования поголовья оленегонных лаек в округе можно и необходимо внедрить в практику систематическое проведение комплекса мероприятий, разработанных на Нарьян-Марской сельскохозяйственной станции, но до сих пор не претворенных в жизнь. Прежде всего нужно выявить места, где еще сохранились породные оленегонные лайки, которые могли бы служить хорошим племенным материалом. Во всех стадах следует создать племенные гнезда и селекционную работу вести по плану при помощи местных зооветеринарных специалистов.

Совершенно необходимо организовать племенной питомник оленегонных лаек при Нарьян-Марской сельскохозяйственной опытной станции.

Госохотинспекции, заготовительные конторы, сельскохозяйственные управления и Нарьян-Марская сельскохозяйственная станция должны оказывать оленеводам повседневную помощь в племенной работе с лайками.

Необходимо шире развернуть экспертизу и регулярно проводить испытания рабочих качеств оленегонных лаек. Лучших собак награждать дипломами, а их владельцев премировать.

В пределах имеющегося поголовья следует провести строгий отбор производителей путем кастрации беспородных кобелей и выбраковки ублюдков, все это должны проделать специалисты зооветучастков.

При окрсельхозуправлении необходимо организовать ежегодные курсы и семинары по собаководству. Нужно разработать инструкцию по селекционной работе с оленегонными лайками и разослать ее в первую очередь по всем зооветучасткам, хозяйствам и бригадам оленеводов.

Крыть сук можно только закрепленными за ними кобелями, не допуская метизации и вольных случек.

Колхозам и совхозам следует выделять средства на кормление и содержание собак в стадах. Они же должны заключать договора на контрактацию щенков от лучших собак с гарантированной оплатой за каждого щенка. Осуществление этих мероприятий уже в ближайшие годы поможет добиться восстановления породности оленегонных лаек и улучшения их рабочих качеств.

Для восстановления пород ездовых собак и промысловых лаек следует рекомендовать аналогичные мероприятия.

г. Ленинград

СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГОВОР

ГОРЬКО бывает, когда теряется друг и помощник охотника — его собака. Еще обиднее, когда его застрелят почти на глазах хозяина. Именно так и произошло 23 февраля 1961 года в городе Йошкар-Ола Марийской АССР. Выдающийся производитель — русская гончая Набат П. Т. Головина, имеющий неоднократные награды на полевых испытаниях и выставках, погиб от руки собачников. Случайно оказавшись без привязи, Набат был застрелен на улице города в присутствии людей, знающих его как отличную охотничью собаку.

Общество охотников совместно с госохотинспекцией определили стоимость собаки, владельцу была оказана юридическая помощь, представители общественности выступили на суде, состоявшемся 6 марта 1961 года. Народный суд вынес справедливое решение: взыскать с треста благоустройства в пользу владельца собаки 120 рублей.

Суд также сделал частное определение о принятии мер по отношению к лицам, организующим и производящим отстрел собак в черте города из мелкокалиберных винтовок вместо их отлова, предусмотренного правилами.

Присутствовавшие на суде охотники города одобрили справедливый приговор.

Ю. ПЕТРОВ

г. Йошкар-Ола

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

МЕТОДИКА ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

В июньском и октябрьском номерах нашего журнала за прошлый год были опубликованы статьи о лечении параличей и экземы собак внутриартериальными вливаниями новокаина.

В редакцию поступил ряд запросов о методике внутриартериальных вливаний, которая и описывается в данной статье.

Бедренная артерия лежит в бедренном канале, который образован: мускулами, фасцией бедра, подкожной клетчаткой и кожей.

Канал этот расположен на границе средней и передней трети внутренней поверхности бедра и в нем, кроме артерии, проходят еще внутренний кожный нерв и бедренная вена.

Собаки в зависимости от их роста фиксируются при инъекциях по-разному.

Маленьких собак лучше удерживать на спине. Хозяин собаки держит ее со стороны головы за локтевые суставы, а помощник отводит задние ноги, придерживая коленные суставы.

Собак средней величины укладывают на бок. Владелец животного держит обычным способом шею и передние конечности, помощник встает со стороны крупа собаки, одной рукой держит хвост и конечность (на стороне, противоположной повалу) выше скакательного сустава, а другой рукой берет за область голени «нижнюю» конечность и отводит ее назад.

Крупные собаки фиксируются также в боковом положении. Шея и передние конечности фиксируются обычным способом, положение задних ног и хвоста показано на фотографии.

Методика введения лекарственных веществ в бедренную артерию сравнительно проста. По нашему мнению, она проще, нежели методика введения лекарств в плюсневую вену.

Фиксация собаки.

Для внутриартериального введения необходимо иметь шприц 20-граммовый и инъекционную иглу



Введение новокаина.

с коротким срезом длиной до 5 см и не толще 0,5 мм. Мы пользуемся самыми тонкими иглами.

Операционное поле выстригают на площади с 2—3-копеечную монету и обрабатывают йодированным спиртом или же настойкой йода.

Оператор с внутренней стороны бедра находит бедренный канал, в котором легко обнаруживается отчетливая пульсация артерии. Найдя пульсацию при помощи указательного и среднего пальцев левой руки, расставленных в виде римской цифры пять (V), правой рукой вводят иглу шприца против тока крови между этими пальцами под углом 45—50 градусов. Сначала прокалывают кожу, затем иглу подводят к артерии и легким толчком прокалывают ее. При проколе артерии кровь струйкой входит в шприц, после чего путем медленного нажатия на поршень производят введение раствора.

Мы в своей практике произвели около 600 внутриартериальных вливаний и не наблюдали никаких осложнений.

Предлагаемая методика введения лекарственных веществ в бедренную артерию может быть легко освоена каждым ветврачом, веттехником и применима в любых условиях.

И. ЛИПОВЦЕВ

г. Киров (областной)

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ЗУБЫ И ПРИКУС СОБАК

А. МАЗОВЕР,
эксперт всесоюзной категории

Показ прикуса. Фото Е. Виноградова

КРЕПКИЕ, хорошо развитые зубы являются важнейшим показателем здоровья собаки и не случайно этому признаку уделяется серьезное значение при экстерьерной оценке.

Замечено, что скудное, неполноценное кормление и плохие условия содержания, а также отсутствие правильной селекционной работы с породой и неправильное применение тесного родственного разведения вызывают у собак ослабление конституции и появление признаков вырождения. Чаще всего они проявляются в виде уродливых челюстей, неправильных прикусов, мелких и редких зубов и т. д.

Во избежание закрепления этих дефектов собак, обладающих ими, отбраковывают при отборе производителей.

Охотникам-собаководам необходимо хорошо знать форму правильного прикуса и все характерные отклонения от нормы.

Собаки имеют 42 зуба: 12 резцов, 4 клыка, 16 ложнокоренных и 10 коренных.

Зубы выполняют неодинаковые функции и различны по своему строению.

Резцами называются передние зубы, предназначенные для откусывания пищи.

В каждой челюсти их по шесть штук.

Находящаяся в центре, спереди, пара резцов называется «зацепными».

Расположенные справа и слева от них — «средними». Находящиеся по краям — «крайними», или «окрайками».

Клыков — четыре, причем на верхней челюсти они крупнее и массивнее нижечелюстных.

В каждой стороне верхней челюсти расположено по 6 коренных зубов; в каждой стороне нижней челюсти — по 7. Четыре коренных зуба, расположенные за клыками на каждой стороне обеих челюстей, имеют предшественников — молочные зубы и называются ложнокоренными, находящиеся за ними зубы являются постоянными и называются истиннокоренными.

Зубы должны быть белыми и здоровыми. Желтые, почерневшие так называемые «кариозные» зубы чаще всего являются последствием переболевания чумой. Обычно порче подвергаются те зубы, которые в период заболевания еще не прорезались у щенка и находятся в десне.

Смыкание зубов обеих челюстей называется «прикусом».

Нормальный, «ножницеобразный» прикус должен быть следующим:

— При сомкнутых челюстях резцы нижней челюсти примыкают своей передней стороной к задней стороне верхних резцов. Окрайки верхней челюсти заходят между окрайками и клыками нижней. Нижнечелюстные клыки входят в промежутки между клыками и окрайками верхней челюсти, образуя так называемый «замок», обеспечивающий крепкую хватку. Ложнокоренные зубы своими острыми концами входят в промежутки между одноименными зубами противоположной челюсти. Современные правила выставок гласят, что всякое отклонение от нормального прикуса является пороком.

Обычно в практике собаководства встречаются следующие отклонения от нормального (ножницеобразного) прикуса.

Прямой или клещеобразный прикус, когда при смыкании челюстей верхнечелюстные и нижнечелюстные резцы упираются своими остриями друг в друга. Режущие поверхности резцов в этом случае очень быстро стачиваются.

«Недокусом», или «подуздоватостью», называют форму прикуса, при которой из-за

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

слишком удлиненной верхней челюсти или укороченной нижней челюсти ее резцы не подходят вплотную к верхним резцам и между ними образуется пространство (см. рисунок).

При этой форме прикуса клыки верхней челюсти плотно прижаты к нижним и стачивают их заднюю поверхность. При резко выраженном недокусе ложнокоренные зубы стоят остриями друг против друга, стачиваясь и ломаясь.

«Перекус» — такое смыкание зубов, когда резцы нижней челюсти выдвигаются вперед (см. рисунок).

Эта форма прикуса может быть образована вследствие неправильного наклона нижних резцов (слишком наклонное положение), в этом случае перекус бывает небольшой, на толщину зуба или немного больше. Большой перекус образуется в том случае, когда верхняя челюсть укорочена или вздернута кверху. У отдельных пород собак (неохотничьих) — бульдоги, боксеры, мопсы и другие — верхняя челюсть и лицевые кости очень укорочены, морда резко вздернута и тогда не только резцы, но и клыки нижней челюсти находятся впереди верхних резцов и иногда даже неприкрыты недостающей до них верхней губой. Этот вид перекуса называется «бульдожьим прикусом», или «бульдожиной».

Неправильные прикусы иногда бывают заметны у щенков в возрасте 1—2 месяцев. После смены резцов (4—5 месяцев) форма прикуса изменяется сравнительно редко.

Однако и в этом возрасте прикус может еще изменяться.

Недокус, проявляющийся у щенков, иногда может быть исправлен улучшенными условиями выращивания и кормления. Перекус исправляется труднее, наблюдения показывают, что он исправляется у

Нормальный (ножницеобразный) прикус.

Клещеобразный прикус.

Недокус (подузодоватость)

Перекус

длинноголовых собак, у которых очень долго растет, относительно большая по их росту, голова. Так, у фокстерьеров замечался резко выраженный перекус, исчезавший полностью примерно около 5 месяцев. У собак, характерных обычными пропорциями головы (гончие, легавые, спаниели), установившийся после смены зубов перекус, как правило, не исчезает.

Имеется много примеров, когда с возрастом прикус изменяется в зависимости от стирания зубов. Нередко ножницеобразный прикус с возрастом и связанным с ним стиранием резцов делается клещеобразным после 4—5 лет.

У собак 7—8 лет при глубоком стирании резцов обеих челюстей оставшиеся вогнутые коронки также образуют клещеобразный прикус, а иногда его вообще нельзя определить.

Собак с этими возрастными изменениями не следует выводить на выставки и выводки.

Для осмотра прикуса владелец сажает собаку и охватывает левой рукой ее морду, придерживая челюсти в сомкнутом состоянии. Правой рукой в это время следует раздвинуть спереди верхнюю и нижнюю губы, обнажив зубы. Экспертам не следует проделывать все это самим во избежание покусов и переноса инфекции от собаки к собаке.

Перед показом зубов собаку нужно успокоить поглаживанием и голосом, стараясь все движения делать спокойно, чтобы не пугать и не возбуждать ее. Челюсти придерживают несильно. Сильное сжимание вызывает у собаки оборонительную реакцию. Если зубы у собаки не будут осмотрены, то ей могут снизить оценку, приравняв к собаке с неправильным прикусом. Поэтому молодых собак заранее нужно приучать к показу зубов.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru



1. Пискулька. 2. Горный гусь. 3. Белощекая казарка. 4. Белый гусь. 5. Черная казарка. 6. Краснозобая казарка.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

1. Серый гусь. 2. Гуменник. 3. Сухонос. 4. Белошей. 5. Белый гусь. 6. Белолобый гусь.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

7. Пискулька. 8. Горный гусь. 9. Белощекая казарка. 10. Краснозобая казарка. 11. Черная казарка.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

1. Серый гусь. 2. Гуменник. 3. Белолобый гусь. 4. Сухонос. 5. Белошей.

Художник В. ФЕДОТОВ.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

КАК ВЛИЯЕТ КАЛИБР НА БОЙ РУЖЬЯ

Э. ШТЕЙНГОЛЬД

ЧИТАТЕЛИ В. Савин, М. И. Павлов, Л. Баранин, Б. Ларин и другие спрашивают: зависит ли начальная скорость дроби от калибра ружья; в каком ружье из двух одинаковых моделей, с одинаковыми чоковыми сужениями и с однообразным заряжанием, но с разным калибром будет большая кучность и резкость боя, в 12 или 20 калибре? Какое преимущество, т. е. резкость, кучность и дальность боя, имеет ружье 12 калибра в сравнении с ружьем 16 калибра?

Эти вопросы можно свести к одному: **«Влияет ли калибр канала ствола на кучность, резкость и дальность боя ружья?»**

При соблюдении равных условий снаряжения патрона и сверловки канала ствола — калибр на бой ружья не влияет.

Кучность боя ружья зависит от качества боеприпасов и правильности снаряжения патрона; сверловки канала ствола (цилиндр, цилиндр с напором, получок, средний чок, полный чок, очень сильный чок); качества сверловки канала ствола (соблюдения размеров норм и допусков, тщательности обработки поверхностей без выхвата металла); качества внешней обработки и профилировки стенок ствольной трубки (стенки ствольной трубки должны иметь толщины, пропорциональные тем давлениям, которые в данной точке развиваются); поверхность ее не должна иметь волнистость и выхваты металла.

Качество боеприпасов и правильность их снаряжения в патрон в бое ружья имеют основное значение. Ружья с плохими стволами можно в значительной мере улучшить правильным подбором боеприпасов, хорошим качеством и правильным снаряжением патрона. Что это так, любой охотник может убедиться при стрельбе по мишеням патронами разного качества. На качество выстрела влияет капсюль, порох, дробь, гильзы и особенно пыжи.

Дробь каплевидной, эллиптической и вообще неправильной формы, с усадочными раковинами и свищами имеет неправильный полет, сильно отклоняется в сторону от направления на цель и быстро теряет свою скорость.

Гильза, не соответствующая длине патронника, если она короче патронника, дает прорыв пороховых газов в дробовой снаряд, а если она длинней, то края ее ложатся на конусный переход из патронника в канал ствола, происходит волочение снаряда и пыжей через узкое отверстие в дульце гильзы. Как следствие, резко повышается давление пороховых газов в патроннике, что опасно и ведет к повышенному смятию дроби, а самое главное — пыжи, прошедшие через отверстие меньшего диаметра, чем они сами, вытягиваются и уменьшают свой диаметр, чем и обусловливается большой прорыв пороховых газов в дробовой снаряд.

Пыжи с их качеством материала, правильностью формы, размером (по высоте и диаметру), качеством осалки оказывают исключительно огромное влияние на результат выстрела. Если все причины, влияющие на качество выстрела и зависящие от элементов патрона, принять за 100 процентов, то из них 60—70 процентов падает на качество пыжей, а в отдельных случаях бой может быть испорчен и вовсе.

Тип сверловки канала ствола имеет решающее значение после качества патрона. Из ружья с цилиндрическим каналом ствола при стрельбе обычным патроном можно получить относительную кучность боя не более чем в 30—35 процентов, из цилиндра с напором около 40 процентов, для получока в 45—50 процентов и для полного чока от 60 до 90 процентов. И это в том случае, если составные части патрона правильно подобраны к данному ружью и патрон снаряжен по правилам.

Наружная обработка ствольной трубки и особенно ее правильная профилировка также имеют исключительно важное значение. Дело в том, что при выстреле под влиянием давления пороховых газов и их температуры ствольная трубка изменяет свой диаметр (в сторону его увеличения) по мере продвижения дробового снаряда и пыжей, а после вылета снаряда она восстанавливает первоначальный размер. Получается, что ствольная трубка как бы «дышит», увеличивая свой диаметр и опять возвращаясь к его первоначальной величине, которая была до выстрела. Если ствол изготовлен правильно, то при выстреле диаметр канала ствола (в силу упругих деформаций) на всем его протяжении увеличивается на одну и ту же величину. Но стоит только стенке ствольной трубки в каком-либо месте оказаться более тонкой или более толстой, чем это необходимо, как в этом месте она расширяется на большую

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

или меньшую величину. И получается, что дробовой снаряд и пыжи движутся как бы по ухабам, что ведет к прорыву пороховых газов в дробь и к ухудшению боя ружья.

Исправность ударного механизма оказывает влияние на характер воспламенения капсюля. Ослабление боевой пружины, осадка бойка и т. п. приводят к уменьшению силы удара бойка по капсюлю, что вызывает его вялое воспламенение и плохое поджигание порохового заряда и в конечном счете дает затяжной выстрел со всеми вытекающими последствиями.

Резкость боя ружья зависит от остающейся скорости дробин в момент их попадания в цель, а это в свою очередь зависит от скорости, с которой снаряд покидает канал ствола (начальной скорости), массы (веса), формы, размера дробин и внешних метеорологических условий. Хорошая резкость будет только в том случае, когда стрельба ведется правильно снаряженным патроном из исправного ружья.

Дальность стрельбы зависит от начальной скорости снаряда, массы, формы, размера дробин и метеорологических условий. Чем больше начальная скорость *, тем на большее расстояние она летит при одних и тех же: массе, форме и размерах. Дробины с большей массой, при равной начальной скорости с дробинами меньшей массы летят дальше. Дробины, не имеющие правильную шаровую форму, теряют скорость (а вместе с ней и резкость) быстрей, так как несут большую потерю скорости от сопротивления воздуха. Дробины большего диаметра сохраняют резкость на большее расстояние (дробь крупных номеров и картечь), так как с увеличением размера дробины ее масса (вес) растет значительно быстрее, чем ее диаметр. Поэтому поперечная нагрузка у более крупной дроби больше, чем у мелкой. Кроме того, дальность стрельбы зависит от типа сверловки канала ствола. Чем сильней чоковое сужение в дульной части (но не более 1,25 миллиметра), тем больше дальность стрельбы при равных условиях.

* Для обыкновенной свинцовой твердой дроби, без какого-либо покрытия, пределом начальной скорости является 350—375 м/сек. так как начиная уже с этих скоростей происходит ее оплавление от трения. Дальнейшее увеличение скорости возможно только после покрытия дроби никелем и др.

В зависимости от дистанции стрельбы вся дробь в снаряде вмещается в площадь квадратов со стороной следующих размеров:

Дистанция (м)	Размер квадрата
10	от 40 до 50 сантиметров
50	в 3 метра
80	от 8 до 10 метров

Из сказанного вытекает, что если мы будем стрелять из ружей разного калибра с одинаковым типом сверловки канала ствола, применяя для всех ружей соответствующий по калибру нормальный снаряд и заряд при одинаковых метеорологических условиях и при одинаковой скорости для одного и того же номера дроби, то мы получим одинаковую кучность, одинаковую резкость и одинаковую дальность полета дроби, т. е. одну и ту же дальнобойность.

При стрельбе нормальными снарядами и зарядами по калибру имеет место следующее: при одной и той же сверловке канала ствола у ружей более крупного калибра дробовой сноп имеет больший диаметр и большую растянутость по направлению его полета, чем у ружей меньшего калибра а поэтому вероятность попадания в цель у первых большая.

И наконец, поражающая способность («дальнеубойность») крупного калибра бо́льшая, чем у малого, ибо первый приносит на соответствующую дистанцию большее число дробин. Объясняется это тем, что в крупном калибре вес снаряда, а вместе с ним и число дробин больше, чем у малого. Учитывая, что для надежного поражения цели необходимо, чтобы в нее попадало 4—5 дробин каждая весом в 1/5000 от веса отстреливаемого животного, более крупный калибр всегда обладает относительно большей плотностью дробин в дробовом снопе и большей поражающей способностью («дальнеубойностью».)

В заключение на основании сказанного можно утверждать, что калибр ружья оказывает влияние только на поражающую способность («дальнеубойность») ружья, а для кучности, резкости и дальности полета дроби никакого значения не имеет.

ЗАВОД ВОЕНОХОТ № 4

отдела производственных предприятий ЦС ВВОО

ВЫПУСКАЕТ В 1961 ГОДУ

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ СТЕНДОВЫЕ МАШИНКИ УЛУЧШЕННОГО КАЧЕСТВА.

Цена машинки 35 рублей.

Заявки и запросы направлять по адресу:

г. Ленинград-Колпино, аб. ящик № 9. Завод Военохот № 4.

Техническое описание машинок высылается бесплатно

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

САМОДЕЛЬНАЯ ЛОДКА-ДОЩАНИК

МНОГИЕ охотники-спортсмены обращаются в редакцию журнала с просьбой подробно описать образец лодки, доступный в изготовлении каждому охотнику. Инженер В. Иорданский предложил один из простейших вариантов самодельной лодки-дощаника. Такие лодки он сам строил несколько раз и был ими вполне удовлетворен.

Ниже мы приводим рекомендованный В. Иорданским технологический процесс изготовления самодельной лодки. Лодка эта рассчитана на перевозку 2—3 человек с личным грузом до 50 килограммов на каждого человека в относительно спокойных водоемах. При необходимости повышения ее плавучести высоту борта лодки можно увеличить на ширину одной доски. Лодка может быть легко перенесена двумя охотниками. Она хорошо проходит мелководья и перекаты. Для улучшения проходимости в камышах носовую часть лодки делают заостренной или округлой и ее снабжают шестом для проталкивания в камышовых зарослях.



Рис. 1а



Рис. 1в.



Рис. 1б.

Последовательность работ и производственных операций при постройке охотничьей плоскодонной лодки-дощаника

№ пп.	Наименование операции	№ чертежа или рисунка. Дополнительный рисунок	Содержание работы, технологические указания
1	Заготовка пиломатериала		Подобрать 10 шт. еловых досок с возможно малой и некрупной сучковатостью, длина 4,25 м, толщ. 2—2,5 см. Заготовить 1—2 доски толщ. не менее 5 см для поделки шпангоутов и тупиков.
2	Подготовка пиломатериала		Обстрогать рубанком доски с двух сторон, получисто и весьма тщательно отфуговать их кромки, проверяя пригонку их друг к другу.



Рис. 2.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

№ пп.	Наименование операции	№ чертежа или рисунка. Дополнительный рисунок	Содержание работы, технологические указания
3	Подготовка досок к сборке изделия	Рис. 5	Обрезать доски пилой под размер длины лодки — 400 см. На расстоянии 70 см от обоих концов выбрать прямоугольные желобки (поперечные) разм. 1 × 1 см.
4	Сшивание щита для днища	Черт. 1б I — II — III рис. 4	Плотно составить доски, закрепив крайние клиньями, и сшить планками-креплениями, сообразуясь с чертежом. Концы гвоздей подогнуть крючком.
5	Изготовление шпангоутов и тупиков	Черт. 1а — 1в 1—2—3—4 рис. 2 Рис. 6	Из материала толщ. в 5 см поделать 4 шпангоута по размерам, указанным на чертеже, но строго сверив длину их основания с шириной днища (возможны незначит. отступления в размерах ширины дна). Выпилить из того же материала 2 тупика для носа и кормы.
6	Подшивка днища и бортов к шпангоутам	Рис. 4 Черт. 1а — 1б	Размегить на щите положение шпангоутов. Прибить щит к шпангоутам со стороны днища. Во избежание покола материала крупными или кованными гвоздями рекомендуется намечать в соответствующих местах отверстия мелким буравчиком.



Рис. 7.


Рис. 3.



Рис. 6.



Рис. 4.



Рис. 5.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

№ пп.	Наименование операции	№ чертежа или рисунка. Дополнительный рисунок	Содержание работы, технологические указания
7	Подгибание досок по линии желобков и подшивание днища и бортов к туникам	Рис. 5, 9-а, 9-б и 10	Подогнуть и подшить к боковым сторонам тупиков верхние доски бортов: а) подогнуть и подшить доски днища к основанию тупика, срезать кромки крайних досок днища, подшитых к тупику (рис. 9-а), б) подогнуть и подшить к тупику нижние доски бортов. Срезать ненужную кромку (рис. 9-б). Подгибание концов по линии желобков производится так. Линия желобков совпадает с границей оснований крайних шпангоутов. Опрокинув заготовку лодки днищем вверх, обильно поливают линию сгиба крутым кипятком (распаривание древесины). Одновременно плавно нажимают на конец доски, постукивая молотком по линии сгиба. Если при нажимании слышится потрескивание и доска готова лопнуть, снова и снова продолжать распаривать сгиб кипятком.
8	Подготовка лодки к шпаклевке. Настилание палуб	Рис. 10	Опрокинув лодку днищем вверх, зачищают соединения бортов с днищем (рис. 10). Повернув лодку, настилают носовую и кормовую палубы. Прикрепляют банку (лавочку) для гребца.
9	Конопаченье		Конопаченье тем необходимей, чем больше недостатков окажется в пригонке досок (щелявость). Для этой цели подойдут хорошо прочесанная строительная пакля и концы, конопатить можно заостренной деревянной лопаткой или тупой широкой стамеской.
10	Осмолка		Заготовить осмолочный материал, древесную смолу и вар. Сварить их на костре в котелке или ведерке. Пропорция смеси 1:1. Горячим составом густо, без огрехов, обмазать днище и наружные стороны бортов.
11	Прочие работы	Рис. 8 Рис. 7	Сделать из любого дерева пару бортовых весел и кормовую лопатку — весло. Уключины сделать из дерева твердой породы (береза, дуб.) Укрепить их деревянными дощечками (щеки) во избежании расшатывания крепления уключин при работе веслами.



Рис. 9-а.



Рис. 9-б.



Рис. 10.

Примечания: 1) крепление уключин лучше произвести после перевозки лодки на водоем, чтобы они не мешали при ее транспортировке; 2) для повышения водонепроницаемости и долголетия ее службы— стыки досок днища и бортов прошивают продольными рейками; 3) уключины лучше делать съемные, вставляемые в гнездо, изготовляемые из деревянных брусков; 4) соединения досок днища и бортов лучше делать в четверть или фальцевать.

В. ИОРДАНСКИЙ



Рис. 8.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Новоселы



НОВЫМИ видами зверей и птиц пополняются охотничьи угодья Днепропетровской области.

В конце марта этого года сюда было завезено из Приморского края 30 диких свиней и 30 фазанов из Ровенской области.

В начале апреля днепропетровские охотники получили новый подарок. В угодья выпущено 8 пятнистых оленей, завезенных из питомника Залесского государственного охотничьего хозяйства Киевской области.

На фото: новоселы в момент выпуска.

Ф. ХЛЕБЕЦ
Охотовед
Фото автора

г. Днепропетровск

Книги об охоте

Кирьянов Г., Савинов В. **Что нужно знать охотнику Алтая.** Барнаул. Кн. изд-во, 1960 г. 124 стр.

Книга охотника. Новосибирск. Кн. изд-во. 1959 г. 400 стр.

Колбасов О. С. **Охотничьи законы.** Л., Изд-во ЛГУ. 1960 г. 62 стр.

Кондратьев С. **Необычайные случаи на охоте и рыбной ловле.** М., Географгиз. 1960 г. 109 стр.

Корытин С. А. **Использование снотворных средств для отлова диких зверей и птиц живыми.** М., Изд-во Центросоюза. 1960 г. 31 стр.

Лавров Н. П., Наумов С. П. **Биология промысловых зверей и птиц СССР.** М., Изд-во Центросоюза. 1960 г. 237 стр.

Минимум знаний охотника Алтая. Барнаул. Кн. изд-во. 1960 г. 56 стр.

Михеев А. В. **Биология птиц.** М., Учпедгиз. 1960 г. 302 стр.

Никифоров И. И. **Заготовки на Крайнем Севере.** М., Изд-во Центросоюза. 1960 г. 88 стр.

Охотничьи просторы. Альманах. Книга 14. М., Изд-во ФиС. 1960 г. 284 стр.

Охотничий спорт в Советской Армии. М., Воениздат. 1960 г. 296 стр.

Подъяпольский Г. **Природа и охота в Кабардино-Балкарии.** Нальчик. Кн. изд-во. 1960 г. 103 стр.

Пособие для охотника. Под ред. И. Д. Кириса. М., Изд-во Центросоюза. 1959 г. 196 стр.

Рационализация охотничьего промысла. Выпуск 8. Под ред. Д. Н. Данилова. М., Изд-во Центросоюза. 1959 г. 156 стр.

Спангенберг Б., Рябов В. **В помощь охотнику Казахстана.** Алма-Ата. 1960 г. 75 стр.

Справочник по охотничьим хозяйствам МОО. М., 1960 г. 119 стр.

Справочник охотника Восточной Сибири. Иркутск. Кн. изд-во. 1960 г. 340 стр.

Разрядные нормы

В связи с значительным изменением разрядных норм и порядка их сдачи редакция публикует вновь введенные разрядные нормы Единой всесоюзной спортивной классификации и надеется, что они помогут спортсменам-охотникам в их повседневной работе.

1. Выполнение норм третьего и второго разрядов засчитывается при проведении стрельб на траншейных площадках, оборудованных тремя машинками с забросом мишеней от 55 до 60 метров.

2. При стрельбе на круглом стенде серий из 15 мишеней стрелок проходит места первое — седьмое; если он сделал 14 попаданий, то 15 мишень дается с любого места по его выбору.

3. Выполнение разрядных норм засчитывается спортсменам, участвовавшим в течение года не менее чем в следующем количестве соревнований (по произвольной программе): мастер спорта — 6 раз; первый разряд — 5; второй и третий разряды — 4 раза.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Действующая единая всесоюзная спортивная классификация по стрелково-охотничьему спорту (стендовой стрельбе)

Упражнения	Подается мишеней	Разряд			
		мастер спорта	первый	второй	третий
		требуется поразить мишеней			
Мужчины					
Траншейный стенд					
Упражнение „с места“					
М-1	15	—	—	—	9
М-2	25	—	—	19	14
М-3	50	—	44	35	—
М-4	100	95	85	—	—
М-5	200	188	167	—	—
М-6	300	281	—	—	—
Упражнение „с подхода“					
П-1	15	—	—	—	8
П-2	25	—	—	16	13
П-3	50	—	41	31	—
П-4	100	93	81	—	—
Упражнение „парные мишени“					
ПМ-1	15	—	—	8	—
ПМ-2	25	—	17	12	—
ПМ-3	50	41	33	—	—
Круглый стенд					
Упражнение					
КС-1	15	—	—	—	9
КС-2	25	—	—	19	14
КС-3	50	—	44	35	—
КС-4	100	95	85	—	—
КС-5	200	188	167	—	—
Женщины					
Траншейный стенд					
Упражнение „с места“					
М-1	15	—	—	—	7
М-2	25	—	—	17	12
М-3	50	—	40	33	—
М-4	100	90	78	—	—
Упражнение „с подхода“					
П-1	15	—	—	10	6
П-2	25	—	17	15	11
П-3	50	44	33	—	—
Упражнение „парные мишени“					
ПМ-1	15	—	9	7	—
ПМ-2	25	20	15	11	—
Круглый стенд					
Упражнение					
КС-1	15	—	—	—	7
КС-2	25	—	—	17	12
КС-3	50	—	40	33	—
КС-4	100	90	78	—	—

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ЕЩЕ РАЗ О МЕЛОЧАХ

НАША промышленность выпускает много хороших и, главное, надежных ружей. Но вот прошло 3—4 года, охотнику понадобилось сменить смазку в замках, либо на охоте сломалась пружина — тут и начинается беда. Чтобы разобрать замки и не повредить шлицы винтов, нужны специальные отвертки и выколотки. И непонятно, почему предприятия-изготовители не прилагают к своим ружьям основного ремонтного инструмента, не выделяют его для отдельной продажи. Армейские винтовки, швейные машины, велосипеды надлежащим инструментом снабжаются. Но ведь и охотничье ружье тоже машина, состоящая из нескольких механизмов, нуждающихся в осмотре и уходе!

Другой пример. Тульский завод выпускает карабин ТОЗ-17 калибра 5,6 миллиметра. Инструкция к нему рекомендует для безотказной работы зимой смазывать затвор смазкой ЦИАТИМ-201 (ГОСТ 6267—52), которая не замерзает при температуре —50° С. Но ведь каждому понятно, что такой карабин применяют на промысле поздней осенью и зимой, так почему бы его сразу не снабжать этой смазкой? Ведь в продаже ее нет. В инструкции к карабину нет указания о разборке затвора, излишне сложного по конструкции. Четыре раза пришлось писать на завод, пока тот прислал инструкцию по сборке и разборке затвора. Не мешало бы и к этому карабину приложить пенал с инструментом и складной шомпол.

Несколько слов о ружейных смазках. Очень хороши упомянутая выше ЦИАТИМ-201, а также универсальная, нейтральная смазка АФ-70. Но где их взять?

Еще есть ряд «мелочей», о которых стоит поговорить.

Если вы едете на охоту за 200—250 километров на грузовой автомашине, то ружье в мягком чехле во избежание поломки приходится все время держать в руках; это утомительно. Пользоваться жестким футляром также небезопасно, да и они очень дороги. Между тем известны специальные чемоданы — очень легкие и недорогие, в специальные отделы которых укладываются разобранное ружье, масленка, шомпол, инструмент и принадлежность для чистки. Такие чемоданы могли бы делать даже мебельные фабрики, не говоря уже о производственных комбинатах обществ охотников. Сколько бы благодарностей выразили охотники-спортсмены за такой чемодан! Также необходим ящик-чемодан на 150—200 патронов для перевозки их к месту охоты и стрельбы на стенде.

Что касается высечек, патронташей, принадлежностей для чистки и приборов для снаряжения и переснаряжения патронов для ружей 28 и 32 калибров, то их вы нигде не найдете. А каково охотнику?

Не пора ли возродить в широком ассортименте выпуск практичных охотничьих принадлежностей, инструментов и инвентаря? Причем делать эти вещи добротными и недорогими.

А. КЕЛЬМАНСОН

г. Омск

По бекасу.

Фото В. Гусева

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

«Трус»

А. БЕЛЯЕВ

Рисунок А. Орлова

ЭТО ПЕРВАЯ охота не принесла нам удачи. Мы делали все, что было в наших силах: пускали собак, поднимали неистовый шум и пальбу, расставливались по болоту вдоль и поперек, но так и не могли выгнать кабанов из камыша. Поросята не отставали от маток, а те, инстинктивно разгадывая все наши хитрости, с невероятной изворотливостью обходили стрелков стороной.

Затуманенное дымкой солнце давно уже высушило росу, воздух сгустился от зноя. Камыш нагрелся от жары. Собаки беспомощно скалывались со следа и, повертевшись в чаще, возвращались к нам с высунутыми языками, виновато поджав хвосты. Продолжать охоту не имело смысла, можно было уходить домой. Но неожиданно счастье нам улыбнулось.

В самом конце последнего загона, когда мы, потеряв всякую надежду на успех, были готовы разрядить ружья, в камышах послышался хриплый лай, испуганный визг поросенка и чей-то дуплет. Мы поспешили на выстрел. Неподалеку от крайнего номера, у тропы, только что пробитой кабанами, на корточках сидел бородатый худощавый человек лет сорока пяти и, деловито покряхтывая, свежевал годовалого подсвинка. В двух шагах от него, прислоненная к кусту, стояла старенькая тулка. Рядом с ним, спокойно наблюдая за работой хозяина, лежала мордастая, черная, величиной с теленка собака.

Бородатый даже не удостоил нас взгляда, но собака поднялась на передние лапы, прижала уши и показала клыки.

Нас было десять человек, немало повидавших на своем веку. Но кажется никто и никогда еще не встречал ни среди гончих, ни среди сторожевых псов такого, как этот. От волка ее отличали лишь длинная, подвижная шея, необыкновенно черная масть и глаза: незлобные, умные и спокойные. Породу ее определить было трудно. Но кто в ту минуту серьезно мог думать о породе? Она выгнала бородатому подсвинка тогда, когда наши чистокровки путались в собственных следах. Это было важнее всего.

Разомлевшие от жары и любопытства, мы молча переминались с ноги на ногу, стоя на почтительном расстоянии от незнакомого охотника, пока самый молодой из нас — Андрей Зубцов — не взмолился перед ним.

— Слушай! Убери ты это страшилище к дьяволу. Давай поговорим.

Бородатый не торопясь вывалил на траву кабаньи потроха и очень спокойно спросил:

— Кому она мешает? С охотниками у нее контакт полный.

— Ну, знаешь? — не принял шутки Зубцов,— это ты брось. Мы тоже в охоте кое-что понимаем,— проговорил он, выставляя свое новенькое, купленное по заказу специально к открытию сезона «дефурни».

— Я вижу,— добродушно усмехнулся бородатый, поглядывая то на блестящие вороненые стволы «дефурни», то на щегольскую, тоже специально сшитую по заказу, куртку Андрея и шагнул нам навстречу.

— Гази, местный житель,— представился он, за руку здороваясь с каждым. Он говорил быстро, почти без акцента, но не совсем правильно, отчего слова, произнесенные им, звучали с какой-то особенной убедительностью. Вместе с ним к нам подошла и его собака. Гази здоровался, а она обнюхивала всех по очереди и виляла хвостом.

— Теперь в огонь и воду за вами пойдет,— улыбнулся Гази. Зубцов, не скрывая восхищения, спросил:

— Ты где же взял такую?

— Всегда была.

— А как зовешь?

— Разбой.

Мы заулыбались:

— Подходящее имя.

Потом кто-то задал Гази вопрос: почему он так поздно вышел на охоту?

Гази, прежде чем ответить, посмотрел на горы и махнул рукой в сторону перевала.

— Уже домой иду. За козлами я ходил. Вылез на откос, слышу шум в камышах. Думаю, что там происходит? Вижу люди в одном краю стреляют, кабаны в другом бегают. Люди туда идут — кабаны сюда возвращаются. Карусель.

— Что-то похоже на это,— согласились мы,— жарища, однако. Собаки скалываются...

Гази пощелкал языком.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

— Сейчас из камыша кабана выгнать нельзя. Что он с ума спятил в горы бежать? Неправильно вы охотитесь...

— А как надо?

Он прищурил свои большие миндалевидные глаза, пожевал ус и окинул нас пытливым взглядом.

— Сильно устали?

— Перекусим — подтянемся.

— Перекусить некогда. Пошли камыш топтать.

Он собрал в кучу все наши пожитки и посадил возле них Разбоя.

— Никого не подпускай! — сказал он ему и мне показалось, что пес в ответ мотнул головой. Во всяком случае, он лег на траву между нами и нашими ружьями и снова спокойное, полное собственного достоинства выражение появилось у него в глазах.

Потом Гази сгруппировал нас в четверки и повел на штурм камышовой чащи.

— Тут раньше, когда-то, просеки были... на случай пожара. Теперь заросли все. Надо восстановить их. Полезное дело сделаем и себе поможем. Вдоль просек стрелять легче,— объяснил он свой замысел.

Забыв об усталости, мы, точно буйволы, бросились в крепь, с неистовством давя сапогами пересохшие от жары, ломкие стебли, будто они и были прямыми виновниками всех наших утренних неудач. Болото дохнуло на нас гнилью. Мы проваливались в трясину, спотыкались о кочки, солнце слепило нам глаза, камыш щетинился и кололся; острая, точно ножи, трава царапала руки, в рот лезла паутина, пыль, осыпаясь с мягких метелок, забивалась в глаза. Мы толкали друг друга, как пьяные, упорно пробиваясь вперед, вытаптывая на своем пути все, что разрослось на месте противопожарных коридоров и могло мешать верному выстрелу.

Гази шагал впереди нас и рубил камыш длинным кривым ножом, выкованным из серпа. Он поминутно оглядывался назад, проверяя правильность взятого направления, и командовал: «правее, левее! Куда загнули? Просек должен быть ровный, как штык!»

Противоположный берег показался нам чем-то вроде обетованной земли, когда мы, наконец, выбрались на него. Даже не верилось, что есть на белом свете такие места, где не растут бурые, жесткие, пахнущие удушливой пылью трехметровые метелки.

Через полчаса в тридцати метрах от первого коридора был восстановлен второй, за ним третий, четвертый, пятый... Приступив к шестому, мы взмолились: Хватит!

Гази, сощурив глаза, покачал головой:

— Эх вы, перепелки! Чуть на крыло — уже выдохнулись!

Мы не возражали. Он месил болото вместе с нами и был сух, как тот камыш, который окружал нас, а мы едва держались на ногах. Он дал передохнуть нам две минуты и снова скомандовал:

— Начнем самое главное. Кто хорошо стреляет?

Мы переглянулись.

— Говори, что надо? — неожиданно шагнул вперед Зубцов.

— Ты? — ткнул ему пальцем в грудь Гази.— Тогда будешь стоять последним. Все кабаны твои.

Зубцов, улыбаясь, откашлялся в кулак:

— Давай... Не пропущу.

Мне не понравилась такая самоуверенность Андрея. Он, в общем-то, был новичком на кабаньих охотах, но я смолчал.

Гази поставил его на самый крайний коридор, а меня оставил в резерве. Я охотно подчинился. Он был явно симпатичен, этот бородатый горец и я ничего не имел против того, чтобы побыть с ним вместе лишних час-полтора.

Когда, разобрав ружья, вся компания заняла места в цепи стрелков, мы с Гази отправились в самый дальний конец болота, чтобы оттуда начать гон. Нас неторопливо сопровождал Разбой. Что касается наших собак, то Гази наотрез отказался использовать их.

— Привада! — коротко охарактеризовал он чуть ли ни всю нашу свору.

Гази послал меня гнать по сухому высокому берегу. Посмотрев на солнце, он почему-то решил, что вот теперь кабаны могут вырваться в горы и приказал мне шуметь так громко, как только я мог. Для себя и Разбоя он выбрал путь по трясине.

Дождавшись условного сигнала, я начал гон. На моем пути то и дело попадались здоровенные камни. Помня наказ Гази, я обходил их верхом, поднимаясь порой высоко над болотом. В такие минуты мне, как на ладони, были видны все коридоры и стрелки. Не жалея горла, я добросовестно орал, свистел, улюлюкал во всю ивановскую.

Здесь, на камнях, я чувствовал себя на отшибе, не верилось, что кабаны повернут в мою сторону, и, честно говоря, не очень жалел об этом. Солнце, тоскливо повисшее над седлом перевала, словно огромный шар над лузой, продолжало еще парить, хотелось хоть на минуту свернуть с пути и, окунувшись головой в синюю тень ущелья, вдоволь напиться родниковой воды.

В эту минуту до меня долетел возбужденный голос Гази:

— Пошел! Держи!

Разбой залился раскатистым лаем. Мне показалось, что воздух дрогнул. В секунду, забыв обо всем на свете, я превратился в сплошной слух, зрение и настороженность. Ружье быстро очутилось в руках. Я прыгнул с валуна на землю и поспешил к болоту.

— Держи! На линию идет! — летело оттуда над камышом.

Чего бы, кажется, не дал я в этот момент, чтобы поменяться местом с любым из своих товарищей?

Разбой отдавал голос с коротким подвывом. Лай его забористый и громкий, точно набат, медленно плыл над крепью. Он раздавался то справа, то слева от Гази, то приближаясь к нему, то удаляясь, то неожиданно обрывался, начинался снова, опять обрывался... Гон шел на кругах, постепенно подкатываясь к пробитым нами коридорам. Гази и его собака вдвоем делали то, чего мы не сумели добиться целой оравой.

Я перебрался через каменную осыпь, стал на кочку и, стараясь хоть чем-нибудь быть им полезным, отозвался:

— Ай-я-я-яй!

В тот же момент над болотом один за одним прокатились три выстрела. Потом еще два! Потом еще три! Еще два! Еще! Дуплет следовал за дуплетом. А Разбой все кружил и кружил. Ни жара, ни трясина, ни колючие, переплетенные друг с другом стебли камыша не могли, казалось, остановить его гон.

Я с восхищением слушал размеренный лай собаки, мысленно представляя себе, как поднятые с лежки кабаны стремительно прыгают через коридоры, как мажут по ним впопыхах мои друзья и неожиданно подумал: а что если Разбой, увлекшись преследованием, молча выскочит на просеку следом за кабаном? Ведь это грозит ему гибелью. Ахнут с горяча — и делу конец. Предчувствуя беду, я сложил

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

рупором ладони и громко крикнул туда в камыши, откуда гремели сухие выстрелы.

— Эй, вы, собаку не зацепите!

Болото отозвалось очередным выстрелом.

— Слышите вы или нет? — еще громче повторил я и, уже не дожидаясь ответа, поспешил к крайнему номеру.

Разбой в это время копался где-то в зарослях. Он, очевидно, наткнулся на новый след и стронул зверя, так как голос его неожиданно стал очень высоким и злобным. Я торопился как только мог. Предчувствие возможной беды перерастало в моем сознании почти в твердую уверенность. Я спешил изо всех сил, проклятый камыш стоял на моем пути, как стена. Каждый шаг стоил мне дьявольских усилий. Я изодрал лицо и руки, влетел в окно и чуть не утопил ружье. Пока я возился в трясине, гон далеко опередил меня. Ругая все на свете, мокрый и грязный, я вылез на берег, вскарабкался на тропу и пошел верхом. Болото снова открылось передо мной, как на ладони. Я отыскал наши просеки и скоро услышал выстрелы. Они прокатились очередью по номерам и захлебнулись где-то в конце. На минуту все стихло. Вдруг оттуда, где только что оборвалась стрельба, навстречу мне из камыша выскочил Андрей Зубцов. Без ружья вприпрыжку бежал он к высокому развесистому карагачу, одиноко стоявшему на краю болота. Чуть в стороне, стронутый чьим-то выстрелом, несся взъерошенный, черный секач. Наперерез секачу мчался Разбой.

Не оглядываясь, Зубцов бежал все быстрее и быстрее. Секач тоже, казалось, прибавлял ходу. Вот он почти уже настиг Зубцова, но в этот момент Разбой, изловчившись, повис у него на ухе. Зубцов воспользовался секундным замешательством зверя, подпрыгнул вверх, схватился руками за толстый сук карагача и поджал ноги. Секач пронесся под ним, ударив собаку о дерево. Разбой взвизгнул и отлетел в траву, а секач, не останавливаясь, свернул в горы и скрылся в колючке.

Все это произошло так стремительно, что я даже не сразу разобрался в случившемся. Я прибежал под дерево, когда все было уже кончено. Зубцов еще крепко держался за сук карагача. Разбой, не шевелясь, скулил в траве. Из болота подоспели товарищи, подошел Гази, посмотрел на собаку и сразу определил:

— Ребра сломал, шайтан.

Мы сняли с дерева Зубцова. Он был бледен, руки у него тряслись, зубы выбивали нервную дрожь словно при сильном ознобе.

— А ружье твое где? — неожиданно Гази обратился к Зубцову.

Тот неопределенно махнул рукой в сторону камыша. Гази решительным шагом пошел к болоту и скоро вернулся, неся в руках «чудо охотничьей техники».

— Почему не стрелял? — зло спросил он Зубцова, вытаскивая из стволов снаряженные патроны.

Зубцов молчал.

— Почему не стрелял? — повторил Гази и выругался: — Трус.

Он бросил ружье на землю, снял с себя куртку и положил на нее собаку. Мы хотели ему помочь, но он решительно отказался.

— Сам виноват, сам понесу, — сердито проговорил он и, взвалив Разбоя на спину, пошел к перевалу.

Мы молча окружили Зубцова. Он деланно улыбнулся и бросился следом за Гази.

— Прости, брат. Не думал, что так получится, — услышали мы его голос, — первый раз я на такой охоте. Да ты не сердись. Я заплачу за собаку...

— Трус! Дома сидеть надо! — все так же сердито ответил Гази и скрылся в зарослях орешника.

Больше мы никогда не встречались с ним.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Тайна старого малахая

И. ЗВЕРЕВ

Рисунок А. Комарова

Я РЕМОНТИРОВАЛ нарту, собирался в путь... Подошел ко мне Никандрыч — председатель нашей артели — и говорит:

— На охоте оставляем только двоих: тебя и Чапогира. Остальные охотники займутся лесозаготовками. Весь план добычи лис ложится на вас — не подкачайте. И, взявшись за кончик рыжего уса, добавил: и дед Чалбо перед праздником-то воспрянул. Поедет, поможет вам, глядишь одну-две лисички залучит — плюс к плану...

До полного плана оставалось добыть двадцать лисиц. Мы собрались втроем, поговорили и решили: ко дню выборов досрочно округлить план — за один месяц.

Я с Чапогиром обязались добыть по семь хвостов, старик — шесть.

Так мы решили и разъехались в разные стороны. Незаметно в охоте прошел месяц.

Накануне дня выборов возвращаюсь в село. Первым меня встретил Никандрыч.

— Ну, как твои дела, Кеха?

— Добыл семь!

— Друзья твои тоже вернулись.

— Ну, как они?!.

— Чапогир тоже сдержал слово. В общем, мы молодцы, а старик — дважды молодец!

— Как?..

Никандрыч крутит свой пшеничный ус и загадочно улыбается.

— Чалбо один добыл четырнадцать!

Я ошеломлен.

— Что вы?.. Не может быть?

— Не веришь — зайди к нему, убедишься.

Придя домой, я задумался:

«Старик нас заткнул за пояс. Перед всеми колхозниками конфуз. Посмеются над нами». Ломаю голову — диву даюсь: как ему удалось за один месяц — четырнадцать?.. Чудо!

Решил зайти к Чалбо.

Старик сидел за кружкой. Старушка подшивала теплые валенки.

— Ну как поохотился? — обратился ко мне Чалбо.

— Семь... А как ты?

— А я вон...— кивнул он в угол.

Я вижу пышную, разноцветную кучу. Подхожу, перебираю шкурки — четырнадцать!..

— Это как же ты, Чалбо?..

— Сам знаешь, ноги у меня некудышные — хитростью взял — подшаманил...

— Капканом?

— Нет, ружьем!

Я в недоумении.

А Чалбо командует:

— Хозяйка, угощай гостя! Что есть в печи, на стол мечи!

Садись, брат!

Я присел.

Старушка отложила олочи и вынула из духовки тушеные нертичьи ласты *, накрыла стол, подала графин с красным напитком.

Чалбо наполнил кружки.

— Отведай-ка, брат, нашего кваску: голубичный, осенний, крепкий, что твое вино!

Старушка лукаво посмотрела на меня и обратилась к Чалбо:

— Это и есть жених-то нашего доктора?

— Он, он,— отвечал Чалбо,— простетский, толковый парень. Полюбил наши таежные места, охоту, рыбалку,— и, повернувшись ко мне: — Тайга наша богатая, брат, любит старательных.

Женишься на Лене Васильевне — заживешь припеваючи. Это не девка, а весна-волшебница!

Меня в ту минуту больше занимала не невеста, а охота. Хотелось поскорее узнать секрет удачи.

— Лисы меня, Чалбо, заели, лисы! Плохой я охотник. Вот так бы научиться охотиться, как ты: за месяц — четырнадцать! — обратился я к хозяину.

Чалбо опростал еще одну кружку, покосился на мой малахай и уклончиво заговорил:

— Малахай тебе старушка неплохой сшила.

— Теплый, легкий, спасибо, говорю.— И куда он мудроватый, клонит — думаю — скорей бы открылся.

— А он не торопится:

— Послушай-ка, брат, что я тебе расскажу,— закусив ластом, не спеша начал он:

— Много когда-то жило эвенков по берегам нашей Гольцовки, говорят. И тогда ценились лисы. Каждому хотелось иметь хороший лисий малахай, теплый воротник, кукуль **, выменять у богатых оленеводов мясо. А охота с луком была нелегким делом. Стрела — не пуля, далеко не возьмет.

В те далекие годы, говорят, жил у Гольцовки один мудроватый охотник — Удыгир. Охотился он всех лучше, а жил всех хуже. Ничего у него, кроме сына, копья и лука, не было. Всю свою богатую добычу Удыгир, говорят, отдавал многодетным да престарелым сородичам. И в этом он видел радость жизни.

Любили люди Удыгира, только завистливые богатеи да шаманы ненавидели удачливого охотника, клеветали: мол, в удаче Удыгира замешана нечистая сила, не иначе.

И не раз недруги воровали у Удыгира лук и стрелы, охотились с ними. Только ни одной лисицы добыть не могли.

---

* Одно из изысканных, любимых блюд северян-эвенков.

** Меховой, спальный мешок.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Пришло время — состарился Удыгир. Заболели ноги, отказались носить Удыгира на охоту.

Позвал тогда Удыгир единственного сына Джилира и говорит:

— Крепкий ты, сын мой, телом, душой не слаб и голова у тебя светлая. Вот тебе мой малахай. Десятки лет его шила твоя терпеливая мать. И сколько я добыл зверей, с каждого что-нибудь да есть в этом малахае.

Смотрит Джилир на малахай, не налюбуется. Такой пребравый малахай — весь из разных кусочков сшитый. Тут и ушки, и носики, и коготки.

«Не жалей себя, сын, живи для людей, и быть тебе счастливым охотником. Выйдешь на тундрочку, увидишь лису — свистнешь, взмахнешь малахаем, сама к тебе подойдет. И береги, сын, малахай, береги — потеряешь малахай, потеряешь счастье!».

Умер старый Удыгир.

И как отец, Джилир всегда возвращался в юрту с богатой добычей. И как отец, он видел радость жизни в добре к людям.

Однажды ходил Джилир в поисках добычи. В быстрой ходьбе и зимой жарко, снял Джилир малахай, закинул на спину. Идет дальше. Видит на тундрочке зверь играет. Да еще какой зверь-то — черная, как уголь, лиса — далековато, хотел подозвать, хватился: нет на шее ремешка, нет на спине малахая.

Тяжело вздохнул парень, пошел искать. Как на грех с моря пуржища налетела — света белого не видно. Долго ходил Джилир — совсем устал, промок — не нашел малахая, как на небо взлетел! Пришла ночь — зашел Джилир в березнячок, разгреб снег, добыл огонь * — развел, поел сушеной икры вперемешку со снегом, разбросал головки, выгреб угли и лег спать. Долго он не мог уснуть, вздыхал о малахае. А когда уснул, приходит к нему отец и говорит:

«Не печалься, сын мой, на первый раз малахай сам к тебе придет».

Просыпается Джилир — поют березки, зорька над дальним хребтом пылает, по тундрочке ветерок гуляет, снежинки гонит. И зверь — красная лиса — бежит прямо на него. Схватил Джилир лук, стрелу, потянул тетиву и руки опустились. Малахай, его малахай бежит к нему, весело попрыгивая.

И пока шел до юрты Джилир, пять лисиц подманил малахаем — застрелил.

Чалбо прервал рассказ, мечтательно закурил и продолжал:

— И мой отец уж старый-престарый был, вдобавок — хромой. Капканов не ставил и, случалось, по пять лисиц с кремневкой за один день добывал.

Соседи спрашивали его:

— И как тебе, старый ворон, удача всегда сопутствует — может быть, ты сам в лисицу превращаешься?

Отец в ответ, посмеиваясь, говорил: «Да вроде так оно». И на своего отца Джилира ссылается, на свист, на свой чудесный малахай.

Я тогда карапузиком был, «А—Б» осваивал. Просил отца рассказать мне про волшебный малахай. Отец обещал взять меня на охоту за лисами, да погиб от медвежьей лапы..

Когда я подрос, одел отцовский волшебный малахай, взяв кремневку, важно пошел на охоту.

Увидел на тундрочке лису. Далековато. Ну — думаю — сейчас позову — моя будет: свистнул, взмахнул малахаем, лиса мне хвост показала...

Иду в юрту с пустыми руками, посмеиваюсь сам над собой, боюсь людям рассказать — просмеют...

— Чайку нам, чайку, старушка,— прервав рассказ, попросил Чалбо и, вылив чай в блюдечко, продолжал,— годы-то, брат, птицами вспорхнули — улетели. Не заметил я, как и сам состарился. Грешным делом, давненько своего отца не вспоминал.

* Огонь тогда добывали трением.

А вот нынче... Приезжаю на охоту, иду на третью тундрочку: там частенько лисы охотятся за мышами. Увидел лису далеко, а подкрадываться — на опушке кустарник низкий, ползти надо, как ты говоришь?

— По-пластунски,— напомнил я.

— Вот, вот по-пластунски... С трудом прополз я шагов двести, ноги стянуло, спина заныла, поднялся, охнул — лису, как ветром, смахнуло: ругаю ревматизму... И еще видел в тот день не одну лису и все далековато: господручко — убегали.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Вернулся в зимовье совсем усталый, все болит. Не поужинав, забрался в спальный мешок. И, досадуя сам на себя, думаю:

«Охотился Чалбо за лисами. И праздник тебе теперь не праздник. Никудышный ты человек, слово доброго о тебе никто не скажет. Лежи, как медведь, в берлоге».

Ночью поднялся, расшуровал печурку, вскипятил чай, пью — лисицы из головы не выходят. Вспомнил удачливого отца. Посматриваю на малахай и думаю, и думаю. Гадал, гадал. И додумал-таки — вспыхнула, заискрилась надежда; рассуждаю: «Взмахну малахаем не как попало, а с толком. И свистну, не свистну, а вроде...» Утром, увидев вдалеке лису, испытал то, что надумал ночью... получилось, парень, получилось! Подошла ко мне лисица, хоть рукой бери!..

— Ну как же это? — волнуясь, спрашиваю.

И открыл мне тут Чалбо тайну старого малахая во всей ее красоте и величии...

Закончив рассказ, Чалбо кивнул на свой малахай: «Вот он, мой чудесник. Уже постарел, обшоркался. А бисер-то на нем с отцовского малахая».

Я беру в руки старый малахай, рассматриваю.

Это был обыкновенный северный малахай, сшитый из шкурки рыжей лисы. От надлобной белесоватой опушки до затылка по нему проходили веером три дорожки разноцветного бисера, в центре, на красных шкурках, между вшитых маленьких ушей лисы, болтались две крупные бусинки.

Тысячи таких малахаев издавна носят северные охотники. Да и мой почти что такой, только цветом потемнее и бисер другой окраски. А ушки чуть-чуть заметны, только кончики чернеются.

Я повесил старый малахай, одел свой, поблагодарил старика за откровенность, за угощение и направился домой.

— Делай... вроде копии... А то что доброго, не подманишь, а угонишь! — напутствовал старик меня, провожая.

Я вышел на улицу. Над селом красовался полный ярко-красный месяц, снег, березки — все голубелось, искрилось, как на экране телевизора.

Иду, словно зачарованный, в радостном возбуждении перебираю подробности услышанного...

Зайдя в домик, еще раз выпил чая. Мысленно побеседовал с самим собой, решил — спать, пораньше встать, проголосовать обыденкой, съездить на охоту, испытать свой малахай.

Пробудился в пять, оделся, взял паспорт, вышел. На Гольцовке от мороза потрескивал лед. Месяц уже закатился. Скупо сияли звезды.

Иду к избирательному участку, торжественно думаю: «Проголосую первый». В это время впереди из-за угла вынырнул какой-то человек. Узнаю Чалбо, догоняю.

— С праздником, старина!

— Тебя так же, брат! — высказывается.— Первым проголосую за своего кандидата — охотника. Хорошо, что мы не подкачали, брат, сдержали слово — добыли... Сердце радуется — двойной праздник!..

Чалбо проголосовал первым.

После голосования я быстро запряг собак и поехал на охоту, успокаивая себя тем, что вернусь в разгар праздника.

На зорьке я был уже у моря. Оставив у зимовья нарту, пошел на марь, которую охотники называли любовно «тундрочкой». Там не раз я видел лисицу, но не мог подступиться — отпускал.

Осторожно пробираюсь сквозь кустарники. Вот и тундрочка — просвет. И на этот раз на самой середине — лисица. Далеко. Попробуй, подойди к ней на расстояние выстрела, да и не подползешь. Местность ровная, открытая — не увидит, так услышит и вмиг смоется — чуткий, осторожный зверь.

Окапываюсь на опушке, в снегу.

Лисица мышкует: то снег пророет, то приляжет, то, вздыбаясь, сделает прыжок, описывая в воздухе дугу.

Еще раз перебираю в уме рассказ Чалбо, снимаю малахай, тяну в себя струйки воздуха: раздается тонкий писк, напоминающий мышиный.

Лисица встала, подняла голову, насторожилась, смотрит в мою сторону. Беру малахай, не вставая, делаю перед собой взмах.

Лисица тронулась с места, бежит ко мне, приняв мой малахай за вторую мышкующую лисицу.

Вот она остановилась. Стоит, загнув лапку клюшкой, смотрит на мой малахай сиводушка — изжелта светлая с серебристым налетом.

«Позову поближе, чтоб выстрелить без промаха, точно в голову».

И снова писк, снова взмах. И снова, как в сказке, бежит ко мне лисица. И вот она в десяти шагах — серебристая, белогрудая, величавая. Забыв про ружье, я как зачарованный смотрю на лесную красавицу.

— Глупая ты, глупая! — произвольно вырвалось у меня. Лисица стрелой метнулась в березняк.

Поднимаюсь, радуюсь:

«Добро, старик, добро!».

г. Улан-Удэ

ПРЕДОСЕННЕЕ

Яков ШВЕДОВ

Все прозрачнее дни предосенние,
Холодеет вода
в ручейках на бегу.
На родные края без волнения
Почему-то глядеть не могу.
Не от зорь стали рощи багряными,
Не от солнца пылают
рябины вдали,
А над ними летят караванами,
Как всегда, в дальний путь журавли.

Я люблю красоту эту скромную
Наших нив, перелесков
и дальних дорог!
Милой родине верность сыновнюю,
Как святыню, я в сердце сберег.
В эти дни шире стал за околицей
Беспредельный знакомый
простор полевой...
Оттого все дороже становится
Мне раздолье сторонки родной!

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ЛОСИНАЯ ТРОПА

Г. ТАРАСЕВИЧ

Рисунок А. Орлова

МНЕ ДОВЕЛОСЬ побывать под Конжаковским камнем на Северном Урале. Места неплохие: гор там хватает, все высокие; леса по ним широко раскинулись: елка, пихта, кедр. В такой тайге как зверю не быть!

Самая редкость там — «лосиная тропа». Обыкновенные люди ее, конечно, не знают, охотники — те знают. Ни тропинка, ни дорожка торная, а большая, широкая лощина. С начала зимы лосей тут с запада переходит... страсть сколько! Нигде столько не увидишь.

Лосиная тропа, скажете, что за чудо такое? А вот какое: по западному склону Урала зимой выпадают глубокие снега, лосю туго приходится: и передвигаться плохо, и кормиться нечем, и от хищного зверя спасаться — того хуже. Не разбежишься по таким снегам.

На восточном склоне — другое дело, снегу меньше. Вот с давних пор лоси в начале зимы и стали на восточный склон перекочевывать, а весной — обратно.

По всему Уралу переходят: одиночкой, парочкой, по три, по четыре.

А по «лосиной тропе» у Канжаковского камня сколько их идет — не сосчитать! Больше такое движение нигде не увидишь. Конечно, не табунами идут.

На «лосиной тропе» такой случай был. Зима началась, снег, как полагается, все больше и больше накапливался. Мы с дружком на лыжах уже ходили, куницу промышляли. Всегда с собаками ходили. Но на этот раз дружок собак оставил дома. «Пойдем,— говорит — сенцо попроведаем, вывезти не успел».

Что ему перечить — «пойдем». Нечего греха таить, я стал догадываться: не зря он сено в стогах оставил, а в нем всякие веточки.

Подходим к «лосиной тропе». В лощину с горы спускаемся. Из опушки леса еще не вышли, смотрим: к его стожку преспокойно лось шагает, матерый такой, рога большие, старый, видно. Подошел сохатый, тычет мордой в сено, по сторонам посматривает. Дружок и шепчет: «Смотри, смотри влево... Михайло Иваныч, шатун»! Смотрю — действительно, с другой стороны медведь подкрадывается. «Шатун» и есть: все медведи по берлогам спят, а он бродяжничает.

Сохатый из-за стожка не видит и не слышит: ветер от него на медведя дует.

Михайло Иваныч из-за стожка как вырвется, да к сохатому. Бросился на сохатого, а тот передними ногами и сыграл... как на барабане.

Михайло Иваныч без задержки шлепнулся, перевернулся и затих. Сохатый с испугу прыгнул в сто-



рону и мимо нас пронесся, что есть духу! Мы перепугались, думали — сшибет. Глаза красные, кровью налились. Пошел «чесать», только сучья затрещали!

Опомнились, мы и к Михайлу Иванычу, думали — добивать надо. Куда тут добивать, у него не голова, а разбитое яичко!

Под передние копыта лосю не попадайся, бьет здорово!

Вот и пришлось покушать медвежатины.

Не зря ходили!

г. Одесса

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Удачная облава

И. ВИНОГРАДОВ

Рисунок А. Сашина

Колхозники села Верхний Икорец, Воронежской области, обратились к охотникам города Боброва с просьбой помочь им уничтожить волков, которые по ночам совершали дерзкие налеты на колхозное стадо.

К месту облавы мы отправились на велосипедах.

Были первые дни сентября, солнце еще палило, вынуждало нас часто останавливаться, отдыхать. Над скирдами необмолоченной ржи кружились сотни грачей и, как бы застыв в одной точке, висела в воздухе пустельга, полевой лунь. В отаве клевера и гречихи изредка подавал хриплые звуки дергач.

Местом сбора была лесная опушка. Лес состоял из хвойных пород.

Нас встретил руководитель облавы Иван Григорьевич Петров. Он сообщил, что вечером, вторичной подвывкой, волки были обнаружены в районе логова.

Загонщики не заставили себя долго ждать, они шли к нам от села пестрой толпой в разноцветных рубахах, загорелые и возбужденные.

Прошло немного времени, и мы стояли уже на номерах. Каждому охотнику Иван Григорьевич указал, за каким деревом или ближайшим кустом надо замаскироваться, советовал, что взять за ориентир расстояния, если придется стрелять по волку.

Со стороны реки к лесу примыкало топкое болото. Предполагалось, что в этом болоте и находится волчий выводок.

Чтобы не столкнуть выводок преждевременно, не подшуметь, руководить загонщиками были выделены опытные охотники Александр Соколенок и Виктор Морковский.

Характерные звуки та-та, ту-ту, та-та, ту-ту докатились до слуха загонщиков. Цепь загонщиков двинулась. Их крики заполнили лес.

Над лесом закружились птицы: затрещали сороки, напуганно кричали дрозды, неистовствовали сойки, опасливо вращая головами, улетали в поле вороны.

Слева прогремел выстрел. Я стоял на номере и строил всевозможные предположения: волки, видимо, прорвались через цепь загонщиков или кто-нибудь из стрелков прозевал. Неожиданно звучит сигнал конца облавы. Стрелки поодиночке и группами сходятся в условленное место. Лица у всех сумрачные, как это всегда бывает после неудачной охоты. Однако сделанный единственный выстрел достиг цели: охотнику Моргачеву посчастливилось убить матерого волка.

Куда же девались остальные волки? После коротких споров и предположений все согласились, что старая волчица по каким-то, одной ей известным, причинам почувствовала опасность и с вечера увела выводок в степь.

К охотникам приблизилась группа колхозников. От них отделился рослый человек с широким загорелым лицом и рыжей бородой; он громко сказал: — Здравствуйте! Я председатель колхоза Наседкин. Кто у вас тут главный?

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

— Я,— не спеша поднимаясь и направляясь навстречу Наседкину, ответил Иван Григорьевич.

— Поздравляю Вас с облавой, слышал, Вы одного разбойника завалили.

— Поздравлять не с чем,— отозвался Иван Григорьевич.— Результаты плохие.

Я пришел вас попросить, останьтесь еще на парочку дней, добейте остальных хищников. От всего мира вас прошу, ведь разорили, проклятые... Овец десятка полтора перетаскали,— говорил Наседкин.

Через сутки егерь поздно ночью возвратился из леса. Охотники поджидали его, никто не ложился спать.

— Волки неоднократно отозвались на мою вабу,— говорил он.— Семья состоит из пяти переярков и четырех-пяти прибылых, не считая старую волчицу.

...Утром мы повторили облаву. На этот раз часть опушки леса за недостатком стрелков (несколько человек все же уехали) была обтянута флажками. Снова, как и два дня тому назад, по установленному сигналу охотничьего рога двинулась с шумом цепь загонщиков.

На правом фланге сухо раздался первый выстрел. За ним второй. Прошло несколько минут и снова разрезал воздух дуплет. Потеряв счет выстрелам, я мысленно подсчитывал убитых волков.

Загонщики все ближе и ближе подходили к цепи стрелков.

На этот раз охотничье счастье улыбнулось и мне. Из чернолесья, к которому было приковано мое зрение, на легких махах показался волк. Его лобастая голова с плотно прижатыми ушами то исчезала в мелком кустарнике, то появлялась вновь. Учуяв опасность, волк на мгновение замедлил бег, видимо, намереваясь повернуть обратно в лес. Но поздно... Гремит выстрел. Волк спотыкается и падает. Некоторое время он судорожно вздрагивает, наконец, вытягивается и постепенно затихает.

Вскоре загонщики достигли опушки леса, почти вплотную подошли к стрелкам: последовал звук рожка — конец облавы. Снявшись с номеров, мы начали подбирать и стаскивать в одно место убитых волков — их оказалось шесть. Все поздравляли Ивана Григорьевича с успешной облавой.

Колхозники крепко пожимали руки участникам удачной облавы.

...Пока мы обедали, солнце неудержимо катилось к горизонту. От поймы реки потянуло вечерней прохладой: диск солнца исчез за лесом и все окружающее стало постепенно растворяться в сумерках. Мы вместе с Иваном Григорьевичем пошли к болоту и затаились в зарослях ивняка. Оттуда, где было логово, жалобно скулил уцелевший волчонок.

— Останемся, добьем последнего,— сказал Иван Григорьевич.

ПОПРАВКА

В журнале № 4, в статье «Любимый отдых Ильича», на странице 51 допущена описка. Вместо слова колхозники следует читать крестьяне.

РАЗОРИТЕЛЬ ПТИЧЬИХ ГНЕЗД

В. ПЕНЬКОВ

«КТО ЖЕ донимает сизарей?» — стоял и раздумывал я у края глубокого оврага, следя за поредевшей стайкой диких голубей, летевшей над балкой.

«Пернатых хищников я не встречал с самой весны в нашей окрестности. Кто бы это мог быть?»

Каждое утро я обнаруживал под обрывом все новые и новые выброшенные гнезда и пушок от съеденных птенцов.

Несколько напряженных вечеров провел я с ружьем под обрывом в камышовых зарослях на дне оврага, но все напрасно — уходил домой ни с чем, а на утро снова можно было видеть на земле гнезда с пушком птенцов и перьями взрослых птиц. «Значит кровожадный вор наблюдает за мной, если стал появляться после моего ухода!» — думал я. «Нужно изменить место засидки... Попробую перебраться наверх...»

На следующий день, замаскировавшись в бурьяне, я залег над самым обрывом. Быстро сгущались короткие азиатские сумерки: громче заквакали в прудах лягушки, веселее заскрипели сверчки. Воздух наполнился звоном комариных полчищ и подозрительными шорохами. Наконец, стало совсем темно.

И вот что-то зашуршало внизу — я насторожился. Через минуту шорох повторился и с обрыва стала осыпаться сухая глина: кто-то подбирался к голубиным гнездам. Я едва дышал, боясь чем-либо выдать свое присутствие. Шумно хлопая крыльями, испуганно взлетела первая пара голубей. Это послужило сигналом для остальных птиц, и вскоре все голуби покинули свои гнезда.

Из-за горизонта выплыл молодой месяц и на черный склон оврага упали полосы лунного света. Я невольно бросил взгляд на светло-серую стену обрыва и отчетливо увидел темное «пятно», ползущее вверх. Я прицелился и стал ждать, когда «пятно» поднимется выше. По мере приближения к середине обрыва у «пятна» стали вырисовываться контуры какого-то животного, напоминающего громадную черепаху. Вот «черепаший» силуэт подобрался почти вплотную к голубиным гнездам, я нажал на спусковой крючок... Оглушительно грохнул выстрел. И не успел еще погаснуть вырвавшийся из стволов смертоносный сноп искр, как, увлекая за собой куски сухой глины, животное сорвалось с обрыва.

Спустившись на дно оврага, я включил карманный электрофонарик. Там под самым обрывом валялись разбросанные накануне голубиные гнезда, около них что-то урчало и билось о землю...

Держа ружье наготове и направив яркий пучок электрического света в то место, где должен лежать хищник, я подошел ближе. На меня глянули перекошенные злобой зеленоватые глаза хищника. Я выстрелил вторично... Свет в глазах у зверя погас и он перестал биться. Рассматривая вблизи убитое животное, я увидел у него темные кисточки на ушах и полосатую серо-бурую спину.

— Вот, оказывается, ты кто, дрянь такая! — выругался я вслух, узнав в хищнике дикого камышового кота.

Позднее я еще много раз наведывался в тот овраг, но ни разу не находил больше сброшенных голубиных гнезд. Не попадались разоренные гнезда также и в окрестных садах колхозников.

г. Жуковский

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

КНИГА ОБ ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ

Охотничьи угодья нашей страны занимают огромные пространства и населены различными видами животных. Использование их запасов в настоящее время осуществляется далеко не полно и не всегда правильно. В связи с этим появление книги Д. Н. Данилова об охотничьих угодьях * отвечает первоочередным запросам охотоведческой науки и нуждам охотничьего хозяйства. В ней обобщены многолетние исследования автора и его предшественников и изложены вопросы типологии, промысловой оценки и хозяйственного использования охотничьих угодий преимущественно лесной зоны. Содержание ее можно условно разделить на 3 части. В первой из них рассматриваются кормовые и защитные свойства охотничьих угодий (главы I—IV), освещаются вопросы изменения состава и численности животных (V). Эти главы насыщены богатым фактическим материалом, который может быть использован для справок при научной и практической работе в охотничьем хозяйстве.

Во второй части излагается типология лесных охотничьих угодий. Как указывает сам автор, необходимость классификации типов охотничьих угодий возникла из постоянных запросов практики, поскольку разобраться в обширном разнообразии угодий можно лишь в том случае, если они будут объединены в простую и стройную систему. Разработка четкой, биологически правильной и хозяйственно целесообразной классификаци охотничьих угодий представляет одну из крайне сложных задач охотоведения. Это осложняется их огромным разнообразием, множеством переходных форм, трудностью их выделения в природе, а также изменением взаимосвязи их с промысловой фауной.

Однако, несмотря на сложность этой задачи, Д. Н. Данилову удалось найти правильные пути ее решения, и он разработал классификацию лесных охотничьих угодий, их типологию, основываясь на учении о типах леса Г. Ф. Морозова и В. Н. Сукачева.

По типологии Д. Н. Данилова, в насаждениях с одной преобладающей породой различаются следующие типы охотничьих угодий: молодняки, средневозрастные насаждения и старые насаждения, из них выделяются редины, которые разделяют далее по группам типов леса акад. В. Н. Сукачева. Типология Д. Н. Данилова была опубликована еще в 1953 году и за истекшие 7 лет вошла в практику работы в охотничьих угодьях.

В VII главе автор на большом материале дает детальный анализ типов охотничьих угодий, исходя из запросов промысла. Автор устанавливает, что наиболее важными критериями при оценке типов угодий является конкретная их производительность и продуктивность и дает четкие определения этим понятиям.

Третья и последняя часть книги (главы VIII—X) посвящена практическим вопросам общего и внутрихозяйственного устройства охотничьих угодий. Здесь рассматриваются основные, наиболее сложные моменты работы охотустроителя: практическое использование лесоустроительных материалов при инвентаризации угодий в хозяйствах, разработанная автором методика определения продуктивности угодий, определение трудоемкости опромышления посредством хронометража промысла, расчет норм нагрузки угодий на охотника. Автор на конкретном материале показывает, как при рациональном использовании времени промыслового сезона и лучшем техническом оснащении охотников, на основе знаний охотничьих угодий и повадок промысловых животных можно резко увеличить выход пушной продукции.

Отдельные мелкие недостатки: отсутствие материала о пустынных, тундровых, степных ландшафтах, упрощенность в классификации кормов, недостаточное теоретическое обоснование сопряженности качественного и количественного состава фауны с типами леса и другие — ни в коей мере не могут сказаться на положительной оценке книги Д. Н. Данилова.

А. ВОЙЛОЧНИКОВ, Г. КОРСАКОВ,
Л. КРАСОВСКИЙ, А. СКРЯБИНА

* **Д. Н. Данилов**. Охотничьи угодья СССР. Издательство Центросоюза, Москва, 1960 г.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ЖУРНАЛ РУМЫНСКИХ ОХОТНИКОВ

В РУМЫНСКОЙ Народной Республике издается ежемесячный журнал «Охотник и рыболов-спортсмен» («Вынэторул ши пескарул спортив»).

Он основан в 1948 году и сейчас выпускается тиражом в 33 тысячи экземпляров.

Журнал — друг и воспитатель румынских охотников и рыболовов. Он популяризирует мероприятия народного правительства, направленные на улучшение ведения охотничьего и рыболовного хозяйства в стране, учит спортсменов бережливому отношению к живой природе.

Тематика статей, публикуемых в журнале, очень разнообразна. Вот январский номер журнала за 1961 год. Он открывается передовой статьей главного секретаря Министерства лесного хозяйства и председателя Правления общества охотников и рыболовов-спортсменов Маноле Бондэраш.

Автор рассказывает читателям о мероприятиях Министерства лесного хозяйства по охране и увеличению численности промысловых зверей, птиц и рыбных богатств страны.

На страницах этого же номера журнала опубликована статья Петру Немцяна «Сезон охоты на серну». Автор пишет, что серна является одним из спортивных видов животных, обитающим в массивах Бучеджь, Пятра Крайулуй и Фагараш. В прошлом эти животные были почти полностью истреблены и в 1955 году пришлось принять практические меры по охране и восстановлению численности серны. В настоящее время на 100 гектаров приходится по две серны. Это уже большой рост! В 1960 году количество намеченных к отстрелу серн было меньшим, чем приплод. Значит увеличилось ее поголовье. Установление же новых запретных зон и усиление охраны помогут быстро восстановить поголовье серн до нормальной плотности в угодьях.

Вызывает интерес и статья «Охрана и отстрел косули в 1960 году». В ней говорится, что в Румынской Народной Республике косуля является одним из самых важных видов промысловых животных. Автор отмечает, что через несколько лет годовая добыча косули в Румынии достигнет 45,0 тысячи штук. В прошлом году биологическая лаборатория звероводства Научно-исследовательского лесного института изучила размещение косули в стране, и на основе полученных данных охотничьи угодья были разбиты на 4 категории. На основе научных данных намечены хозяйственные мероприятия, которые будут проведены в 1961 году и последующие годы для всемерного улучшения угодий и увеличения численности косули.

Ливиу Банчо в статье «Блесны для спиннинга на щуку» разбирает вопросы искусственной приманки щуки.

Заслуживает внимания статья Овидну Маницу «Вклад в познание биологии медведя». В статье разбирается вопрос ухода медведей в берлогу на спячку. Из своих личных наблюдений в Карпатских горах автор делится с охотничьей общественностью интересными воспоминаниями.

Автор излагает свои четырехлетние наблюдения за медведями в Карпатах.

В журнале напечатана статья Г. Фенешер, М. Бодя, С. Джоржеску «Дискуссия вокруг проблемы оценки рогов оленя». Авторы описывают динамику балльных систем оценки рогов оленя

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

с 1910 года по 1954 год и делают разбор каждой из этих систем

С. Пашковский напечатал в журнале статью «Наблюдения бухарестского орнитолога». В статье дается перечень птиц, которые зимуют на озерах и в парках Бухареста.

В вышедших двух номерах журнала опубликовано много других статей и заметок, в которых живо и интересно освещаются различные вопросы, интересующие охотников и рыболовов-спортсменов. Вот несколько названий этих статей: «Вальдшнеп в горах Себаша», «Отлов живой дичи», «Новые охотничьи ружья», «Дело совести», «Охота без ружья».

На страницах журнала печатаются статьи и зарубежных авторов. В числе их — охотники Советского Союза. В январском номере за 1961 год перепечатана статья А. Мокина «Наша этика» из журнала «Охота и охотничье хозяйство», а во втором номере статья о фоторужье П. Яровицкого.

Румынский охотничий журнал печатает рассказы и очерки о приключениях на охоте и рыбной ловле, написанные с хорошим юмором. Статьи и рассказы дополняются фотоиллюстрациями, рисунками, карикатурами. В каждом номере отводится несколько страниц для раздела «Нам пишут».

Заканчивая обзор, хочется сказать, что журнал румынских охотников любовно оформляется.

В. РУМЯНЦЕВ

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ОХОТНИК

Год тому назад Государственное издательство Карельской АССР выпустило книгу «Что должен знать охотник» — пособие для сдачи охотминимума. Автор его старейший охотник республики Георгий Алексеевич Троицкий. В ней говорится о том, что должен знать каждый охотник-любитель и промысловик. Книга включает в себя разделы: права и обязанности членов общества охотников, правила охоты и ведения охотничьего хозяйства на территории Карельской АССР, сбережение ружья и уход за ним, правила безопасности при обращении с охотничьим ружьем, принадлежности для снаряжения патрон.

В конце книги приводятся данные справочного характера об охотничьих собаках, сведения по съемке, обезжировке и сушке шкурок зверей.

Книга Г. Троицкого полезная не только начинающему, но и опытному охотнику. Мне думается, что книга «Что должен знать охотник» может служить ценным пособием и заслуживает того, чтобы быть переизданной большим тиражом.

П. ТАРУТИН,
председатель бюро охотколлектива Вяртсильского металлургического завода

Случайный выстрел

ГРУППА охотников из Ставропольского общества проводила свой досуг на реке Маныч. Когда охота закончилась, спортсмены стали собираться у машины. Подошли к назначенному месту и тов. Серенко и Христофориди. Не проверив ружья, они стали их чистить в собранном виде. У тов. Серенко ружье оказалось заряженным.

Когда к Серенко подошел Христофориди и попросил масляную тряпку, произошел выстрел. Христофориди был ранен.

Пострадавшего доставили в районную больницу. Однако принятые меры не помогли Христофориди и через 5 часов он скончался.

Хочется еще раз напомнить, чтобы все охотники свято соблюдали правила обращения с оружием. Надо помнить и о том, что контроль за поведением товарищей никогда не вреден. Если мы будем внимательны друг к другу на охоте, в пути следования, на привалах, в местах ночлега, тогда несчастных случаев не будет.

Г. РАЙНИК

г. Ставрополь

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Нам пишут

Нужны ли межрайонные общества?

НЕДАВНО все первичные коллективы столицы подчинялись непосредственно Московскому областному обществу охотников.

И это было удобно. Руководитель любого охотничьего коллектива приходил в общество и разрешал нужные вопросы.

Слов нет, в Москве немало охотничьих коллективов. Но руководители их не так-то уж часто обращаются в общество охотников; во время сезона охоты — получить путевки, в межсезонье — отчитаться за проведение биотехнических мероприятий в охотхозяйствах да сдать соответствующие финансовые отчеты. Зато руководитель коллектива получал в областном обществе окончательное решение вопроса. Казалось бы, чего проще и лучше!

Но вот недавно в Москве созданы межрайонные общества охотников. А от руководителей этих обществ по всякому поводу только и слышишь:

— Подождите, согласуем вопрос с областным обществом охотников.

Создается такое впечатление, что в данном случае забыты указания партии об удешевлении управленческого аппарата и о приближении руководства к производству.

И вот что еще самое главное: межрайонные общества, не имея ни прав, ни средств, явились буфером, о который разбиваются все претензии первичных коллективов к областному обществу.

Председатель Московского областного общества охотников т. Куприянов, проводя такую реорганизацию, главной причиной ее выставлял то, что в Москве «баснословное количество охотничьих коллективов». Но что это за коллективы? Сколько их, численностью до 20 человек? Хотя было бы намного целесообразнее коллективом считать в наших условиях группу, насчитывающую не менее 50 человек. Такому коллективу можно дать план по биотехническим мероприятиям и с него можно спросить за работу. Разве можно предъявлять требования к охотколлективу численностью в 10—15 человек?

Не лучше было бы вместо межрайонных обществ заняться объединением коллективов и создавать полнокровные организации численностью в 50—100 человек.

Появились межрайонные общества и сразу же сократились отчисления от членских взносов на нужды коллектива. А ведь на эти отчисления создаются материальные ценности — покупаются лодки, палатки и т. д.

Руководителям московского областного общества охотников, видимо, показалось беспокойной жизнь, когда руководители первичных охотничьих коллективов излишне беспокоили их. И они оградились от первичных организаций барьером в виде межрайонных охотничьих обществ.

Мне кажется, этот вопрос следует обсудить на очередной конференции московских охотников, которые и решат: нужно ли создавать межрайонные общества охотников.

Б. ХОБОТОВ
Председатель бюро охотколлектива № 21/110

Первые шаги

ВЕДЕНИЕ охотничьего хозяйства в лесхоззагах — дело новое. И на первых порах встречается немало трудностей.

Придя на работу в лесное хозяйство в качестве охотоведа, я прежде всего постарался объединить вокруг себя лесников и местных охотников. Совместными усилиями был проведен учет охотничьей фауны путем опросных данных, а также по следам животных на маршрутных ходах. Эти результаты сравнили и получили близкие к точным данные о наличии в угодьях зверей и птиц.

Для успешного проведения биотехнических мероприятий следовало разъяснить лесникам целесообразность этих мероприятий. Поэтому у нас непосредственно в лесничествах неоднократно проводились семинары с лесниками на различные темы по охотничьему хозяйству. На занятиях по техническому минимуму читались лекции о значении животного мира и охране его. Все лесники были вовлечены в члены общества охраны природы.

Силами работников лесничеств и лесорубов в угодьях лесхоззагов построены кормушки для копытных животных, изготовлены солонцы, заготовлен веточный корм. Кормушки и солонцы строились из расчета — одна кормушка и один солонец на 500 гектаров охотничьих угодий.

Одновременно такая работа проводилась в приписном охотничьем хозяйстве Белогорского районного общества охотников, которое расположено на территории нашего лесхоззага.

Благодаря объединенным усилиям лесной охраны и местных охотников на территории лесничеств значительно улучшились условия жизни охотничьих зверей и птиц. Если в недавнем прошлом оленей можно было встретить лишь далеко в горах, близ джейляу, то в этом году они уже стали встречаться повсеместно и даже близко от селений.

А. ДЬЯЧЕНКО
Биолог-охотовед Белогорского лесхоззага
Крымская обл.

Не защитники, а истребители

В УГОДЬЯХ Ермишинского района, Рязанской области, имеются почти все представители местной охотничьей фауны. Количество некоторых зверей и птиц заметно растет. Но с зайцем-русаком дело обстоит хуже. Примерно с 1950 года зайцев становится меньше. В настоящее время они в небольшом количестве держатся только в южной безлесной части района и в поймах рек Мокши и Оки. Охотничья общественность настоятельно ставит вопрос о сохранении и размножении этого зверька.

Охотники были просто ошеломлены таким фактом: в мар-

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

те этого года по ходатайству председателя колхоза имени Карла Маркса т. Тамендарова и егеря т. Проклашкина от главного госохотинспектора при Рязанском облисполкоме т. Дмитриева было получено разрешение отстрелять зайцев, якобы наносящих вред плодовому саду.

Председатель колхоза послал в районный центр автомашину и в колхоз приехали егерь т. Проклашкин, председатель районного общества охотников т. Разгильдеев и еще человек 5—6 с тремя гончими собаками. Прибыв на место (в сад колхоза) 26 марта, они занялись «охотой».

Конечно, в саду данного колхоза зайцев не оказалось. Тогда «охотники» нагрянули на ближайшие овраги. Они поднимали все живое, стреляли в зайцев.

В это время года (конец марта) вся озимь была открыта и корма зайцам хватало больше, чем достаточно. И все же госохотинспекция сочла возможным разрешить «разгром» косых, а председатель районного общества охотников и егерь были рады стараться. И это в тот период, когда у зайцев уже были первые пометы.

Охотник В. ЖИГАНОВ

пос. Ермишь, Рязанской обл.

Спасли товарища

ВЕЛИЧЕСТВЕННО и красиво озеро Улы-Шоркуль. Голубая зеркальная гладь его поверхности равна примерно 30 квадратным километрам.

Озеро изобилует водоплавающей дичью и рыбой. Это озеро решено приписать Хорезмскому областному обществу охотников.

Накануне оформления приписки общество охотников направило на озеро научную экспедицию, чтобы измерить глубины его и изучить вопрос о возможности гнездования на нем водоплавающей дичи.

В составе экспедиции находился Павел Сафронов.

Делая промеры глубин, Сафронов открыл герметически закупоренный кормовой люк байдарки и поместил в нем свои измерительные инструменты.

Неожиданно поднялся сильный ветер. Пошли крупные волны. Лодку стало бросать, а затем и перевернуло. Вода заполнила кормовой (открытый) люк и лодка встала наподобие поплавка. Сафронов оказался в воде в резиновых сапогах и одежде. Он стал кричать и просить помощи. Первым на помощь товарищу бросился комсомолец Борис Долгов, который проводил здесь свой отпуск. За ним на байдарках навстречу бушующей стихии бросились слесарь автобазы Федор Огольцев и ученик 10 класса Владимир Красиков.

Через полчаса Сафронов был доставлен на берег.

Егерь В. ШАПКИН

г. Ургенч, Узбекской ССР

Бродячие медведи

В ТУРУХАНСКОЙ тайге неоднократно наблюдались случаи, когда медведи, поднятые из берлоги человеком или сильной оттепелью, долгое время в спячку не залегают и ведут бродячий, полуголодный образ жизни. Такие бродячие медведи-«шатуны» всегда очень опасны.

Но что-то непонятное происходило среди медведей в ноябре — декабре 1960 года. Зима протекала нормально: снежный покров достигал 70 сантиметров, морозы доходили до 45 градусов, но без видимой причины многие медведи бродили еще по тайге. Голодные звери поедали приманку у ловушек, поставленных на соболя, продукты охотников, рыбу, выловленную рыбаками. Были случаи нападения и на людей, из которых один, описываемый ниже, кончился весьма трагично.

Охотник села Верхне-Имбатск комсомолец Г. Андреев при обходе капканов заметил, что по его следам ходит медведь. Торопясь домой к октябрьскому празднику, охотник решил пока не трогать зверя и встречи с ним не искать. Через два дня эта встреча все же произошла...

Как позднее было установлено, медведь внезапно напал на охотника у самой его палатки и задавил. Свою жертву он сперва закопал в снег, а потом съел. На месте гибели человека были обнаружены лишь клочья его одежды, часть черепа и пальцы рук. Палатку зверь уничтожил, все изломал, изорвал, остатки сложил в кучу и на них, видимо, отдыхал.

Двое суток группа охотников шла по следам этого хищника. Уходя от преследования, зверь в свою очередь пытался напасть на охотников из засады, но все же был в конце концов уничтожен.

Е. ФЕДОТОВ

г. Туруханск

От редакции. Вероятно, какое-либо острое заболевание не дало медведям возможности накопить необходимые для зимовки в берлоге запасы жира, что и послужило причиной их столь необычного поведения. Такие случаи известны.

Егерь-мошенник

НАРОДНЫМ судом Крутихинского района рассмотрены исковые заявления госохотинспекции к В. Е. Распопину и В. С. Соколкину о взыскании штрафа за производство охоты в запрещенное время.

В судебном заседании выяснилось, что житель пос. Буян Распопин повез свое ружье в село Прыганку, того же района, для ремонта. В селе Распопин был задержан егерем Е. И. Козяком, который составил протокол на Распопина как на браконьера, якобы незаконно отстрелявшего двух уток.

Сфальсифицированный егерем Козяком протокол был направлен в госохотинспекцию. Последняя наложила на Распопина штраф.

При рассмотрении дела в суде выяснилось: охотник Соколкин незаконно отстрелял двух уток. Он был задержан егерем Козяком. Уток егерь изъял, взял с браконьера 9 рублей «штрафа», которые тут же пропил, а уток присвоил себе. Незаконно убитую дичь Соколкиным егерь приписал Распопину.

Решением суда в иске к Распопину отказано, с Соколкина взыскан штраф.

Судом вынесено частное определение о фактах, грубой фальсификации протоколов и доведено об этом до сведения главного госохотинспектора при Алтайском крайисполкоме на предмет освобождения егеря от работы. Однако Козяк продолжает оставаться на своей работе до сих пор.

А. БУЛАВИН

Секретарь народного суда

с. Крутиха, Алтайский край

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Браконьер-убийца

В ТАМБОВСКОЙ госохотинспекции работал Владислав Сергеевич Булгаков, зарекомендовавший себя способным егерем. Он активно вел борьбу с браконьерами.

127 нарушителей правил и сроков охоты было привлечено к ответственности по протоколам, составленным им.

Однажды с ружьем и фотоаппаратом егерь, как обычно, обходил угодья в пойме реки Вороны. Здесь он увидел браконьера — жителя села Карай-Салтыки П. Ф. Чернышова, которого Булгаков не раз предупреждал о том, чтобы тот прекратил ловлю рыбы ставными орудиями в связи с заселенностью водоемов выхухолью. Чернышев не внял предупреждениям егеря.

Булгаков вскоре опять поймал браконьера, сфотографировал его и стал уничтожать вентери. Чернышов внезапно выхватил у егеря ружье и в упор дважды выстрелил. Затем браконьер извлек пленку из фотоаппарата и утопил труп Булгакова, а также ружье и фотоаппарат, скрывая следы преступления.

Выездная сессия Тамбовского областного суда приговорила браконьера П. Ф. Чернышова к высшей мере наказания — расстрелу. Процесс проходил в Инжавинском районном Доме культуры. Сотни граждан, присутствующих на суде, с одобрением встретили приговор.

В. ХЕРУВИМОВ
Старший охотовед
госохотинспекции
при Тамбовском облисполкоме
г. Тамбов

Кольцо вернулось

В ПРАВЛЕНИЕ Московского общества охотников пришло письмо из Румынии. Член Питещевского общества охотников т. Аполони Мерчел пишет, что 29 января 1961 года в районе Костенув, на озере близ села Пыдурец, им добыта окольцованная утка. К письму приложено кольцо № 524665 серии «Д». Утка была легко ранена и живет до сего времени.

Товарищ Мерчел интересуется: к какому виду относится эта утка, где была выпущена и почему она ручная?

В охотхозяйствах Московского общества охотников маточное поголовье кряковых уток ежегодно дает тысячи яиц. Эти яйца инкубируют, и полученный молодняк до трехнедельного возраста содержат на воспроизводственных базах. В трехнедельном возрасте утят окольцовывают и выпускают в охотничьи угодья.

Добытая товарищем Мерчелем кряковая утка выведена в инкубаторе охотничьего хозяйства «Московское море» и была выпущена трехнедельным утенком 26 июля 1960 года в Москворецком охотничьем хозяйстве на Можайском водохранилище.

Утки вообще легко становятся ручными, но в данном случае прирученность подстреленной утки объясняется еще и тем, что она утенком находилась среди людей и получала от них подкормку.

Э. ГАРАНТ
Охотовед-биолог МОО

Рысь, пойманная руками

БЛИЗ города Тырны-Ауза Кабардино-Балкарской АССР охотник Хамид Будаев, загоняя вечером своих коз, обнаружил одну из них загрызенной и частично съеденной каким-то хищником.

«Если это работа волка,— подумал охотник,— то почему он не утащил остатки своей добычи? Поставлю-ка я капканы».

На следующую ночь хищник хотя и приходил к своей жертве, но ни в один из капканов, настороженных вокруг, не попал. От козы же остались, как говорится, рожки да ножки.

Через три дня тов. Будаев случайно обнаружил поблизости от пасущихся овец притаившуюся среди камней рысь. Заметив человека, хищница легкими прыжками скрылась за выступами скалы.

Прошло еще несколько дней и участь козы разделил баран. Не на шутку рассерженный охотник несколько дней подряд с ружьем в руках тщетно разыскивал хищницу, но, казалось, она исчезла.

Однажды под вечер, почти потеряв надежду на успех, охотник заглянул в один из распадков, где по его предположению могла встретиться рысь. Устроив засидку, он внимательно осматривал обрывистые склоны, местами поросшие каким-то чудом державшимися на крутизне елями и



Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

березами. Прошло не менее часа. Солнце зашло за Эльбрус, стало темнеть. Пора было возвращаться домой. Положив на землю ружье, охотник подошел к большой валежине, намереваясь захватить ее с собой на дрова.

В этот момент на противоположном склоне из-за кустов показалась рысь, спускавшаяся в распадок. Охотник притаился за валежиной. Хищница, не заметив присутствия человека, шла прямо на него. Когда рысь приблизилась на расстояние нескольких шагов, охотник метнул в нее увесистый камень и попал прямо в бок. Зверь высоко подпрыгнул на месте и, весь подобравшись, приготовился к обороне.

Тов. Будаев не растерялся: действуя быстро и решительно, накинул на зверя свою телогрейку и прижал его к земле. Дальше было уже проще: голову рыси просунул в рукав, лапы связал и в таком виде притащил хищника домой.

На этом фото рысь снята вскоре после поимки. Видимо, настроение у нее неважное.

ВАСИЛЕНКО

г. Тырны-Ауз

Нужна разъяснительная работа

НЕДАВНО на окраине Ярославля, в поселке фабрики «Красный Перевал», появился лось. Откуда он взялся (лес от поселка очень далеко), сказать трудно. Жители поселка, вместо того чтобы спокойно препроводить животное до ближайших кустарников, стали его гонять. Обидно то, что поймать животное хотели не только ребятишки, но и взрослые. Утомленный преследованием лось несколько раз перепрыгивал высокие заборы и на одном из них распорол себе грудь. Пришлось прирезать.

Аналогичных случаев известно много. В чем же дело? Да прежде всего в том, что среди населения не ведется никакой разъяснительной работы. Многие просто не понимают, какой ущерб они причиняют своими необдуманными действиями охотничьему хозяйству и государству в целом.

В. РАСТОРГУЕВ

г. Ярославль

Журавленок

В ИЮЛЕ 1960 года я работал на комбайне в урочище «Черный над». Стояла очень жаркая погода: водоемы пересохли.

Ранним утром, когда наш «степной корабль» готовился к очередному рейсу, мое внимание привлекли своим странным поведением два журавля: то взлетят немного, то сядут, то взлетят, то сядут, в то же время они постепенно приближались к нам. Когда до птиц оставалось не более 70—80 метров, я подбежал и увидел среди них журавленка. Родители привели его к маленькой ямке, в которой еще недавно была вода, но теперь только земля оставалась в ней слегка влажной.

Я без труда поймал не умевшего летать малыша и принес к нашему стану. Там мы поставили перед ним ведро с водой и журавленок с жадностью начал пить, в то время как его родители с тревожными криками кружились над нами.

Когда журавленок утолил, наконец, свою жажду, я отнес его на то место, откуда взял. Журавли тотчас подлетели к нему и увели.

Н. ИЛЬЯШЕНКО

Херсонская обл.

Поединок

У КОЛХОЗНИКА П. Н. Дейчули из села Ухта, Ульчского района, Хабаровского края, прибежала из тайги корова с ободранным боком. Нетрудно было понять, кто мог ее так покалечить. Одновременно из колхозного стада исчез племенной бык.

Были организованы поиски, и в трех километрах от села, на лесной поляне, нашли труп быка. Трава вокруг была вытоптана, земля взрыта, кустарники и мелкие деревца поломаны. На рогах быка засохла кровь.

Не более как в восьмистах метрах от поля боя нашли и труп его противника. Это был крупный медведь. В его правом боку зияла глубокая рана, нанесенная рогами, из левого бока торчали концы сломанных ребер.

С. ЛУППОВ

Хабаровский край

Летают ли утки и гуси в облаках?

В АПРЕЛЕ я вылетел на самолете ПО-2 из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре. Погода была хорошая, но на маршруте стала резко ухудшаться, появилась сплошная облачность. С высоты 500 метров я снизился до 200 и летел на уровне нижней кромки облаков, то входя в них, то выходя.

Параллельно моему маршруту, несколько впереди и слева, летел в строю клином большой табун уток. Я хорошо видел, как при встрече с густой облачностью птицы вошли в нее. Опасаясь случайного столкновения с утками, я снизился и летел под нижней кромкой облачности, внимательно наблюдая за воздухом.

Через несколько минут утки показались из облаков, причем их как-будто вытряхнули из мешка — так они беспорядочно падали. «Вывалившись» из облака, они сразу же принимали в полете нормальное положение, собирались вместе и опять строились клином. Приблизившись к новой облачности, они больше в нее не вошли, а снизились и летели под ней.

Очевидно, как утки, так и гуси избегают летать в облаках, так как теряют при этом пространственную ориентировку.

И. СМИРНОВ

г. Ленинград

С рекордным результатом

В СУХУМИ закончились соревнования на лично-командное первенство по стендовой стрельбе.

В комплексе двух видов упражнений первенствовала команда Тбилиси, набравшая 1101 очко из 1200 возможных. На второе место вышли сухумские стрелки — 1071 очко и на третье место вышла вторая команда Тбилиси — 1052 очка.

В личном зачете первое место на траншейном и круглом стендах занял мастер спорта сухумец К. Дараселия с результатами: 99 из 100 «с места» и на круглом — 100 из 100.

В. КОКАЯ

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

От тунеядца до преступника — один шаг

КУЗЬМА Федорович Пенкин, 1905 года рождения, из села Сидоркино, Алексеевского района, Белгородской области, не привык трудиться. В период коллективизации он ездил по различным областям страны в поисках длинного рубля. Потом вернулся в село Сидоркино и, не желая работать в колхозе, занялся «охотой». Он стрелял дичь в запрещенное время.

Давно об этом говорили местные охотники. И вот в ноябре 1960 года, когда Пенкин занимался «охотой» на полях колхоза «Россия», рабочий Алексеевского машиноремонтного завода В. С. Коробка поймал браконьера с поличным и потребовал предъявить охотничий билет. Тогда браконьер взвел курки, наставил стволы ружья на общественника.

Коробка не отступил, снова настаивал на своем. Пенкин предъявил старый просроченный охотничий билет. Коробка положил в карман этот просроченный билет и предложил браконьеру обратиться в общество охотников.

И в тот момент, когда В. С. Коробка стал отдаляться от нарушителя, браконьер Пенкин произвел прицельный выстрел в охотника. Только случайность спасла общественника от смерти: две дробины, ударившись в черепную кость, прошли между кожей и костью.

Выездная сессия Белгородского областного суда с участием сторон рассмотрела уголовное дело Пенкина и приговорила его к семи годам лишения свободы с конфискацией охотничьего ружья и боеприпасов в доход государства.

Охотничьей, да и всей общественностью приговор встречен с большим одобрением.

Д. АВЕРКИЕВ
помощник прокурора

г. Алексеевка, Белгородской обл.

Наши подсадные



Фото автора

В ПРОШЛОМ году мы с товарищем купили подсадную утку, селезня и четырех трехнедельных утят. Мы построили для них небольшой домик с односкатной крышей. Переднюю стенку домика, снизу до половины, сделали из досок; верхняя часть этой стенки представляла собой дверцу из металлической сетки. Внутри домика, вдоль задней глухой стенки, на высоте 30—40 сантиметров от земли, прибили полочку шириной 40 сантиметров. На пол постелили соломы. Взрослые утки обычно сидели на полочке, а молодняк — на полу.

Подсадных уток часто держат привязанными шнуром за ногу, но мы своим подрезали по одному крылу.

Старая пара и молодые уточки благополучно перезимовали. Кормили мы их пшеницей, кукурузой, хлебом. Очень любили наши утки рыться в соломе, находя плохо обмолоченные колоски.

Весной мне не пришлось поохотиться с подсадной, но мои товарищи дважды брали молодых уточек и остались вполне довольны ими.

Старая утка устроила гнездо, в первых числах апреля снесла первое яйцо. Затем появилось второе, третье и т. д. С 18 апреля утка на ночь стала оставаться на гнезде. 21 апреля она снесла еще одно — одиннадцатое яйцо и приступила к высиживанию, причем первые 5—6 дней она почти не оставляла гнезда и не ела. Позднее утка, закрыв гнездо соломой, подавала голос и тогда ее выпускали. Поев зерна и покупавшись у колонки водопровода, она возвращалась в гнездо. 15 мая утка вывела одиннадцать утят. Около домика мы огородили небольшой участок, к порожку домика положили наклонно, с обеих сторон, по доске, по которым утка с утятами свободно выходила из домика и по желанию возвращалась обратно.

Утят кормили мелко накрошенным круто сваренным куриным яйцом, вареной откидной вермишелью, рассыпчатой пшенной кашей, хлебом. Иногда корм клали в мелкое корытце с водой.

На этой фотографии — наша подсадная утка с утятами семидневного возраста.

А. ЛЕПЕШКИН

г. Грозный

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ХОРОШИЙ ПОДАРОК

Любители природы Украины получили хороший подарок: к декаде украинского искусства и литературы в Москве 1960 года в издательстве ЦК ЛКСМУ «Молодь» вышла книга «По заповедным местам Украины». В ней дана карта Украины с обозначением мест заповедников, дендропарков и охотничьих хозяйств республики, содержатся описания флоры и фауны семи заповедников, пяти дендропарков и двадцати двух охотничьих хозяйств Украины.

Книга богато иллюстрирована. Она знакомит с богатствами и красотой заповедника «Аскания-Нова» и одним из наилучших дендропарков нашей страны — «Тростенец».

Очень много интересного найдет читатель и в других материалах о заповедниках и охотничьих хозяйствах Украины.

Остается сожалеть, что книга вышла только на украинском языке. Будет не плохо, если ее переведут на русский язык.

И. ЗИНЧЕНКО

п. Сталинка, Лохвицкий район

ДИКИЕ ГОЛУБИ В ГОРОДЕ

В РЕДАКЦИЮ поступило два интересных сообщения о гнездовании диких голубей в городе.

«В прошлом году, в Одессе, седьмого марта стояла прохладная погода, шел снег»,— пишет читатель А. Бондарь.

«Вечером я обратил внимание, что во дворе нашего дома (ул. К. Маркса, 69) на акации сидят рядом два диких голубя — вяхиря. Временами они куда-то улетали, но снова возвращались на те же акации. Так прошло 5—6 дней, после чего они два дня отсутствовали. Я уже решил, что голуби больше не прилетят, однако на третий день снова увидел их на дереве перед домом. Понаблюдав за ними, я вскоре обнаружил на одной из акаций гнездо, расположенное у самого ствола на высоте четырехэтажного дома. Сделанное из тонких прутиков, оно было каким-то рыхлым, сквозным и маленьким.

С этого дня, идя на работу, я каждый день проверял сохранность гнезда и часто видел голубей, сидящими на телеграфных столбах, телевизионных антеннах и на деревьях. В первой половине апреля самка приступила к насиживанию, причем снизу ее очень хорошо было видно, так как хвост выходил далеко за пределы маленького гнезда. Иногда в солнечную погоду голубка не насиживала, а держалась в стороне от гнезда. Самец и самка держались теперь порознь. Подобное поведение наблюдалось и позднее, в период выкармливания птенцов. Они были очень осторожны.

Когда птенцы оставили гнездо, голуби снова стали держаться парой и вместе с молодыми. Если во дворе никого не было, вяхири искали корм на земле. Иногда они кормились вместе с домашними голубями.

До настоящего времени дикие голуби держатся в одном и том же районе города, но на нашем дворе появляются уже редко».

Другой наш читатель, М. Струц, сообщает:

«Я живу почти в центре г. Ямполь, Винницкой области. В прошлом году, в начале июня, проходя по улице, где очень большое движение автомашин и прочего транспорта, я увидел у самой дороги дикого голубя. Он подпустил меня шагов на 10—12 и только тогда взлетел. Я стал следить за ним и вскоре обнаружил, что у самой дороги, на акации, он свил гнездо».

Оба случая гнездования диких голубей в городе представляют большую редкость.

МЕДВЕДИ НА ТЮЛЕНЬИХ ЛЕЖБИЩАХ

И. Мартынов,
директор Баргузинского заповедника

В 1959 году во время работы на Северном Байкале нам довелось наблюдать три случая охоты бурых медведей на тюленьих лежбищах.

9 мая рабочий И. Г. Михалев, скрадывая нерпу, лежавшую на торосе у отдушины, в 5 километрах от берега, вплотную встретился с медведем, который скрадывал эту же нерпу с другой стороны тороса. Хищник был так увлечен охотой, что, встретившись с человеком, не хотел уходить от тюленьей лежки и покинул место своего «промысла» лишь после выстрела. Во время весенних тюленьих (нерпичьих) промыслов на Байкале подобные случаи неединичны. В конце апреля и в мае медведи, покинув берлоги, выходят на лед «промышлять» тюленей, которые в это время подолгу лежат на льду, греясь на солнце.

В июле того же года в районе устья р. Ледяной, на западном побережье Байкала, мы обратили внимание на обилие медвежьих следов на песчано-галечной полосе берега, вдоль прибрежных камней — излюбленного места летних тюленьих лежбищ. Все говорило за то, что в районе лежбища хозяйничает медведь. Признаки посещения хищником нерпичьих лежбищ с каждым днем становились все более очевидными.

24 июля, во второй половине дня, мы услышали возню, непонятные звуки и плеск воды за ближайшим небольшим мысом, но не обратили на это особого внимания, так как были заняты срочной обработкой материалов, и, только закончив работу, минут через 30, отправились к месту непонятного происшествия.

Обогнув небольшой мыс, мы оказались на втором участке лежбища. В 100—150 метрах

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

от нас между камней стоял большой бурый медведь и расправлялся с добытой им нерпой. Увидев нас, хищник отрывисто рявкнул и бросился бежать вдоль каменистого берега, унося остатки добычи.

В это время раздался выстрел. Медведь пробежал еще несколько метров вперед и упал. Стрелял лаборант Ю. Ф. Татаринов, спускавшийся в это время с горы.

Среди промысловиков принято считать, что медведь, прежде чем съесть добычу, квасит ее, зарывая в землю. На этот раз мы явились свидетелями того, как значительную часть добытой нерпы медведь съел сразу же после добычи. При вскрытии желудка было извлечено 12 килограммов сала, мяса и лоскутьев нерпичьей шкуры. Другой пищи в желудке не оказалось, поэтому можно предположить, что медведь был голоден.

Это был самец в 190 килограммов весом и длиною 200 сантиметров.

При осмотре места медвежьей «нерповки» мы установили, что медведь, спустившись с горы, долго лежал в траве между двух больших камней, видимо, выжидая выход нерпы на камни, после полз между камнями по песку и, выждав момент, одним броском прикончил молодую нерпу — самку.

26 июля, обходя лежбище в районе мыса Северный Кедровый, мы встретили еще одного медведя, охотившегося на нерпу. Это был небольшой медведь, видимо, прошлогоднего помета. Наше появление помешало ему довести охоту до конца. Этот «промысловик» с большим нежеланием покидал место «промысла», выражая свое недовольство ворчаньем, долго доносившимся со склона горы, по которому он уходил с лежбища.

Дальнейшее обследование северо-западного побережья Байкала показало, что в районе каждого постоянно действующего летнего тюленьего лежбища живет «свой» медведь, охотится на нем, причиняя вред стаду не столь прямым уничтожением, сколь систематическим беспокойством нерп на лежбище, расстраивая их обычный режим и лишая отдыха.

Охотнику — 83 года!

Т. С. Азанов со шкуркой добытой им рыси

Фото автора

В КОНЦЕ зимы в помещение Красноуфимского общества охотников зашел старейший охотник Свердловской области Трофим Саватьевич Азанов. Он показал присутствующим шкуру добытой им рыси. Размер ее оказался необычно большим — более метра в длину. Трофим Саватьевич показал квитанцию на сдачу шкур еще двух рысей, а также лисиц и другой пушнины.

Старому охотнику исполнилось 83 года. Но он не бросает любимого спорта. Особенно удачны его охоты на хищников.

Н. ДРОЗДОВ

г. Красноуфимск

Жертва нездорового азарта

О СЕНЬЮ прошлого года слесарь Яйской лесоперевалочной базы П. М. Артамонов, получив очередной отпуск, взял заранее подготовленное снаряжение и ружье, а также продовольствие на три дня и на велосипеде отправился на охоту.

Прошло четыре дня, но Артамонов домой не возвращался. Обеспокоенная жена обратилась к директору предприятия за помощью. Было принято решение немедленно начать поиски. Группа опытных охотников в составе 23 человек, занявшаяся поисками, разбилась на три звена и стала обследовать озера — излюбленные места Артамонова. На второй день В. Пономарев, Ю. Дорофеев и В. Братухин у Кривого озера обнаружили велосипед, ружье, снаряжение и одежду разыскиваемого.

Был дан сигнал сбора всех групп. При осмотре выяснилось, что из ружья произведен только один выстрел. Второй ствол был чист, да и патроны были целы. Стало ясно, что Артамонов погиб в первый же день выхода на охоту. При дальнейшем осмотре опытные охотники обнаружили убитую кряковую утку метрах в 25 от берега. Они спустили на воду резиновую лодку. В пяти метрах от убитой утки в прозрачной озерной воде виднелось тело Артамонова, схватившегося руками за водоросли. Можно предположить, что погибший в азарте пытался вплавь достать свой трофей из холодной воды, но его свели судороги.

Этот тяжелый случай мог и не быть.

Он произошел только по причине нарушения правил личной безопасности.

Говоря об обстоятельствах гибели Артамонова, наши охотники считают, что следовало бы местным охотничьим обществам запрещать выход в дальние таежные угодья спортсменов-одиночек. Если бы с Артамоновым был напарник, он помог бы ему в беде.

К. РУСЕЦКИЙ

ст. Яя, Кемеровской обл.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Неожиданная встреча

В ОДИН из солнечных апрельских дней, занимаясь сбором смолы лиственницы — камеди, я шла по лесистому склону. Местами еще лежал снег, но здесь на солнечной стороне он почти уже весь сошел, бежали ручьи, пели птицы, слышалась барабанная трель дятлов.

Я подходила к каждой обгоревшей во время лесного пожара лиственнице и осматривала дупла. Наплывы камеди срубала маленьким топориком и складывала в заплечный мешок. Камедь встречается далеко не в каждом дупле, поэтому за полдня, потраченного на поиски, набралось всего килограммов 5.

Заметив большую обгоревшую лесину, я спустилась к ней по крутому склону и, придерживаясь за выступы коры, заглянула на ее противоположную сторону. Там чернело большое дупло. Чтобы осмотреть верхнюю часть дупла и не скатиться при этом вниз, пришлось встать на одно колено и просунуть голову внутрь. В этот момент я услышала у своих ног какой-то вздох и, взглянув вниз дупла, в корнях дерева увидела горящие глаза зверя. Вытянув шею, он приподнял огромную голову и в упор смотрел на меня своими черными, глубоко запавшими глазами. Не помню, то ли страх, то ли инстинкт самосохранения заставил меня отпрянуть. Не спуская глаз с головы медведя, я стала пятиться от дупла до тех пор, пока не коснулась спиной небольшой березы. Повернувшись, я стала быстро по ней взбираться. Когда поднялась на высоту 4—5 метров, береза под моей тяжестью начала гнуться по направлению к дуплу, где все еще не двигаясь лежал насторожившийся медведь. Ноздри его изредка со свистом выпускали воздух, черно-бурый мех на боку колыхался от тяжелого дыхания. А злополучная береза, как бы нехотя, гнулась да гнулась, с каждой секундой приближая меня к логову зверя; вот ее вершинка коснулась ствола дерева, ветки, согнулись и с шорохом поползли вниз.

Теряя равновесие, я повернулась спиной к логову. В следующий момент береза с треском сломалась, я ударилась спиной о твердую землю и угодила головой прямо в дупло, где лежал зверь. В страхе закрыла глаза и не помню, сколько я так пролежала в полном оцепенении. Наконец, я пришла в себя, осторожно повернулась и взглянула туда, где только что лежал зверь. Логово было пусто, остался лишь острый звериный запах.

Поднявшись на ноги, я увидела в остатках снега лунки, наполненные водой,— след только ушедшего зверя. Подобрав валявшийся под ногами топорик, я побежала по склону вниз и вскоре оказалась на открытом месте, откуда виден был наш поселок. Оставалось преодолеть крутой спуск, перейти по льду реку, а там и дом. Но силы вдруг оставили меня, кружилась голова, хотелось пить. Я присела на упавшее дерево и долго смотрела на наш поселок, горя желанием поскорее оказаться дома.

З. ГЛАЗКОВА

Тувинская автономная обл.

Аманацкий поступил неэтично

В ПОСЛЕДНЕЕ время в среде охотничьей общественности все чаще ведутся разговоры об этике охотника. Культурные охотники решительно осуждают тех, кто поступает не по-товарищески.

В связи с этим мне хочется рассказать об одном случае, происшедшем в окрестностях Вологды.

Мы охотились в разрешенное время по зайцам с гончей Отрадой, принадлежащей А. А. Бардонову.

Во время гона по беляку гончая наткнулась на берлогу и облаяла медведя. Владелец собаки Бардонов и охотник В. И. Аманацкий, услышав злобный лай собаки, поспешили на него. Аманацкий подошел первым и отстрелял медведя.

Потом общими усилиями, на плечах, зверь был вынесен из леса и освежеван.

Но мясо медведя забрал Аманацкий, не поделившись даже с владельцем собаки.

По-товарищески ли он поступил?

Большинство охотников, с которыми я говорил об этом, возмущаются и считают, что Аманацкий грубо нарушил охотничью этику, не поделившись дичиной с товарищами по охоте.

В. ГРУНИЧЕВ, охотник

г. Вологда

От редакции. Автор прав, осуждая поступок В. И. Аманацкого. Последний имел только право на шкуру добытого зверя. Мясо же следовало разделить поровну на всех участников охоты.

Хроника

В РИГЕ состоялся очередной IX республиканский съезд охотников Латвии. Собравшиеся на съезд делегаты были представлены от 23 676 членов общества охотников и рыболовов республики.

Председатель республиканского общества охотников т. Страдиньш в отчетном докладе отметил, что за последние два года в Латвии закончено объединение всех охотников и рыболовов в низовые коллективы. В сезоне 1960/61 года план заготовки кормов для зверей и птиц был перевыполнен: намечалось по плану 100 тонн лугового сена и клевера — заготовлено 297 тонн; веточного корма — 100 тысяч веников — заготовлено 180 тысяч. В угодьях республики установлено 646 кормушек, собрано 135,4 тонны картофеля и топинамбура; установлено 226 навесов для рябчиков. Все это сделано силами общественности.

На организационном заседании Центрального совета избран президиум в составе 11 человек. Председателем совета избран А. В. Страдиньш.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ОТВЕТЫ на вопросы читателей

* * *

Читатель журнала С. Новиков из г. Асино, Томской области, спрашивает: **существуют ли более эффективные способы чистки стволов после стрельбы, чем применение щелочей?**

Щелочная смазка — специальное и, пожалуй, наиболее действенное средство для чистки стволов после стрельбы бездымным порохом. Необходимо только применить эту смазку вовремя, т. е. до появления в каналах стволов красноватого налета ржавчины. За неимением щелочной смазки можно с неменьшим успехом применять соляровое масло или керосин, к которому для повышения вязкости прибавлено 60—70 процентов автола. Во время чистки стволов щетки и паклю можно смачивать скипидаром, но еще лучше промыть каналы горячей водой с растворенным в ней кусочком хозяйственного мыла. После скипидара и мыла стволы должны быть, естественно, промыты чистой водой и насухо вытерты. Наоборот, соляровое масло и керосин могут оставаться в стволах сутки и более.

Основной причиной, вызывающей оржавление внутренней поверхности стволов, является, как известно, копоть, остающаяся после воспламенения гремуче-ртутного капсюля. Бездымный же порох сам по себе стволов почти не портит.

Твердые продукты сгорания дымного (черного) пороха в значительной мере нейтрализуют копоть гремуче-ртутных капсюлей. Поэтому известный оружиевед В. Е. Маркевич рекомендует под конец охоты переходить на стрельбу патронами, заряженными черным порохом, причем с таким расчетом, чтобы сделать ими по 2—3 выстрела из каждого ствола.

К. МАРТИН

с. Харабали, Астраханской обл.

* * *

Как очистить от накипи чайник или иную посуду, используемую на охоте? Об этом спрашивает охотник И. И. Адамов из Алексеевского совхоза, Омской области.

Для очистки эмалированной, алюминиевой, стеклянной и другой посуды пригодна универсальная паста «Экстра». Продается она (как и некоторые другие химикаты) в магазинах хозяйственных товаров или химических реактивов.

На практике, чтобы удалить в чайнике накипь, в него вливают немного соляной кислоты и постепенно поворачивают чайник; вся накипь растворяется. Удалив накипь, чайник тотчас споласкивают водой, а затем промывают раствором пищевой соды в пропорции — чайная ложка на стакан кипятка.

Эмалированные чайники можно протереть мелкой солью, насыпанной на мягкую влажную тряпку, а потом промыть теплой водой. Ни в коем случае не употреблять для этой цели соду или мыльный порошок.

Алюминиевые чайники или посуду промывают горячей водой с добавлением небольшого количества мыла или нашатырного спирта. Если на стенках чайника имеются черные пятна, их можно удалить слабым раствором уксуса. Такую посуду нельзя чистить щелочью или кислотой.

В. СОКОЛОВСКИЙ

* * *

Где купить охотничий рог? В течение последних лет этот вопрос волновал многих охотников — любителей охоты с гончими и зверовых облавных охот. Недавно управляющий Тульской базой Посылторга тов. Н. Медведев сообщил редакции:

Стремясь удовлетворить запросы охотников и просьбу редакции, Тульская база Посылторга договорилась с промкомбинатом Серпуховского общества охотников о поставке базе потребного количества охотничьих рожков из латуни длиной до 60 сантиметров по цене 6 рублей 50 копеек.

Порядок заказа и высылки охотничьего рога и других принадлежностей для охоты указан в прейскуранте «Товары — почтой» 1961 года, который должен быть в каждом почтовом отделении связи.

* * *

Что считать правильным? — спрашивает Н. И. Беднов из г. Казани. Он пишет:

Недавно я прочел брошюру О. С. Колбасова «Охотничьи законы», изданную в 1960 году Ленинградским университетом. В § 79 брошюры говорится: «Купля — продажа нарезного охотничьего оружия производится с соблюдением всех условий, установленных для купли — продажи гладкоствольных ружей, и с последующей регистрацией приобретенных винтовок в органах милиции». В Казани же, перед тем как приобрести нарезное охотничье оружие, необходимо получить разрешение милиции. Что считать правильным: изложенное в упомянутой брошюре или же положение, существующее в Казани?

Органы милиции и торговые точки г. Казани придерживаются правил продажи нарезного и комбинированного охотничьего оружия, специально утвержденных соответствующими органами. Эти правила подробно изложены б. Главным управлением милиции МВД СССР в № 3 нашего журнала (статья «Общими силами») за прошлый год. В брошюре О. Колбасова правила приобретения и владения нарезным оружием изложены неверно.

* * *

«Почему кукушка кукует не все лето, и правда ли, что после «Петрова дня», как утверждают старики, она, перестав куковать, становится хищницей, уничтожающей мелких птиц и даже цыплят; к какому семейству относится кукушка и чем она питается?» — спрашивает читатель С. А. Киселев из Оренбургской области, г. Ново-Троицк.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Наша обыкновенная кукушка относится к отряду кукушкообразных, семейству кукушек. В СССР, кроме обыкновенной кукушки, встречается еще четыре вида этого семейства.

Кукушка — одна из самых полезных лесных птиц. Будучи очень прожорливой, она в течение лета истребляет огромное количество вредных гусениц, в том числе волосатых, которых избегают почти все насекомоядные птицы, ест майских жуков, непарных шелкопрядов и других вредителей леса.

Характерной особенностью биологии кукушки является «гнездовой паразитизм» — подбрасывание яиц в гнезда различных мелких насекомоядных птиц. Самка кукушки откладывает от 9 до 15—20 яиц, с довольно большими промежутками между отдельными кладками. Яйца кукушки очень малы по отношению к размерам самой птицы и изменчивы по окраске. Интересно, что каждая самка кладет яйца какого-нибудь одного цвета и подбрасывает их в гнезда только тех птичек, у которых окраска яиц такая же. Кукушенок развивается значительно быстрее птенцов-хозяев и в первые же дни по выходе из яйца всех их выбрасывает из гнезда.

Своим гнездовым паразитизмом кукушка причиняет известный вред, сокращая прирост молодняка полезных насекомоядных птиц. Однако вред этот, безусловно, перекрывается приносимой ею пользой.

Кукуют только самцы, численность которых значительно превышает численность самок, на протяжении всего периода размножения. По мере прекращения яйцекладки замолкает и кукование. Голос самки состоит из быстро следующих друг за другом звуков: «квикквикквикк», сходных с быстрой трелью. Питаясь исключительно насекомыми, кукушка никогда не нападает на мелких птичек. Ее чисто внешнее сходство с хищником послужило поводом для народного поверия, будто после «Петрова дня» кукушка «оборачивается» ястребом.

* * *

Читатели В. Алешечкин из г. Салаира, Кемеровской области, и Б. Александров из дер. Лели, Тургиновского района, Калининской области, спрашивают: **«Правда ли, что на Севере, в хвойных лесах, живут птички, гнездящиеся и зимой;** что это за птички и чем они зимой кормят своих птенцов?»

В наших хвойных лесах действительно обитают такие птички. Это — клесты из отряда воробьиных птиц. Характерная особенность клестов — их массивные крючковатые клювы, кончики челюстей которых перекрещиваются. Такое своеобразное строение клюва связано с питанием семенами хвойных и, как нельзя более, приспособлено для добывания их из шишек.

Клесты разделяются на три вида: еловик — распространенный по всей лесной зоне от западных границ до Тихого океана, питающийся в основном еловыми семенами; сосновик — более крупный, с более массивным клювом, способным расщеплять чешуйки сосновых шишек, распространенный в северных и северо-западных областях европейской части Союза; белокрылый — наиболее мелкий вид, обитающий на крайнем севере и питающийся в основном семенами лиственницы.

Окраска оперения всех видов клестов сходна и очень красива, но сильно варьирует в зависимости от пола и возраста птичек: молодые самцы — оранжевые, старые — красные или даже малиновые; самки — желтовато-зеленые, молодые обоих полов — зеленовато-бурые.

Клесты поют, но песенка их очень несложна и состоит из сочетания нескольких своеобразных, громких и тихих, скрипящих, цокающих и щебечущих звуков.

В течение всего года клесты держатся стайками, и независимо от сезона периодически совершают небольшие перекочевки из областей с плохим урожаем кормов в урожайные.

Гнездятся на высоких елях, в гуще ветвей, причем иногда гнезда, сделанные из тонких прутиков, мха и лишайников, расположены очень близко одно от другого. Нормальный срок размножения клестов — ранняя весна, однако, птенцов в количестве 4—5 штук можно встретить у них не только весной, но и среди лета и даже зимой в декабрьскую или февральскую стужу. В таких случаях самка очень плотно сидит на гнезде, не слетая надолго, чтобы не замерзли яйца или птенцы, а самец приносит ей корм. Птенцов выкармливают тем же, чем питаются сами — семенами ели, сосны, лиственницы.

С. ШИБАНОВ

В гостях у детей

При московском обществе охотников организован кружок по дрессировке комнатно-декоративных собак. Занятия ведет Мария Михайловна Вержбицкая.

Во время зимних школьных каникул дрессированные собачки выступали в детдомах, школах и клубах Тимирязевского района столицы.

Мне пришлось присутствовать на одном из этих представлений.

Все с нетерпением ждали начала. И вот появилась Вержбицкая, а с ней маленькая собачка.

— Что здесь будет происходить? — спросила дрессировщица.

— А мы сейчас спросим Кнопку,— ответил владелец собачки. Он положил на пол сверток, а собачка Кнопка стала разворачивать его мордочкой. Собравшиеся прочли: «Представление начинается».

Четвероногих артистов встретили восторженными аплодисментами.

Все выступления собачек носили чисто воспитательный характер. Дрессировщица спрашивает ребят:

— Какую мы поставим отметку этой собачке?

Дети хором: «пять»!

У каждой собачки был свой коврик, на который дрессировщица их посылала; одна из собачек не хотела садиться на свое место. Обойдя вокруг коврика, она приблизилась к дрессировщице и залаяла... Оказалось, что лапки у собачки были грязные и она не хотела пачкать свой коврик! Когда ей вытерли лапки, она спокойно заняла свое место.

Выступления М. М. Вержбицкой с дрессированными собачками доставили детям много радости. И нам кажется, тот, кто побывал на этих выступлениях, станет истинным другом четвероногих помощников охотника.

Н. Ковлер

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Смотри внимательно!

На привале

Охотник убил двух зайцев и лисицу.

Все три зверя изображены на рисунке.

Найдите их.

Н. РЫЖКОВ

Челябинская обл.

Ответы на задачи в № 6:

Кто прав?

Прав Лучков. На полет пули (снаряда) в безвоздушном пространстве действует лишь одна сила — сила тяжести самой пули. Установлено, что она летит по кривой — траектории, восходящая ветвь которой равна нисходящей, а скорость полета пули (снаряда) в точке пересечения горизонта оружия точки падения) будет такой же, что и в точке вылета пули из дула оружия.

Подумай

Ветер дул с востока. Охотник Зайцев шел против ветра — на восток, потом повернул налево и пошел на север. Сделав еще поворот направо, Зайцев зашагал на восток вместо нужного ему западного направления. Следовательно, он ошибся.

Криптограмма

I. Заяц. II. Джейран. III. Рябчик. IV. Шилохвость. V. Хищник.

«Только тот настоящий охотник, кто заботится о дичи и охраняет ее».

Чайнворд «Охота»

1. Аксаков. 2. Винчестер. 3. Рюкзак. 4. Класс. 5. Сапсан. 6. Нырок. 7. Кряква. 8. Аркал. 9. Лоб. 10. Бекас. 11. Стрепет. 12. Тетерев. 13. Вальдшнеп. 14. Пеганка. 15. Акт. 16. Тур. 17. Рев. 18. Волк. 19. Кабан. 20. Номер. 21. Русак. 22. Колонок. 23. Котик. 24. Корсак. 25. Кидас. 26. Сурок. 27. Каракал. 28. Лончак. 29. Кеклик. 30. Крот. 31. Тигр. 32. Рычаг. 33. Гончая. 34. Якан. 35. Норка. 36. Алагаз. 37. Заяц. 38. Цапля. 39. Ястреб. 40. Байбак. 41. Косач. 42. Чирок.

Шуточные вопросы

1. С какой птицы нужно ощипать перья, чтобы получить сразу утро, день, вечер и ночь?
2. Сколько раз нужно взять букву «а», чтобы получить птицу?
3. До каких пор волк бежит в лес?

г. Северодвинск — Прислал В. ПАВЛИНОВ

Охотничьи созвездия

Каждую группу букв или букву, расположенные в клетках рамки рисунка, надо соединить между собой в таком порядке, чтобы в строчки в середине рисунка можно было вписать следующие шесть названий созвездий:

1. Общеизвестное созвездие северного неба.
2. Созвездие северного неба.
3. Маленькое созвездие.
4. Южное зодиакальное созвездие.
5. Малозаметное созвездие северного полушария неба.
6. Небольшое созвездие южного неба.

Составил С. ЕГОРОВ

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Криптограмма



Накладывая изображенный на рисунке ключ так, чтобы его клетки совпадали с клетками криптограммы (а если надо, то и поворачивая ключ на 180 градусов), прочтите, что здесь написано.

Б. ЧЕРНЕЦКИЙ
(г. Шахты)

БЕЗ СЛОВ...

Рис. А. Кочер

* * *

— Игорь, ты опять зайца не принес?
— Нет!
— А почему?
— Милая женушка ... он быстрее меня бегает!

* * *

— Дяденька, когда ты нашего Заливая скушаешь?
— Да что ты детка... Как это можно...
— А почему мама говорит — дядя Сережа в делах охоты собаку съел?..

Ф. ОВЧИННИКОВ
(г. Невель, Псковской области)

В НОМЕРЕ

И. МИШИН. Истринское хозяйство 1
Г. МОНАХОВ. В Бодайбинском коопзверопромхозе 10
Э. РАМКОВ. Передовой колхоз «Путь коммунизма» 12
М. МИШУТКИН. Из опыта соболятников . . . 13
П. ОСИПОВ. Съезд охотников Украины . . . 14
С. КИРПИЧЕВ. Темно-серые глухари 16
С. УСПЕНСКИЙ. Гуси 20
В. ГАЛАНЦЕВ. Ненецкие оленегонные лайки . 27
А. МАЗОВЕР. Зубы и прикус собаки 31
Э. ШТЕЙНГОЛЬД. Как влияет калибр на бой ружья 33
В. ИОРДАНСКИЙ. Самодельная лодка дощаник 35
А. БЕЛЯЕВ. Трус (рассказ) 41
И. ЗВЕРЕВ. Тайна старого малахая (рассказ) 45
Стихи Я. ШВЕДОВА 46

На первой и четвертой страницах обложки:

ВО ЛЬДАХ...

Художник А. КОМАРОВ

На второй странице обложки:

НА ПРОГУЛКЕ...

Фото Н. БОХОНОВА

На третьей странице обложки:

ПРОБА СИЛЫ

Фото Н. БОХОНОВА

Редакционная коллегия:

П. И. Мануйлов (и. о. главного редактора)
А. Г. Банников, Н. Ф. Крутогоров, А. В. Лепихин, А. В. Малиновский. Е. Н. Пермитин, С. З. Потапов, Б. П. Спангенберг, С. С. Туров

Художественный редактор **А. А. Шварц**

Технический редактор **Л. М. Дворкин**

Издательство сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов (Сельхозиздат)

Т-07359. Подп. к печ. 20/VI 1961 г. Формат бум. 84 × 108 1/16
Бум. л. 2. Печ. л. 4 (6,56) Тир. 255.000 экз.
Цена 30 коп. Зак. 273.

Московская типография № 4 Управления полиграфической промышленности Мосгорсовнархоза. Москва, ул. Баумана, Гарднеровский пер., 1а.

Обложка и вкладка отпечатаны на офсетной фабрике Минсвязи, г. Ленинград.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru