

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Парторганизация обсуждает вопрос о создании прочной кормовой базы

Растет поголовье скота в колхозе «Красный Кириллов» Кирилловского района. Если к началу года здесь было 820 голов скота, то сейчас уже имеется 925, в том числе 362 головы крупного рогатого скота.

Растущее животноводство требует значительного увеличения кормов. Без создания прочной кормовой базы нельзя добиться высокой продуктивности скота и доходности общественного животноводства.

Чтобы полностью обеспечить только одно общественное поголовье скота, колхозу требуется 10432 центнера сена, 612 тонн силоса, 529 тонн кормовых корнеплодов и картофеля. Ресурсы для получения этого количества кормов колхоз располагает.

Однако возможности еще не есть действительность. Чтобы обеспечить потребности в кормах, нужно много и упорно потрудиться. В прошлом году колхоз проделал огромную работу по уборке кормовых культур. Безусловно, не убранного много сена, картофеля и других кормов. Это привело к тому, что в стойловый период артельский скот не получал в достаточном количестве и нужного качества кормов.

Имея место падеж скота, упитанность и его продуктивность снижались. Например, убой скота в 1950 году составил только 980 литров от коровы, а за три с половиной месяца этого года — 202 литра.

Казалось бы, новое правление, руководимое коммунистом тов. Фомичевым, должно было изменить упрямые ошибки восточного года и не допустить их в дальнейшем. Этого колхозники и требовали от правления, когда избирали нового председателя.

Правление колхоза и его председатель тов. Фомичев обязались с весны энергично заняться за укрепление кормовой базы.

В сельхозартели «Красный Кириллов» 484 гектара сенокосных угодий. В прошлом году с каждого гектара было получено по 9,7 центнера сена. В нынешнем году правление предполагает собрать по 13,5 центнера. Значительно должен быть увеличен урожай кормовых культур и сенокосных угодий.

Решением бюро обкома ВКП(б) и облисполкома с 15 апреля в области проводится месячник по увеличению лугов и пастбищ. Очистка их от мусора, кустарника и камней, удобрение их — первое, очень необходимое дело в борьбе за накопление кормов. Другими, такими же важными мероприятиями, являются посевы многолетних и однолетних трав, а также подкормка их.

Как развинулись эти работы в колхозе «Красный Кириллов»? Очень плохо. К 25 апреля было подкорм-

но 73 гектара многолетних трав и посеяно 7 гектаров из 19 однолетних трав, высеяны семена клевера, раскормкой которой можно будет засеять два гектара — это все. Работа проведена на низком агрохозяйственном уровне. В бригаде № 1, который руководит тов. Кукушкин, суглинистый на посевы клевера раскормывали комками размером в кулак, — лишь бы разбросать. А как-то этого колхозника, проводившего работу, дела, видимо, мало.

Плохо бригадой проводилась и посев вико-овсяной смеси. На прифермском участке, так же под боем у правления колхоза и районных организаций, пахари Владимир Романовский и Николай Тихонов пахали очень мелко, а колхозник Рогачев пошел вперед за пахотой, то есть прямо в пласт.

Колхозу предстоит расчистить от кустарников 250 гектаров сенокосных угодий. До последних дней эта работа не проводилась. Для посева сенокосных культур нет еще семян.

И во всем этом вопиющее правление колхоза и его председатель тов. Фомичев. Непонятно, из каких соображений, но в своем решении от 22 апреля, правление, заслушав вопрос о проведении пастбищного содержания скота и мероприятий по увеличению лугов и пастбищ, записало: «Обратить председателя колхоза к помощи бригадам организовать колхозников на массовые выходы по очистке пастбищ и лугов с 28 апреля».

— До каких пор правление будет бездействовать? — спросили колхозники коммунисты.

Они потребовали от секретаря парторганизации тов. Ракчеевой провести собрание и заслушать отчет председателя колхоза.

Такое собрание состоялось 26 апреля. На него явились все коммунисты, состоящие на учете. Собрание проходило бурно, оживленно. В прениях по отчетному докладу председателя выступило 7 человек из 13 присутствовавших. Речи коммунистов были острыми, возмущенными, убедительными. Членам правления и его председателю тов. Фомичеву немало пришлось выслушивать справедливых упреков.

— Правление плохо борется за накопление кормов, — говорила бригада животноводов тов. Овощникова. — Работа по накоплению кормов у нас пущена на самотек. Естественные сенокосы нуждаются в уходе, а этим не занимаются. — В работе правления и парторганизации животноводство — забытый участок. Однако борьба за накопление

кормов ведется слабо, — говорил заведующий животноводством тов. Максимов. — На партийных собраниях мы редко обсуждаем эти вопросы.

На фермах мало было сочных кормов. Я обратился в правление, просил, требовал «подвесить корма», а члены правления отвечали: «нет дошай, не на чем повесить».

Дошай же были. Сигнализирую секретарю парторганизации тов. Ракчеевой. Но она на сигналы не реагировала.

— Люди в колхозе у нас много, — сказал в своем выступлении зоотехник тов. Малоземов, — а тут не рассчитываются, пастбища для выгона скота не готовят, выгомы не улаживают, моты на перегонах не сделаны. Силосные ямы есть, но они не обобщены.

Отсутствие надлежащей борьбы за создание прочной кормовой базы может привести к тому, что пахотная земля в нынешний стойловый период, когда скоту давали недоброкачественный корм.

Может ли партийная организация мириться с таким положением в колхозе? Нет, не может! Мы должны потребовать от правления и его председателя тов. Фомичева немедленно принять меры к устранению всех этих недостатков.

Что правление проводило беспечность в борьбе за корма, признал сам председатель колхоза.

— До сих пор мы считали своей первоочередной задачей весенний посев, а создание кормовой базы для нас являлось делом второстепенным, — сказал он в своем докладе.

В колхозе слаба трудовая дисциплина. Кто-то из членов правления, да и сам тов. Фомичев склонны были возложить эту ответственность на колхозников. Дескать, многие из них не хотят честно трудиться в артельном производстве.

Такие колхозники, к сожалению, еще имеются, — это верно. Но правильно и то, что правление не боролось до сих пор за повышение трудовой дисциплины.

— Председатель колхоза в своем докладе жаловался на то, что колхозники не хотят работать по пахотным полям, — говорила в своем выступлении коммунистка тов. Крутикова, — а так ли это? Партия на работы давала? Нормы выработки на расчете лугов установила? Распашка — не нас довели? Нет, ничего этого не делали. Колхозники знают, что они получают за свою работу? Нет, не знают! Так кто же виноват в плохой работе? Ответ один: само правление.

Много было критических замечаний и в адрес секретаря парторганизации тов. Ракчеевой. Собрание потребовало провести по всем бригадам собрание колхозников, подобрать агитаторов, наладить выпуск «Своих листов», убедительно колхозников на борьбу за накопление кормов.

Последним пунктом собрание обязало секретаря доложить на очередном партсобрании о выполнении решения.

— Борьбу за создание прочной кормовой базы, — записано в своем решении коммунисты, — нужно поставить в центр всей работы партийной организации.

Ф. КОРАБЛЕВ,
К. ШЕПТАЕВ.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Повседневно воспитывать

В колхозе «Герой труда» Мещеряковского района в прошлом году было не много подобрано пастухов. Старый пастух — колхозник В. Н. Горшков отказался от этой работы, не из-за желания пастуха и не из-за отсутствия пастуха, а из-за отсутствия пастуха. В колхозе не организовано социальное соревнование за получение высоких урожаев кормов. Не выпускаются «Свои листы» и стенная газета. Не проводятся беседы с колхозниками.

Вскрывая недостатки в работе председателя, коммунисты, однако учитывали, что тов. Фомичев недавно работал председателем, и уже много сделал для организационного укрепления колхоза. Поэтому собрание не вынесло ему пагубного обвинения за допущенные ошибки.

Но в решении коммунисты записали, что основным и главным в работе парторганизации и правления колхоза, наряду с проведением весеннего сева, должна быть борьба за создание прочной кормовой базы. Собрание обязало правление до 15 мая 1951 г. произвести расчеты лугов от мусора и кустарников на площади в 250 гектаров, а на площади в 50 гектаров внести минеральные удобрения. К 10 мая должен быть закончен посев многолетних и однолетних трав.

Правление обязано всесторонне подготовиться к сенокосению, к 25 мая определить площади сенокосов для уборки машинами и провести на них уборочную работу, чтобы обеспечить высокопроизводительное использование машин.

Коммунисты подчеркивали правление пути выполнения плана посевов сенокосных культур и закладки силоса, посевов кормовых культур.

В выполнении намеченных хозяйством мероприятий большую помощь призвана сыграть вторая Кирилловская машинно-тракторная станция, обслуживающая колхоз «Красный Кириллов». До сих пор времени колхозники не видели помощи от МТС и поэтому, почему на пахотной в адрес ее руководителей было брошено много несправедливых упреков.

От секретаря парторганизации тов. Ракчеевой собрание потребовало провести по всем бригадам собрание колхозников, подобрать агитаторов, наладить выпуск «Своих листов», убедительно колхозников на борьбу за накопление кормов.

Последним пунктом собрание обязало секретаря доложить на очередном партсобрании о выполнении решения.

— Борьбу за создание прочной кормовой базы, — записано в своем решении коммунисты, — нужно поставить в центр всей работы партийной организации.

Ф. КОРАБЛЕВ,
К. ШЕПТАЕВ.

Забывая об этой своей обязанности, «Колхозная правда» иной раз противопоставляет колхозников руководителям колхозов, подкапывая под них в большинстве случаев людьми неадекватными, бесхозяйственными, беззаботными.

13 апреля газета напечатала статью «В колхозе имени Сталина проваливают подготовку к севу». В статье приводятся ряд фактов, свидетельствующих о загнивании предосенних работ.

Но, странно, газета видит и называет только одного виновника этого отставания — председателя колхоза тов. Камалатина. В статье говорится:

«Опозорились мы ничем на подготовку к весеннему севу, — говорят передовые люди колхоза. — Где это слышно, чтобы до самого сева хлеба молотились. А ведь когда изредка мы своим председателем Камалатиным, заверяя нас, что будет вести артельные дела по-хозяйски, беречь колхозное добро. А вышло иное — не сдержал своего слова Камалатин».

Конечно, значительная доля вины за отставание колхоза лежит на председателе. Но газета была обязана указать на ошибки и других колхозников, бригадиров. В статье говорится о плохой организации труда в бригаде Королева, по газете, ни одним словом не обращается к Королеву, не критикует его, не вскрывает его ошибок. В статье говорится о том, что отставания дома два молодые парня — братья Сухарева, Лия Сычева, у которой в марте была выработана только восемь трубок, и И. И. Честнова, П. В. Павлина и К. В. Камалатина. Но газета не решается осудить прогульщиков, не сумела поднять общественное мнение против нарушителей трудовой дисциплины.

Все критические выступления газеты аналогичны статье о колхозе имени Сталина. Она видит только руководителей, критикует только их.

«Камалатин забывает о подготовке к севу» — так заглавлена заметка из колхоза имени Сталина, напечатанная 15 марта. «Слова и дела Василия Сенежского» — называется заметка, напечатанная 1 марта. «Старовороны срывают подготовку к севу» — 15 февраля. «Кто же Кругов возьмется за подготовку семян?» — 9 февраля. «Старовороны срывают запуск семян» — 5 февраля. Из заголовков многих заметок, напечатанных в нынешнем году, мы узнаем о бездельничестве и других преступлениях колхозников.

В каждой из этих заметок не содержится никаких конкретных рабочих рекомендаций в адрес председателя. Лишь общие замечания, примерно так: «дети факта, общественные президенты в самоуспокоении, а то и в бездельничестве, и наконец, выпадает мнение передовых людей, осуждающих бездельничества председателя».

«Нужна наша подготовка, — с возмущением говорят передовые люди колхоза, — не понимают, что упущенное на подготовку не наверстается весной» — говорится в заметке «Кто же Кругов возьмется за подготовку семян».

Новые книги

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

КОЛХОЗНИКОВ

«Разве так нужно готовиться к севу, — говорят передовые люди колхоза. — Куда ни глянь — всюду неурядицы. И все потому, что труд организован плохо и правлением и бригадами» — повествует заметка «Разве так нужно готовиться к севу», тов. Андреев?».

Такой странный прием, ссылка на неадекватных читателей передовых людей, возмущающихся поведением председателя, стал излюбленным приемом в мещеряковской газете. Только за последние три месяца «Колхозная правда» безосновательно обвинила в бездельничестве и беззаботности 13 председателей колхозов из 28, причем трем из них обвинения были предъявлены дважды.

За это же время в газете не было ни одной статьи о практике работы председателя колхоза, о его стиле, о его опыте руководства укреплению колхозом, об ошибках и недостатках в руководстве. Только поверхностным, непродуманным подходом к делу, неумением вскрыть действительные причины отставания того или иного колхоза можно объяснить такое явление.

Опозоренные газетаю мало отказались и от укоренившейся практики беспристрастного описания фактов неадекватного отношения отдельных колхозников к работе в общественном хозяйстве. Кто виноват в том, что в колхозе «Стальной путь» из-за плохого ухода и кормления за месяц пахло 12 голов крупного рогатого скота? Почему сгнила доярка колхоза «Шустово» Копина, Киселева и другие отсылают по 15-16 часов скот без ухода. Почему больше полсотни телат в этом колхозе оказались истощенными, а в тележках Колосовой несколько телат даже пахли? Почему колхозники при сельхозартели «Красное знамя» Александрия Быкова и Нина Загайнова не участвуют в колхозных работах? Разве колхозное хозяйство чужое им, разве им не дороги его интересы?

Факты, перечисленные выше, как и многие другие, приводились в газете «Колхозной правды», но ни в одном случае газета не заинтересовалась этими фактами, не реагировала на них с большевистской принципиальностью.

«Члены артели, — говорится в Уставе сельскохозяйственной артели, — обязуются укреплять свою артель, трудиться честно, беречь общественные средства, охранять общественную собственность, беречь колхозное добро, беречь технику и машины, поддерживать хороший уход за скотом, выполнять задания своего рабочего-крестьянского государства, и таким образом сделать свой колхоз большевистским, а всех колхозников зажиточными».

В соответствии с этими требованиями колхозного Устава, районная газета и призвана воспитывать у колхозников любовь к труду в своем родном колхозе, заботу о всемерном развитии общественного хозяйства, не пренебрегать к недостаткам как в своей работе, так и в работе товарищей. Как это лучше делать — видно из приведенного в начале примера с подбором пастуха в колхозе «Герой труда».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

Брошюра разослана в колхозы. Выходит в свет брошюра «Агротехнические указания по возделыванию и первичной обработке льна-долгунца».

По следам наших выступлений

«Болтовня вместо живого дела» Под таким заголовком в газете «Красный Север» 21 апреля опубликована корреспонденция, критикующая серьезные недостатки в руководстве колхозных районных организаций в проведении месячника по увеличению лугов и пастбищ.

Статья обсуждена на заседании бюро райкома партии, критика признана правильной, принято решение по устранению вскрытых недостатков.

22 апреля в колхозах района проведен массовый воскресник по очистке лугов и пастбищ, в котором приняла участие 2174 человека. За день расчищено 129 гектаров лугов и 114 гектаров пастбищ, с 48 гектаров убраны камни. Второй такой воскресник проводится 29 апреля.

Во всех колхозах организованы бригады и звенья по кормовому хозяйству, им определены задания. Все колхозы приобрели семена кормовых культур и овощей, девять колхозов приступили к севу турнепса и других кормовых культур, в шести колхозах ведется подкормка и боронование клевера и естественных трав.

Бюро райкома предупредило заведующего сельхозотделом райисполкома тов. Белкова и главного агронома тов. Белова об их ответственности за создание прочной кормовой базы в колхозах района и потребовало принятия решительных мер по выполнению плана улучшения лугов и пастбищ.

Вопрос о создании кормовой базы для общественного скота к зиме 1951—1952 годов нацелено обсуждать на собраниях местных партийных организаций колхозов и собраниях колхозников.

Отдел сельского хозяйства райисполкома и правления колхоза обязали взять под особый контроль посев подсолнуха на силос.

Правление колхозов предложено немедленно приступить к уборочной работе в бригадах и звеньях по кормовому хозяйству, выделить дополнительную рабочую и тяговую силу для улучшения лугов и пастбищ в период ударного месячника. Внимание

выполнению плана улучшения лугов и пастбищ.

Вопрос о создании кормовой базы для общественного скота к зиме 1951—1952 годов нацелено обсуждать на собраниях местных партийных организаций колхозов и собраниях колхозников.

Отдел сельского хозяйства райисполкома и правления колхоза обязали взять под особый контроль посев подсолнуха на силос.

Правление колхозов предложено немедленно приступить к уборочной работе в бригадах и звеньях по кормовому хозяйству, выделить дополнительную рабочую и тяговую силу для улучшения лугов и пастбищ в период ударного месячника. Внимание

выполнению плана улучшения лугов и пастбищ.

Вопрос о создании кормовой базы для общественного скота к зиме 1951—1952 годов нацелено обсуждать на собраниях местных партийных организаций колхозов и собраниях колхозников.

Отдел сельского хозяйства райисполкома и правления колхоза обязали взять под особый контроль посев подсолнуха на силос.

Правление колхозов предложено немедленно приступить к уборочной работе в бригадах и звеньях по кормовому хозяйству, выделить дополнительную рабочую и тяговую силу для улучшения лугов и пастбищ в период ударного месячника. Внимание

выполнению плана улучшения лугов и пастбищ.

Вопрос о создании кормовой базы для общественного скота к зиме 1951—1952 годов нацелено обсуждать на собраниях местных партийных организаций колхозов и собраниях колхозников.

Отдел сельского хозяйства райисполкома и правления колхоза обязали взять под особый контроль посев подсолнуха на силос.

Правление колхозов предложено немедленно приступить к уборочной работе в бригадах и звеньях по кормовому хозяйству, выделить дополнительную рабочую и тяговую силу для улучшения лугов и пастбищ в период ударного месячника. Внимание

выполнению плана улучшения лугов и пастбищ.

выполнению плана улучшения лугов и пастбищ.

Вопрос о создании кормовой базы для общественного скота к зиме 1951—1952 годов нацелено обсуждать на собраниях местных партийных организаций колхозов и собраниях колхозников.

Отдел сельского хозяйства райисполкома и правления колхоза обязали взять под особый контроль посев подсолнуха на силос.

Правление колхозов предложено немедленно приступить к уборочной работе в бригадах и звеньях по кормовому хозяйству, выделить дополнительную рабочую и тяговую силу для улучшения лугов и пастбищ в период ударного месячника. Внимание

выполнению плана улучшения лугов и пастбищ.

Вопрос о создании кормовой базы для общественного скота к зиме 1951—1952 годов нацелено обсуждать на собраниях местных партийных организаций колхозов и собраниях колхозников.

Отдел сельского хозяйства райисполкома и правления колхоза обязали взять под особый контроль посев подсолнуха на силос.

Правление колхозов предложено немедленно приступить к уборочной работе в бригадах и звеньях по кормовому хозяйству, выделить дополнительную рабочую и тяговую силу для улучшения лугов и пастбищ в период ударного месячника. Внимание

выполнению плана улучшения лугов и пастбищ.

Вопрос о создании кормовой базы для общественного скота к зиме 1951—1952 годов нацелено обсуждать на собраниях местных партийных организаций колхозов и собраниях колхозников.

Отдел сельского хозяйства райисполкома и правления колхоза обязали взять под особый контроль посев подсолнуха на силос.

Правление колхозов предложено немедленно приступить к уборочной работе в бригадах и звеньях по кормовому хозяйству, выделить дополнительную рабочую и тяговую силу для улучшения лугов и пастбищ в период ударного месячника. Внимание

выполнению плана улучшения лугов и пастбищ.

выполнению плана улучшения лугов и пастбищ.

Вопрос о создании кормовой базы для общественного скота к зиме 1951—1952 годов нацелено обсуждать на собраниях местных партийных организаций колхозов и собраниях колхозников.

Отдел сельского хозяйства райисполкома и правления колхоза обязали взять под особый контроль посев подсолнуха на силос.

Правление колхозов предложено немедленно приступить к уборочной работе в бригадах и звеньях по кормовому хозяйству, выделить дополнительную рабочую и тяговую силу для улучшения лугов и пастбищ в период ударного месячника. Внимание

выполнению плана улучшения лугов и пастбищ.

Вопрос о создании кормовой базы для общественного скота к зиме 1951—1952 годов нацелено обсуждать на собраниях местных партийных организаций колхозов и собраниях колхозников.

Отдел сельского хозяйства райисполкома и правления колхоза обязали взять под особый контроль посев подсолнуха на силос.

Правление колхозов предложено немедленно приступить к уборочной работе в бригадах и звеньях по кормовому хозяйству, выделить дополнительную рабочую и тяговую силу для улучшения лугов и пастбищ в период ударного месячника. Внимание

выполнению плана улучшения лугов и пастбищ.

Вопрос о создании кормовой базы для общественного скота к зиме 1951—1952 годов нацелено обсуждать на собраниях местных партийных организаций колхозов и собраниях колхозников.

Отдел сельского хозяйства райисполкома и правления колхоза обязали взять под особый контроль посев подсолнуха на силос.

Правление колхозов предложено немедленно приступить к уборочной работе в бригадах и звеньях по кормовому хозяйству, выделить дополнительную рабочую и тяговую силу для улучшения лугов и пастбищ в период ударного месячника. Внимание

выполнению плана улучшения лугов и

Новые кормовые культуры—на поля нашей области

Кормовая капуста

Совхозам области, имеющим выгодоприобретательное право на землю, особенно важно эффективно использовать пастбищный период. Животноводы в это время должны получать наибольшее количество корма. Поэтому совхозам, особенно в условиях малопродуктивных лесных пастбищ, приходится заботиться не только о производстве обильной зеленой подкормки в период ранней весны и лета, но и таких зеленых кормов, которые и поздней осенью обеспечат бы поддержание высокоуровня.

С 1949 года совхозы треста стали применять кормовую капусту на сенокос и для осенней подкормки скота. Кормовая капуста оказалась наиболее ценной, так как обеспечивает скот сочным зеленым кормом в самые поздние осенние месяцы и кроме того является весьма выгодной сеновой культурой. В течение 1949—1950 годов кормовая капуста сортов «Мозговая зеленая» и «Мозговая синяя» успешно выращивалась в большинстве совхозов. В 1950 году на площади 33 гектаров совхозы получили средний урожай в 520 центнеров капусты с гектара. Совхоз «Новое» на площади под гектаров получил урожай по 600 центнеров с гектара, а совхоз «Марковское» на шести гектарах — по 750 центнеров. Остальные совхозы получили урожай от 300 до 600 центнеров с каждого гектара. В 1949 году совхоз «Марковское» на хорошо удобренной почве получил рекордный для наших совхозов урожай кормовой капусты — свыше 1200 центнеров.

Из этих примеров видно, что кормовая капуста дает весьма высокие урожаи, превосходящие все выращенные у нас культуры на земельной корме и сенокосе.

Кормовая капуста обеспечивает в ранние осенние месяцы скот не только в сентябре и октябре, когда выносятся, чаще всего, высеваемый на осенний корм. Бывает уже урожай и в ноябре и даже декабре. Вес урожая кормовой капусты совхозы в основном используют на подкормку дойному стаду коров в зимнее время. Но в ряде совхозов капуста заготавливается и на сенокос. Например, в 1950 году в совхозе «Марковское» ее было заготовлено 300 центнеров, в совхозе «Коротышское» — 1270 центнеров, в совхозе «Шибское» — 1750 центнеров.

Опыт этих совхозов показывает, что кормовую капусту можно с успехом сажать в поздние осенние месяцы, по окончании уборки всех прочих культур. В резаном виде капуста хорошо сохраняется в смеси с гуминовыми отходами — половом, мякиной, соломенной резкой и другими плохо сиюминутными сухими кормами, с добавлением их до 30—

35 процентов. Скот прекрасно поедает такого сенокоса до 30—40 и более килограммов в сутки.

Но особенно ценна кормовая капуста как зеленая сеновая подкормка скоту, глубокой осенью. Она дает возможность в эти месяцы поддерживать высокие удои. В 1949 году совхоз «Марковское», снабдивший скот капустой, получил удой в 10 литров молока в день, а в ноябре, когда капуста не стала, снизил удой до 4,1 литра. И, наоборот, в 1950 году при кормлении кормовой капустой в течение двух месяцев средний удой в октябре составил 6,9 литра, а в ноябре — 7,3 литра на корову. Никаких других сочных кормов в эти месяцы кормам, кроме капусты, не давалось.

Совхоз «Шибское» с конца сентября и до 10 ноября скамливал до 30—35 килограммов кормовой капусты на корову в день. Средний удой в октябре составил 12,5 литра, а в ноябре, после окончания заготовки капусты, удой снизился до 9,3 литра.

Как показывает практика совхозов, подготовка к скамливанию кормовой капусты может занять от недели до месяца, а также от сорта. При больших урожаях, когда стебли «Мозговой зеленой» достигают полутораметровой высоты и шестисантиметрового в диаметре, в наиболее толстой части, ее лучше скамливать, предварительно нарезав на сенокосные или кормовые корма. При этом, без ущерба для корма, в резаной капусте можно армировать мякину гуминовых отходов, а также соломенную резку. При средних урожаях, примерно до 500—600 центнеров, капусту стеблем срезанную, без толстой и не очень толстой, «Мозговой зеленой» хорошо поедает скотом целыми стеблями.

Стебли «Мозговой синей» капусты даже при небольших урожаях бывают слишком волокнистыми, затвердевшие и их лучше всего скамливать в резаном виде, что

обеспечит наиболее полное использование урожая.

Кормовую капусту мы выращиваем в прифермских севооборотах после многолетних трав и кормовых корнеплодов. Лучшие урожаи получаются на средних и легких суглинках и богатых перегноем почвах.

Кормовая капуста требует большого количества удобрений. С учетом плодородия почвы у нас вносится на гектар от 40 до 80 тонн навоза, фекалий и перегноя. Минеральные удобрения вносятся преимущественно в виде подкормки из расчета: аммиачной селитры 120—150 килограммов и хлористого калия 180—200 килограммов. Суперфосфат вносится, как незначительное, в редких случаях.

Осенью производится глубокая вспашка почвы под капусту с подкормками, а в весенний период — вспашка пахотного слоя. Весной производится боронование и культивация зяби, а затем перепахивка на глубину пахотного слоя с одновременной заделкой навоза.

Из-за недостатка парников, которые обычно бывают заняты рассадой кормовой капусты, выращивание капусты в большинстве совхозов производится в теплых парниках при помощи неостекленных парников, зашпательных соломенными матками. Высев семян на рассаду в парники был произведен в период 17—27 апреля, а посадка рассады в грунт 25 мая—6 июня.

Посадка рассады производится преимущественно под маркер. Густота посадки, в большинстве совхозов—60×40 сантиметров. Расход семян на рассаду 500—600 граммов на гектар.

Уход за посевами кормовой капусты состоит из двукратного рыхления междурядий конными культиваторами и орудиями, с ручной прополкой растений и двух трехкратной прополки в рядах. Подкормка минеральными удобрениями производится, как правило, перед вторым рыхлением междурядий, подкапывая только после посадки рассады в грунт.

В совхозе «Марковское» для посадки рассады было использовано 150 тысяч семян. Работа производилась в основном по пять-шесть человек. Один работник специально выполнял работу по выкапыванию рассады, второй укладывал в них по одному коню рассады. Вслед за ними двое рабочих переносили рассаду. В среднем на гектар высаживалось 40—45 тысяч растений. До начала августа было произведено две междурядных обработки конными орудиями с сужеными до предела отвалами и три прополки в рядах.

К началу сентября капуста в совхозе выросла до 130—140 санти-

метров, куст ее весил 2—2,5 килограмма. К первому октября на лучших, еще не убраных участках отдельные кусты достигали высоты 150—170 сантиметров, а средний куст весил три-четыре килограмма. Средний урожай с одного гектара составил 750 центнеров.

Начиная с сентября, совхозы приступают к уборке капусты на зеленый корм. Она легко переносит осенние трех-пятиградусные заморозки и при потеплении возобновляет рост. Это позволяет производить уборку кормовой капусты вплоть до выпадения снега.



При больших урожаях и при наступлении поздней осенью устойчивой морозной погоды, капусту можно срубить, и в мороженом виде сложить в штабеля, укрытые соломой, скармливая скоту после оттаивания в скотных дворах. При этом капуста не теряет своих питательных качеств и сочных свойств. Таким способом хранят и скамливают кормовую капусту в прошлом году совхоз «Марковское».

Как и всякая рассадная культура, кормовая капуста требует к себе внимания и хорошего ухода в период вегетации, а затем в первый период вегетации в поле до момента смыкания рядов, когда ей особенно мешают сорняки. В дальнейшем она почти не требует никакого ухода, если не производить дополнительных подкормок минеральными туками или растворами органических удобрений. Все посевы кормовой капусты надо закреплять бригадами или звеньями.

Несмотря на свою трудоемкость, культура кормовой капусты привлекает в наших совхозах широкую популярность. В этом году она займет значительное место в зеленом корме и в посевах на сенокос. Каждый совхоз будет заготавливать не только капусту, но и другие кормовые культуры. А отсюда — увеличение поголовья скота и повышение продуктивности животноводства. Часть капусты в этом году будет послана в колхозно-кооперативные и сельскохозяйственные организации в качестве помощи. Это позволит предотвратить заготовку капусты, а также все междурядные обработки тракторными культиваторами, что значительно облегчит уход за посевами и позволит сократить сроки обработки.

Сорта этой культуры, как и других «красноперых», можно высадить в любом хозяйстве. В 1950 году совхозы «Новое» и «Шибское» с небольшого количества высева, буквально на нескольких метрах, собрали свыше десяти килограммов полноценных семян. В этом году маточники кормовой капусты имеются почти во всех совхозах, и они хорошо перезимовали.

Н. ЕЛФИМОВ,
главный агроном треста
молочных совхозов.



Кукуруза на силос

В нашей области кукуруза является одной из кормовых культур. Массовые посевы ее впервые в этом году будут проводить колхозы Вологодского, Чебаровского, Грязновского, Ильинского, Череповецкого, Устюженского, Пришексинского и некоторых других районов.

Многие колхозы Московской области, испытывая эту культуру на своих полях, получили хорошие урожаи. Так, колхоз имени Сталина Раменского района в 1950 году при неблагоприятной погоде получил в среднем по 350 центнеров зеленой массы с гектара. В институте переработки кормов (под Москвой) при опытных посевах урожай зеленой массы достиг 600—700 центнеров с гектара.

Природные условия нашей области благоприятны для выращивания кукурузы. Поэтому, при агротехнической кукурузе будет давать высокие урожаи ценной силосной массы и в наших колхозах.

Кукуруза в зеленом виде охотно поедается скотом и может быть использована для подкормки животных в осенний период. Но питательности она не уступает средней по качеству пастбищной траве.

Кукуруза — требовательная культура. Под ее посев отводятся лучшие по плодородию, наиболее чистые от сорняков почвы в прифермском севообороте или в предпашном поле полевого севооборота. Наиболее высокие урожаи удается на хорошо заправленных навозом и легко-суглинистых почвах.

Посев следует проводить по плану многолетних трав после уборки основных или пропашных культур. При выборе предшественника особое внимание следует обращать на его заправку местными удобрениями. Посевы надо, по возможности, располагать на южных склонах или на участках, защищенных от северных ветров лесом, кустарником и т. п. В полях размещения посевов, ухода и уборки размещают кукурузу на больших площадях.

Чтобы вырастить высокий урожай зеленой массы, необходимо почву хорошо удобрить местными и минеральными удобрениями. С осени под заготовку пахоты вносится по 40

тонн навоза на гектар. Если с осени почва не была удобрена, то хорошие результаты можно получить, внося в почву в таком же количестве и заделывая на глубину 14—16 сантиметров. Навоз может быть заменен равным количеством торфопахового или других компостов. Минеральные удобрения — перонокарбидный суперфосфат 2—3 центнера и хлористый калий 1,5—2 центнера на гектар — вносятся весной под вспашку или в предпашную культивацию. Суперфосфат лучше вносить под предпашную культивацию в форме органических минеральных гранул вместе с аммиачной селитрой.

Обработка почвы производится так же, как и под другие пропашные культуры. Рано весной, в полях задерживающих влаги, проводится боронование зяби. При посеве почвы перепахиваются, вскапываются, перепахиваются зяби на глубину 14—16 сантиметров с заделкой навоза и минеральных удобрений. Перед посевом поле культивируется на глубину заделки семян и бороновается легкими боровами.

Семена кукурузы заготавливаются в колхозах в початках. Следует заготовить до посева початки обмолотить вручную. При этом зерна с самой верхушкой и от самого основания брать для посева не следует.

Перед посевом семян необходимо протравить гранозаном в дозировке 100 граммов яда на 100 килограммов семян.

Время посева для кукурузы устанавливается при температуре почвы на глубине 10 сантиметров 10—12 градусов тепла. Однако заготавливать с посевом нежелательно, так как эта культура имеет длительный вегетационный период. Сов ее должен совпадать с посадкой картофеля.

Решающее значение в выращивании высокого урожая зеленой массы имеет междурядная обработка. Поэтому лучшим способом посева будет являться квадратно-гнездовой. Междурядная механизированная обработка при этом производится в двух направлениях, и применение ручного труда почти исключается. Для посадки квадратно-гнездовым способом хорошо обработанное и при-

готовленное поле маркируется в двух направлениях — вдоль и поперек — на клетку размером 70×70 сантиметров. При маркировке необходимо строго соблюдать прямолинейность и одинаковое расстояние между рядами, для чего первый ряд маркера проходит по установленным вышкам.

Для маркировки можно использовать как изготовленные на месте кукурузные маркеры, так и культиваторы КУТС-4.3 и КУТС-3.8, поставив на них корпус орудия специально изготовленные бороздочники.

Посадка по 4—5 зерен в гнездо (в местах пересечения бороздочников) производится вручную. На легких почвах семена заделываются на глубину 4—5 сантиметров, на средних — 4—5 сантиметров. Расход семян при такой посадке составляет 20—25 килограммов на гектар.

Может быть допущен и второй — рядовой способ посева кукурузы, с шириной междурядий 60—70 сантиметров. Для этой цели могут быть использованы все имеющиеся дисковые бороны. При рядовом посеве расход семян на гектар составляет 40—50 килограммов.

В том и другом случае особое внимание должно быть уделено прямолинейности посева.

Серьезный вред кукурузе могут принести гряды и вороны, которые выкапывают из почвы семена и особенно всходы. Учитывая это, следует принять меры к охране посевов от птиц.

Кукуруза — пропашная культура, и решающее значение для получения высокого урожая ее имеет междурядная обработка. Почва должна постоянно содержаться в рыхлом состоянии и чистой от сорняков. Для этого необходимо еще до появления всходов провести боронование посевов легкими боровами. На запыляемых почвах, при образовании корки или в случае холодной погоды, за-

держивающей прорастание семян, боронование следует повторить. Второй раз надо бороновать тяжелыми боровами, при появлении на всходах 2—3 листочка.

Первое междурядное рыхление на глубину 8—10 сантиметров в продольном и поперечном направлениях производится тракторным культиватором, когда разовьются 3—4 листка. Необработанные квадраты около гряд следует рыхлить вручную мотыгами и одновременно провести прорывку, оставляя в гнезде по два-три растения.

Дальнейший уход за кукурузой заключается в проведении не менее двух междурядных рыхлений в продольном и поперечном направлениях, ручном мотыжении и покосе около гнезд. При этом повторное рыхление должно проводиться мельче, чем первое.


Во время первой и второй междурядных обработок проводится подкормка местными и минеральными удобрениями. Для подкормки лучше использовать навозную жижу — по 10—15 тонн, птичий помет — по 8—10 центнеров на гектар или по 1—1,5 центнера аммиачной селитры, 2—3 центнера суперфосфата и 1,2—1,5 центнера хлористого калия.

Уборка на сенокос проводится до начала заморозков вручную, косой, а при особо сильном развитии растений — специальными ножами (косарями). Убирать урожай можно тракторными и конными сенокосилками.

При сенокосении зеленая масса обязательно измельчается тракторной или конной сенокосилкой.

Посевы кукурузы необходимо закрепить за звеньями кормовых или полеводческих бригад. Посевы должны находиться под неослабным контролем агрономов, которые обязаны оказывать необходимую помощь бригадам и звеньям в выращивании высоких урожаев. Основную работу по подкормке почвы и рыхлению междурядий обязаны взять на себя МТС. Тракторные бригады, работающие там, где будут посеяны кукурузы, должны обеспечить своевременное выполнение и высокое качество этой работы.

Агроном Е. СУХАНОВСКИЙ,
зам. начальника областного управления сельского хозяйства.



Австралийский горошек

Семена австралийского горошка впервые завозятся в нашу область для посева на сенокос. По своей урожайности и питательности они не уступают вику. Всходы его устойчивы против заморозков. В южных районах нашей страны широко распространены посевы этой культуры под зиму, и семена, находясь в земле, выдерживают температуру до 15 градусов холода.

Австралийский горошек следует размещать в первую очередь в прифермских севооборотах по хорошо удобренным почвам, не допуская посевов вики, гороха или других бобовых культур. Необходимо помнить, что австралийский горошек плохо и даже совсем не удается на кислых и заболоченных почвах, а также на бедных песчаных почвах.

Обработка почвы для него производится так же, как и под яровые зерновые культуры. Поле, вспаханное осенью плугом с предплужником, рано весной бороновать для заделки семян. Затем производится культивация с боронованием и посев. На безструктурных, тяжелых и сильно уплотнившихся почвах производится более глубокая рыхлительная дисковыми боровами, лущильниками или плугами без отвала на глубину 10—12 сантиметров. После боронования необходимо немедленно приступить к посеву семян на всех участках.

Горошек требует органических удобрений. Для получения высокого урожая силосной массы необходимо внести на гектар, не запыляясь и запашивая, 25—30 тонн навоза или торфокомпоста. Из минеральных удобрений хорошие результаты дает

суперфосфат, внесенный в количестве 2—3 центнера на гектар, хлористый калий—1—1,5 центнера, а на почвах с более низким плодородием внесение и азотистых удобрений в количестве—1—2 центнера на гектар.

Посев горошка плугом производится как можно раньше, в первые дни весенне-полевых работ, обязательно тракторной или конной сенокосилкой.

Лучшие результаты дают узкорядный с шириной междурядий 7,5—9 сантиметров, и перекрестный посев.

Посевы горошка в чистом виде нежелательны, что затрудняет механизацию работ, высевают горошек в смеси с овсом при норме на гектар—80—100 килограммов горошка и 100—120 килограммов овса. Семена такой смеси заделываются в зависимости от почвы на глубину в среднем 4—5 сантиметров. Более глубокая заделка не вредит горошку, но может вызвать переувлажнение посевов.

Семена австралийского горошка поражаются гороховой зерновкой (бурундой). Этот вредитель—обойлочный жук, селящийся в горошине. По мнению специалистов, гороховая зерновка не может перезимовать в наших условиях. Но она, при благоприятной погоде в этом году, может нанести вред посевам гороха.

Поскольку все семена перед посевом необходимо подвергнуть обработке. Для этого можно применить нафталин или провести отделение зара-

женного горошка от здорового при помощи концентрированных растворов соли.

При обработке нафталином семена берутся с влажностью не выше 15 процентов. Горошек перемишивается нафталином из расчета—1,2 килограмма на тонну зерна. Обработанный таким способом горошек хранится в плотной таре или покрывается брезентом не менее чем на 7 суток и хранится при температуре 20—25 градусов Цельсия.

Отделение зараженного горошка от здорового при помощи соляного раствора производится следующим образом: берется обыкновенная поваренная соль в количестве 3 килограмма на 10 литров воды. Раствор готовится в бочках или чанах. Для испытания раствор наливают в него не менее 100 зараженных горошин. Если все горошины всплывают — раствор готов для использования. Для обработки одной тонны горошка требуется около 15 ведер (150 литров) раствора. Погружаются семена в соляной раствор в небольших корытах или ведрах с сетчатым дном. Всплывшие зараженные семена ссыпаются решето или ковшом с отверстиями.

Отчищенный незараженный горох вынимается из раствора, лишней жидкости дают стечь, а затем промывают семена. Для этого горошек 4—5 раз погружают в чистую воду. Промытый горошек рассыпают тонким слоем для просушки.

Уборка урожая силосной массы производится в период цветения основной массы растений.

Агроном Д. РУЧЬЕВ.

САХАРНАЯ СВЕКЛА

Сахарная свекла известна многим колхозникам нашей области. За последние годы она возделывается в ряде колхозов и дает неплохие урожаи. Так, в совхозе «Комсомолец» получили урожай ее по 500 центнеров с гектара и выше.

Она может быть не только технической, но и прекрасной кормовой культурой, по кормовым свойствам далеко превосходящей кормовую свеклу. Если 50 тонн кормовой свеклы при скамливании молочно-му скоту в правильном сочетании с другими кормами может дать 12,5 тысяч литров молока, то это же количество сахарной свеклы дает 18 тысяч литров молока.

Кроме корней сахарная свекла в наших условиях дает много ботвы, которую можно использовать для силосования.

Свекла весьма чувствительна к заморозкам, поэтому ее следует высевать, когда температура почвы достигнет 5—6 градусов тепла.

Надвигаясь для сахарной свеклы являются почвы богатые гумусом и известью, имеющие неокислую реакцию, содержащие достаточно питательных веществ и в удобоусвояемой форме.

Обработка почвы состоит из глубокой вспашки плугом с предплужником ранней осенью. Вспашку должно предшествовать боронование. Весенняя почва бороновается тяжелыми боровами в два следа.

В первой перепахивке почвы вносится 30—40 тонн навоза на гектар и минеральные удобрения.

В первые периоды роста свекла развивается медленно, и ее корневая система не в состоянии усваивать элементы пищи из удобрений, внесенных при вспашке почвы на глубину 8—10 сантиметров в продольном и поперечном направлениях, ручном мотыжении и покосе около гнезд. При этом повторное рыхление должно проводиться мельче, чем первое.

Уборка на сенокос проводится до начала заморозков вручную, косой, а при особо сильном развитии растений — специальными ножами (косарями). Убирать урожай можно тракторными и конными сенокосилками.

При сенокосении зеленая масса обязательно измельчается тракторной или конной сенокосилкой.

После поверхностной обработки участка маркируется на квадраты размером 2×2 метра и проводится посев в лунки в местах пересечения линий квадрата. Высев можно производить как сухими семенами, так и намоченными, или прооросшими. Семена намоченными или прооросшими ускоряют появление всходов.

В лунки кладется по 3—4 семеч-

ковую глубину. В связи с этим имеет большое значение внесение гранулированных удобрений одновременно с высеваем семян.

После обработки зяби, калийными и фосфорными удобрениями, а также навозной жижей и птичьим пометом резко увеличивается развитие свеклы.

Уход за посевами начинается еще до появления всходов. Если поле покрывается коркой, ее уничтожают легким боронованием поперек рядов. При появлении всходов производится первое мотыжение междурядий—шаровка — тракторными или конными культиваторами, а на засоренных участках вручную, и должна быть закончена в 3—4 дня. Вслед за шаровкой начинается прорывка «в фазе хорошо развитых семядолей». От своевременности и высокого качества прорывки зависит урожай, а также и качество корней. При выпалывании с прорывкой корень грубеет и растет его приостанавливается, листья растут медленно, растения угнетают друг друга.




Прорывка должна быть закончена за 6—8 дней после ее начала. На участках поля, где получаются изреженность, производят подселку.

Через 6—8 дней после прорывки начинается проверка, и одновременно по рыхлится междурядья. После проверки, по мере появления сорняков, образующих корку, делают не менее 3 глубоких рыхлений междурядий.

Рыхления междурядий полезны после выпалывания семядолей.

Уборка сахарной свеклы начинается во второй половине сентября. Техника уборки такая же, как и других корнеплодов.

М. НАРМЫШЕВА,
агроном обл. управления
сельского хозяйства.



той жижой, корневую или минеральными удобрениями.

Междурядия надо держать все время в рыхлом и чистом от сорняков виде. Рыхление здесь — не только как средство борьбы с сорняками, но и как способ сохранения влаги в почве, а это очень важно.

Обработка междурядий проводится 3—4 раза в течение лета и заканчивается к моменту смыкания плетей. Обработку можно вести плугом, конными культиватором или «секом». После последней междурядной обработки производится расправка плетей и прорывка их земель, чтобы они не переувлажнялись от ветра.

Во время второй и третьей обработки проводят выборочную подкормку растений, отстающих в росте.



Уборку производят по наступлению осенних заморозков. В первую очередь убирают плоды, расположенные ближе к основанию плетей, которые созревают быстрее остальных.

Урожай тыквы достигает 70—80 тонн с гектара, отдельные плоды весят по 30 и более килограммов.

Каждой культуре в соответствии с ее продуктивностью можно скамливать от 20 до 30 килограммов в сыром или вареном виде. Особенно хорошо поедают ее свиньи. В смеси с измельченной тыквой скот хорошо поедает гуминовые отходы.

Использование тыквы в качестве корма дает хорошие результаты, и возделывание этой культуры в широких размерах надо заимствовать в каждом колхозе.

Агроном А. ОСОВСКИЙ.



Предварительное совещание заместителей министров иностранных дел четырех держав

**МИЛИТАРИЗАЦИЯ
СТРАН—УЧАСТНИЦ
СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКОГО
БЛОКА**

Тираж 60.000 экз.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Вологда, ул. Урицкого, д. 2. Телефон: редактор — 1-22, зам. редактора — 1-23, редактор-корректор — 1-24, редактор-сельскохозяйственный — 3-28, культуры — 3-45, советского строительства — 14-68, писем и раскольников — 1-32, местной информации — 14-66, бухгалтерия — 15-56, типография — 5-31.

ГБ 04108 Областная типография «Красный Север» Тираж 60.000 экз.