

ОБЪЯВЛЯЮТ ОСТАВ ОЦЕМАТОК

Опльно-показательное хозяйство — колхоз «Россия» Харовского района занимается разведением романовских овец. Овцеводство — отрасль доходная и очень выгодная. В прошлом году, например, получено от каждой ста маток по 240 ягнят и по 276 килограммов шерсти. Баранины были произведены более 160 и продано государству 144 центнера. Колхоз при этом увеличил поголовье овец на 15 процентов. Несмотря на неблагоприятные условия зимовки, романовские овцы дали артели 174250 рублей дохода.

Идя навстречу XXII съезду КПСС, труженники артели поставили перед собой задачу: в третьем году семилетки получить по 250 ягнят от ста маток, настричь по два килограмма шерсти от каждой овцы, произвести и продать государству почти вдвое больше баранины и шерсти, увеличить выходное поголовье овец к концу года на 225 голов, или на 23 процента.

Дешевая баранина

Особенно высоких показателей в труде добиваются чабаны Юдинской фермы Галина Фокина и Елизавета Маркелова. В прошлом году они от 111 овецматок получили 388 ягнят, настригли около шести центнеров шерсти, или в среднем по 5,2 килограмма от каждой матки с приплодом; произвели более 80 центнеров баранины. Их ферма дала колхозу 107300 рублей дохода, тогда как все годовые расходы по содержанию овец исчисляются в 56910 рублей. Таким образом, чистая прибыль в старых деньгах составила 50390 рублей.

Талина Фокина и Елизавета Маркелова сумели снизить себестоимость продукции по сравнению с предыдущим годом на 60 процентов. Центнер баранины обошелся колхозу в 39 руб. 34 коп., а центнер шерсти романовских овец — в 217 рублей 36 копеек (в новых ценах). Это в три раза ниже государственных закупочных цен и в полтора раза ниже себестоимости продукции овцеводства в среднем по колхозу.

Себестоимость центнера баранины и шерсти складывается из следующих затрат:

	Баранина (руб. коп.)	Шерсть (руб. коп.)
I. Заработная плата с начислениями	8-41	46-58
II. Корма:		
Сено разное	14-32	79-28
Сено люцерны	1-51	8-25
Концентраты	4-55	24-86
Веточный корм	0-10	0-3
Кизил	0-10	8-13
Молоко и обрат для выкормки ягнят в большие охваты	2-47	13-97
III. Прочие расходы:		
Удобрения	24-44	134-98
IV. Общепроизводственные и общеконцессионные расходы	8-04	16-77
Всего затрат на производство одного центнера	39-34	217-38

Эти чабаны достигли замечательных трудовых успехов в условиях высокой себестоимости кормов. Затраты на корма в расчете на одну овецматку с приплодом составили за год 30 рублей 21 копейку, из них 17 рублей 74 копейки, израсходовано на сено и 5 рублей 59 копеек — на концентраты. Следует сказать, что нормы кормления животных в минувшую зимовку были скудными. Овцы с приплодом в среднем съели за зиму 2,5 килограмма сена, 230 граммов концентратов и до двух килограммов силоса в день. Чабанам приходилось беречь каждую горсть сена, поспевать рацион овец хвоей и веточным кормом. И при этом скучных рацион овец не только хранили все животные, но и добились их высокой продуктивности.

Творческий подход

Получить от ста маток 350 ягнят, 520 килограммов шерсти и 80 центнеров дешевой баранины — дело нелегкое, тем более при остром недостатке кормов. А чабаны Юдинской фермы получают рекордные показатели по выходу ягнят и настригу шерсти на протяжении ряда лет. Успех достигается упорным, творческим трудом, цепкой системой применения новых, передовых методов содержания и кормления животных.

Чабаны большое внимание уделяют содержанию и кормлению овец в стой-

ловый период. С первых дней минувшей зимовки они установили твердый распорядок дня. Кормление, поение и прогулки отары, а также уборка помещений производились каждый день в одно и то же время. В овчарнике было всегда сухо и прохладно. Температура зимой не превышала 4—5 градусов тепла, в помещении не допускались сквозняки. Ежедневно, за исключением ненастных дней, зимой овцы находились не менее двух часов на улице. После таких прогулок животные лучше поевали корм. Многолетним опытом доказано, что зимние прогулки положительно влияют на отращивание шерсти, укрепляют организм овец, способствуют получению здорового, жизнеспособного молодняка.

Раньше овцы содержались небольшими группами в «стойках». Перед началом зимовки девушки убрали перегородки и перешли на круглоукупное содержание отары. Оставили лишь несколько «стоек». В них находились матки во время окота и три-пять дней после него. В том же овчарнике стало помещаться больше овец, облучение труда чабанов, возросла производительность.

Творчески подходят здесь к кормлению овец в стойловый период. При составлении рационов учитываются качества кормов, погодные условия и индивидуальные особенности животных. В теплые дни овцам давалось сена меньше, чем в морозы. Когда овцы лучше поедали корма, рацион разнообразился. Клеверное сено, например, чередовалось с луговым, добавлялся веточный корм, силос чередовался с картофелем. В безветренные дни кормление отары производилось на улице.

Слабых, менее упитанных овец девушки дополнительно подкармливали концентратами. Нормы кормления подсосных и сухих маток увеличивались. Если суточный рацион матки в первый период суягности состоял из 1,8—2 кило-

граммов сена, то в последующие периоды он увеличивался до 2,5 килограмма. Ярки и баранины старше трех месяцев были переведены в другие бригады. Там созданы специальные отары по выращиванию племенного молодняка. В Юдинской ферме сейчас 101 племенная овецматка, 75 ремонтных годовалых ярок и 142 выбракованные ярки и баранины зимних овец, оставленные для откорма на мясо. В первых числах июня все баранины были кастрированы.

15 мая начали постепенно переводить отару на подножный корм. Первые дни выпускали овец на пастбище после полудня на два-три часа. Перед этим животных кормили и поили на ферме, чтобы они не так жадно набрасывались на зеленую траву. Через три дня продолжительность пастбища увеличивалась, но только на десятый день отара уже целый день находилась на подножном корме.

Для стада этой фермы выделены три сухих пастбища вблизи овчарника с хорошим травостоем и большим разнообразием злаковых и бобовых трав. Некоторым кажется, что с началом пастбищного содержания чабану нечего делать, что, дескать, овцы на траве сами отгуляются. Это неверно. Опыт показывает, что пресек равных условий, но при разумной организации пастбища овцы получают неодинаковые.

Галина Фокина и Елизавета Маркелова и летом придерживаются твердого распорядка дня. Во избежание заболелости животных они выводят отару на выпас в 6—7 часов утра, после спада росы. Овцы находятся на пастбище до 8—9 часов вечера. В жаркие дни с 12 до 15 часов отара отдыхает в тени около кустарников или в овчарнике.

Пастбища травянистые, небольшие участки, посеребренные. На травянистую пашню стадо вновь выводит через 15—20 дней, когда там вновь отрастает трава. Таким образом, в течение всего лета отара пасется на свежем травостое.

На пастбище, как правило, самые сильные, упитанные животные в стаде идут вперед, а слабые и молодые пасутся позади, на вытоптанной траве. Чтобы были равные условия для всех животных, чабаны держат отару широким фронтом, не допуская ее скученности.

Соль, как минеральная подкормка, всегда давалась животным в пасть, солью солбавляют траву. И по почему. Отлучались на подножном корме, овцы стали плохо поедать траву.

А сейчас, рассказывает Галина Фокина, — все овцы до положенного часа отиды поедуют траву. Неядется, сходит к речке, попьют воды и снова пастись.

— Только соль разбрасывать надо по росе, — предупреждает Лиза Маркелова.

После подкормки травы на пастбище начал овец пошел быстрее. Животные имеют хорошую упитанность. В августе—сентябре молодые чабаны ежегодно пасут овец на лугах по отавам трав и на осевожившихся полях. Пастбища отары, как правило, продолжают до глубокой осени.

Благодаря правильной организации пастбищ, животные за лето хорошо отгуливаются и к зиме имеют высокую упитанность, а в вес четырехмесячных ягнят достигает 18—22 килограммов. При хорошей упитанности овец увеличиваются деловой выход ягнят и настриг шерсти.

Два пути

Высокий выход ягнят на ферме достигается двумя путями: повышением плодотворности овецматок и применением уплотненных овец.

Овцеводы артели с помощью специалистов проводят большую работу по улучшению маточного стада. В племенном стаде они оставляют ярок классов элита и первого, родившихся в числе троен или четверен, с большим живым весом и высокими настригом шерсти. При этом учитываются и полезные хозяйственные качества их родителей.

В колхозе применяется искусственное осеменение овец. Оно также дает положительные результаты: на стало качества ягнят, значительно повысилась их плодотворность. Чабаны на опыте убедились, что чем выше упитанность овецматок перед случкой, тем больше они дают ягнят в одном окоте. При этом приплод бывает крепкий, жизнеспособный. Поэтому на ферме своевременно готовят овец к случке. Благодаря хорошему содержанию и кормлению овец юдинские чабаны в минувшую зимовку получили за один окот по 240 ягнят от ста овецматок.

Основные окоты приурочиваются к декабрю—январю. Ягнота зимних овецматок дадут много мяса и шерсти. Осенью, в восьмидесятилетнем возрасте, они уже весят по 35—40 килограммов.

Большое значение в повышении выхода ягнят на ста овецматок имеют уплотненные окоты. Мастерицы овцеводства от одного и тех же маток получают два окота в год. Но уплотненные окоты могут дать хорошие результаты лишь в том случае, если к ним хорошо подготовлены овцы. Для получения вторых окотов здесь в январе—феврале осеменяются не все, а только наиболее хорошо упитанные овецматки. Им усиливается рацион и в период суягности. За счет применения упитанных овецматок Галина Фокина и Елизавета Маркелова ежегодно получают дополнительно от 80 до 150 ягнят от ста овецматок.

«Приемные» ягнота

Выращивание ягнят — самое трудное в труде чабанов. Чтобы молодняк был крепким, здоровым и давал хороший привес, ему надо в достатке давать теплое молоко. А как быть, когда у многих овецматок по три-четыре ягнота? Что делать с многочисленными матками?

На Юдинской ферме в таких случаях прибегают к повышению молочности овецматок. С этой целью им увеличивают нормы кормов, вводят в рацион больше сочных кормов и концентратов. Если эти меры оказываются недостаточными, то делают искусственные подсосники. Перед выкормкой их подготавливают до 37—39 градусов.

Двухнедельных ягнят в зимний период начинают понемногу подкармливать сеном и концентратами. Из общей клетки через специальные лазы они выходят в свою стойловую. Через две недели в рацион, кроме концентратов и лугового сена, вводят веточный корм и минеральную подкормку (два-три грамма поваренной соли, столько же золы и волю —древесного угля).

Зимой ягнота с 20-дневного возраста постепенно приучают к прогулкам на свежем воздухе. Отбивают их от матерей в трехмесячном возрасте, а слабых оставляют под матерями до четырех месяцев. Этим достигается как бы выравнивание. К отбивке ягнят в среднем весит 15—20 килограммов.

Состав стада романовских овец в колхозе с каждым годом улучшается. Сейчас на ферме больше молодых маток от-

сится к первому классу и элите. Резко повысился их живой вес. За десять лет он возрос с 38—40 килограммов до 58, отдельные матки весят по 60 и более килограммов.

Высокая оплата

Колхоз «Россия» два года назад перешел от трудодня к денежной оплате труда колхозников. Где бы ни работал человек, его заработок зависит от достигнутого результата. Там и в овцеводстве у чабанов он определяется количеством закрепленных за ними овец и полученной продукции. За уход и содержание каждой овецматки и взрослой овцы выплачивается по 30 копеек, за сохранение и воспитание ягнота — по 20 копеек в месяц.

Кроме того, за каждого полученного ягнота в пределах установленного плана выплачивается 30 копеек, сверх плана — 90 копеек; за выращенного к отбивке ягнота живым весом:

до 10 килограммов — 20 копеек, от 10 до 12 килограммов — 40 копеек, от 12 до 16 килограммов — 70 копеек, от 16 до 18 килограммов — 1 рубль, свыше 18 килограммов — 1 рубль 20 коп.

За полученный килограмм шерсти — 20 копеек.

За один центнер производственной баранины (в мяном весе средней упитанности: в пределах плана — 6 рублей, сверх плана — 9 рублей).

Вот как сложились результаты труда и заработка Галины Фокиной и Елизаветы Маркеловой за декабрь прошлого года и за последние месяцы текущего года (они работали вместе и заработок делят поровну). В декабре у них было 196 маток и ярк старше 6 месяцев. За уход и содержание этого поголовья им начислено 58 рублей 80 копеек (новыми деньгами). Кроме того, они получили приплод — 174 ягнота, за которых им выдано 52 рубля 20 копеек. Общий заработок составил 111 рублей, или по 55 рублей 10 копеек.

В январе и феврале на ферме окоты овец почти не было, отбивка молодняка и стрижка шерсти не производилась, поэтому зарплата начислена лишь за уход за овцами — по 35 рублей в месяц. В марте заработок составил по 85 руб. 53 коп., из них по 59 руб. 40 коп. — за трехмесячных ягнят при отбивке.

В мае — июне в отаре имелось 101 овецматка, 75 ярок старше шести месяцев и 142 головы молодняка до шестимесячного возраста. Окот не было. За уход начислено по 40 руб. 60 копеек в месяц. В июне была стрижка овец. Значит, они должны заработать по 20 копеек за каждый килограмм шерсти или по 15 рублей.

Достигнутое — не предел

Успехи чабанов Юдинской фермы стали известны далеко за пределами Харовского района. Сюда зачастили делегации из колхозов соседних районов и областей.

— Вот это, действительно, школа передового опыта! — познакомились с делами на ферме, сказали чабаны. Вожегодского и астраханского районов. — Тут есть чему поучиться. Таких показателей достичь нелегко.

— Это доступно каждому, — скромно отвечали девушки.

Галина Фокина и Лиза Маркелова, готовясь к встрече XXII съезда КПСС, они наметили для себя новые ориентиры и полны решимости в дальнейшем увеличить валовой настриг шерсти, больше произвести баранины и снизить себестоимость продукции.

Нет сомнения, что молодые чабаны содержат свое слово и внесут достойный вклад во всенародную борьбу за создание изобилия продуктов в нашей стране.

В. КОРОЛЕВ, зоотехник;

В. РУДАКОВ, [Наш спец. корр.]

СТРАНИЦА-ПЛАКАТ

