



## Судья УТОЧНЯЕТ

дья. Такова уж семейная традиция: очень трудно нам добиться похвалы друг от друга...

В. ПАВЛОВ.





# Календарь необходимых работ

| месяцы          | март         | апрель       | май          | июнь         | июль         | август       | сентябрь     | октябрь      | ноябрь       |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| недели          | 1 2 3 4      | 1 2 3 4      | 1 2 3 4      | 1 2 3 4      | 1 2 3 4      | 1 2 3 4      | 1 2 3 4      | 1 2 3 4      | 1 2 3 4      |
| фенофазы:       | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| астры           | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| бегонии         | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| фенофазы:       | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| гладиолусы      | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| фенофазы:       | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| георгины        | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| фенофазы:       | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| аквилегия 1 год | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| фенофазы:       | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| гиацинты        | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| фенофазы:       | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| колокольчики    | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| фенофазы:       | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| лвкои           | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| фенофазы:       | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| розы            | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| фенофазы:       | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| ирисы           | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| фенофазы:       | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| тюльпаны        | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| фенофазы:       | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| лилии           | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| фенофазы:       | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| пионы           | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |
| условные знаки  | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА | ПОСЛЕД. ЛЕТА |

## ПРАВИЛА ВЫРАЩИВАНИЯ ЛУКОВИЧНЫХ ЦВЕТОВ

Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию третью таблицу-календарь по выращиванию цветов. Она построена по тому же принципу, что и две предыдущие. — по огородничеству и садоводству. Вы уже научились, надеюсь, расшифровывать условные обозначения, поэтому сгруппированную таблицу вам будет прочитать легче.

Сезон ухода за цветами позади. Осталось разве что выкопать и убрать на хранение корни георгинов и луковицы гладиолусов, прикрыть на зиму тюльпаны, пионы, другие многолетники. Основные работы в цветнике ждут вас весной. Сохраните эту таблицу — она вам очень пригодится. А ниже мы познакомя вас с некоторыми цветочными культурами.

### ВСЕГДА РАДУЮТ ГЛАЗ

Приводим примерный перечень некоторых цветочных растений непрерывного цветения.

Растения весеннего цветения: барбарис малый, крокус весенний, купальница европейская, ландыш майский, ирис восточный, нарцисс гибридный, примула весенняя, тюльпан.

Растения летнего цветения: анютины глазки, астильба Арендса, гвоздика травяная, ирисы, лилии, лук сорочка, люпин многолистный, маргаритка многолетняя, настурция, ирисы кружевные, тюльпаны, флоксы.

Растения осеннего цветения: астры хризантемы, гелениум, корейская хризантема, рудбекия разноцветная, флоксы метельчатые.

Такой набор цветов украсит ваш участок, позволит составить букеты для дома. Впрочем, вариантов набора цветочных культур — бесконечное множество.

### ГИАЦИНТЫ

Это растение относится к семейству лилейных. Гиацинты ценятся за яркость и нарядную окраску цветков, обладающих тонким и сильным ароматом. Цветки колокольчатой формы, разнообразной окраски, собраны в колосовидные соцветия. Луковича круглая, 4—5 см в диаметре, пленчатая, округло-овальной формы.

Размножают гиацинты вегетативно — детками. Посадку гиацинтов производят в первой половине сентября. До этого вынутые из земли луковицы подсушивают в тени.

том месте в течение 10—15 дней. Луковички четырех-шести-летнего возраста высаживают на грядки на расстоянии 12 см, а детки — чаще. Под донышко каждой луковички вносят горсть песка, чтобы изолировать ее от возможной инфекции. Затем луковицы до появления побегов в почву засыпают полностью землей. В виде мульчи насыпают торф или перегной слоем 3—6 см.

Уход в основном сводится к прополке, рыхлению и поливу в засушливые периоды.

Новая выкопанная и пересаживаемая луковица производится через три года, обычно к июлю — началу августа.

### ОБРЕЗКА РОЗ

Весной на стеблях и ветках хорошо видны ростовые почки розы — «глазки». Они расположены прямо над рубцами, образовавшимися после опадения листьев. Правильно первое — проводить обрезку над почкой как можно ближе к ней.

Правильно второе: проводить обрезку на почку, находящуюся на наружной стороне ветки. Тогда вновь образующийся побег не будет затенять центр куста. Правда, бывает случай, когда надо получить вертикальный побег (например, у розы с поникшими ветвями). В таком случае обрезку проводят на почку, расположенную на внутренней стороне ветки.

Обрезку всегда проводят до здоровой ткани. Если сердцевина ветки побурела, не жалейте ее, выньте до того места, где начинается здоровая древесина. Отмирающие и больные, слабые и тонкие приросты вырезают полностью. То же вот обрезка проведена, и на стебле на одной отстоянной почке начали расти несколько побегов. Как можно скорее удалите все, кроме одного. Обрежьте (исключая нижнюю часть пересечения) один из двух перекрещивающихся побегов. Во всяком случае, не допускайте, чтобы они терлись один о другой.

Не менее важно освоить и обрезку приносимых побегов. Дело в том, что многие розы принимают на покровные почки выходы. Если не уничтожить побег, образовавшийся ниже места окулировки, «дикий» побег полностью вытеснит культурный сорт. При удалении этих отпрысков придерживайтесь простого правила — отступают побег и срезают у самого основания. Ограничивая обрезкой на уровне почвы, вы усилите образование побегов.

Тонкий срок весенней обрезки роз вам укажет само растение — начинайте эту работу в пору, когда станут пробуждаться ростовые почки в середине мощных стеблей.

### ЛЕВКОЙ

Особенностью левкоя является то, что при посеве семян вырастают растения как с простыми цветками, образующими соцветия, так и с махровыми, не дающими ни. И это зависит от положения в покое. Чем больше при посеве семян окажется махровых растений, тем ценнее считается сорт.

Сроки высевки семян зависят от того, в какое время не обходимо иметь цветущие растения: если в июне, то уже не сев в фазе и начале мая; если в июле — то в апреле, если в августе, то во второй половине мая.

Сев в июне, и которую или среднюю жаркую землю, слегка запарив семенами песком. При температуре 16—18 градусов семена прорастают на третий-четвертый день. Ящики ставят в хорошо освещенное место. Поли умеренно. Сеянцы пикируют (пересаживают) в ящики на расстоянии 2х2 см в землю такого же состава. Температуру в первую неделю поддерживают 16—18 градусов, а затем снижают до 14. Паскеты лучше развешивать на сетку без применения. Второй раз сеянцы пикируют в горшочки, кубики, можно в пакеты из-под молока.

Левком не страшны заморозки до пяти градусов, поэтому в грунт их высаживают в середине мая в пасмурную погоду на расстоянии 15—25 см. Ком земли старается не мять, в противном случае растение плохо укоренится, и нередко и погибает.

Для посева выбирают солнечный участок. Левком отличается выносливостью, особенно органическим и минеральным. Не за исключением плохо выкашивать на полях.

### ТЮЛЬПАНЫ

Селекционеры получили более двух тысяч сортов тюльпанов, отличающихся по срокам цветения, форме, размеру и окраске цветков.

Основной способ размножения — луковичными детками. Из одной материнской луковицы к концу вегетационного периода формируется гнездо из различных по размеру и количеству дочерних луковиц. После цветения «полная» материнская луковица погибает, а вместо нее развивается одна (иногда две) крупная замещающая луковица.

Под тюльпаны отводят хорошо освещенные, защищенные

от ветра участки с супесчаной или суглинистой почвой. Перед посадкой вносят на один квадратный метр 8—10 кг перепревшего (свежий навоз приводит к загниванию корневой системы). Посадку луковиц проводят на грядках в конце июля с тем, чтобы они хорошо укоренились до наступления устойчивых заморозков.

Расстояние между рядами 20 см, крупные луковицы высаживают на глубину 14—15 см, средние — 8—10, мелкие — 5—7 см (глубина посадки считается от донца луковицы). Расстояние в ряды: крупные луковицы — 15—20 см, средние — 10, мелкие — 3—6 см. Укрытие после перекопки, торфоподстилом или листьями слоем 10 см способствует лучшей перезимовке тюльпанов. Весной укрытия снимают. При появлении всходов в течение всего вегетационного периода проводят прополку и систематическое рыхление.

### ЦИННИИЯ

Циннии относятся к семейству астровых. Они отличаются по форме, окраске, величине соцветия и делятся на три группы: простые — с немахровыми соцветиями, трубчатые и махровые. Больше всего культивируют махровые циннии, у которых все формы имеют махровые соцветия.

Все сорта циннии не имеют запаха. Это теплолюбивое и теневыносливое растение, но в период цветения нуждается в плодородной, умеренно увлажненной почве. При длительной засухе соцветия мельчают, декоративность растений снижается. Цветет цинния обильно, начиная с июня и до заморозков. Растет быстро — период от посева до цветения длится 40—75 дней.

Размножают циннию семенами, которые высевают в ящики в конце апреля — начале мая. Всходы появляются через 6—7 дней. Пикируют в горшки или в грунт теплицы на расстоянии 3х3 см. После пикировки температура воздуха поддерживается на уровне 18—20 градусов. Если воздух очень сухой, на растения накладывают влажную тряпку, которую периодически увлажняют.

Высаживают рассаду циннии в открытый грунт следуют производить, когда уже нет опасности весенних заморозков, лучше с июня, когда высота сорго — на расстоянии 30—40 см, низкие — 15—20 см. Рассада хорошо переносит пересадку.

Главный редактор  
Евгений  
НЕКРАСОВ.

Красный  
Север

160001, г. Вологда,  
ул. Челюскинцев, 3.

Справки по редакции «КС» — 2-03-72.

Редакция по всем вопросам  
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в материале «КС», несет автор.  
Письма и рукописи не возвращаются и не возвращаются.  
Заказ редакции — 2-22-25.  
Соперничество — 2-23-31.  
Специально-подписочная редакция — 2-23-41, 2-03-37.  
2-23-98, 2-23-45.

Редакция анонимов — 2-25-30, 2-04-85, 2-04-42, 2-23-92.

Редакция новостей — 2-25-70, 2-25-23, 2-21-42, 2-22-47, ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ

2-01-72, 2-00-32.

Справки по письмам — 2-00-32, 2-00-35, 2-04-81.

Депутаты редактор Георгий АНДРЕЕВ.

160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.  
Печать высокая, Объем 2 п. л.  
Индекс 51080 Тир. 80000. Расп. 5027.  
Цена номера по подписке — 6 коп.,  
в розницу — 20 коп.

Газета не выдана по почтовым и посылочным.  
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 609028 в коммерческом банке «Вологдабанк» ИФО 108065.

Телефоны  
редакции