

ВСТРЕЧА У РУЧЬЯ

Голубем заворковал ручей за полем, на котором возвышался мой дом. Ручей и разбудил меня. Спрыгнув с постели, я распахнула окно и впустила в комнату запах согретой земли и свежесть подснежников. Густой теплый туман бродил на кордоне. За полем, еле видимый, темнел перелесок, дальше - лес. Вдруг из перелеска послышался звон и треск льда. Рушились зимние оковы вод, и ручей позвал меня к себе. Я помчалась на этот зов легкими прыжками.

Спускаясь с пригорка, увидела нашу серую в яблоках лошадь Зорьку. Она подбирала на поле клочки овса, оставшиеся с осени. Зима была на редкость морозной, без оттепелей, и овсы, заваленные снегом, примятые, хорошо сохранились. Белели свежо, как осенью.

«Хорошо, что выпустили лошадь, пусть подкрепится, пока овсы не загнили», - мысленно одобрила я своих родителей. И тут заметила, как кто-то большой и черный спускается к ручью перелеском. Наверное, Зорькин жеребенок зеленещег. И тотчас же забыла и о Зорьке, и о жеребенке, который кормился, оказывается, возле ее бока, а я его и не рассмотрела то ли по рассеянности, то ли из-за тумана. Меня интересовал проснувшийся ручей.

Он бурлил, пенился в слегах, положенных с берега на берег между бочагами - там, где ручей не так глубок. К слегам накренилась густая зеленая ель. Возле нее береза



развесила свои ветви. Корнями с елью переплелась, от воды отшатнулась и держит соседку свою, чтобы та в бочаг не свалилась. За ними бугор зеленеет, весь усеянный подснежниками - хрупкими, нежными, голубыми и сиреневыми. Увидела цветы, и мне захотелось сделать букет, пустить в ручей и бежать за ним с хворостиной в руке, чтоб не дать ему застрять в прибитых течением кустах и валежинах.

Вспомнились слова мамы:

- Носишься лесом сломя голову, того гляди, лоб разобьешь.

Но и это не сдержало меня. Не глядя под ноги, я ступила на скользкие следи, прыгнула к ели и столкнулась... с медведем нос к носу. Ах! Так вот кто большой и черный шел к ручью перелеском!

По опавшим бокам, свалившейся шерсти и равнодушному взгляду было видно: медведь только что из

берлоги. Он стоял под прикрытием ели, заглядевшись на лошадь с жеребенком, а меня не заметил. А может быть, старый, глухой, за зиму обессилевший? Как знать?

От неожиданности и растерянности я поклонилась ему и сказала первое, что пришло на ум:

- Здравствуй! Давай подснежники рвать.

- Э-р-р! - зарычал зверь и вдруг бросился в чащу берез. Как его и не бывало. Я потрогала рукой лоб:

- Бред? Или пришлось-привиделось?

Я постояла в недоумении и пошла к лесу, туда, где скрылся медведь.

На бугорке в подснежниках ничего не заметила. А на грязноватом снегу, который длинной полосой лежал, прикрытый лесом от солнца, втиснулись отпечатки больших лап. Медведь пересек эту полосу двумя прыжками. И я поняла, наконец, какую опасность только что миновала. От страха меня начало знобить.

Забыв обо всем на свете, побежала домой. Думала только о звере. За несколько минут встречи с ним повзрослела, как мне казалось, на несколько лет. С тех пор я уже не бегала лесом сломя голову, а ходила, вслушиваясь в звуки, да с оглядкой.

Евстоля ПРОКОФЬЕВА,
г.Галич Костромской обл.

Ряд материалов этого номера подготовлен Московским информационным агентством «6 соток» по заказу «Подворья».

Подворье

Областная газета для ВАС!


Сегодня
в номере:

ПОДГОТОВЬТЕ
К ПОСАДКЕ
СЕМЕННОЙ
КАРТОФЕЛЬ

ПРАВИЛЬНО
УСТРАИВАЙТЕ
ОГОРОДНЫЕ
ГРЯДКИ

ВЫРАЩИ-
ВАЙТЕ
В ТЕПЛИЦАХ
 ГИБРИДЫ
ОГУРЦОВ

ЗАПАСИТЕСЬ
СУЩИКОМ
ИЗ ОКУНЯ
И СОРОЖКИ



**ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ.**

Если вы считаете «Подворье» полезным для себя изданием, не откладывайте подписку на май-июнь: в эти месяцы вы будете очень заняты огородными делами. Подпишитесь в апреле. Стоимость полугодовой подписки с доставкой на дом - 6000 рублей. Стоимость параллельной подписки с получением номеров в редакции или в пункте распространения - 4800 рублей.

Главный редактор ТОО «Красный Север» Евгений НЕКРАСОВ. Редактор Борис ЛАПИН.

Подворье

Ежемесячное приложение
к газете «Красный Север».
Региональная инспекция (г. Тверь),
№ Т-0017.
В розницу - цена свободная.
Учредитель -
ТОО «Красный Север».

Наш адрес: 160001, г. Вологда,
ул. Челюскинцев, 3.
Телефон: 2-53-41.
Тираж 46000.

ТОО «Полиграфист», печать оф-
сетная, объем 2 п. л. Индекс 31143.
Заказ 433.

Общий тираж - 254900.
Номер подготовлен к выпуску
в Компьютерном центре
«Красного Севера»
и подписан к печати по графику
5.04.95 г.
Компьютерная верстка -
СЛЫХАЛОВ А.В.

Апрель,
1995 г.

Подскажет термометр

Когда приступать к посеву или посадке культур на огороде? Сейчас многие садоводы и огородники увлекаются различными астрологическими, лунными календарями и строго руководствуются их сроками проведения сельскохозяйственных работ. Вреда в этом нет, если не доводить все до абсурда, как это иногда у нас бывает.

Безусловно, Луна, планеты оказывают влияние на жизнь на Земле. Большинство же ученых считает, что сроки посева или посадки надо выбирать в первую очередь в зависимости от температуры почвы, сроков возврата заморозков в данной местности, длительности вегетационного безморозного периода, продолжительности дня. Эти показатели для различных зон СНГ разные.

Например, продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха выше 10°C составляет для зоны Архангельска - 90 дней, Ярославля - 128, Москвы - 135, Харькова - 159, Астрахани - 180. Если в Астрахани период с такой среднесуточной температурой, по многолетним данным, наступает 16 апреля, то в зоне Архангельска только 5 мая, то есть спустя 20 дней. Еще более разнятся сроки наступления дней и их количество с температурой выше 15°C. В Астрахани этот день обычно наступает 1 мая, а в Архангельске только 3 июня, и длится период с такой тем-

пературой соответственно 147 и 28 дней. Какой урожай получат жители столь разных зон, произведя посадки в один и тот же «благоприятный» день, можно только догадываться.

В лунных календарях утверждается, что соблюдение указанных сроков дает прибавку урожая не менее 25%. Однако подтвержденных данных нет (впрочем, может быть, кто-то из читателей ведет наблюдения и записи и готов подтвердить, что прибавка есть). А вот соблюдение температурного режима посевов дает самые положительные результаты.

Семена многих культур (редиса, репы, редьки, пастернака, салата, моркови, шавеля, укропа, сельдерея) могут прорасти уже, когда среднесуточная температура воздуха превысит +5 град. Однако надо предостеречься от очень ранних сроков сева, хотя температура почвы и позволяет семенам прорасти и прорастать. В условиях минимальных температур прорастание семян растений происходит очень медленно, чаще они пора-

жаются болезнями и дают урожай даже ниже, чем растения, высеванные в несколько более поздние сроки.

Хотя и возможно развитие холодостойких растений при среднесуточной температуре воздуха +5 град., но лучше всего они развиваются при температуре воздуха 15-20 град., поэтому и принято считать, что активное развитие холодостойких овощей начинается лишь тогда, когда среднесуточная температура воздуха достигнет 10 и выше градусов тепла. При охлаждении растений в обмене веществ преобладают процессы распада, а продолжительное действие холода приводит к накоплению в растениях большого количества вредных веществ и, в конечном счете, к отмиранию клеток.

Конечно, все огородники стремятся как можно раньше получить урожай ранних овощей. И первенец среди однолетних культур - редис. Его можно сеять в еще не полностью оттаявшую землю. Разгребите начавший таять снег, покройте 1-2 кв.м. земли черной или

обычной пленкой и после некоторого времени прямо в грязь посеяйте скороспелые сорта семян редиса (Жара, Заря, Рубин, Базис), которые прорастают при температуре +2...3 град., а всходы переносят заморозки до -3 град. Дней через 20 вы уже получите редиску для салата. Черную пленку, естественно, после появления всходов снимают, светлую, если вы проживаете на участке, при сильном солнцепеке снимайте. Не забудьте регулировать освещенность посева, чтобы не проявилась цветущность.

Семена моркови, петрушки, столовой свеклы, сельдерея, укропа, гороха, бобов прорастают при температуре почвы +3 град. Однако тоже не торопитесь с посевом: надо учитывать длину безморозного периода и срок вегетации той или иной культуры. При температуре +10 град., например, всходы столовой свеклы появляются через 10-12 дней, а при температуре 15 град. - на 5-6-й день. Длительное похолодание после посева свеклы приводит к ее цветущности.

О луке. Семена лука репчатого, лука-порея и лука-батун начинаются прорастать при температуре почвы уже 0...+2 град., всходы переносят заморозки до -6 град. Все же их лучше высевать при стабильном достижении более высокой температуры.

Продолжаем публикацию бесплатных объявлений, если они заполнены на наших купонах и отвечают тематике «Подворья». За другие объявления надо уплатить отделу рекламы «Красного Севера» в обычном порядке.

Продам мед, 250 кг, 5 бидонов. Шекснинский р-н, Юроченский с/с, дер. Кузминское, Ковалев М.О.

Куплю дачу за 2,5-3 млн. руб. в Лукьянове. Т. 5-85-34.

Из-за огромного количества заявок на красный лук заказы, поступившие после 1 марта, также регистрируются. Постараюсь выполнить их осенью этого года. Храмов Л.В., 162170, Вожегодский р-н, пос. Ючка.

Меняю дом с баней, участок 7 соток, смородина 2-х сортов, крыжовник, яблони плодоносящие, на благоустроенную 2-комнатную квартиру. Вологда, 3-й Турундаевский пер., д. 12-А.

Меняю семена расторопши пятнистой, синюхи лазерной, бораго, чернокорня, левзеи саф-

лоровидной, спаржи, скорцоне-ра, девясил на семена бузины черной, молочая, пихты, мальвы, шалфея лекарственного, золототысячника. 161310, Тотемский р-н, п/о Калинино, дер. Сластичиха, Рычков В.Г.

Продаю дом (60 кв.м), газовое отопление, участок 10 соток, хоз. постройки. Грязовец, ул. Победы, д. 12. т. в Грязовце 2-61-12 после 19 час.

На вашем участке нет мелиссы лимонной? Письмо-заявка + конверт с обр. адресом + 1000 руб. за 1 пакет семян, и она у вас будет. Те же условия, если вы хотите иметь семена красивых крупных махровых бархатцев (тагетес). 162170, Вожегодский р-н, пос. Ючка, Храмову Л.В.

Куплю гусака и гусят. Вологодский р-н, п/о Семеново, дер. Красново, Шулева Е.С.

*** МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ:** у секатора испортилась пружина? Вместо нее привяжите к рукояткам крепкими нитями или проволокой сложенную вдвое полоску из толстой резины.

НАША ЯРМАРКА

Меняю жил. полдома (деревянный, общ. пл. 70 кв.м, полезн. пл. 50 кв.м, водопровод, печь, хоз. постр., газ баллон, приусадебн. участок 5 соток частично разработанный, рядом лес) в 20 км от Вологды по Пошехонскому шоссе (асфальт, автобус) на 1-1,5-комн. благ. кв-ру в Вологде. Раб. тел. в Вологде 2-37-01 с 9 до 12 час.

Высылаю семена морозостойких томатов. Рассадка выдерживает весенние заморозки. Урожай созревает на месяц раньше обычного без пленки. Присылайте конверт с вашим адресом. 393501, Тамбовская обл., Сампурский р-н, с. Петровка, Кондаков А.А.

Меняю малину желтую, киржач, лимонник, гвоздику многолетнюю (пряность), топианамбур, тландианту, цирападус на рябину бузинолистную, малину Кумберленд, гumi, морозостойчивые томаты и на другие редкости. 431370, Россия, Мордовия, с.Ельники, Зарека, 277, Лукшин А.В.

Меняю семена расторопши, кервеля, иссопа, любисточка, люфы, тыквы посудной, томатов Де Барао красных и желтых, Тайни-Тим, черенки рябины Невежинской на семена подофиллы, лаконоса, бодана, лопуха, морозостойких томатов. 431370, Россия, Мордовия, с.Ельники, Зарека, 277, Лукшин А.В.

Булавки, коклюшки, нитки для кружев наложенным платежом. 160034, Вологда-34, я/я 34. Т. 1-20-63.

Продам недорого сварочный трансформатор 220 вольт. Т. в Вологде 1-00-44.

Продается разработанный земельный участок 6,8 сотки в Доронино, кооператив «Дормаш». Вологда-24, ул. Пугачева, д.83, кв.10 Лабунец В.С.

Продается жилой бревенчатый дом с надворными постройками в 35 км от Вологды на берегу Кубенского озера. Имеется земельный участок 8 соток. Неподалеку асфальтированная трасса Вологда-Кириллов. Т. в Вологде 2-53-41 (раб., с 9 до 18), 5-23-26 (дом., вечером).

Продаю клубни топианамбура, тландианты (1 клубень - 450 руб.), малину желтую (1 саженец - 1 доллар США). Оплата налож. платежом или предоплата + 1800 руб. на почтовые расходы. 431370, Россия, Мордовия, с.Ельники, Зарека, 277, Лукшин А.В.

Продаю томаты Де Барао красные и желтые, Фейерверк, Данна - 10-15 шт. - 500 руб. Оплата нал. платежом или предоплата п/п, при предоплате + 1300 руб. на почт. расходы. При наличии двух чистых конвертов вышлю всем бесплатно любисток. 431370, Россия, Мордовия, с.Ельники, Зарека, 277, Лукшин А.В.

Продаю дом в Грязовцеком р-не, дер.Анопино, в 40 км от Вологды, 12 км от Грязовца по новому шоссе Москва-Вологда. Земельный участок 15 соток. Грязовец, ул.Пылаевых, д.48, кв. 95, к Малковым.Т.р. 2-23-30, в выходные дни и вечером - 2-18-95.

Вышлем рецепты варений (из ягод, фруктов, лепестков цветов), джемов, повидла, фруктовых и ягодных компотов, а также рецепты сушки овощей, ягод и фруктов. От вас - конверт с о/а + 1500 руб. за информацию. 162100, г.Сокол-8, п/п 733692.

Продаю наружные телевизионные антенны для дач. Цена 25000 руб. Т. в Вологде 1-00-44.

Может ли яичная скорлупа использоваться как удобрение, на каких почвах? Какой ее химический состав?

Яичная скорлупа может применяться как известковое удобрение, поскольку основной составляющий ее компонент - это кальций. Кроме того, скорлупа содержит целый набор макро- и микроэлементов в зависимости от состава корма. Применять скорлупу можно на любых кислых почвах. Но удобрение это длительного пользования, по мере ее разложения. Лучший эффект от применения скорлупы может быть в том случае, если ее регулярно вносить на одно и то же место, например, под деревья сливы и вишни. Эти культуры предпочитают не кислые почвы и, если нет возможности проводить полноценное известкование, то внесением скорлупы можно компенсировать этот процесс. Вносить скорлупу следует в пристволный круг, слегка заделав ее в почву, чтобы не повредить корни. Вносить это удобрение можно и под другие культуры, плохо переносящие кислую среду.

Можно ли использовать на удобрения листья, сучья, ветки городских и лесных деревьев?

Листья, сучья, ветки городских и лесных деревьев можно использовать двумя путями: сжигать их в печке или костре для получения золы, либо закапывать в землю, используя как дренаж в посадочных ямах или как часть биотоплива (мелкие ветки, листья) для теплых весенних гряд. Крупные сучья и ветки предвзвешенно измельчают.

Золу используют в основном как источник калия, но в ней содержится достаточное количество фосфора, кальция и других макро- и микроэлементов. В золе лиственных пород калия может содержаться до 14%, а в золе хвойных - 3-7%.

Участок, который достался мне, на значительной площади залит соляной. Как от нее избавиться?

На участке, залитом соляной, необходимо провести рекультивацию земли, т.е. ее восстановление. Избавиться от солянки можно только механическим путем: снятием верхнего слоя земли, наиболее сильно пропитанного соляной. Вместо снятого слоя необходимо насыпать новую землю. Если новая почва не очень плодородна (глинистый или песчаный грунт), то необходимо вносить органические удобрения.

Недавно получил 10 соток, но земля очень глинистая, тяжелая. Можно ли ее улучшить с помощью шлака, песка? В каких пропорциях их вносить?

Тяжелые глинистые почвы требуют окультуривания. Для этого можно и нужно использовать песок, торф, а главное - органические удобрения - навоз, перегной, компосты. Шлак следует использовать очень осторожно, лучше предвзвешенно узнав его химический состав. Шлак, имеющий крупные и грубые механические частицы, способен немного разрыхлить почву, но не может повлиять на изменение ее механического состава, т.е. облегчить ее, как это происходит при внесении песка. Процесс окультуривания тяжелых глинистых почв длительный. В один год на 1 м/кв целесообразно вносить 2-3 ведра песка или шлака под перекопку.

Наш участок расположен в низине, постоянно заливается последние два года водой. Растения стали часто болеть. Можно ли как-то продезинфицировать растения?

Участок, который заливается водой, необходимо поднимать, а не дезинфицировать. Дезинфекция (от чего?) здесь ни при чем. Необходимо поднять уровень почвы, сделать дренажные каналы или ямы (в самом низком месте) для стока воды. Кроме того, на вашем участке, вероятно, тяжелая глинистая почва или подпочва (водоупорный горизонт), которые и удерживают воду. Растения плохо себя чувствуют, вероятно всего от того, что их корням нечем дышать в тяжелой переувлажненной почве. А почва может постепенно еще более утяжелиться за счет илистых частиц, приносимых с водой.

Полезно ли вносить в почву древесную золу, если pH почвенного раствора 6-7 единиц. В каком количестве? Когда?

При pH почвенного раствора, равном 6-7 единицам, внесение древесной золы должно быть ограничено. Ее можно использовать как источник калия и вносить не более полулитровой банки на 1 м/кв под перекопку или для подкормок в растворенном виде. Под перекопку золу вносят весной, так как калий легко растворим и может вымываться, особенно на легких почвах.

У нас около дачных участков обнаружено много древесного угля. Возможно ли его использовать как удобрение под картофель, овощи и плодово-ягодные культуры. Земли у нас глинистые, почти без гумуса.

Древесный уголь - это не удобрение. Это чистый химический элемент - углерод. Для окультуривания ваших глинистых почв необходимо вносить органические удобрения: навоз, перегной, компосты. Накопление гумуса в почве - процесс длительный.

*** МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ:** одежда зеленого цвета привлекает мошек меньше, чем черного или какого-нибудь другого. Итак, одевайтесь во все зеленое.

апрель
1995 год

апрель
1995 год

Подворье

Подворье

НАША ЯРМАРКА

Продаю дом в Бабаевском районе, в 60 км от Бабаева, в хорошем состоянии, с придворными постройками и землей (0,33 га), баней. Бабаево, т. 2-10-22, соединить с 45, в любое время.

Высылаю семена редких декоративн. растений (цветы)

открытого грунта, лекарственных, пряных и овощных растений. В подготовленном конверте вышлю каталог. 398046, Липецк, а/я 545.

Продается дачный участок (6 соток) с домом в Ананьине. Т. 1-06-89 после 18 час.

Заполните купон аккуратно и разборчиво, желательно печатными буквами

ПОДВОРЬЕ

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес или телефон:

Запечататайте купон в конверт или наклейте на открытку и вышлите в редакцию.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Празднованию величайшего праздника всех христиан - Светлого Христова Воскресения предшествуют Великий пост (четыредесятница) и Страстная неделя. Великий пост кончается в Вербное воскресенье. В этом году оно приходится на 16 апреля, и тут же начинается Страстная неделя - 17 апреля. Светлое Христово Воскресение нынче 23 апреля. Почему это церковное событие ежегодно проводится в разные дни? Дело в том, что дата празднования Пасхи зависит от лунного календаря, и поэтому празднуется каждый год не в один и тот же день, однако всегда в первое воскресенье после первого полнолуния, после весеннего равноденствия. Из-за сохранения в Русской Православной Церкви Юлианского календаря (старого стиля) даты празднования Пасхи у нас и на Западе чаще всего не совпадают.

В Страстную седмицу (неделю) пост продолжается в честь страданий Иисуса Христа, и Церковь поминает последнюю неделю, проведенную Спасителем до распятия. В первые три дня Страстной недели в храме совершаются: полуношница, утренняя, часы с чтением Евангелия, Литургия преждеосвященных Даров.

Церковь особенно отмечает Великий четверг - день Тайной Вечери. Это тот благословенный день, когда Господь впервые причастил своих двенадцать учеников. На этой же Вечери Иисус Христос преподал им урок смирения, омыл им ноги, и невидимым таинственным образом благословил их на апостолство (апостол - это свидетель Воскресения Христова).

Вовремя утренней службы, которая в приходских храмах практически всегда совершается вечером, читается последование святых и спасительных страстей Иисуса Христа.

В Великую пятницу читаются часы, соответствующие тем евангельским событиям, которые происходили в день распятия. После чтения, в два часа дня, во время вечерней святой плащаницы полагается на престоле. В этот день Литургию не служат.

Самый тихий день в году - Страстная Великая суббота, когда Спаситель во гробе. На Литургии читаются те пророчества о Христе, на которые он сам указывал ученикам.

Тело Иисуса после его смерти снесли в пещеру, вырубленную в каменной стене. Вход был завален камнем. По просьбе первосвященников и фарисеев, боявшихся, что тело Христа может быть выкрадено учениками Христа, Пилат выставил у гроба стражу и опечатал вход в пещеру. В полночь с субботы на воскресенье произошло страшное землетрясение. На святой гроб Господень сошел благодатный Огонь. Иисус Христос воскрес. С неба сошел ангел. Его лицо блистало, как молния. Он отвалил камень от входа в пещеру, чтобы все видели, что Христа уже нет во гробе. Воины, охранявшие пещеру, в испуге разбежались.

Женщины, находившиеся при похоронах, вернулись из города с благовыми мазями и не обнаружили тела Господня. У пустаго гроба опустилась на



колени и горько плакала Мария Магдалина. Неожиданно она услышала сзади себя шорох и оглянулась. В пещере стоял живой Иисус Христос. Сначала Мария не узнала его. Но когда Иисус назвал ее имя, Магдалина бросилась к его ногам с возгласом: «Учитель!» Христос сказал: «Иди ко братии и скажи им, что я восхожу ко Отцу моему и Богу вашему». Мария поспешила с радостной вестью в Иерусалим.

Светлое Христово Воскресение - великий праздник Православной Церкви. О нем хорошо сказал протоиерей Александр Мень: «Торжественный звон проносится в весеннем воздухе. Вереницы людей тянутся к храмам по улицам больших городов, по проселочным дорогам, по платформам и мостам. Темные ручейки вливаются в церковные дворы. Повсюду мелькают белые узелки: это несут по старинному обычаю освятить пасхальную трапезу. Идут старые и молодые, верующие и колеблющиеся... Спускаются сумерки. Храмы и дворы церквей полны. В эту ночь сюда тянет даже тех, кто относится к вере с презрением и насмешкой».

... В ночном храме полутемно. Совсем недавно черные пелены напоминали о скорбных днях Страстной недели. Еще находится посреди храма плащаница. Только после полуношницы ее уносят. И вот в полночь из-за закрытых царских врат доносится пение: «Воскресе Твое, Христос Спасе...» Пение нарастает, открываются врата, колыхаются хоругви, и крестный ход идет через храм. Процессия обходит вокруг церкви и останавливается в дверях. Читается пасхальный тропарь: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ...»

Радостно звучит под сводами храма:

- Христос воскрес!
Православные отвечают:
- Воистину воскрес!

Патриарх Московский и всея Руси Алексий говорил: «Что может быть светлее и радостнее для человека-христианина, чем уверенность в Вечной Жизни во Христе и со Христом! Эту надежду, эту радостную уверенность дает нам Воскресение Христово».

Как всякий большой праздник, к тому же длящийся неделю, Пасха заполнена различными играми, развлечениями, хождением в гости. В этот день принято поздравлять друг друга с Воскресением Христовым, христосоваться и обмениваться крашеными яйцами. Масса примет, суеверий, обычаев приурочена народом к пасхальной ночи и торжественной заутрени, когда в церквях провозглашают воскресение Иисуса Христа. Во время пасхальной службы девушки тихонько шептали: «Воскресение Христово! Пошли мне жениха холостого...» Старик расчесывали волосы с пожеланием, чтобы у них было столько внуков, сколько волос на голове.

После Пасхи начинается Светлая седмица (неделя). Она широко отмечается Православной Церковью. Богослужение происходит так же, как и в первый день праздника. Царские врата не закрывают вплоть до вечера субботы. Только крестный ход, который бывает ежедневно, переносится на конец Литургии.

В Пасхальные дни крестьяне обращали внимание на явления, связанные с природой:

Как дождь на первый день Пасхи, так весна дождлива будет.

Мороз или гром на первый день Пасхи предвещают хороший урожай льна.

До Феудла (18 апреля) дует северок, с Феудла - теплынью тянет.

Держись за землю-матушку - она одна не выдаст.

Землю уважай - будет и урожай.

Если на Евтихия (19 апреля) день тихий - к урожаю ранних яровых.

Дождь на Акулину (20 апреля) - хороша калина.

К Родионову дню (21 апреля) приурочивают выражение: «Уставь соху, паши под овес».

О Светлом Христовом Воскресении вдохновенно писали не только служители Церкви, но и многие русские классики. Есть духовные стихи у А.Пушкина, А.Плещеева, А.Фета... Н.Гоголь писал: «Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освещено Самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее - и праздник Светлого Воскресенья воспряднуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов».

Л.ВАСИЛЬЕВ.

Садовая замазка

По разным причинам (о них разговор особый) на плодовых деревьях образуются дупла и раны. Их рекомендуется «заплатывать» садовой замазкой (варом) или закрасить краской, лучше охрой и только на натуральной олифе.

Хорошую садовую замазку может приготовить сам садовод, тем более что рецептура ее несложна.

Существует много рецептов садовой замазки. Вот некоторые из них.

I. Канифоль - 6 частей, прополис (пчелиный клей) - 2 части, воск - 3 части, скипидар - 1 часть.

Растапливают на легком огне воск и прополис, а затем добавляют измельченную канифоль и недолго кипятят. Когда смесь остынет, вливают скипидар и хорошо размешивают. Перед употреблением замазку разминают руками.

II. Канифоль - 4 части, пчелиный воск - 1 часть, свежее несоленое свиное сало - 1 часть.

Сначала растапливают сало, добавляют воск и размельченную канифоль. После 20-минутного кипячения смесь остужают, хорошо разминают руками и для предохранения от засыхания завертывают в пергаментную или промасленную бумагу.

III. Канифоль - 10 частей, пчелиный воск - 2 части, льняное масло (сырое) - 1/2 части, измельченный и просеянный древесный уголь - 1 часть.

В растопленный воск добавляют канифоль, затем льняное масло и уголь. После закипания смесь остужают. Перед употреблением замазку слегка подгревают.

IV. Канифоль - 16 частей, свежее несоленое свиное сало - 1 часть, спирт - 8 частей.

Растапливают сало и канифоль. Смесь остужают и в нее постепенно добавляют спирт. Хранят в плотно закрывающейся посуде.

V. Смола (живица) - 830 г, сапожный вар - 15 г, бараний жир - 30 г, зола просеянная - 80 г, спирт - 80 г.

Растапливают смолу, вар и жир и при сильном помешивании прибавляют золу. Затем охлаждают, вливают спирт и размешивают.

В расплавленную смолу добавляют воск и сало, смесь тщательно перемешивают.

VI. Пчелиный воск - 400 г, скипидар - 400 г, канифоль - 400 г, свиное сало - 85 г.

В растопленный воск добавляют размельченную канифоль и свиное сало. После охлаждения в смесь подливают скипидар.

Во всех случаях приготовления замазок необходимо соблюдать меры предосторожности, не допуская воспламенения смесей.

● МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ: косовище для косы - легкое и прочное - делают из ели. Но палка должна быть высушенной в тени, выдержанной - чтобы в жару не показалась смола и косовище не липло к рукам.

● Для того, чтобы сохранить от гниения деревянные балки, столбы и двери, их нужно осмолить. Конец столба обматывают 1-2 слоями рубероида, тонкой проволокой и мелкими гвоздями, закрепляют его, а затем прогревают паяльной лампой. Битумная пропитка рубероида расплавляется, и он плотно приваривается к древесине.

● Чтобы при работе лопатой или вилами на руках не появлялись мозоли и «водяные» пузыри, нужно слегка обжечь на огне (до потемнения) рукоятки инструментов.

● Не секрет, что пень выкорчевать трудно. Проще его декорировать. Опилиite, сделайте ровной его повер-

хность, а затем поставьте на этот пень кадку. В нее можно посадить хотя бы папоротник. Пень превратится в украшение.

● Уронив в колодезь ключ или какую-либо стальную

**ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ**

вещь, не отчаивайтесь. Опустите на дно колодца привязанный к веревке магнит и приступайте к «рыбалке». Ключ через несколько минут вновь будет в ваших руках.

● Для проращивания семян перед посадкой в грунт очень удобно использовать пластиковые коробочки из-под

майонеза. На промокательной бумаге или салфетке, сложенной в 2-3 слоя на крышке, раскладываются семена и укрываются несколькими слоями салфетки. Ватный фитиль, опущенный в емкость через проделанное в крышке отверстие, обеспечивает равномерное и экономное поступление влаги к семенам. Подливать в емкость воду не потребуется.

● Цветы в горшочках, установленные в кронштейнах на балконе, быстро пересыхают. Предлагается низ горшочков обернуть пленкой, обрезав выступающие края. Пленка существенно уменьшает испарение. Сквозь нее видно, есть ли под цветком вода или ее нужно добавить.

Ф. СП-1

Министерство связи России
"Роспечать"

АБОНЕМЕНТ на газету
Ежемесячная газета
ПОДВОРЬЕ

31143

(индекс издания)

Количество комплектов:

на 1995 год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда

(почтовый индекс)

(адрес)

Кому

(фамилия, инициалы)

31143

(индекс издания)

Ежемесячная газета

ПОДВОРЬЕ

Стоимость

подписки

_____ руб. _____ коп.

Количество комплектов:

пере-
адресовки

_____ руб. _____ коп.

на 1995 год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда

(почтовый индекс)

(адрес)

Кому

(фамилия, инициалы)

Подворье

апрель
1995 год

● МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ: сшивать куски пленки лучше вместе с прокладкой из бумажной полоски - шов будет крепче. Строчка должна быть редкой.

апрель
1995 год

Подворье

Сохраните семенной картофель

Пониженная температура и обильные осадки в прошлом году несколько задержали развитие растений картофеля. Такие условия благоприятствовали развитию болезней. В результате у огородников был заложен на хранение очень разный по качеству картофель.

Сейчас самый ответственный период хранения, поэтому необходимо регулярно осматривать урожай. В зависимости от результатов осмотра надо устанавливать требуемый температурно-влажностный режим хранения. Конечно, сделать это при совместном хранении различных видов овощей очень сложно. В таких случаях необходимо выбирать режимы оптимального нижнего и верхнего пределов каждого, учитывая количество хранящегося,

его ценность для огородника. Обнаружив значительные очаги порченого картофеля, его следует немедленно охладить, перебрать и по возможности реализовать.

Охлаждать картофель надо постепенно, желательно на полградуса в сутки, так как при резком охлаждении в клубнях образуется конденсационная влага, очень опасная в условиях этого года хранения.

Огородникам следует знать сортовые особенности хранения картофеля: благоприятная температура для клубней сорта Раменский +1,5-2 град., Огонек - 2-3, Невский - 3, Лорх - 3-4. Особенно чувствительны к пониженным температурам такие сорта, как Лорх, Гатчинский, Любимец, Невский. Снижение температуры хранения этих

сорт до 2 град. и ниже может привести к повреждению клубней холодом, некротическим изменениям в тканях клубней и глазках, что резко ухудшит семенные и продовольственные качества картофеля. Относительная влажность должна быть в пределах 80-90%. При появлении проросших и пораженных клубней температуру удерживают на нижнем рекомендуемом уровне.

Любители-огородники регулируют температуру и влажность воздуха путем охлаждения помещений или их подогрева. При весенних оттепелях открывают люки или форточки, чтобы снизить температуру. Делать это надо осторожно, чтобы не подморозить картофель.

Повысить относительную влажность воздуха в помещении можно путем разбрызгивания воды по полухранилища или развешиванием влажных тряпок. Понижается влажность проветриванием помещения или установкой ящика с негашеной известью.

При точном соблюдении режимов хранения картофеля можно сохранить без прорастания. Если все же началось преждевременное прорастание, необходимо снизить температуру хранения.

При использовании проросших клубней в качестве посадочного материала обламывать ростки не следует. При посадке вручную их необходимо осторожно расправить. Обрыв ростков замедляет рост и развитие картофеля, а некоторые сорта, например, Невский, после обрыва ростков без дополнительного прогрева больше не прорастают.

Очаги загнившего картофеля должны удаляться полностью. При этом вместе с загнившими клубнями удаляют и внешне здоровые, но соприкоснувшиеся с гнилыми. Образовавшиеся выемки заполняют сухим, здоровым картофелем.

Весной, в последнюю неделю отрицательных температур, температуру в хранилище понижают до +1,5-2 град. независимо от сорта. Сохраняя и дополняя холод путем вентиляции в ночные и утренние часы, используя возвраты холодной погоды, благоприятный режим необходимо использовать как можно дольше.

С.ГУСЕВ.
ВНИИ картофельного хозяйства.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть поставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штампа отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах «Роспечати».

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки «ПВ-МЕСТО» производится работниками предприятий связи и «Роспечати».

• **МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ:** на нижней поверхности древесностружечной плиты сверлят глухие отверстия. В них вставляют на клею круглые деревянные шипы. Сверху плиты приделывают ручку. Нажал на нее - и лунки для посева семян на грядке готовы.

В мартовском номере «Подворья» мы напечатали письмо 13-летней Наташи, которая обращалась за советом, как вывести бородавки на руках. Мы дали несколько советов, полагая, что этим «бородавчатую тему» исчерпаем. Однако она получила неожиданное для редакции продолжение в читательских письмах. Похоже, это волнует многих людей, поэтому, учитывая интерес к теме, письма печатаем.

Как избавиться от бородавок и мозолей

Я предлагаю другие способы из своего личного опыта, которые позволят этой девочке Наташе до лета удалить бородавки, и дополнительно предлагаю способ избавления от трещин на руках и ногах.

Народный способ. Я своему сыну, когда ему было 12 лет, вывела бородавки на руках репчатый лук. Этот способ мне передала одна старушка. Разрезать луковицу и сразу же свежим соком натирать бородавки на ночь. Если есть возможность, натирать несколько раз в день, хуже не будет. Луковицу можно использовать неоднократно, но каждый раз разрезать новый слой. Примерно через 3-4 недели бородавки у сына исчезли.

Физический способ. Маникюрными щипчиками (но не вьетнамскими) выщипывать корни бородавок, предварительно распарив бородавки в горячей воде, с каждым разом углубляясь в корни.

Помню, в детстве в годы войны почти у всех детей были бородавки. Родители заставляли нас своими же ногтями выщипывать бородавки (о существовании щипчиков мы тогда представления не имели). Иногда расцарапывали до крови, но успешно избавлялись от бородавок.

Этими же щипчиками можно вывести **сухие мозоли** на подошвах ног. Не реже одного раза в неделю, распарив ноги в горячей воде, выщипывать мозоль, при этом даже образуется углубление, но после полного удаления корневой мозоли все зарастает и следов не остается.

Есть еще способ. Вырезать в лейкопластыре отверстие по размеру бородавки или мозоли и наклеить на кожу. Сделать катышок из муки с уксусной кислотой (неразбавленной или слегка разбавленной) и наложить на бородавку или мозоль, после чего обмотать бинтом. Через 2-3 сеанса уксусная кислота убивает корни, они чернеют, а потом опадают. Но этот способ не каждому под силу, так как уксусная кислота жжет, и вообще пользование уксусной кислотой требует осторожности, чтоб не попала она на здоровый участок кожи.

Способ избавиться от трещин на руках и ногах.

У многих дачников (особенно осенью, и не только у дачников) от

холодной воды и земли при низкой температуре воздуха образуются трещины на кончиках пальцев, а на пятках - в жаркие дни лета. Кожа грубеет и шелушится. Я перебрала много всяких средств: ванночки из трав, мази, примочки, клей БФ-6, но ничего не помогало. И вдруг неожиданно прекрасный результат получило от...садового вара. Оказывается, он лечит не только деревья, но и людей. Я не знаю точный состав вара, но, кажется, в нем присутствуют пчелиный воск, прополис, глицерин и какой-то жир. При этом нужно не реже одного раза в неделю распаривать пятки в горячей воде и, сильно не нажимая, снимать старую омертвевшую кожу педикюрной теркой (они имеются в продаже). Наносить садовый вар лучше на подсохшую кожу, по влажной он плохо размазывается. Одного куса вара хватит на много лет.

Если у вас есть данные, просьба опубликовать точный состав садового вара.

Т.ЛЬВОВА, г. Вологда.

От редакции. По просьбе Татьяны Михайловны публикуем рецепты приготовления садового вара (см. стр.3). Однако редакция не ручается, что вар, приготовленный по любому из этих рецептов, годится для избавления от бородавок.

Вот так вылизала!

Прочитала в «Подворье» «Как избавиться от бородавок» и вспомнила, что у меня есть вырезка из одной газеты. Называется заметка «Вот так вылизала!». Привожу дословно.

«Была я школьницей, завелись у меня на руках бородавки. Бабушка увидела и заставила меня намазать их сметаной и дать слизать нашей собаке. Я выросла. Покупая своим детям мороженое, заметила школьницу: все лицо у нее было в бородавках, даже на веках - они мешали ей открыть глаза. «Что же вы не лечите?» - удивилась я. Короче, девочка пришла к нам, намазала лицо мороженым, а наш пес вылизал его насуху. Я посоветовала девочке не умываться на следующее утро, а когда исчезнут бородавки, прийти и показать свое лицо. Они зашли со своей мамой поблагодарить меня. А лицо у девочки было чистое и красивое.»

Вот такой рецепт. Дай Бог, чтоб Наташе помогло. И буду рада узнать об этом.

Т.ИВАНОВА, г.Бабаево.

Ну, паразиты..!

Многие в наше неустойчивое время стремятся запастись продуктами впрок, ведь все постоянно дорожает. Проходит 2-3 месяца, а в манной крупе, муке и даже шоколадных конфетах вдруг обнаруживаются каких-то насекомых. Продукт испорчен, приходится выбрасывать. Хорошо, если есть знакомые, содержащие кур, свиней или другую живность.

Очень распространен мучной хрущак. Он быстро заводится в муке, манной и гречневой крупах, геркулесе, сухом квасе, сухих фруктах, овощах, кексах, шоколаде и других продуктах. Встречается и заоблачными, склеенными мучным клеем. Длина тела мучного хрущака 7 мм. Самка откладывает более 400 яиц. Продукты, в которых завелся хрущак, становятся непригодными для употребления. В сельской местности, где влажность в помещениях выше, чем в городских квартирах с центральным отоплением, в мешках с мукой и другими продуктами поселяется большой мучнистый хрущак, длина его тела до 15 мм. Личинка этого вредителя (известна под названием «мучной червь») - хороший корм для домашних пернатых.

Влажный изюм - излюбленное лакомство суринамского мукоеда. Поселяется он в крупах и полуфабрикатах, сухих фруктах. Жучек этого небольшого размера (3-3,5 мм), личинка подвижная. Очень часто фасоль поражается фасолевой зерновкой, личинки которой выгрызают почти всю фасолину. Кроме фасоли этот вредитель может поражать другие бобовые (бобы, чину, чечвицу и др.).

В сухофруктах, шоколаде, изюме, орехах поселяется южная амбарная огневка (бабочка). Перед окукливанием ее гусеницы покидают места питания и расползаются по потолку и верхней части шкафа, где и свивают коконы, из которых через 7-10 дней выходят бабочки. За год этот вредитель дает 3, а нередко и 4 поколения. До сухарей, печенья, макарон, сухофруктов, пряностей и засушенных трав добирается жучек под названием хлебный точильщик (жук коричневого цвета, 2-4 мм длины). Эти же продукты может повреждать и жук притворяшка-вор, названный так потому, что при опасности он замирает, поджимая ноги. В сухих грибах вы можете обнаружить грибную моль, гусеницы которых вытягивают в них мякоть.

Как же бороться с этими паразитами? Чем их травить? Химические методы борьбы на продуктах питания опасны в первую очередь для человека, чтобы не завелись эти вредители, необходимо заботиться о чистоте мест хранения, систематически просматривать продукты, хранить их по возможности в стеклянных или металлических емкостях. И конечно же, впрок надо заготавливать продукты умеренно.

• **МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ:** муравьев отпугивают помидорная ботва, дольки чеснока. Их кладут на проложенных насекомыми тропинках.

апрель
1995 год

КАК ЗАГОТОВИТЬ СУШИК

До сих пор по северным деревням пожилые фельдшера и бабки-травознайки прописывают занемогшим, ослабевшим после болезни людям уху из сушика.

Что такое сушик? Это рыба, высушенная в печи. Из 5 килограммов не крупной рыбы выходит 1 килограмм сухой. На первый взгляд кажется, что сушик - вынужденная необходимость, но если разобраться, он - еще и незаменимый продукт. Сухая рыба хранится месяцами, годами; ее легко и просто взять с собой на охотничий промысел. Суп из сухой плотвы повторяет собой вкус супа из снетка. Суп из сухого окуня слаще и крепче. Оставленный в кастрюле не очень близко от печи, он застывает к утру и употребляется уже в холодном виде. Суп из сухих щучьих голов застывает в бледно-желтое заливное.

Готовый сушик должен быть таким, чтобы одной горстки его хватило на целый котелок супа. Из плохого сушика сварить хороший и полезный суп нельзя.

Как приготовить сушик? Прежде всего необходимо выпотрошить рыбу, используя остро отточенный нож. Нож должен быть по руке; рядом должен лежать брусочек, чтобы лезвие ножа не знало «тяжелого хода». Сам процесс подготовки рыбы к печи не очень-

то романтичен. Ловкое движение ножа по окуневому боку вдоль жаберной крышки надсекает рыбу от позвоночника до брюха, следующее движение лезвия - и на конце ножа выбрасывают на разделочную доску внутренности. Рыба сложена в кошелку, хорошо промыта в озере. Теперь ее осталось положить на лопату и отправить в печь.

Солишь рыбу, идущую на сушик, - нельзя! Соленая, она плохо хранится: соль тянет к себе воду, и сушик мокнет и гниет. А несоленый, натуральный, он хранится очень долго в простом мешке, подвешенном на стене в доме.

Запомните: при сушке чешуя с окуней никогда не снимается, она остается, а потом легко и просто удаляется ложкой или ножом с отваренной рыбы. Окуневая чешуя даст клей и никогда не будет плавать по тарелке. Не снимается чешуя и со щуки, ибо чешуя ее обладает такими же свойствами, как и у окуня. Но сама щука разделяется несколько иначе. Щуку пластают, режут со спины от конца рыла до хвоста, а потом разворачивают. Из развернутой, распластанной щуки вынимают внутренности, икру, печень, а иногда и светлый, мягкий жир, на котором, кстати, можно жарить ее икру. Когда щука слишком велика, ее режут на куски.

Быстро и легко обрабатываются только щука и окунь. Сложней с белой

рыбой. Белую рыбу надо освободить от чешуи, и поэтому разделка сороги, леща и язя несколько затягивается.

Рыба вымыта, принесена к печи. Особо надо уметь топить печь под хороший сушик. Печь должна быть в меру жаркая. Однако ее нельзя остудить, а потому надо быстро вымести угли. Угли выметают помелом - сосновой мохнатой метелкой на длинной ухватистой ручке. Помело предварительно смачивают в воде, и эта вода не дает сосновой игле вспыхнуть и заискриться рядом с жаркими углями. Теперь на ровный под очага тонкими рядками выкладывают тростник или солому.

Солома вздрогнет, затрещит, грозя вот-вот взорваться, вспыхнуть белым пламенем, но ловкая деревянная лопата уже успела выложить на солому куски свежей рыбы. Рыба зашипит, заварится на жару, закроет собой солому, не пустит огонь. А солома, такая тонкая и слабая, не даст рыбе припечься к глиняному поду. Рыбу выкладывают в один слой и закрывают печь заслонкой. Вначале она печется, а потом сохнет.

Опыт сушения рыбы приходит быстро и остается на всю жизнь.

**С. КОНДРАТЬЕВ,
В. ТЕПЛЯКОВ.**

ВИТАМИННЫЙ БАЛЬЗАМ

Так называется чай, заваренный на листьях и плодах различных растений. Подобные тонизирующие бальзамы повышают активность коры головного мозга, улучшают функциональное состояние органов желудочно-кишечного тракта, оказывают положительное влияние при переутомлении, быстрой утомляемости, слабости, при неврозах, гипертонии, атеросклерозе. Эти напитки, содержащие самые разные витамины, так необходимы зимой, позволяют не только восстанавливать силы, но и способствуют предупреждению болезней.

Приготовление витаминных бальзамов.

Заваривать их следует в фарфоровом чайнике, который предварительно надо ополоснуть 2-3 раза кипятком. На стакан кипятка следует давать чайную ложку сушеных листьев и плодов. Чайник залить крутым кипятком на 2/3, накрыть салфет-

кой, чтобы она накрывала отверстие в носике чайника и настаивать 15 минут, затем долить чайник кипятком. В этом случае практически все эфирные масла, большая часть кофеина и половина дубильных веществ останутся в заварке. Пить напиток надо теплым и свежим. Иначе он уже не окажется столь полезным.

Вот несколько рецептов:

- 1 ст.л. смеси из 7 частей плодов рябины и 3 частей листьев крапивы залить 0,5 литра кипятка, 10 минут прокипятить, 3-4 часа настаивать, процедить и пить по полстакана 2-3 раза в день;

- на 250 г чая взять по 2 ст.л. сухой измельченной травы зверобоя и мяты, по 1 ст.л. травы чабреца и корня валерианы;

- 2 ст.л. смеси плодов шиповника, листьев смородины, листьев малины и брусники, взятые в равных количествах, залить 1,5 стаканами кипятка, 10 минут прокипятить, 1-2 часа настоять и пить по полстакана 2-3 раза в день.

Чай для пожилых

Такие напитки, как правило, обладают противосклеротическим действием. Ежевичный чай (листья ежевики - 70 г, листья черной смородины - 30 г) и чай «Свежесть» (листья лесной земляники - 50 г, листья ежевики - 25 г, листья шиповника - 25 г). Для их приготовления столовую ложку сухого измельченного сырья заливают в фарфоровом чайнике 0,5 л воды, держат 10-12 минут. Кроме того, эти напитки улучшают работу почек и печени, стимулируют обмен веществ.

Куплю гусака и гусят. Вологодский р-н, п/о Семеново, дер. Красново, Шулева Е.С.

Продаю срочно дом недорого. 161302, Тотемский р-н, пос. Октябрьский, Соболева Тамара Васильевна.

Продается новый мотоцикл с коляской ИЖ-Планета-5 б/пробега с литыми колесами и тремя шлемами. Т. 5-50-98 с 8 до 16.

Продается дача в районе Куркино, 16 соток, 2 стеклянные теплицы, колодец, пруд, или меняю на автомобиль. Т. 9-97-10.

Витаминный чай

Применяется он как профилактическое средство от простудных заболеваний, для укрепления ослабленного организма, а также при носовых, легочных и других кровотечениях.

Состав: 1 часть плодового шиповника, 1 часть ягод черной смородины или 2 части ягод рябины. Для приготовления чая берут столовую ложку смеси, заливают 2 стаканами кипятка и настаивают 45 минут в плотно закрытой посуде. Затем процеживают, добавляют по вкусу сахар и пьют по 1/2 стакана 3-4 раза в день.

Многие огородники спрашивают, можно ли на одной грядке или в одной теплице одновременно выращивать несколько гибридов огурца? Можно, и во многих случаях даже необходимо. Когда речь идет о крупных промышленные тепличных комбинациях, то в целях стандартизации технологических параметров в одной теплице высаживают только один (реже - два) гибрида огурца. Другое дело садовые участки, где в малогабаритных тепличках или на грядке при умелом сочетании нескольких гибридов огурца можно в течение длительного времени собирать высокие урожаи зеленцов и уменьшить зависимость от условий окружающей среды. Так какие же гибриды и комбинации из них использовать в 1995 году?

Прежде всего, выбор гибрида определяется типом ведения культуры (защищенный или открытый грунт). Если вы выращиваете огурцы в теплицах, то предпочтение отдадут партенокарпическим формам, не требующим опыления. Особенно это актуально в тех случаях, когда вы приезжаете на участок эпизодически (в выходные дни) и у вас нет возможности каждый день приоткрывать форточки или дверь в теплице для насекомых-опылителей. Для открытого грунта и временных пленочных укрытий в одинаковой степени

Про капризы современной погоды сказано много. Все мы почувствовали на себе непредсказуемость климата в весенне-летний сезон, когда после теплого солнечного периода наступают внезапные похолодания. Для теплолюбивых овощных культур, к которым относится и огурец, в одинаковой степени неблагоприятны как резкие переходы от тепла к похолоданию, так и наоборот, быстрое потепление после холодного периода. От низкой температуры (особенно ночной) рекомендуются пленочные укрытия и обогреваемые остекленные теплицы. Получить гарантированный урожай наряду с агротехническими приемами поможет правильно подобранный сорт (гибрид).

Что год грядущий нам готовит?

подходят как пчелоопыляемые, так и партенокарпические гибриды.

На садовом участке желательно иметь различные по продолжительности и периоду плодоношения гибриды огурца, что обеспе-

чит равномерное поступление урожая в течение всего лета и начала осени. Раннеспелые формы начнут давать зеленцы в наиболее ранние сроки, скороспелые формы с длительным плодоношением или среднеспелые формы (особенно с комплексной устойчивостью) будут формировать значительное количество плодов в позднелетний период.

В группу скороспелых огурцов входят и гибриды-спринтеры, быстро отдающие урожай (что важно в местах с сильным распространением болезней), и гибриды с более растя-

нутым периодом плодоношения. К гибридам-спринтерам относится партенокарпический гибрид F1 Регина-плюс, предназначенный для теплиц. В группу скороспелых партенокарпических огурцов с растянутым периодом плодоношения входят гибриды F1: ТСХА-805 (Финист), Арбента, Вирента-2, Зозуля, Апрельский. Промежуточное положение между двумя группами занимает партенокарпический гибрид F1 Вирента. Гибриды Арбента, Вирента-2 предназначены для выращивания в теплицах; гибриды ТСХА-805, Вирента успешно выращивают как в защищенном, так и в открытом грунте. Все вышеперечисленные гибриды формируют бугорчатые белоплодные зеленцы, пригодные для переработки.

КРАТКАЯ ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДСТАВЛЕНА В ТАБЛИЦЕ.

Гибрид F1	Длина зеленца, см	Устойчивость к болезням	Примечания
Партенокарпические гибриды для весенне-летней культуры			
Вирента	13-15	Оп, Мр, ЛМР, ВОМ-1	Урожайный гибрид женского типа цветения с ограниченным ветвлением. В теплицах вступает в плодоношение на 42-48 день от всходов. Относительно холодостойкий.
Вирента-2	13-14	Оп, Мр, ВОМ-1	Скороспелый урожайный гибрид женского типа цветения. Ветвление более интенсивное, чем у F1 Вирента.
Арбента	14-16	Оп, Мр, ЛМР, ВОМ-1	Урожайный скороспелый гибрид женского типа цветения. Ветвление среднее, плодоношение дружное массированное.
ТСХА-805	10-12	Оп, Мр, ЛМР, ВОМ-1	Урожайный, скороспелый (Финист) гибрид женского типа цветения. Ветвление среднее или выше среднего. Относительно холодостойкий.
Регина-плюс	14-16	Оп, Мр, ЛМР, ВОМ-1	Урожайный, скороспелый гибрид женского типа цветения. Ветвление среднее. Интенсивное начальное плодоношение.
Зозуля	14-22	Оп, ВОМ-1, Кг	Скороспелый урожайный (ТСХА-77) гибрид женского типа цветения. Ветвление от среднего до слабого. Продолжительное массированное плодоношение. До начала появления ложной мучнистой росы успевает отдать большую часть урожая. Относительно холодостойкий.
Апрельский	13-22	Оп, ВОМ-1, Кг	Урожайный скороспелый (ТСХА-98) гибрид женского типа цветения. Ветвление слабое. Плодоношение дружное, продолжительное. Относительно холодостойкий.
Пчелоопыляемые гибриды для весенне-летних культур			
Фермер	10-12	Оп, Мр, ЛМР, ВОМ-1	Среднеспелый урожайный гибрид преимущественно женского или смешанного типа цветения. Ветвление среднее или выше среднего. Плодоношение продолжительное. Относительно холодостойкий.
Лорд	10-12	Оп, Мр, ЛМР, ВОМ-1	Урожайный среднеспелый гибрид смешанного или преимущественно женского типа цветения. Ветвление среднее или выше среднего. Плодоношение продолжительное. Относительно холодостойкий.

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К БОЛЕЗНЯМ:

Оп - оливковая пятнистость; Мр - мучнистая роса;

ЛМР - ложная мучнистая роса;

ВОМ-1 - вирус огуречной мозаики-1; Кг - корневая гниль.

Окончание на 6 стр.

ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО НА 5 СТ.

Таким образом, для тепличной культуры можно порекомендовать следующие сочетания гибридов:

1. Регина-плюс + Вирента; 2. Регина-плюс + Вирента-2 + Арбента; 3. ТСХА-805 + Вирента; 4. ТСХА-805 + Вирента + Вирента-2; 5. ТСХА-805 + Арбента; 6. Зозуля + Вирента; 7. Регина-плюс + Зозуля.

Конечно, возможны и другие комбинации гибридов.

В условиях открытого грунта и временных пленочных укрытий хорошо показали себя следующие сочетания гибридов:

1. Фермер + Лорд + ТСХА-805;
2. Лорд + Фермер + Вирента.

Для удобства ухода за растениями гибриды в смешанных посадках следует высаживать отдельными блоками.

Несколько слов о биологических особенностях гибридов. Для партенокарпических огурцов F1: ТСХА-805, Вирента, Вирента-2, Зозуля, Апрельский и ряда других характерно то, что в случае их опыления зеленцы не теряют свои товарные качества. Нередко нестандартные зеленцы (с перетяжками, конусовидной или грушевидной формы) как у партенокарпических, так и у пчелоопыляемых гибридов получаются из-за нарушения режима питания или неравномерного полива. Указанные гибриды - интенсивного типа, требуют частых подкормок в небольших концентрациях. Для подкормок используют как минеральные, так и органические удобрения. Из минеральных применяют комплексные удобрения в среднем в дозе 30-50 г на 10 л воды из расчета 3 л раствора на 1 м/кв. В период массового плодоношения дозу удобрения доводят до 60-65 г на 10 л воды (3 л раствора на 1 м/кв). Подкармливают с интервалом в 10-14 дней в зависимости от уровня плодородия почвы. Потребность в отдельных элементах питания определяют по внешнему виду растений или с помощью агрохимического анализа.

Все гибриды огурца весенне-летнего экотипа, и прежде всего, партенокарпические, дают высокий урожай в условиях хорошей освещенности. При недостатке солнечного света может снижаться партенокарпия, особенно в нижних узлах основной плети. Для обеспечения нормальных условий освещенности высаживают оптимальное количество растений на 1 м/кв, не создавая загущения. Так, в теплице густота посадки партенокарпических гибридов составляет 2,0-2,5 раст./м/кв, пчелоопыляемых гибридов - 2,5-3,0 раст./м/кв. В открытом грунте на 1 м/кв должно находиться не более 3-4

ДЕЛА ОГОРОДНЫЕ

плодоносящих растений (для кустовых форм огурца - 5-6 раст./м/кв).

В теплицах для оптимизации светового режима партенокарпические огурцы на грядке высаживают в одну строчку с V-образной подвязкой растений к шпалере, пчелоопыляемые огурцы - как в одну, так и в две строки (см. рисунок). Собирают зеленцы не реже 2-3 раз в неделю.

Урожай пчелоопыляемых огурцов зависит от качества опыления. Для огурца, как и для других представителей семейства тыквенных, характерно

Что год грядущий нам готовит?

перекрестное опыление с помощью насекомых (пчелы, шмели, муравьи и др.). В холодную погоду в период цветения, когда активность насекомых-опылителей падает, может снизиться количество опыленных женских цветков, что приведет к потере урожая. В таких случаях проводят ручное опыление, а также привлекают насекомых на огуречные грядки - например, опрыскивают цветки слабым раствором сахарного сиропа. В ассортимент цветов и декоративных кустарников, выращиваемых на участке, включают растения-медоносы.

По данным за последние годы, среди пчелоопыляемых огурцов весенне-летнего экотипа выделяются гибриды F1 Фермер и Лорд благодаря своей высокой адаптационной способности и экологической пластичности. Особенностью гибридов является интенсивный рост основной плети и быстрое появление боковых побегов, с отрастанием которых наступает пик массового продолжительного плодоношения. Все это в сочетании с устойчивостью к четырем болезням и относительной холодостойкостью обеспечивает им высокий урожай в конце августа - сентябре, когда урожай у многих других гибридов ослабевает или заканчивается. К сожалению, в некоторых случаях вместо настоящих семян Лорда и Фермера в продаже были поддельные семена.

Чтобы в открытом грунте получать более высокий выход стандартной продукции, огуречные плети располагают на опорах. Один из вариантов: до начала цветения огурцы выращивают под дугowymi временными пленочны-

ми укрытиями. С начала цветения пленку снимают, а плети пускают по каркасу туннеля. В этом случае зеленцы не соприкасаются с почвой, ориентированы вниз. Более рациональное использование плодами приводит к увеличению и общего урожая.

Иногда на участках из-за высокой плотности посадки плодовых деревьев и кустарников не остается открытого освещенного пространства для овощных культур. В таких условиях естественного затенения можно посадить теневыносливые партенокарпические гибриды зимне-весеннего экотипа (F1 ТСХА-442, F1 Сенатор) и летне-осеннего экотипа (F1 Арина, F1 Глафира):

F1 ТСХА-442. Среднеспелый партенокарпический гибрид женского или преимущественно женского типа цветения. Предназначен для теплиц. Ветвление среднее. Зеленец длиной 17-22 см, опушение белое, сложное, редкое. Устойчив к оливковой пятнистости. Положительно реагирует на пчелоопыление в условиях недостаточной освещенности.

F1 Сенатор. Скороспелый партенокарпический гибрид женского или преимущественно женского типа цветения. Предназначен для теплиц. Ветвление среднее. Зеленец длиной 14-17 см, опушение белое, сложное, среднее. Устойчив к оливковой пятнистости. Положительно реагирует на пчелоопыление в условиях недостаточной освещенности.

Гибриды ТСХА-442 и Сенатор желательны выращивать в местах со слабым распространением летних грибных заболеваний (прежде всего ложной мучнистой росы и мучнистой росы).

F1 Арина. Среднеспелый партенокарпический гибрид женского типа цветения. Ветвление выше среднего. Зеленцы длиной 15-17 см, опушение белое, сложное, среднее. Гибрид относительно холодостойкий, толерантен к ложной мучнистой росе, устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости, BOM-1. Предназначен для теплиц, может возделываться и в открытом грунте. Гибрид характеризуется интенсивным нарастанием биомассы; для ускорения начала плодоношения своевременно проводят короткую прищипку боковых побегов.

F1 Глафира. Новый партенокарпический скороспелый гибрид преимущественно женского типа цветения. Ветвление среднее. Зеленцы длиной 15-18 см, опушение белое, сложное, редкое. Предназначен для выращивания в теплицах. Гибрид устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости, BOM-1, относительно - к ложной мучнистой росе, корневым гнилям.

Окончание.
Начало на стр. 10.

лион простейших организмов (инфузорий). То есть значительная часть домашних животных, так сказать, в чистом виде практически не существует: есть сообщество коровы и живущих внутри нее микроорганизмов. Причем ни она без них, ни они без нее обходиться не могут.

Существенным отличием жвачных от других видов животных является многокамерность их желудка. У коровы этих камер четыре: рубец, сетка, книжка и сычуг. Наибольший объем занимает рубец (85 процентов от общего). Вместимость его потрясает: в него можно «положить» сразу почти полтора центнера пищи! Однако это не просто склад, но и колоссальная фабрика, на которой работают микроорганизмы. Они интенсивно выделяют ферменты, которые могут расщепить любую клетчатку. Именно поэтому, например, колючки кажутся верблюдам безусловно съедобным и вкусным блюдом, а нам - просто колючками.

Не следует, впрочем, полагать, что из-за микробов-работяг корове совсем нечего делать, а остается лишь зализывать внутрь себя порции травы. Напротив, жизнь у нее достаточно тяжелая.

Прежде всего необходимо подвергнуть попавший в рубец корм усиленному перемешиванию. Для этого следует обеспечить ритмические сокращения стенок желудка. Но корова - не петух, она не может очень сильно «жевать» желудком. Приходится периодически отправлять корм назад в ротовую полость и принимать за жвачку (на это корова затрачивает треть своей жизни). В результате такой многократной обработки, смачивания слюной и воздействия микроорганизмов около 70 процентов грубого корма, съеденного коровой, усваивается в рубце. Весь он превращается в легкоусваиваемый микробный белок (и, таким образом, животное спокой-

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

Наша ярмарка

С 20 апреля буду продавать пчелосемьи. Сокольский р-н, Кадниковский сельсовет, дер. Алексийцево. Т. в Вологде 4-03-78.

Руководельницы! Газета «Татьяна», NN 1-13 (8 стр.) с рисунками по вышивке и вязанию крючком - для вас. Один номер - 500 руб. 391544, Рязанская обл., Шиловский р-н, с. Занины Починки, Ушаковой Н.Н.

Сдаем бесплатно земельный участок 10 соток в р-не дер. Анциферово (5 км от Вологды, за ВПЗ), старое поле, 5 лет не обрабатывалось, на 3 года. Т. 2-94-89, Федорову.

Продам 2-конф. газовую плитку с двумя 5-литр. баллонами, двигатель с КПП ГАЗ-21 6/у, полуоси. Т. 2-18-59.

Продам круглый хвойный лес в пределах 10 куб.м. Т. 6-32-87.

Продаю новый грузовой мотороллер «Муравей». Т. 6-32-87.

Меняю плодоносящую дачу (дом, кессон, вагон-сарай, колодец, теплица, то-во «Рябиноушка», за ПЗ) на автомобиль или продам. Т.р. 9-95-76, Ярославская, 20-24, Квашонкина.

Продаются новые 2-местная резиновая лодка и 2-местная палатка, недорого. Т. 5-29-79.

Продается дом в Грязовецком р-не, хоз.постройки, плодоносящие яблони, ягоды, кустарники. Усадьба большая. Т. 7-19-16.

Продаю дачу, 9,5 сотки, домик, в Можайском или меняю на а/машину или на 1-комн. квартиру. Вологда, пер. Ботанический, д.5 («Кулацкий» поселок).

Продаю механизм открывания фрамуг и дверей у теплиц, 2-конф. газовую плиту с духовкой, два 5-литровых баллона, 6/у. 160000, Вологда, ул. Пролетарская, 23-а, кв. 24.

Семена капусты белокочанной, цветной, краснокочанной, кольраби, брокколи, листовой, кресс-салата, горчицы, патиссонов, кабачков, кервеля, земляники ремонтантной, синюхи, таволги и др. недорого. 161380, Нюксеница, Инженерная, 24, Романова А.Н.

Нитки, булавки, коклюшки, литературу по кружевоплетению вышлю н/платежом. 160034, Вологда-34, а/я 34, Т. 1-20-63.

Продам или поменяю ВАЗ-21011, мотоцикл «Панония», боковой прицеп (ИЖ-БП-2), жилую стенку - все на небольшой дом или благоустроенную комнату, Бабушкинский р-н, с. Рослятино, ул. Полевая, 4-1 (военный городок), Жолудева В.Н.

Меняю 2-комнатную квартиру с печным отоплением и земельный участок в селе Кубенское на благоустроенную комнату или 1-комнатную квартиру в Вологде по договоренности. Т. в Кубенском 7-23-34.

Куплю кроликов породы Белые пуховые, Черно-огненный, Белый великан. 162321, Верхояжский р-н, п/о Урусовское, д. Урусовская, Антуфьевой С.Л.

Вышлю саженцы Йошты, смородины «жемчуг», лимонника, сортовой ежевики, роз, гиацинта, тюльпана, нарцисса, меллисы, гортензии, чая, лавра, азалии, пальм, цитрусовых, фейхоа, примулы, семена экзотов, плодовых, цветов, овощей. Сочи-2, Курортный пр., 74/1-26. Гарбузов Г.А.

Ю. НОВИКОВ.

Подворье

апрель
1995 год

• МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ: прежде чем использовать на топливо выкорчеванное сухое дерево, посмотрите, не получится ли из него киянка - деревянный молоток. Выпилите кусок ствола с достаточно толстой, отходящей под небольшим углом веткой - и инструмент почти готов.

• МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ: сшивать куски пленки лучше вместе с прокладкой из бумажной полоски - шов будет крепче. Строчка должна быть редкой.

апрель
1995 год

Подворье

СЕКРЕТЫ ацидофильной палочки

Многие животноводческие хозяйства России, а до недавнего времени латвийские, украинские, белорусские и другие госплемзаводы - с успехом использовали для нужд ветеринарии сухую бактериальную культуру ацидофильной палочки, которую производит учебно-опытный завод Вологодского молочного института. Известна она тем, что подавляет развитие гнилостных бактерий в кишечнике, вырабатывает антибиотические вещества, повышает усвояемость пищи как у людей, так и у животных. Применяют ее в ветеринарии для профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний крупного рогатого скота, свиней, птицы, главным образом, их молодняка, а также назначают после использования антибиотиков. Животные, получившие препарат ацидофильной палочки, лучше растут, быстрее прибавляют в весе.

Использовать препарат можно не только в промышленном животноводстве, но и в фермерском хозяйстве, личном подворье. Вот как это делается. Сухую бактериальную культуру ацидофильной палочки (в одном флаконе ее содержится 3 грамма) растворяют примерно в 200 мл теплой (40 град.) прокипяченной воды и выдерживают 30-40 минут при этой же температуре, после чего за 20 минут до кормления выпаивают животному. Для молодняка - 1 грамм сухой культуры рассчитывают на 10 килограммов живого веса.

Не менее эффективным является другой способ применения ацидофильной палочки - изготовление ацидофильного молока. Учеными Вологодского молочного института разработана специальная таблица, регламентирующая суточную норму потребления продукта на одного животного в зависимости от его вида и возраста.

Возраст (дней)	Кол-во ацид. молока (мл)
Телята	50
2	100
3	150
4	200
5	300
Поросята	30
9-10	5-8
11-12	60
13-15	80
16-17	100
18-19	120
20-30	150
Цыплята и утята	1-2
1-5	1-5
6 и старше	5-10

Для получения ацидофильного молока необходимо приготовить закваску. Для этого 6 литров молока пастеризуют при температуре 95 градусов в течение одного часа, после чего охлаждают его до 40 градусов. Один флакон сухой бактериальной культуры ацидофильной палочки растворяют в 50 мл молока и вносят в общую емкость при постоянном помешивании. Емкость ставят в сосуд с водой или термостат, где поддерживается температура 40 градусов. Примерно через 17 часов в ней образуется сгусток. Закваску охлаждают до 8 градусов и хранят до пересадки при той же температуре. Затем в пастеризованное и охлажденное цельное или обезжиренное молоко вносят 5 процентов закваски от количества заквашиваемого молока и выдерживают его при температуре 40 градусов в течение 5-7 часов, два-три раза перемешивая. Полученное ацидофильное молоко охлаждают и хранят при температуре не выше 8 градусов. Сгусток должен быть ровный, плотный, тягучий, без пузырьков газа и выделения большого количества сыворотки. Кислотность его в пределах 90-130 градусов Т.

Животным ацидофильное молоко, предварительно подогретое до 37 градусов, скармливают однократно или трехкратно в чистом виде или в смеси с обычным молоком. В случае желудочно-кишечных расстройств норму его увеличивают в полтора раза, а при применении в качестве антимикробного средства - в 2-3 раза.

Ацидофильное молоко можно хранить не более одних суток при температуре не выше 8 градусов.

Для приобретения сухой бактериальной культуры ацидофильной палочки обращайтесь по адресу: 160901, п/о Молочное Вологодской обл., учебно-опытный завод ВМИ, лаборатория чистых культур, а также в аптеки.

Ирина ВЕСНИНА.

Пищеварение животных начинается уже практически во рту: здесь измельчаются крупные частицы корма и перемешиваются со слюной. Слюны выделяется очень много. Травоядные фабрикуют ее в гигантских количествах - до 10 процентов от собственного веса в течение суток! Это означает, что вполне зрелая корова производит ее по 50-60 килограммов в сутки. Продукты этой колоссальной слюнофабрики не только принимают участие в пищеварении, но действуют как смазка: слишком уж много приходится жевать.

Как «работает» желудок коровы

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ
ВЛАДЕЛЬЦУ СКОТА И ПТИЦЫ

Исключение составляет птица. Зубов у нее нет. Поэтому она жует желудком. Сила мускулов желудка курицы настолько велика, что растирает в порошок орехи и стеклянные шарики, шлифует гранит и сплюсчивает монеты и свинцовые трубки (все названные предметы один дотошный итальянский исследователь настойчиво заталкивал в горло экспериментальным). Именно поэтому птицы и глотают камни: они помогают перетирать жесткие зерна. Правда, последнее, прежде чем попасть в желудок, на некоторое время задерживаются в расширенной части пищевода - зобе. Поклевав немного, курица всегда тянется к воде. Влага, попавшая в зоб вместе со слюной, несколько размягчает твердый корм, составляющий основу птичьего рациона, и снижает расходы энергии на ее перетирание желудком.

Собственно пищеварением следует называть процесс расщепления крупных, неразрывных молекул питательных веществ на более простые, растворимые соединения. Что же касается механизма операции расщепления, то он может иметь химическую или микробную природу.

Химическое воздействие на попавший в желудок корм осуществляется с помощью ферментов пищеварительного сока. Это универсальные вещества, способные в крат-

чайшие сроки разрушить самые разнообразные предметы. Сила химического воздействия ферментов удивительна: они во многом превосходят такие сильные растворители, как царская водка или серная кислота.

Процессы расщепления позволяют заменять белковые структуры тела с огромной скоростью. Так, период полураспада белков у крысы составляет 17 дней, у крупных животных и человека - 50-80 дней. Но это только в среднем. Швейцарский ученый Дж. Ландис в 1968 году доказал в опытах на козах, что всего лишь за сутки обновляется следующее количество белков различных тканей их тела: стенка желудка - 45 процентов, костный мозг - 28, печень - 15, почки - 13, сердечная мышца - 3,5, мозг - 2,3 процента. Таким образом, можно утверждать, что благодеяния колоссальной скорости обмена веществ в живом организме коза каждые 30 суток получает новое сердце, а всего через 43,5 дня, нужно это ей или нет, - новые мозги.

Существует целый мир мелких существ, безбедно живущих внутри других, более крупных. Одним из наиболее плотно заселенных мест оказался желудочно-кишечный тракт жвачных животных. Всего лишь в одном грамме содержимого желудка коровы насчитывается 10 миллиардов бактерий и мил-

★Окончание на 11-й стр.

Чеканка томатов

Прочитала в книжке «произвести чеканку томатов», а что это такое, не поняла.

Чеканка, или, по-другому, вершкование, - это прищипывание верхушек у побегов. Как и пасынкование - один из основных приемов при уходе за томатом. Это приводит к перераспределению поступающих в растение веществ, которые в большей мере начинают поступать к плодам, значительно ускоряя их рост и созревание. Применяется также, чтобы ограничить (например, при низкой теплице) высоту растений.

На плодовых культурах чеканка используется для устранения бурного роста побега и его лучшего вызревания, а также при формировке.

ШАРОПАЙ

Знакомые дали саженец яблони сорта Шаропай. Что это за сорт - ни они, ни мы не знаем.

Шаропай - это старинный русский сорт народной селекции. Деревья сильнорослые, с раскидистой кроной. Плодоносить начинает на 4-5 год, устойчив к парше. Плоды зимнего срока созревания, крупные, плоские, ребристые, желтовато-зеленые, посредственного терпкого кислого вкуса.

Из-за высокой зимостойкости представляет интерес для использования его в качестве штамбообразователя для малозимостойких сортов. Ради плодов Шаропай сейчас почти не выращивают.

Белая ирга

Поспорил с соседом: он говорит, что видел в иностранном журнале иргу с белыми ягодами, но ведь не может же быть такого...

К сожалению, спор вы проиграла. В нашей стране, конечно, не встретить специально выведенных сортов ирги, зато в Канаде этой перспективной культуре уделяют больше внимания. Там выведены урожайные сорта с диаметром плодов 16-18 мм. А гордостью канадских селекционеров считается белоплодный сорт Антанглоу.

Почему грядки всегда делают прямоугольными? Расскажите об основных правилах устройства грядок.

Прямоугольные грядки более рационально используют площадь огорода, кроме того, за ними легче ухаживать, определять, сколько места занимает та или иная культура. Однако в последнее время многие огородники стараются отходить от классических форм. На наших небольших участках трудно выделить для огорода специальную площадь. Поэтому-то и разлагаются грядки вразброс, на любых, подходящих для этого местах. В этом случае «фигурные» грядки намного рациональнее используют полезную площадь. Например, грядка может повторять периферию кроны дерева, рядом с которым расположена (используя наиболее освещенные места), огибать различные препятствия (невыворченные пни, компостные кучи), максимально приближаться к недавно посаженным, а значит, не дающим тени деревьям и кустарникам.

Кроме этого, фигурные грядки придают участку неповторимый облик, с их помощью можно создавать «радующие глаз» композиции. Особенно хороши фигурные грядки, если вдоль основных дорожек посадить бордюрные цветы.

Но вернемся к обычным прямо-

Устраиваем грядки

угольным грядкам. Несмотря на кажущуюся простоту их изготовления, есть немало хитростей, которыми начинающие огородники пренебрегают.

Грядку желательно располагать с севера на юг, так в течение всего дня она равномерно освещена. Если участок имеет уклон, грядку лучше устроить поперек его, это позволит задержать паводковые и дождевые воды (в том случае, если на участке переизбыток влаги, следует сделать наоборот), а грядка должна быть усыпачтой. Ширина грядки должна быть такова, чтобы рука свободно доставала чуть дальше середины, длина чаще всего произвольная.

Лучше сделать грядку поздней осенью: сэкономится так дефицитное весной время. За зиму грядка осядет, «устойится»; чуть-чуть подправить граблями и можно сажать. Тем более что такая грядка быстрее прогревается - а это значит, урожай можно получить раньше на неделю-две.

Высота грядки зависит от многих факторов. На влажных и подтопленных почвах их делают повыше, в некоторых случаях

Тыква станет дыней

Про прививки деревьев известно всем. А вот можно ли прививать овощные растения и зачем?

Можно. Одна из самых распространенных «хирургических операций» на овощных растениях - прививка дыни на тыкву. Делается это для того, чтобы увеличить урожайность, получить продукцию на 10-12 дней раньше обычного срока. Кроме того, привитая дыня нормально развивается при пониженных температурах почвы, что очень важно при выращивании дынь в нетрадиционных, более северных для этой культуры, регионах.

Техника прививки не сложна. Пророщенные семена дыни сеют в ящики. Через 2 дня пророщенные семена тыквы закладывают по одному в горшочки. На 8-10-й день в фазе первого настоящего листа у тыквы приступают к прививке. Лезвием бритвы или очень острым ножом делают клиновидный срез на нижнем конце привоя (дыни). Стебель подвоя (тыквы) надрезают между семядолями на глубину 1-2 см и вставляют туда привой. Перед этим точку роста у тыквы удаляют. Край срезов подвоя и привоя должны совпадать. Место прививки обматывают ватой, растянутой ватой. Растения помещают в парничок с влажным песком. Температура при этом должна быть 25-28 град., влажность 90-98%. В течение 2-3 дней привитую дыню проветривают лишь в пасмурные часы. Через 7-8 дней, когда растения полностью срастаются, их постепенно приучают к обычным условиям.

даже укрепляя бортики полосками листового шифера, досками, кирпичами. На сухих и теплых почвах многие огородники-любители делают грядки, вовсе не возвышая их над землей, а лишь намечая дорожки.

Не следует устраивать постоянных грядок. «Двигайте» их каждый год, меняя при этом дорожки. Ведь междурядья - это своего рода «пар», где почва восстанавливает свои силы. К тому же многолетние дорожки зарастают дерниной, которая в изобилии поставляет на грядки сорняки.

Чтобы с грядки не скапывалась при поливе вода, она должна иметь бортики, откосы обязательно надо хорошенько прихлопать лопатой или утрамбовать ногой, а иначе грядка «расплывется». Особо следите за тем, чтобы она не получилась ровной, без уклонов и ям. Первый же весенний ливень может смыть семена в пониженные места. Если не полагаетесь на собственный глазомер, используйте для контроля широкую доску и строительный «уровень».

И не забудьте грядку замульчировать (это лучше сделать сразу же после посева) выветрившимся просеянным торфом или просто рыхлой землей. Мульча сохранит влагу, частично заглушит сорняки, почва не будет «каменеть» и трескаться после каждого полива.

В прошлом году я получила несколько писем, авторы которых просят меня выслать семена лекарственных трав, которые могли бы расти на увлажненной почве. «Огороду нас большой, но мы с женой больные, старые люди и не в силах обработать его, почти половину пришлось залужить. Да и земля там сырая. Но хотелось бы засеять лекарственными травами, а то растут крапива, дудник, сныть и другие не нужные нам растения», - пишут пенсионеры из Бабаевского района. В этой ситуации я не советую спешить с т а к и м и выводами и относить в разряд злостных сорняков вышеуказанные растения.

В России и на Украине дягиль (дудник) считается травой, наделенной магической силой. Дудку почитали как надежный оберег от леших, водяных, ведьм и прочей нечисти. Ее корень носили на шею как средство от любых козней сатаны. «Корень дягиля носить при себе или попольны уроки и чары прогоняет», - советовал старый украинский травник. Купцы перед дальней дорогой клали в ладанку кусочек корня дудки, чтобы лихие люди не причинили зла. Чтобы не лишиться коренья силы, его надлежало копать очень осторожно, в строго определенные дни. Существовало поверье, что связка сухих стеблей дудника, сожженная в печи перед Новым годом, оградит дом от всяческих бед и принесет удачу.

Народная медицина дягиля применяет для лечения истерии, бессонницы, эпилепсии, расстройств кишечника и желудка, гастрита, диспепсии, воспаления дыхательных путей, при нервном истощении, как противоглистное средство. Цветущими стеблями пытались лечить брюшной тиф, скарлатину, корь.

В наши дни медицина использует дягиль для улучшения пищеварения. Установлено, что экстракт корневища ослабляет процессы брожения и гниения в кишечнике. Отвар корней обладает отхаркивающим свойством, тонизирует сердечно-сосудистую систему, укрепляет нервы. Поэтому полезно пить его при бронхите, недержании мочи. При радикулите помогает спиртовая настойка дягиля. Молодые листочки растения и побеги отваривают в молоке и едят. Варят варенье из корневища. Из корней дягиля в смеси с душицей, зверобоем, кипреем готовят напитки.

Настой делают так: 1 чайную ложку корней заливают 1 стаканом горячей воды, настаивают 1 час, добавляют 1 ложку меда и принимают по полстакана 3-4 раза в день.

Среди дикоросов много очень ранних морозоустойчивых видов. Щавель, одуванчик, крапива, медуница,

свербига дают зелень, когда рядом еще лежит снег. Дикорастущие пищевые растения порой богаче витаминами, чем огородные овощи. Кроме того, являются еще лечебными и диетическими.

Несколько слов о сныти. Многочисленные народные наблюдения показывают: действие сныти на организм довольно разнообразно. Она улучшает деятельность желудочно-кишечного тракта, обладает болеутоляющим действием, влияет на обмен веществ, способствует выделению жидкости из организма, снимает воспаление. Из сныти готовят салаты, супы, икру, пюре, биточки, запеканки, квасят как капусту, маринуют, сушат.

Хочется обратить особое внимание читателей на всем известное растение - лабазник (таволгу). Цветки лабазника применяются в медицине в качестве ранозаживляющего и противовоспалительного средства. Отвар цветков оказывает сосудорасширяющее, мочегонное, противоязвенное действие. В качестве успокаивающего превосходит даже валериану, повышает ядоочистительную функцию печени при отравлениях. Настой цветков или травы (1 чайная ложка на стакан кипятка, пьют в 3 приема перед едой) применяют при нефрите, цистите, гипертонии, подагре, остром гастрите, энтероколите, простуде, ревматизме. Для улучшения сна за час до того, как лечь в постель, пьют полстакана теплого настоя.

Порошком из цветков присыпают обожженные и опрелые места, незаживающие раны, язвы, пролежни. Мазью, приготовленной из такого порошка с жиром свежей речной рыбы, лечат экзему. Помимо цветков, используют корни и траву. Отвар травы (1 стол. ложка на стакан воды, по четверти стакана 2-3 раза в день) принимают как кровоостанавливающее и вяжущее средство, 20-процентная настойка травы на спирте обладает антибактериальным действием и способствует быстрому заживлению язв, ран, ожогов. Настоем моют голову от перхоти. Для спринцевания при белях и для клизм при поносах используют отвар корневищ - 20 г на 1 литр кипятка. Пораженные ревматизмом суставы лечат мазью, приготовленной из одной части растертого в порошок корневища и 5 частей несоленого сливочного масла.

В ветеринарии корневища используют как противоглистное средство. Молодые листья и побеги пригодны в пищу, годятся в салаты, супы, борщи, их солят, маринуют. Из цветков получается приятный ароматный чай.

А. РОМАНОВА,
с. Нюксеница.

НАША ЯРМАРКА

Продается земельный участок 10 соток в кооперативе «Шолда-1» (пос. Ермаково). Т.р. в Вологде 5-43-16, Немчинова Тамара Викторовна.

Продаю дом в деревне для дачи в 40 км от Вологды, недорого. Т.д. 3-04-74 после 17 час.

Предлагаю новую вязальную машину «Нева-II». Благодаря «Неве-II» тепло и уют будут всегда с вами. Т. 2-03-43, спросить Татьяну лично.

Меняю комнату 14 кв. м с удобствами, кроме ванны, в деревянном доме, 1 этаж, на дом в деревне недалеко от жел. дороги на любом расстоянии от Вологды. 160034, Вологда, ул. Псковская, д. 9-г, кв. 46.

Продаю пятистенный дом в 60 км от Вологды с участком 35 соток в 1 км от шоссе. Автобусное ежедневное сообщение. Продаю гараж в гск «Прилуцкий». Т. 5-20-02, после 18 час.

Продаю козочку в возрасте 10 мес., 1-комн. квартиру с частичными удобствами в пос. Уткино или меняю на Вологду, продаю дачу в 6 сотках в пос. Уткино. Т. 7-17-38.

Продаются дойная коза и козлята. Т. 4-85-72.

Продаю весной на посадку клубни топинамбура. 161440, г. Никольск, ул. Заводская, д. 46, кв. 2, Момотову В.С.

Все заявки на «красный» лук регистрируются. Прошу извинить, но из-за огромного количества заказов все просьбы выполнить этой весной не смогу. Постараюсь выполнить их по мере получения новых урожаев, при предоплате в первую очередь. 162170, Вожегодский р-н, пос. Ючка, Храмов Л.В.

Продаю шерсть. Заявка + конв. с адресом по СНГ. 281466, Украина, Хмельницкая обл., Летичевский р-н, с. Сахны, ф-ма «Ольга», Крестниковой О.С. (А).

Предлагаю разные саженцы и семена. Каталог бесплатно. Заявка + конверт с адресом по СНГ. 281466, Украина, Хмельницкая обл., Летичевский р-н, с. Сахны, ф-ма «Ольга», Крестниковой О.С. (А).

Продаю сбор трав от разных болезней. Написать, где и как болит. Есть сборник. Заявка + конверт с обратным адресом по СНГ. 281466, Украина, Хмельницкая обл., Летичевский р-н, с. Сахны, ф-ма «Ольга», Крестниковой О.С. (А).

Продается дачный участок с домом, 6 соток, в Ананьино. Т. 1-06-89, после 18 ч.

Лечение противораковым восточно-тибетским эликсиром (36 компонентов, болиголов и др.) и простым эликсиром (28 компонентов) всех хронических заболеваний. Инвалидам БОВ - бесплатно! 350062, г. Краснодар, ул. Гагарина, 79, кв. 93, доцент Ю.В. Ионов.

Продам саженцы ирги - 3 тыс. 1 саженец, заказ не менее 2 шт. Семена чернокорня, скорцонера, салата перечного, лагенарии (кубышка), чистотела, синюхи, овсяного корня, лимонника (стратифицированные). 161364, Тарногский р-н, п/о Озерки, Поздеев С.В.

Продаю корову с бычком, мотоцикл ИЖ-Ю5 с коляской, все недорого. Вологодский р-н, п/о Гончарка, пос. Заря, 14, т. 77-9-03.

● **МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ:** одна из простейших конструкций пещи на скорую руку: железную бочку с продelanнм днище дырками ставят на три кирпича, под которые подстелен лежащий на земле железный лист.

Молочный пакет рассаде не навредит

Дорогая редакция! Я все копила пакеты из-под молока, они глубокие, квадратные, будут очень удобны для рассады. А тут мне сказали, что в эти пакеты пикировать помидоры нельзя, мол, рассада погибнет, так как в них есть внутри какая-то пленка. Тогда я спросила: а как же маленькие пол-литровые пакеты? Я сама растила в них рассаду, и помидоры росли очень хорошо. Мне отвечают: те, мол, наши были и там нет никакой пленки, а эти, литровые, - импортные и непригодны для рассады.

Напишите в апрельском номере, так или нет, а то в апреле нужно будет пикировать рассаду, и мы не знаем, выбрасывать накопленные пакеты или использовать.

Пишу не только от себя. Ждем вашего совета, чтобы рассаду не загубить.

Л. МЕРКУЛОВА.
г. Вологда.

Действительно, материал для «треугольных» пакетов поступал на Вологодский молкомбинат из Краснодарского края, сейчас для «квадратных» пакетов - из Швеции. Но он прошел экспертизу в санэпиднадзоре и получил заключение о том, что вполне пригоден для расфасовки молочных продуктов, то есть безвреден для содержимого пакетов и нашего здоровья. Тем более, надо думать, и для «здоровья» почвы и рассады.

Поэтому никаких оснований полагать, что эти пакеты будут пагубны для овощной рассады, нет. Так заявила нашей редакции начальник лаборатории Вологодского молкомбината Кима Васильевна Тропина. И, чтобы рассеять все опасения, добавила, что и работники молкомбината тоже используют молочные пакеты для выращивания рассады.

ВОТ И БУДЕТ ПЛОДОНОСИТЬ ЛИМОННОЕ ДЕРЕВЦЕ

В мартовском номере «Подворья» И.Л. Губина из Вологды задавала вопрос о лимонном деревце. Пожалуй, я смогу помочь ей в этом нелегком деле цитрусоводства.

Деревца, выращенные из семян, дают плоды не ранее чем на десятом году жизни. Чтобы уменьшить этот срок, заставить «дичок» плодоносить, нужно привить на него черенок с плодоносящего деревца. Способ прививки - улучшенная копулировка или за кору. Кстати, диаметр стволика должен быть при этом 8-10 мм или чуть меньше.

На черенке и на подвое с одного бока нужно сделать одинаковые срезы, затем следует расщепить срез ножом на одну треть и соединить черенок с подвоем так, чтобы язычок, сделанный на привое, заходил за язычок на подвое. Место прививки обвязать, например, изолянтной или чем-либо другим. После срастания обвязку ослабить, а еще чуть позже и совсем снять.

Но есть одно главное условие: пока деревце не сформировано и не

имеет ветвей третьего-четвертого порядка, цветения допускать нельзя.

Основной причиной плохого роста, осыпания цветов и завязей является недостаточное питание. Поэтому в период массового завязывания плодов надо один раз в неделю подкармливать растение. С весны до осени лучше всего применять коровяк, разбавленный водой (1:15), в зимний период подкормка 2 раза в месяц древесной золой и спитым чаем, чередуя. Кстати, подкорм деревца надо делать постоянно, а не только в период цветения.

Вообще лимоны, а также гибридные апельсины отлично себя чувствуют в светлых комнатах с окнами на восток и юго-запад. Но не забывайте прикрывать их от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура - 16-20 градусов, в период плодоношения, бутонизации и цветения - немного ниже. Зимой не терпят жары, температура не должна превышать 13-15 градусов.

Много поливать тоже ни к чему,

Одна печь вместо трех

Мы живем в поселке и сейчас начали строить свой дом. В нем придется делать три печи: русскую и две голландки. Это займет много места. Желательно сделать более рациональное отопление. Но опять есть недостаток: чтобы вода в котле всегда была теплой, нужно много топить. Мы слышали, что некоторые пытаются поставить водогрейный котел по стенкам в русской печи. Тогда вода всегда держится теплой. Но как это сделать, не знаем. Эта проблема стоит перед многими застройщиками на селе. Не смогли бы вы напечатать в «Подворье», как сделать отопление в деревенском доме? Заранее вам благодарны.

Макаровы. Село Миньково, Бабушкинский р-н.

В январском номере «Подворья» за 1993 год мы опубликовали заметку «Печь, которую я сделал сам». «Для отопления жилого дома площадью до 100 кв. м., - пишет автор, - в нее можно установить водяной бачок и вывести обогревательную водяную систему с батареями. Я ее сделал тоже сам. Отопительная система хорошо обогревает у меня площадь в 67 кв. м. На этом экономится топливо в два-три раза. Топить можно дровами, углем и другим топливом. Экономична, компактна. Для ее изготовления требуется не много материалов. Проста в изготовлении, надежна, безопасна».

Адрес мастера: 163035, Архангельск, дер. Волохица, д. 31. Пишите и договаривайтесь, на каких условиях он может вам выслать чертежи и описание чудо-печки. Чертежей, как он нам сообщил, у него одиннадцать плюс подробнейшее описание работ на двенадцати машинописных страницах самого плотного текста.

«Печь, - утверждает Евграф Матвеевич Перфильев, - которую я сделал сам еще в 1971 году, проверена надежной службой многих лет. Такую же печь сделал и мой сосед, тоже не печник».

чтобы земля не «закисла», но влагу поддерживать: температура отстоянной для полива снеговой воды должна быть 22-25 градусов. Кроме того, нужно каждую неделю обмывать и обтирать листья с обеих сторон мягкой тряпочкой.

Землю для лимона лучше взять из двух частей дерновой, одной части листовой, одной части песка, одной торфа и одной - перегноя (2:1:1:1:1). Молодые деревца пересаживают ежегодно до пяти лет, затем через год-два, а старые - лет через 6-7. При этом ни в коем случае нельзя стряхивать ком старой земли, дабы не повредить корни. В год, когда пересадка не планируется, снять верхний слой старой земли сантиметра 2-3 и заменить новым.

И еще цитрусовые не любят, когда их передвигают с места на место или поворачивают.

Желаю удачи!

Ваш постоянный читатель
(подпись неразборчива).

● **МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ:** обейте увенчанный скворечником шест на некотором протяжении жестко - кошки не смогут перебраться через эту преграду, и птенцы останутся в целости.

апрель
1995 год

Подворье

апрель
1995 год

Подворье