


Подворье

Красный
КГ
Север

август, 1996 г.

Областная газета
для ВАС!



Сегодня в номере:

- ✂ Как выращивать краснокочанную капусту - 3-4 стр.
- ✂ Почему плоды томатов в августе чернеют - 4 стр.
- ✂ Витаминное растение кресс-салат - 5 стр.
- ✂ Арония, она же черноплодная рябина - 6 стр.
- ✂ Земляника с "резиновыми" ягодами - 6 стр.
- ✂ Озимый чеснок прижился на каждом огороде - 7 стр.
- ✂ Пришелец с Дальнего Востока - лимонник - 10 стр.
- ✂ Краткие "биографии" распространенных овощей - 11 стр.
- ✂ Заканчиваем публикацию о нутриеводстве - 12 стр.
- ✂ Яблоня без веток и красный огурец - 13 стр.
- ✂ О комнатном чуде и настурции в тарелке - 14 стр.
- ✂ Заметки огородника "Живу на даче" - 15 стр.
- ✂ Как приготовить кетчуп, крыжовник с чесноком и многое другое - 16 стр.

В городах и районах нашей области проживает свыше 350 тысяч пенсионеров. Многие из них продолжают трудиться на своих приусадебных участках, дачах, занимаются садоводством и огородничеством, содержат скот, птицу, производят молоко, мясо, картофель и овощи.

Придавая важное значение личным хозяйствам в обеспечении основными продуктами питания своих семей и как дополнительному источнику доходов пенсионеров, областной, городские, районные советы ветеранов совместно с администрациями, управлениями сельского хозяйства оказывают им помощь и поддержку в ведении своих подворий.

Развитию ветеранских подворий в значительной степени способствовали принятые в свое время постановления "О работе совета ветеранов Кичменгско-Городецкого района по выполнению программы "Подворье" Администрации области (март 1992 г.), "О работе управления сельского хозяйства и совета ветеранов Вожегодского района по развитию личных подворий граждан" коллегии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию (май 1994 г.), о работе Кирилловского и Харовского районных советов ветеранов по реализации программы "Подворье" (1993,

ВETERАНСКАЯ УСАДЬБА

1996 гг.) президиума областной организации ветеранов.

Руководители промышленных и сельскохозяйственных предприятий стали активнее оказывать помощь пенсионерам в ведении личных подсобных хозяйств, например, в обработке земельных участков, обеспечении органическими удобрениями, семенами овощных культур, в приобретении молодняка скота и птицы.

Все это положительно сказалось на осуществлении программы "Подворье". В прошлом году по сравнению с 1994 годом индивидуальные хозяйства области, в их числе и ветеранские подворья, увеличили валовой сбор овощей на 143%, картофеля - более чем в два раза.

Возросли закупки молока в Вожегодском районе - на 131, Междуреченском - на 133, Харовском - на 100%, закупки скота в Верховажском - на 156, Вологодском - на 136, Грязовецком - на 126, Тарногском и Бабаевском - на 200%.

Но ветеранские подворья испытывают в настоящий период большие трудности. Одной из главных причин, сдерживающих развитие подворий пенсионеров, является проблема реализации излишков продукции.

Во многих районах договоры на закупку молока и

мяса не заключаются, закупочные цены на сдаваемую продукцию не пересматриваются, сборщики и возчики молока, транспортные средства не выделяются, меры материальной заинтересованности не определяются.

Серьезным сдерживающим фактором является задержка выдачи денег за сданную продукцию мясоперерабатывающими и молочными комбинатами. По этим и другим причинам в целом по области закупки молока от населения в 1995 г. по сравнению с предыдущим годом составили 82%, скота - 77%.

В ряде районов складывается парадоксальная ситуация, когда в период становления рыночных отношений подворья ветеранов резко сокращают производство сельскохозяйственной продукции на продажу и замыкаются рамками натурального ведения хозяйства.

Развитие ветеранских подворий - проблема не только пенсионеров, но и государственная задача. Это подтверждает и принятый Президентом РФ Указ "О государственной поддержке садоводов, огородников и владельцев личных подсобных хозяйств". Этим Указом предусмотрена поддержка приоритетная задача органов власти всех уровней - оказывать действенную поддержку владельцам личных подсобных хо-

зяйств и подворий, расширять им услуги через систему государственного племенного, ветеринарного и зоотехнического обслуживания, а также поставка для их нужд молодняка скота, птицы, сортовых семян овощных культур, картофеля, посадочного материала, удобрений, помощь в обработке земельных участков граждан. Необходимо создавать условия для реализации излишков продукции животноводства и растениеводства, производимой садоводами, огородниками и владельцами личных подсобных хозяйств. Предложено предусматривать сезонное снижение на период с мая по октябрь тарифов на перевозки пассажиров всеми видами транспорта общего пользования в пригородном сообщении.

Областной совет ветеранов войны и труда рекомендует все вопросы, связанные с дальнейшим развитием подворий пенсионеров, детально обсудить на проходящих отчетно-выборных собраниях и конференциях ветеранских организаций, внести конкретные предложения в органы местного самоуправления по разработке и принятию мер реализации Указа Президента РФ в текущем году и на перспективу.

И.Н. ПАВЛОВ,

председатель комиссии областного совета ветеранов войны и труда.

НАША ЯРМАРКА

ВЫШЛО за небольшую цену луковицы лилий, тюльпанов, нарциссов и др. цветов. Перед заказом

Заполните купон аккуратно и разборчиво, желательно печатными буквами.

Подворье

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес и телефон:

Запечататайте купон в конверт или наклейте на открытку и вышлите в редакцию.

Продолжаем публикацию бесплатных объявлений, если они заполнены на наших купонах и отвечают тематике "Подворья". За другие объявления надо уплатить отделу рекламы "Красного Севера" в обычном порядке.

просьба списаться. Для ответа - подписанный конверт. 161253, Вашкинский р-н, п/о Троицкое, Маркелова Л.В.

ПРОДАЕТСЯ новая газовая колонка для дачного домика недорого. Сокол-2, ул. Менделеева, д. 10А, кв 3 т 95-4-35.

ПРОДАЮ мопед "Рига", печь для бани, заготовку кессона 6 мм. Цена договорная. Вологда, ул. Мишкольцкая, д. 9А, кв 74т 79-60-92 (после 18 час).

ПРОДАЮ молодую стельную корову вторым оте-

лом в декабре. Вологодский р-н, п/о Надево, дер. Винниково, Соколов Борис.

ПРОДАЮТСЯ дом, баня, 30 соток земли, проведено электричество, на участке пруд, 32 км от города. В Вологде т 25-49-02.

ПРОДАЮТСЯ пуховые белые кролики. В Вологде т. 21- 06-44.

ПРОДАЕТСЯ участок 18 соток, засаженный картофелем, имеются садовые насаждения, вагончик, бетонные плиты, в р-не Соновки (недорого). В Вологде т. 23-05-05.

Подворье

август
1996 год

* **МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ:** посаженный рядом с капустой сельдерей отпугивает бабочек-белянок.

По своей природе и происхождению краснокочанная капуста близка к белокочанной. В России она появилась уже в XVII веке, раньше многих видов капусты. Увы, и до сих пор краснокочанная капуста распространена в нашей стране слабо, выращивается лишь на любительских огородах, и то не на всех.

А между тем краснокочанная капуста особенно ценна в наше время. Дело в том, что она одна, из всех прочих видов капусты, обладает противорадиационным действием.

Секрет заключается в фиолетовой окраске ее листьев - из-за антоциана, входящего в состав сока. Антоциан обладает антирадиационными свойствами, содержит Р-активные вещества, цианидин, которые повышают упругость стенок кровеносных сосудов, нормализуют проницаемость капилляров и предупреждают сосудистые заболевания. Фитонциды краснокочанной капусты препятствуют развитию туберкулезной палочки в живых организмах.

Краснокочанная капуста отличается позднеспелостью. Ее используют для салатов, щей, супов, гарниров, маринадов. По вкусовым и диетическим качествам краснокочанная капуста превосходит белокочанную, содержание витамина С (до 54 мг%) в 1,5 раза выше, чем у последней. По сравнению с белокочанной у краснокочанной капусты вдвое меньше клетчатки, она богаче каротином, сахарами, сырым белком.

Краснокочанная капуста образует розетку листьев и кочан меньших размеров, по урожайности она уступает белокочанной. Однако вилки ее очень плотные и как следствие этого очень лежкие. Краснокочанная капуста отличается высокой транспортабельностью и в течение 4-5 месяцев с момента сбора сохраняет товарные качества.

Капуста краснокочанная - перекрестноопыляющееся растение. Легко скрещивается с другими разновидностями и сортами капусты.

Отличается от белокочанной замедленными темпами формирования кочана. Растение двулетнее: в первый год образует кочан, на второй - цветочный стебель и семена. Красноко-

чанная капуста отличается морозостойкостью, гораздо меньше прочих видов капусты поражается вредителями и болезнями.

СОРТА КАПУСТЫ КРАСНОКОЧАННОЙ

Районировано три сорта.

1. КАМЕННАЯ ГОЛОВКА 447 - получен во ВНИИССОК. Среднеспелый сорт, от всходов до технической спелости проходит 130-140 дней. Масса - 1,5 кг. Кочаны мелкие, интенсивно окрашенные, красно-фиолетовые. Созревание растянутое. Лежкость слабая, неустойчив к растрескиванию. Форма кочана круглая. Сорт предназначен для свежего потребления. Наружная кочерыга низ-

удмуртской, Чувашской республикам.

Семена краснокочанной капусты всходят при температуре плюс 2-3° (хотя и медленно), при температуре 11° всходы появляются на 10-12-й день, а при 20° - на 3-4-й день. В фазе первого настоящего листа могут выдерживать кратковременные заморозки до 5-6°, а фазе кочана и до минус 8°. Оптимальная температура для роста и развития 15-18°. Длительные температуры выше 25° отрицательно влияют на рост растений.

Краснокочанная капуста очень требовательна к влаге, как и белокочанная, но легче переносит кратковременную засуху благодаря более развитой корневой системе. Краснокочанная капуста относится к растениям длинного дня, который ускоряет ее рост и развитие. Выращивание рассады при длине дня менее 14 часов вызывает некоторое уменьшение ее размеров.

АГРОТЕХНИКА. Как и белокочанную, краснокочанную капусту размещают в севообороте первой культурой по органическому удобрению. Предшественниками для нее могут быть бобовые культуры, картофель, огурец, лук, свекла, томат. Капусту нельзя возвращать на прежнее место или выращивать после других видов крестоцветных культур ранее, чем через 3-4 года.

Для употребления в летний период краснокочанную капусту выращивают, как раннюю, а для использования зимой - как позднюю белокочанную.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ.

Рассаду краснокочанной капусты выращивают в течение 40-50 дней. Рассадку сорта Михневская выращивают так же, как рассаду белокочанной капусты ранних сортов в парниках или теплицах. Семена сорта Каменная головка 447 высевают в первой половине марта, Гако 741 - в первой половине апреля в сроки сева среднеспелых сортов белокочанной капусты. Выращивают рассаду в теплых рассадниках. Рассадку высаживают в грунт, когда она имеет 6-8 листьев, безгоршечную рассаду - когда есть 4-5 листьев.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ, УДОБРЕНИЯ.

Обработка почвы под краснокочанную капусту



кая. Районирован с 1943 года в 16 областях России.

2. МИХНЕВСКАЯ - выведен в МОИР. Сорт среднеспелый. Кочан округлый, плотный, массой до 3 кг, красно-фиолетового цвета. Восковой налет средний. Сорт предназначен для длительного хранения. Районирован с 1973 года в 10 областях средней полосы России.

3. ГАКО 741 - селекции ВНИИССОК. От всходов до технической спелости - 130-150 дней, среднепоздний. Сорт салатный, хорошей лежкости. Кочаны крупные, не менее 3 кг, плотность хорошая. Окраска сизо-фиолетовая, восковой налет сильный. Сорт засухоустойчив, холодостоек, устойчив к растрескиванию, предназначен для зимнего хранения. Районирован с 1943 года в Брянской, Самарской, Ростовской, Московской, Орловской областях, Марийской, Мордовской,

© Окончание.
Начало на 3 стр.

чанную капусту сходна с обработкой почвы под белокочанную.

Осенью почву неглубоко рыхлят, а через две недели перекапывают на штык лопаты. Перекопку исключают только на заливаемой пойме. После позднеубираемых культур почву перекапывают сразу же на штык лопаты без предварительного рыхления. Весной участок боронуют, разрыхляя и выравнивая верхний слой. Затем перекапывают на глубину 15-17 см на тяжелых или рыхлят на 10-12 см на легких почвах. Тяжелые почвы перекапывают на штык лопаты дважды: осенью и весной. Осенью под перекопку вносят 4-6 кг навоза или компоста на 1 м², 40 г суперфосфата и 20 г хлористого калия, 30 г сернокислого аммония. Очень полезна для краснокочанной капусты обычная древесная зола, которая способствует более интенсивной окраске листьев и кочанов. Ее можно вносить вместо минеральных удобрений осенью под перекопку, весной при рыхлении почвы из расчета 1,5-2 кг/м² или в лунки при пересадке рассады 0,8-1 кг/м². Из-за меньших размеров листьев и кочана краснокочанную капусту высаживают с большей густотой в ряду. Схема посадки 70х35, 60х50. На менее плодородных почвах среднеспелые сорта выращивают по схеме 70х50 см, позднеспелые - 70х70 см.

Краснокочанную капусту высаживают в середине мая. Перед посад-

кой лунку хорошо проливают водой, нагретой на солнце: на 1 растение 1,5 л воды. После посадки первые 5-6 дней растения поливают каждый день. Через 10-12 дней проводят первую подкормку азотными удобрениями, желательно под дождь, из расчета 7-10 г мочевины под одно растение. Участок с капустой систематически рыхлят и подкармливают. Проводят также легкое окучивание, которое способствует развитию корневой системы, ускорению отрастания листьев и выравниванию стебля. Если у стебля высокая

тельного хранения, должна быть проведена за два месяца до уборки.

При хорошем уходе кочаны у краснокочанной капусты начинают поспевать в августе, более интенсивно в сентябре. Окончательно убирают ее в середине октября.

Урожайность капусты составляет 2,5-3 кг/м². Для получения семян типичные для сорта кочаны вместе с корнями убирают и хранят отдельно от продовольственной капусты. Хранят маточки и кочаны капусты для свежего потребления при температуре 0-12°.

ВЫРАЩИВАНИЕ СЕМЯН.

После хранения маточников их осматривают, отбраковывая больные. Кочан сверху срезают на конус, корни окунают в сметанообразный раствор из глины и коровяка с добавлением дезинфицирующих средств. При возможности кочерыги проращивают.

Высаживают кочерыги в открытый грунт по схеме 70х50 см в начале мая. Семенники краснокочанной капусты склонны образовывать облиственные побеги, поэтому последние нужно удалять. Перед цветением проводят сортовое обследование, удаляя больные и недогоны. Убирают семенники после посветления стручков, когда семена станут твердыми. Срезают вызревшие побеги в несколько приемов. Дозаривают, обмолачивают и досушивают семена аналогично белокочанной капусте. С одного растения получают 30-50 г семян. Масса 1000 зерен - 2-5 г. Семена могут сохранять всхожесть 3-5 лет.

КАПУСТА КРАСНОКОЧАННАЯ

наружная кочерыга, то делают глубокое окучивание, если кочерыга небольшая - окучивают слегка.

Перед смыканием рядов проводят вторую подкормку комплексным удобрением, нитрофоской или нитроаммофоской по 15-20 г на растение во влажную почву.

До образования кочанов особенно быстро увеличивается потребление растениями азота. Однако при подкормках азотными удобрениями нельзя злоупотреблять, т.к. при этом снижается качество капусты. Она становится восприимчивой к бактериальным болезням, образует нитраты, вредные для здоровья человека, резко снижается лежкость.

Последняя подкормка азотом, предназначенная капустным растениям для-

ПОЧЕМУ ПЛОДЫ ТОМАТОВ В АВГУСТЕ ЧЕРНЕЮТ?

Почернение плодов томатов наиболее часто происходит в результате поражения такой опасной и широко распространенной болезнью, как фитофтороз, а также макроспоровоз.

При поражении растений фитофторозом появляются расплывчатые пятна, распространяющиеся вглубь и по поверхности плода. Поврежденные листья вначале светлеют и привядают, затем темнеют и становятся темно-коричневыми. Во влажную погоду на нижней стороне листьев образуется белый налет - спороношение гриба, на стеблях - темно-коричневые мокнущие пятна.

Эта болезнь особенно часто поражает томаты (и картофель) при сильных августовских росах. При снижении ночных температур ниже 8° надо снять все плоды (и недозревшие), даже если внешне не видно признаков болезни, на 1-2 минуты окунуть в горячую воду (50-60°), после чего зеленые положить на дозаривание.

Появлению болезни способствуют загущенные посадки, наличие сорняков, посадка томатов после томатов или картофеля, расположение грядки в низине.

Меры борьбы: протравливание семян в 1-проц. рас-

творе марганца (перманганата марганца) в течение 20 минут с последующей промывкой в холодной воде; опрыскивание 1-проц. раствором бордоской жидкости или поликарбацином (40 г на 10 л воды) - проводят несколько обработок. Первую - при выращивании рассады, вторую - при ее высадке в грунт, третью (и, возможно, четвертую) - не позднее, чем за 20 дней до сбора первого урожая. Некоторые овощеводы в период завязывания плодов успешно применяют опрыскивание растений настоем чеснока (3-5 раз через 15 дней, по мере нарастания плодовых кистей).

В конце августа, после сбора урожая, необходимо тщательно собрать и сжечь все растительные остатки томатов.

При поражении томатов макроспоровозом на листьях появляются округлые крупные коричневые пятна с концентрической зональностью, затем пятна увеличиваются и сливаются, листья засыхают. На плодах развиваются темные, вдавленные, округлые пятна, при высокой влажности они покрываются бархатистым налетом темного цвета.

Меры борьбы те же, что и при фитофторозе.

Подворье

август
1996 год

● МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ: чтобы чеснок хорошо хранился, обожгите корни на огне свечи или газовой горелки.

Вряд ли кого надо убеждать в полезности потребления в достаточном количестве и оптимальном ассортименте витаминов для поддержания здоровья и хорошего настроения. Однако эту потребность организма мы часто игнорируем, ссылаясь на дороговизну витаминов, овощей, их содержащих, невозможность выращивания пищевой зелени в городской квартире.

Позвольте не согласиться с таким мнением и предложить один из способов круглогодичного обеспечения семьи натуральными витаминами.

Возьмем наиболее простое для выращивания пряно-вкусовое растение: кресс-салат. Употребляли его еще древние римляне и египтяне, любят его в Грузии, оно широко используется в пищу в странах Западной Европы. Кресс-салат хорошо растет и значительно севернее. В 100 г листьев кресс-салата содержится до 119 мг витамина С, до 5 мг каротина, есть рутин, витамины группы В. Растение богато солями калия, кальция, фосфора, содержит железо, другие минеральные вещества, значительное количество протеина. Для обеспечения организма суточной нормой такого важного элемента как йод, достаточно съесть 1-2 веточки кресс-салата. Наличие в нем элементов горчичного масла придает салату остро-пряный вкус, напоминающий хрен.

В пищу используют розетки и стеблевые листья вместе с молодым побегом. Едят его в сыром виде, добавляют в различные салаты, винегрет. В зимнюю стужу положенная на тарелку веточка кресс-салата украсит блюдо, улучшит ап-

петит, напомнит о добром теплом лете. Есть сведения, что это растение благотворно влияет на пищеварение, способствует снижению артериального давления.

Как же вырастить кресс-салат в квартире и на грядке? Процесс этот довольно простой, растение неприхотливое. В квартире его можно выращивать практически круглый год. Конечно, бездополнительного освещения салат этот не вырастет таким жизнерадостным, как летом на грядке, однако витаминной зелени

Для еды растения выдергивают или срезают. После срезки они способны отрастать. Урожай составляет до 500 г/м². Через 50-60 дней после посева салат зацветает и спустя месяц вызревают семена, приобретая светло-коричневую окраску. В это время растения срезают и оставляют для дозаривания семян в проветриваемом помещении. Семена довольно легко обмолачиваются путем протиранья пучков руками над полиэтиленовой пленкой или бумагой. Потом их просеивают на слабом ветру от посторонних растительных примесей и хранят в бумажных пакетах или тканевых

мешочках при плюсовой температуре. С 1 м² можно получить 100-200 г семян. Этого количества будет достаточно, чтобы засеять 50-60 м². Из обмолоченных стеблей можно связать венички, которыми очень удобно сметать с обуви пушистый снежок.

Кресс-салат - растение длинного светового дня, и поэтому в летние месяцы быстро переходит к стеблеванию, особенно скороспелые сорта. Для летних посевов лучше использовать позднеспелые.

В центральных районах больше распространен сорт Узколистый 3. Более поздние сорта Широколистый и Цельнолистный.

В открытом грунте на всходы кресс-салата может нападать крестоцветная блошка. Для спасения молодых растений в таком случае используют липкий фартук или опылывание смесью печной золы и табачной пыли.

Считаю, что кресс-салат должен присутствовать на грядках каждого огородника.

С ДЕТЬМИ НА ДАЧЕ



ВОПРОС - ОТВЕТ

Целесообразно ли замораживать овощи и фрукты для длительного хранения? Можно ли это делать в обычном холодильнике?

В настоящее время заморозка наиболее популярный способ заготовки фруктов и овощей в большинстве стран. Любители таким образом заготавливают до 80% продукции. Замороженные плоды сохраняют практически все витамины, вкус и аромат. Хранить их можно до 12 месяцев.

Обычный холодильник для заморозки не подходит. Для этого используют так называемые морозильники, постоянная температура в которых -18 градусов.

Большая заслуга в культивировании в нашей стране этого растения принадлежит И.В.Мичурину и академику М.А.Лисавенко. В 50-х годах культура аронии была освоена в приусадебном садоводстве и в настоящее время широко используется в быту.

АРОНИЯ ЧЕРНОПЛОДНАЯ (*Aronia melanocarpa* (Michx.) Elliot) принадлежит семейству розоцветных (Rosaceae). В народе ее часто называют рябиной черноплодной.

Это растение широко культивируется в Нечерноземной зоне европейской части России, в Алтайском крае, на Сахалине, Урале, в Западной Сибири.

Арония черноплодная - кустарник высотой до 2,5 м с развитой корневой системой. Образует многочисленные (до 50 шт.) округлые побеги. Листья очередные, простые, с цельной обратнойцелидной пластинкой, длиной до 8,5 см и шириной 6,5 см; летом - ярко-зеленые, осенью - красные; цветки небольшие (до 1 см в диаметре), белой окраски, собранные в плотные щитковые соцветия. Плоды округлые, до 1,5 см в диаметре, черные с сизым налетом, иногда темно-красные.

Цветет в конце мая - начале июня, обычно через 2 недели после распускания листьев; плоды созревают в конце августа - начале сентября и сохраняются до заморозков.

Арония черноплодная живет более 30 лет; плодоносит в течение 20 лет. При промышленном разведении урожайность достигает 12,8 т/га.

Ценное лекарственное значение име-

ют плоды аронии, содержащие сахар (6-10%), яблочную кислоту (1,3%), другие органические кислоты, пектиновые (0,75 %) и дубильные (0,35 - 0,6%) вещества, каротин, витамины А, В₁, В₂, С, Е, соли бора, железа, йода, марганца, меди, молибдена, а также вещества, обладающие Р-витаминной активностью.

Сок из плодов аронии чер-



ноплодной применяют для профилактики и лечения лучевой болезни, ревматизма. Его употребляют при нарушениях проницаемости сосудов, а также при недостатке в организме витамина Р.

Вещества, содержащиеся в плодах аронии и в соке, получаемом из них, увеличивают кислотность желудочного сока, поэтому полезны больным анацидным гастритом. Кроме того, они способствуют снижению кровяного давления, поэтому людям, страдающим гипертонией, рекомендуется 3 раза в день

съедать по 100 г ягод или выпивать 50 г сока.

Арония черноплодная хорошо размножается вегетативным путем: делением куста, отводками, черенками, прививкой, а также семенами. Обычно здоровый посадочный материал получают из стратифицированных семян, высеванных в рядки на глубину 2 - 3 см, через 10 - 15 см друг от друга. Через 2 - 3 года сеянцы готовы к пересадке на постоянное место.

Аронию высаживают в виде небольших куртин или рядами вдоль ограды по краям участка. Площадь питания каждого растения 3×3 или 4×2 - 2,5 м. После посадки саженцы обрезают, оставляя 15-20 см (4 - 5 почек) на поверхности почвы.

Растения предпочитают открытые места и увлажненные почвы, отзывчивы к органико-минеральным удобрениям. Для хорошего развития и плодоношения ежегодно на каждом кусте оставляют по 10 - 12 побегов, вырезая больные, поврежденные и слаборазвитые. В суровые зимы побеги пригибают и присыпают снегом.

Взрослое растение не требует особого ухода. Оно отличается зимостойкостью, способно выдерживать морозы до -36°C, устойчиво к болезням и вредителям.

Собирают плоды в сентябре - первой половине октября, осторожно срывая их руками или срезая секаторами, острыми ножами, стараясь не повреждать побегов.

Свежие плоды хранят в прохладном месте не более 3 дней, а при температуре не выше 5°C - до 2 месяцев. Высушенное сырье годно в течение 2 лет.

Вторая половина августа - сентябрь - время посадки садовой земляники. Какие сорта выбрать из многообразия имеющихся? Нынешнее лето, изобилующее осадками, показало, что для наших плантаций требуются принципиально новые ягоды, которые не загнивают, а кусты не болеют, радуя хорошим урожаем даже при дождливой погоде. Именно такие, устойчивые к целому комплексу грибных заболеваний (мучнистой росе, вертициллезному увяданию, серой гнили, фитофторозу, бурой и белой пятнистости листьев), а кроме того, очень урожайные и зимостойкие выведены А.А.Зубовым - селекционером Всероссийского научно-исследовательского института генетики плодовых растений.

РУБИНОВЫЙ КУЛОН был создан первым из серии устойчивых ко всем перечисленным заболеваниям сортов и успел буквально за два-три года завоевать небывалую популярность, удивительно щедро плодоносит практически в любой год. Раннеспелого срока созревания. Куст компактный, среднерослый, с темно-зелеными листьями. Его крупные ягоды едва ли не самые красивые среди всех существующих сортов: овально-конические, рубиново-красные, блестящие. Дружно созревает. Мякоть интенсивно-красная, сочная, вкусная и ароматная. Назначение универсальное - на десерт и для приготовления высококачественных продуктов переработки.

КОНСЕРВНАЯ ПЛОТНАЯ. Созре-

вает также в ранние и средние сроки. Сорт сильнорослый, компактный. Ягоды усеченно-конические, рубиново-красные, блестящие, дружно созревающие, вкусные и ароматные. Способны без порчи подсыхать на кусте, образуя чукаты. Хороши на десерт и для переработки.

УРОЖАЙНАЯ - среднего срока созревания. Куст мощный, компактный. Листья большие, темно-зеленые. Ягоды очень крупные, округло-конические, ярко-красные, десертного вкуса. Универсального использования.



ФЕЙЕРВЕРК - также среднего срока созревания. Високорослый куст. Листья крупные, блестящие. Ягоды крупные, причем не только первых, но даже последнего, пятого сбора! Мякоть сочная, вкусная и ароматная. Универсальное использование.

Все четыре рекомендованных для средней полосы России сорта имеют еще одно важное качество - плотную ягоду. За рубежом подобное направление в селекции началось еще раньше и поэтому достигло наибольшего успеха. Теперь там особо выделяют группу новых сортов с «реззиновой»

ягодой плотной консистенции - для дальних перевозок. Они незаменимы и для переработки: не развариваются при варке компотов и варенья! Настоящая мечта для многих садоводов, которые везут свою ягоду на рынок, да и просто к себе домой с дальних участков.

А вот среди десятков некогда «модных» среди наших любителей зарубежных сортов (типа Лорд, Гора Эверест и т.п.) строгую научную проверку успешно прошли лишь немногие. В частности, подтвердил свои достоинства Кардинал - полуремонтантный сорт с растянутым сроком плодоношения (вплоть до октября). Как и вышеперечисленные сорта, отличается особой плотностью ягод, которые к тому же всегда крупные, сладкие.

Возникает естественный вопрос: где и когда можно приобрести столь нужные новинки? Во всяком случае, лучше это делать не на рынке, где не только не гарантирована достоверность сорта (попросту выдают одно за другое), но и нередко продают рассаду, зараженную опасными вредителями и болезнями, которые, к сожалению, не видны невооруженным глазом.

Идеальна для посадок рассада земляники, размноженная методом биотехнологии, через пробирки. Качество материала здесь наивысшее, исключена какая-либо зараженность, приживаемость рассады - 100-процентная, так как растения продаются с закрытой корневой системой в торфоперегнойных кубиках.

Хорошо известно, что по своему значению и распространению чеснок занимает второе место после лука репчатого. Его используют в пищу в свежем виде в качестве приправы к различным блюдам, при приготовлении консервированной продукции. Он обладает лечебными свойствами, в связи с чем из него получают или используют в качестве составной части ряд лекарств.

В период роста чеснока его молодые листья также употребляют в пищу. В них в этот период содержится 14-15% сухого вещества, до 80 мг аскорбиновой кислоты - они богатейший источник витамина С.

Чеснок используют для предохранения от порчи продуктов питания (кладут в крупы, муку) и для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений (высаживают между рядами земляники, овощных растений): вегетирующие растения чеснока выделяют в воздух фитонциды, создают вокруг стерильную защитную зону, в которой не могут развиваться и гибнут возбудители некоторых болезней и вредителей.

Наибольшее распространение получил чеснок озимый. Для получения хорошего урожая нужно правильно подобрать сорт. Для каждой зоны рекомендованы определенные, районированные сорта или сорта местные, народной селекции, которые прошли многолетнюю проверку и зарекомендовали себя с положительной стороны.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА

Чеснок размещают на участках с окультуренной, рыхлой, плодородной почвой. Лучшие почвы для него - супесчаные и суглинистые с нейтральной реакцией.

Под культуру выбирают хорошо освещаемые солнцем участки с ровной поверхностью, не затопляемые талыми и дождевыми водами. Чеснок не выносит силь-

ного иссушения почвы и длительного переувлажнения. Хорошие предшественники для чеснока - огурцы, под которые вносят большое количество органических удобрений. Его нельзя размещать после картофеля.



ЧЕСНОК ОЗИМЫЙ

После уборки предшествующей культуры в почву вносят по 5-6 кг/м² перегноя или хорошо подготовленного, перепревшего компоста, затем участок перекапывают на полный штык лопаты, равномерно перемишывая удобрения с землей.

Чеснок очень чувствителен и отрицательно реагирует на повышенную кислотность почвы. После вспашки или перекопки лопатой почву нужно тщательно прокультивировать (обработать мотыгой или граблями), чтобы не было крупных комков, и сразу же сделать гряды: обязательный агроприем, если выращивание лука и чеснока идет в Нечерноземной зоне. Гряды делают высотой до 20 см, а ширина их не должна превышать 1 метра для удобства работы на ней при посадке, посеве, по уходу за растениями в следующем году. Гряды лучше прогреваются, в них благоприятнее складывается водный и пищевой режим для растений.

ПОСАДКА И УХОД ЗА ЧЕСНОКОМ

Зубки луковичек надо высаживать за 45-50 дней до наступления устойчивых холодов. За

это время они должны образовать корневую систему, проникающую в почву на глубину до 10-15 см. В таком состоянии им обеспечена хорошая перезимовка. Расстояние между рядами от 20 до 30 см, между зубками - от 5 до 8 см в зависимости от крупности зубков (чем крупнее зубок, тем расстояние больше), глубина посадки 3-4 см от поверхности почвы до вершины зубка.

При разделении луковичек чеснока озимого на зубки, которое проводят за день или в день посадки, следят за тем, чтобы на донцевой части их не оставалось много отмершей части старого донца луковички, которое, как пробка, не пропускает влагу к основанию зубка и препятствует его укоренению. После посадки зубков гряды и посадочные полосы на ровной поверхности нужно сразу же замульчировать торфом или перегноем слоем 2 см.

Расход мульчирующего материала от 5 до 8 кг на квадратный метр. Этот прием исключает образование почвенной корки, обеспечивает более раннее отрастание листьев рано весной, когда сойдет снежный покров, так как под слоем темной мульчи быстрее прогревается почва, в ней лучше сохраняется влага.

Если осень сухая, посадки поливают, расходуя по 2-3 десятилитровые лейки воды на каждый квадратный метр гряды.

Листья озимого чеснока начинают отрастать рано весной, когда еще местами лежит снег. В это время они имеют розово-фиолетовую окраску.

При не оттаявшей почве посадки подкармливают азотным удобрением - по 10-15 г/м². По мере оттаивания и подсыхания почвы рыхлят междурядья на глубину 4-5 см, а затем осторожно - бока гряд и междурядья, пропалывают и удаляют сорняки. Рыхления проводят часто, но неглубоко. Они особенно необходимы после дождей и поливов.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Как отмыть руки после чистки молодого картофеля?

При чистке молодого картофеля и грибов пальцы и ладони приобретают устойчивый темный цвет. Чтобы их отмыть, необходимо руки погрузить на 5 минут в раствор уксуса (на 0,5 л воды 1 столовая ложка уксуса).

При застарелом потемнении наиболее устойчивые места необходимо после промывания в уксусном растворе слегка потереть пемзой, в случае ее отсутствия - кусочком красного кирпича.

Чернота от картофеля и грибов отмывается также соком кислых фруктов и ягод.


НАША ЯРМАРКА

ВЫШЛЮ осенью семена чернокорня (гроза мышей и крыс), любистока, бархатцев махровых, котловника лимонного, ноготков махровых оранжевых, ромашки белой садовой, гвоздики турецкой. Только предоплата 1500 руб. за пакет + чистый конверт.

РЕАЛИЗУЮ по предоплате 2000 руб. за упаковку семена огурцов: Либелла, Зозуля, Изящные, Родничок, Вязниковские, Засолочные, Дальневосточные, Алтайский ранний, Монастырские; помидоров: Сибирский скороспелый, Ранний 83, Грунтовый грибовский; бобы Русские черные; перец сладкий Виктория, Винни-Пух, Подарок Молдовы; семена шнитт-лука.

Осенью **ОБЕСПЕЧУ** гурманов клубнями картофеля Адретта, Голландский, Специальный влаголюбивый (у всех желтая мякоть и отличный вкус). Цена 3000 руб. за клубень с пересылкой. В сентябре выполню заявки на уникальный красный лук по предоплате 4000 руб за 1 луковицу с пересылкой. 162170, Вожегодский р-н., пос. Ючка, Храмов Л.В.

Репортаж в фотоснимках Ивана Свирского



ДАЧНЫЙ СЕЗОН В САМОМ РАЗГАРЕ



Подворье

август
1996 год

* **МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ:** за 20-30 дней до первых заморозков у тыквы удаляют все женские цветки и верхушки молодых побегов.

К моей радости, сегодня не встретишь такого дома, где бы на окнах, клумбах, а то и просто на грядочках, среди овошей не росли цветы. Психологические и эстетические ощущения, получаемые от формы цветка, его запаха, окраски, не сравнимы ни с чем. Цветы, выращенные своими руками, вызывают особую радость от затраченного труда, как бы он ни был тяжел и кропотлив. Жизнь приносит нам массу отрицательных эмоций, нервную и повседневные заботы, семейные неурядицы. Не знаю, у кого как, а у меня отдушинка - огород, цветы. Они, как истинный друг, помогут и успокоят.

У меня нет нелюбимых цветов, все они по-своему прекрасны, но с особым трепетом отношусь к комнатному чуду - **гиппеаструму**. Обычно он цветет, когда на дворе мороз. А на моем окне чудо-гиппеаструм выбросил мощный цветонос с крупными цветками. Это луковичное растение довольно неприхотливо. Лучше держать его на окнах, которые выходят на юго-восток, юго-запад.

Земля нужна легкая, питательная, с хорошим дренажом. Луковицу заглубляю наполовину, от нее отходят ремневидные блестящие листья. Цветки бывают самой разнообразной окраски: нежно-розовой, белой, оранжевой, темно-вишневой и пестрой. Обязательное условие: горшок должен быть не слишком большим, расстояние между луковицей и стенкой горшка должно быть не больше 3 см. В августе, после окончания роста, полив уменьшаю, в конце сентября обрезаю отмершие (пожелтевшие) листья, горшок переносю в темное место, где температура около 10°С.

Всем луковичным растениям нужен покой. За этот период поливаю только в поддон, чтобы не отмигали корни, но земля должна оставаться сухой иначе не избежать гнили. В конце декабря (можно и в начале) горшок переносю в теплое место. Некоторые цветоводы советуют такое место, где температура 25° но у меня цветонос содержится при более низкой. В это время его еще не поливают, пока не появится стрелка. Как только она появится, растение переносю на окно, поливаю подогретой снеговой водой. Считаю целесообразнее полить в поддон, чтобы земля в горшке полностью пропиталась. Как только цветонос достигнет 10-15 см, поливаю обильно. Раз в 2-3 года через месяц после цветения цветок пересаживаю. Выращиваю гиппеаструм и без периода покоя. В таких случаях растение круглый год держу на солнечном окне. Цветет он весной или осенью не сбрасывая лист.

Размножают цветок семенами, детками, луковицами. Семена высевают после созревания, иначе они потеряют всхожесть. При семенном размножении сеянцы зацветают на третий год.

Детки образуются из почек, находящихся в пазухах чешуек луковицы. Когда у них вырастут корни, их осторожно отделяют от старой луковицы и высаживают в горшок.

"Цветами сыт не будешь", - говорят некоторые, но среди них есть и такие, которые можно пустить в дело. Возьмем **настурцию**. На своей роди-

не в Южной Америке настурция считается пищевым растением. Свежие листья, цветочные почки, недозрелые зеленые семена имеют приятный острый запах, вкус вроде хрена, горчицы и употребляются как приправа к салату, винегрету, овощным, рыбным, мясным и яичным блюдам. Бутоны и недозрелые семена маринуют, используют в качестве приправы при мариновании огурцов и помидоров. Листья засаливают и сушат.

Цветки и семена отваривают в уксусе. Вот несколько рецептов пищевого использования настурции.

Салат. На 100 г листьев взять 200 г картофеля, 2 яйца, 2 ложки сметаны, укроп и соль. Картофель отварить, очистить и нарезать кусочками. Листья настурции и укроп измельчить, соединить с картофелем, посолить и перемешать. Сверху положить ломтики вареного яйца и заправить сметаной.

Маринованные почки. Цветочные почки (200 г) залить маринадом, приготовленным из 1 ст. ложки 6%-ного уксуса, 50 г сахара, 2 ст. ложек соли, перца и лаврового листа на 1 л воды, довести до кипения и охладить. Использовать можно для заправки салатов, солянок, супов. Я несколько лет готовлю заправку по этому рецепту.

Зеленые молодые семена настурции моют, слегка солят и оставляют на день. Затем их высушивают между полотенцами и раскладывают в стеклянные банки с несколькими зернами перца и кружочками хрена. Сверху в баночки наливают холодного прокипяченного уксуса и хранят в прохладном месте.

Анна РОМАНОВА,
с. Нюксеница.

НАША ЯРМАРКА

ПРОДАЕТСЯ дачный участок вблизи Кубенского озера, 10 соток, ягодники, дом из бруса 5х6. В Вологде т. 25-13-46.

ПРОДАЕТСЯ дом с участком 20 соток, 17 км от Вологды, автобус Вологда-Сокол, остановка Шульгино, д. Ведрово, есть баня, пруд, колодец, яблони, сливы, ягодники. Вологодский р-н, п/о Фоганцево, д. Ведрово, Никитины.

ПРОДАЕТСЯ дача 10 соток, домик, кусты, яблони, 6 км от ГПЗ, 2 км от Ермакова. В Вологде т. 24-06-92.

ПРОДУЮТСЯ оконные блоки ОР15-12 с двойным остеклением размером 1,5х1,2 м, газозащитная 2-конфорочная, стационарная, новая в упаковке. В Вологде т. 24-03-92 (раб.), Ольга Борисовна.

ПРОДАЕТСЯ недорогая недостроенная рубленая дача в центре Чебсары 4х6 м, крыша шиферная, есть кирпич, пиломатериалы. Участок 16 соток, рядом водопровод, электролиния. Возможен обмен на дачу в Вологде. В Вологде т. 72-36-32, Светлана Борисовна.

ПРОДАМ плуг (два корпуса) на Т-40. Вологодский р-н, т. 77-03-27.

ПРОДАМ мотоблок (13 л.с.) с тележкой и набором сельхозорудий 1995 г. выпуска. Возможен рассрочка платежа. Цена договорная, торг уместен. Пос. Шексна, ул. Юбилейная, 6-49, т. 2-34-67 (д.).

ПРОДАЮ 2 сруба бань (поменьше и побольше) недорого. т. 77-63-11 (д.).

ПРОДАЕТСЯ сруб 6х6 15 рядов недорого. 70 км от Вологды, дорога асфальт. Междуреченский р-н, д. Игумничево, Иванов Валентин Михайлович, т. 3-52-30 (р.).

КУПЛЮ для хозяйственных целей на даче небольшую железную будку. Вологда, ул. Дальняя, д. 34, кв. 49.

* **МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ:** сажая пион, заглубите корневую шейку на 5 см, если почва тяжелая, и на 7 см, если легкая.



РАБОТЫ ВСЕМ ХВАТАЕТ



* **МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ:** высаженный озимый чеснок должен иметь для укоренения 3-4 недели безморозного периода.

август
1996 год

ПОДВОРЫЕ

Лимонник китайский - деревянистая листопадная лиана со стеблем длиной 8-12 м и толщиной 1,5-2 см. Отличается высокой зимостойкостью, но сухостойкостью растения низкая, особенно страдают от недостатка влаги 1-2-летние сеянцы.

Лимонник размножают семенами, черенками, корневыми отрезками и делением куста. Семена заготавливают из спелых ягод. Сок отжимают, а семена промывают несколько раз, потом просушивают до рассыпчатости. Семена лучше высевать осенью в грядки сразу после сбора на глубину 2-3 см. И в мае получаем дружные всходы, всхожесть до 85%. Можно высеивать и весной,

но для этого семена подготавливают в два этапа. Сначала подвергают их тепловой стратификации

для дозревания на протяжении 30 дней при температуре 18-20°С во влажном песке, а потом - холодной стратификации 30 дней при температуре 0-5°С тоже во влажном песке. Высаживать 1-2-летние сеянцы нужно обязательно в полутененных местах. Но близко к деревьям сажать не нужно. Можно посадить возле дачного домика с восточной или западной стороны, т.к. лимонник отличается высокой декоративностью и может украсить усадьбу. В первой половине лета необходимо поливать ежедневно и лучше вечером, потом через 3-4 дня, в зависимости от погодных условий. Но не стоит переувлажнять. 2-3-летние сеянцы высаживают на постоянное место.

Черенками размножают весной до распускания почек. Молодые побеги снимают с опор, пригибают, закрепляют колышками и присыпают землей. Верхушку побега оставляют свободной. До осени образуется хорошо развитая корневая система. Черенки отделяют от материнского растения через год после их закладывания и высаживают на постоянное место. Лимонник хорошо рас-

тет и плодоносит при посадке его на отдельных участках с опорой в виде шпалеры высотой 2-3 м. Расстояние в междурядьях - 3 м, в рядах - 1 м. Ямки копают 30х30 см, вносят в них перегной и смешивают с землей. Перед посадкой, чтобы предотвратить пересыхание мелких корешков, следует опустить их в раствор глины. В первые 3 года стараются получить максимальный прирост стеблей и вывести их на шпалеру. Для этого на молодых растениях выбирают 2-3 хорошо развитых побега и подвязывают их вертикально на шпалеру. Обрезку проводят осенью, но лучше ранней весной до распускания почек. У взрослых растений удаляют

15 до 40 красных с твердой кожурой ягод, в каждой из которых находится по два желтых почкообразных семечка. Ягоды созревают в начале сентября. Они очень сочные, имеют характерные вкус и аромат. Ягоды, стебли и корни, если их потереть, пахнут лимоном. Отсюда и пошло название растения.

Лимонник используют как декоративное, питательное и лекарственное растение. Ягоды собирают при полном созревании. Из свежих ягод отжимают сок и используют его для получения сиропов, морсов, мармелада. Сушат ягоды вместе с гроздьями в хорошо проветриваемых местах, но не на солнце. Мож-

но сушить и в духовке при температуре 60°С в течение 3 часов. Сухие ягоды имеют темно-красный цвет и

сморщенную кожуру. Листья и молодые побеги собирают в августе, измельчают и сушат, перемешивая, под навесом или в хорошо проветриваемом помещении, защищенными от прямых солнечных лучей. Собирать следует не одновременно и не больше 20% общего количества листьев на растении. Сухую смесь используют для заваривания тонизирующего чая. Знаменитый путешественник и исследователь Дальнего Востока В.К. Арсеньев рассказывал, что проводники в тайге обязательно пили чай из листьев лимонника. Семена, корни, стебли, листья, кора лимонника содержат ценное лекарственное вещество - схиандрин, который стимулирует, но не истощает, укрепляет центральную нервную систему, стимулирует работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем человека, повышает умственный и физический потенциал, улучшает аппетит, снимает усталость, улучшает зрение.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь по адресу: 241037, Брянск-37, а/я 152, ГУМЕНЮК Мирославу Степановичу.

НАША ЯРМАРКА

ПРОДАЮ отличный зимний дом в с. Борисово-Судское с полной обстановкой, гараж, двор, 2 дровяника с дровами, разработанный участок 15 соток, яблони, кусты, рядом вода. 60 км от ст. Бабаево. 162460, Бабаевский р-н, с. Борисово, ул. Садовая, 25, или т. (812) 559-98-70.

ПРОДАЕТСЯ разработанный участок 30 соток в д. Иванково Шекснинского р-на, цена 3 млн. руб., новый мотоцикл "Урал" с коляской, цена 8 млн. руб. Шекснинский р-н, д. Нифантово, ул. Центральная, д. 2-6, Степанов А.А.

ПРОДАЕТСЯ сруб 3х4 м. Шексна, ул. Социалистическая, д. 5, кв. 8.

ПРОДАЕТСЯ полубрус длиной 6,3 м, толщ. 150 мм, 8 куб. м, недорого. Т. 25-49-70.

ПРОДАЕТСЯ дача 9,5 сотки за Можайским и участок под коттедж за Осановом. Вологда-13, пер. Ботанический, д. 5.

ПРОДАЮТСЯ дача 6 соток, водогрейная колонка (титан), газовая 4-конфорочная плита б/у. В Вологде т. 21-30-85 (вечером).

ПРОДАЕТСЯ дом в деревне бхб, со двором, под шиферной крышей, 20 км от Вологды, 25 соток с насаждениями, колодец, пруд. В Вологде т. 76-32-87.

ПРОДАЕТСЯ электрическая маслобойка в упаковке. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 15, кв. 6, т. 21-23-21.

ПРОДАЕТСЯ дача около Кубенского озера, огород 10 соток. Вологда, ул. Урицкого, д. 93, кв. 23

ИМЕЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫСЛАТЬ черенки садовой черной смородины (ягоды до 2 см в диаметре) и красной смородины (ягоды до 1 см в диам.). Цена 2000 руб. за черенок (свыше 10 шт - 1500 руб за черенок). 162170, Вожегодский р-н, пос. Ючка, Храмов Л.В.

ЛИМОННИК

старые и сухие лианы. При уходе за растениями распушивают почву и уничтожают сорняки, но нужно помнить, что корневая система у лимонника расположена поверхностно. Для обеспечения растений питательными веществами вносят 4-5 кг перегноя или компоста на 1 кв. м площади раз в 2-3 года.

Плодоношение начинается на 5-6 год, но иногда бывает и раньше. Плодоносит ежегодно, но могут возникнуть осложнения. Дело в том, что у лимонника встречается несколько генеративных форм: однодомные, на которых формируются и мужские и женские цветы, и двудомные - чисто мужские формы с тычинковыми цветками. Причем на одних и тех же лианах в разные годы могут образовываться то мужские, то женские, то и те и другие вместе цветы. Это зависит от погодных условий, влажности почвы, питания. Поэтому, чтобы иметь ежегодный урожай, нужно высаживать одновременно несколько растений.

Цветет лимонник в середине мая, цветы душистые, опыляются насекомыми. После опыления цветоложе удлиняется и приобретает вид грозди, на которой располагается от

август
1996 год

* **МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ:** если все морковки на грядке выглядят одинаковыми, значит, они имеют одинаковую площадь питания.

Подворье

Огурец появился в культуре более 6 тыс. лет назад. Родина его - тропические и субтропические районы Индии и Китая, где он до сих пор растет в естественных условиях (огурец Хардвика). Плоды дикорастущего огурца мелкие и несъедобные из-за содержания горьких веществ кукурбитацинов. В России эта культура широко известна с XVI в.

Родина тыквы - Центральная и Южная Америка. В Европе она появилась в середине XVI. В наше время эту культуру выращивают на всех континентах земли в самых непохожих климатических условиях.

Кабачок - разновидность овощной тыквы. Его родина - Южная и Центральная Америка. В России повсеместно распространено два типа кабачка - ветвящийся и неветвящийся. Первый тип образует побеги с короткими ветвями, второй не имеет ветвей.

Цуккини - зеленоплодные кабачки. Родина цуккини - Италия. От белоплодных кабачков цуккини отличаются длительным периодом технической спелости.

Патиссон - выходец из Центральной и Южной Америки. С давних пор широко известен во Франции, где его называли иерусалимским артишоком. В России он популярен меньше, чем кабачок, так как более прихотлив к условиям возделывания.

Культура **дыни** насчитывает около 4 тыс. лет. Еще на гробницах Древнего Египта она изображена среди жертвенных даров. Это растение встречается и на древних фресках Ватикана. В Средней Азии, Иране, Китае дыня известна с незапамятных времен. В России эта культура появилась во второй половине XVI в. Вероятно, первые плоды ее были завезены из Персии, где дыню считали одним из плодов райа. Позднее дыни начали привозить из Англии, а при Петре I круп-

ные дыни научились выращивать и в России, в парниках.

Арбуз - одна из древнейших культур. Он был известен в Египте 4 тыс.

Португалию, оттуда - в юго-восточные страны Европы и на Ближний Восток. На юг России (в Астрахань) перец проник из Турции и Ирана.

В открытом грунте его выращивают на Северном Кавказе и в Нижнем Поволжье, в защищенном грунте (в основном в пленочных теплицах) - повсеместно.


Баклажан родом из Индии. Оттуда он проник на восток, в Японию и Китай, и на запад - в Афганистан, Иран, Туркестан, а затем и в Россию. В открытом грунте эту культуру выращивают на Северном Кавказе и в Нижнем Поволжье. В центральных районах страны баклажан встречается как в открытом, так и в защищенном грунте, однако посевные площади его небольшие. В Нечерноземье эту культуру возделывают редко.

Центры происхождения овощного **гороха** и **бобов** - Передняя Азия и Средиземноморье. В России семена гороха были обнаружены в ископаемых останках V-VIII вв.

Широко распространилась эта культура в XVIII в. Зеленый горошек в сушеном и мороженом виде экспортировали из России в Западную Европу.

Фасоль введена в культуру в Южной Мексике и Гватемале за 3-4 тыс. лет до н.э. Вместе с морями Колумба зерна фасоли пересекли океан и обрели в Европе вторую родину. В Россию фасоль под названием "турецкие бобы" была завезена из Франции в середине XVIII в. в царствование Елизаветы Петровны. Русские переселенцы привезли фасоль в Сибирь. В России прижились наиболее холодостойкие виды фасоли: обыкновенная и многоцветковая. Значительно реже выращивается фасоль лима, золотистая (маш) и угловатая (адзуки).

● Окончание следует.



ПРИШЛИ ОВОЩИ

лет назад. Изображения его найдены на древнеегипетских гробницах, в которых обнаружены семена и останки листьев этого растения. Из Египта арбуз попал в Аравию, Палестину, Сирию, затем в Среднюю Азию. В России он впервые появился в VIII-X вв. в Поволжье, но широкое распространение эта культура получила лишь с начала XVII в.

Томат завезен в Европу Колумбом. Здесь он возделывался как декоративное, а затем как культурное растение. От туземного слова томатиль происходит и название этой культуры. В России томат известен уже более 200 лет. Сначала его культивировали в причерноморской полосе, а с XIX в. - на Дону, в Поволжье и в Центрально-Черноземной зоне.

Перец овощной - древнее культурное растение, которое начали возделывать более 2 тыс. лет назад. Родина его - Центральная Америка (Мексика и Гватемала). В конце XV в. перец был завезен в Испанию и


Нутрии очень чувствительны к недостатку витаминов А и Д. Если самки получают мало витамина А, рождаются слепые щенки, или они слепнут через 10-15 дней после появления на свет. Поэтому зимой и ранней весной в рацион нутрий надо обязательно включать витаминные добавки: рыбий жир, дрожжи, концентрат витамина А. При низком содержании в организме витамина Д нарушается кальциевый и фосфорный обмен, у молодняка неправильно развивается костяк, и он заболевает рахитом. Много витамина Д содержится в рыбьем жире, а также в бобовых растениях.

Щенки нутрий иногда чуть ли не с первого дня после рождения, чаще это случается на третий день, начинают поедать корм, который дают самке. В таком случае рацион следует составлять с учетом добавочной порции для новорожденных. Полезно также на протяжении всего подсосного периода давать щенкам специальную подкормку. В нее обязательно должны входить продукты животного происхождения, например, молоко, а также поваренная соль и мел. Подкормку целесообразно скармливать в виде зерновой каши.

Если самка погибла или у нее пропало молоко, щенков можно с первых дней рождения выкормить искусственно. Вначале, примерно пять дней, каждые три часа щенку выпаивают свежее коровье молоко, подогретое до 35°, с третьего дня в молоко добавляют 40% глюкозы из ампул, а с десятого дня им уже дают молотое моченое зерно. Однако до 60-дневного возраста щенки должны получать в сутки до 60 г молока и 20 г хлеба. Зеленую траву и концентраты им можно скармливать вволю. Замечено, что щенки, выкормленные искусственно, обладают повышенным аппетитом и, как правило, развиваются не хуже, чем под самкой.

В период лактации и выращивания подсосного молодняка главная задача зверовода - обеспечить самку и щенков обильным, полноценным, разнообразным и доброкачественным

кормом. Следует помнить, что в это ответственное время закладываются основы будущей продуктивности товарных и племенных животных.



ВЫРАЩИВАЕМ НУТРИЙ

Самый интенсивный рост у нутрий - в течение первых пяти месяцев. Щенкам до 4-месячного возраста дают в день (г): летом концентратов 80-140, бобово-злаковых трав - до 110; зимой корнеплодов - до 300, концентратов - до 150. В возрасте от четырех до восьми месяцев дозу корма увеличивают: летом концентратов - до 150 г, а трав - до 280; зимой кроме корнеплодов дают травяную муку - до 15% от массы концентратов.

Минимальный срок отсадки молодняка от самок - 45 дней, хотя можно делать это и позже, в зависимости от развития щенков и наличия свободных молодняковых клеток.

Молодняку после отсадки следует некоторое время включать в рацион те же корма, что он получал находясь вместе с самкой. В нутриоводстве очень важно при введении новых кормов давать их сначала понемногу, а потом все больше и больше. Если наблюдаются случаи расстройства пищеварения, то следует вернуться к старому рациону.

Начинающим звероводам первое время обязательно надо учитывать, что в морозы активность нутрий падает, вместе с этим снижается несколько и потребление кормов. Излишняя их упитанность задерживает развитие волосяного покрова.

При недостатке в рационах беременных самок сочных кормов и избытке концентратов звери жиреют и хорошего потомства не дадут.

Нутрии плохо едят силос. Полная

или даже частичная замена им зимой корнеплодов - дело рискованное. Это удешевляет кормление, но снижает прирост живой массы молодняка, а у самок может вызвать аборт. Для того, чтобы получить отличный мех, не следует перекармливать нутрий, предназначенных для убоя. Неполезное, однообразное кормление зверьков сильно ухудшает качество меха. Первый признак этого - редковолосость шкурки.

Для получения высококачественной продукции надо внимательно наблюдать за нутриями во все периоды, анализировать их поведение, учитывать поедаемость того или иного корма, разнообразить питание.

Нутрии в сравнении с другими пушными зверями довольно устойчивы ко многим болезням. Но очень важно, чтобы звероводы-любители соблюдали элементарные правила профилактики.

Прежде всего необходимо поддерживать чистоту. Клетки и вольеры следует обязательно каждый день чистить. Навоз надо складывать в специально отведенных местах и засыпать хлорной известью. Рекомендуется регулярно (весной и осенью) проводить дезинфекцию территории и оборудования 5%-ным раствором креолина, лизола или 2%-ным раствором формалина. У входа в помещение должны лежать дезоврики, смоченные дезинфицирующими растворами.

Клетки и вольеры перед посадкой новых зверьков нужно обязательно дезинфицировать. В холода для этого можно применять огонь паяльной лампы. Переносной инвентарь и оборудование клеток удобно мыть дезинфицирующими растворами.

Нутриеводам-любителям должны встать постоянную борьбу на фермах с мышами и крысами: мусорные ямы засыпать хлорной известью и закрывать доступ грызунам к кормам для нутрий; при появлении мышей и крыс вызывать дератизаторов из местной санэпидемстанции.

Вновь поступивших на ферму животных необходимо держать в течение 30 суток изолированно от других, то есть в карантине.

● Окончание.

Начало в NN за май-июль.

Богатым источником витаминов являются зеленые овощи. По традиции их высаживают ранней весной, но мало кто знает, что у нас на Вологодчине некоторые зеленные культуры растут лучше осенью. Например, шпинат и щавель.

Я на своем участке постоянно выращиваю укроп, салат, горчицу салатную, шпинат, щавель и редис осенью на освободившихся грядках. Землю готовлю как обычно: перекапываю, вношу навоз, перегной и обязательно обеззараживаю: поливаю раствором марганцовки малинового цвета.

Укроп высевая в 2-3 приема с интервалом 10 дней на грядке после уборки озимого чеснока (примерно 18-25 августа) и до самых заморозков имею сочную ароматную зелень на столе и заготовки впрок (предпочитаю засолку).

Из сортов **салата** предпочитаю Московский кочанный. Высевая в подготовленную грядку после уборки цветной капусты (по мере ее срезания) или лука на репку (18-25 августа). Можно посеять в два приема, т.е. в августе и сентябре и за счет короткого вегетационного периода получаю сочную, богатую витаминами зелень

для потребления в свежем виде и заправки супов.

При выращивании **горчицы салатной** использую те же приемы, что и для салата.

Шпинат - очень полезный овощ, но,

**ЭТИ ОВОЩИ
ОСЕНЬЮ РАСТУТ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ЛЕТОМ**

к сожалению, весной из-за слишком длинного светового дня быстро стрелкуется и теряет свои вкусовые качества. А вот осенний посев дает отменные результаты, так как дни становятся короткими. Но возникает другая проблема: шпинат - теплолюбивое растение, при низких температурах растет хуже. Но и тут я нашел выход: высевая шпинат в теплицу или закрытую грядку после уборки ранних помидоров.

Если вы хотите получить отличную

зелень **щавеля** для заготовки на зиму, посейте его после уборки лука на репку, после посева полейте раствором мочевины (спичечный коробок на ведро воды) или раствором коровяка (1:10) и через 3-4 недели срежьте первый урожай, причем без стрелок. А еще через 2-3 недели - второй (октябрьские заморозки не помеха).

Осенью создаются очень благоприятные условия для выращивания **редиса**: и влаги достаточно, и тепла хватает. Редис практически не стрелкуется. Я его выращиваю в это время на грядках после уборки лука (посев 18-25 августа). После подготовки земли как это было описано выше, высевая 10-12 рядков редиса Красный с белым кончиком, с интервалом 10 дней - еще 10-12 рядков и накрываю старой пленкой, которую снимаю после появления всходов. Через 20-25 дней начинаю выборочную уборку, которую продолжаю вплоть до самых заморозков. Если осень очень сухая, обязательно произвожу полив.

Все очень просто, не отнимает много времени, а результаты отменные. Попробуйте - не пожалеете.

**Н.БУРАКОВ, садовод-любитель
с 20-летним стажем**

ЯБЛОНЯ БЕЗ ВЕТОК

Скороплодные колоновидные яблони без веток я выращиваю по канадской технологии. Высаживаю их на площади метр на метр, т.е. на одной сотке можно разместить сто деревьев. Размножаются хорошо глазком на кору в начале августа.

Эти яблони выдерживают 35-градусные морозы и начинают плодоносить через два-три года на подвое ММ-106. При этом дают очень высокий урожай. В основном это позднеосенние и зимние сорта, устойчивые к парше. Плоды ярко-блестящие, темно-красные. Одна тонна яблок с сотки - не предел. Срок эксплуатации деревьев 15 лет. После этого урожайность начинает снижаться.

Колоновидные сады очень выгодны для фермеров-садоводов, поскольку не требуют больших площадей. Мне могут возразить: мол, много надо и саженцев. Это действительно так, но уже через 3-4 года сад полностью окупится.

Фермерам-садоводам не надо больших знаний для обрезки, так как боковых ветвей у этих яблоней почти не бывает. При уборке урожая можно использовать детей и стариков, потому как высота дерева не превышает двух метров.

Плоды у колоновидных яблонь завязываются с самого низу, и нередко плодоносящая яблоня внешне

похожа на огромный кукурузный початок. В настоящее время названия сортов наука еще не придумала. Есть только множество номеров, которые известны лишь селекционерам, работающим с колоновидными яблонями.

САДОВЫЕ РЕДКОСТИ

Я в своем саду-питомнике заложил по 10 маточных саженцев каждого номера, а их уже перевалило за пятьдесят. Отвечу, если пришлете подписанный вами конверт. **Мой адрес: 309740, Белгородская обл., г. Ровеньки, ул. Речная, 33, Коробенко Василий Иванович.**

МНОГОЛЕТНИЙ КРАСНЫЙ ОГУРЕЦ

Красный огурец - совершенно неповторимая по красоте лиана - может взбираться на высоту до 10 метров. При этом главный стебель сильно разветвляется. Достаточно одного растения, чтобы в вашей беседке были тень и прохлада. Плоды похожи на огурцы, только на вкус кисло-сладкие. Изумительные по декоративности растения с красными огурцами длиной до 13 см напоминают сказку все лето.

С наступлением устойчивых морозов наземная часть погибает, но земле остаются морозоустойчивые клубни, которые не требуют выкопки, и их оставляют в земле зимовать под снегом. Весной при наступлении положительных температур оставшиеся в земле клубни образуют новые побеги. Растут они быстро, до 13 см за сутки.

Растение нетребовательно к свету, может расти и на теневой стороне. Лианы, растущие от двух кустов многолетнего красного огурца, способны за короткое время оплести вашу лоджию. А для того, чтобы пара растений чувствовала себя хорошо у вас на лоджии или балконе, необходим всего лишь небольшой ящик или любая другая емкость из два ведра богатой перегноем земли. Взамен вы получите благоухание зелени, цветов и богатый урожай невиданных по цвету и вкусу плодов. Их можно солить, мариновать, употреблять в салатах и приправах.

Я не отказываю любителям природы и садоводам в консультациях. Оказываю посильную помощь в пересылке по почте уникальных растений: сладкой калины, стелющейся американской крупноплодной вишни, колоновидной канадской яблони. Семена многолетнего огурца высылаю круглогодично в вашем посылочном конверте. Мой адрес - пометьте посылку о колоновидной яблоне.

Третий год подряд, ранней весной Леонид Васильевич приезжает на дачу - в небольшой дощатый домик на садовый участок, что неподалеку от деревни Ершово, и живет здесь до глубокой осени. Когда идут дожди и делать нечего, он пишет заметки о своей дачной жизни. В октябрьском и ноябрьском номерах "Подворья" за 1994 год были опубликованы его записки под заголовком "Воспоминания о лете". Предлагаем читателям новые "откровения" нашего автора.

СМЕЯЛСЯ ГОРОХ...

12 июня церковь отмечает память преподобного Исаакия Далматского. А еще этот день знаменит рождением у царя Алексея Михайловича и царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной Петра Великого. Случилось это в 1672 году.

У крестьян же в этот день было принято сажать бобы. Обычно при этом приговаривали:

*Уродитесь, бобы,
Велики и круты,
В поле густы,
На столе Вкусны!*

Моя покойная мать, крестьянка Анна Ивановна, давно-давно рассказывала мне такую побасенку: "Смеялся Горох, глядя на Бобы:


*Да эстоль они толстешеньки!
Да эстоль они низешеньки!
Да эстоль они зеленешеньки!
Ох-хо-хо-хо-хо...*

Хохотал Горох, надулся, ногой топнул да лопнул!"

Вот так-то! А я завел речь о горохе и бобах по другому поводу. Еще зимой вычитал где-то, что на садовом участке их лучше садить вместе, на одной грядке, вперемежку. Бобы, говорилось в заметке, растут быстрее, горох будет цепляться за более мощные растения и тоже тянуться вверх. Никаких палок ставить не надо.

Так и решил поступить. Правда, до Исаакия Далматского ждать не стал - занялся посадкой в середине мая (многие высаживают горох раньше). Между бобами тыкал в землю набухшие в воде горошины. Взошли они дружно, практически вместе, но всхожесть бобов оказалась ниже, поэтому вешки кое-где ставить пришлось. Бобы уродились "эстоль толстешеньки" и в рост подались быстрее гороха, в общем, не были "эстоль низешеньки". Вначале у гороха не было повода хохотать над бобами. Но к началу июля бобы остановились в росте, буйно зацвели, а горох попер вверх, обогнал своего собрата. Пришлось идти к пруду и на берегу нарезать длинных ивовых пруть-

ев, которые поддержали бы ветки гороха-акселерата.



Вскоре ту же стали стручки гороха, но лопнуть им я не дам - соберу урожай вовремя. До поздней осени будут стоять на грядке бобы, вызревают. Хороша будет из них каша!

РЖАВЫЕ ГВОЗДИ... ДЛЯ ПОЛИВКИ

Начал на грядках лук желтеть. Кончики перьев подернулись словно янтаре. Раньше такой зелененький стоял - любо поглядеть. И вот неприглядная картина получается. То ли в жару вовремя не полил, то ли затяжные дожди пошли, и почва переувлажнилась. Столько советов соседей наслушался, как поправить дело. Рекомендовали лук полить соленой водой, раствором марганцовки, посыпать золой... Все испробовал - не помогает.

Зашла на мой участок соседка Татьяна Павловна, агроном по образованию:

- У тебя ржавые гвозди есть? - спросила она.

- Есть и не ржавые, могу поделиться...

- Да ты меня не понял... Советую ржавые гвозди замочить в ведре. Пусть полежат денек-другой, чтобы вода стала рыжей. Таким "настоем" и полей лук.

Так и сделал. Ожил мой лук. Теперь старые гвозди не выбрасываю, складываю в банку. Может, еще пригодятся. Ведь растениям необходимо железо.

ПОДЦАНИЕ

Иван Константинович неторопливо вышел из домика, опустился на скамейку, прижался спиной к прогретой на солнце стене. Он глянул на садовый участок, и грусть смятение, заполнили его сердце.

Тридцать с лишним лет назад получил Иван Константинович этот садовый участок. Всего-то три сотки, но сколько труда было вложено в этот клочок неухоженной, заброшенной земли! Сколько сил было потрачено, пока она не стала удобренной, мягкой, как пуховая перина... На участке были высажены кустарники и яблони, буйно зацвела клубника...

Появился и домик - простой, с мансардой, верандой. Иван Константинович вместе с женой, Екатериной Владимировной любил вечерами, после трудов на участке, попить на веранде чайку, просто посидеть отдыхая...

Неожиданно постигло Мигунова горе - не стало Екатерины Владимировны. Тяжело переживал он утрату, но не сник, не упал духом. Теперь он почти ежедневно приезжал на дачу и сам выращивал любимые Катей цветы, ухаживал за клубникой, поливал в теплице и парниках... Приезжал сын Володя, помогал отцу, но у него своя семья, свой дачный участок.

На долю Ивана Константиновича выпало еще одно испытание. На его глазах (он дежурил в ту ночь по садовому кооперативу) от замыкания в электросети сгорел домик. Погоревал Мигунов, да не вернулся. Вскоре на участке застучали топоры, и на пепелище поднялся новый терем, еще красивей прежнего...

Но все чаще стал задумываться Иван Константинович: годы идут, уже восемьдесят четвертый... И хоть силы еще есть, все труднее стало кланяться земле, таскать ведро с навозом и водой. Да и дети настаивали:

- Нам дача не нужна, продавай...

Когда заходила об этом речь, кровью обливалось сердце Ивана Константиновича. И все же пришлось решиться на этот шаг...

Мигунов глянул на часы. Сейчас придет покупатель.

Этот рассказ требует продолжения. Участок приобрела Валентина Михайловна Башкина. Он попал в надежные руки. Новая хозяйка трудится на грядках, как говорят, не покладая рук. Приходят ей помочь родственники и друзья. Валентина Михайловна одной из первых начала снимать огурцы и помидоры, зреют кабачки, наливаются лук... И пышно разрослись цветы, посаженные еще Иваном Константиновичем.

Леонид ПАНШЕВ,

член садоводческого товарищества "Пчелка"

* **МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ:** при посадке луковицы тюльпанов протравливают в 0,5%-ном растворе марганцовки 30 мин.

август
1996 год

Подворье

КЕТЧУП

Взять 5 кг помидоров, нарезанных дольками, и 1 стакан шинкованного лука и варить до размягчения потом протереть через сито. Добавить 30 г соли и 150-200 г сахара, уварить наполовину.

За 10 мин. до окончания варки добавить 1 стакан уксуса и в мешочке из двух слоев марли пряности: по 1 ч. ложке молотого перца, горчичного семени, гвоздики, корицы, пол ложки семян сельдерея.

Разлить по бутылкам, закрыть пробками.

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ КАБАЧКИ

Мариновать кабачки лучше молодые, с кожицей, нарезанные кружочками. В тщательно подготовленную банку (литровую) уложить специи, по 5 штук гвоздики и горошин черного и душистого перца, маленький кушочек красного жгучего перца, 2 зубчика чеснока, кисть укропа с веточкой, по 3 листочка смородины и вишни (можно по вкусу добавлять любисток, майоран, базилик, эстрагон и другие пряно-вкусовые травы). Уложить кабачки, залить в банку 5 г уксусной кислоты, затем залить горячей заливкой (на 1 л воды - по 50 г соли и сахара). Закрывать прокипяченными металлическими крышками и стерилизовать литровую банку 10 мин., двухлитровую - 15 мин., трехлитровую - 20 мин. Закатать перевернуть до охлаждения.

Таким же способом можно готовить ассорти из овощей.

САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ С МОРКОВЬЮ НА ЗИМУ

Нарезать зеленые помидоры и репчатый лук кольцами, морковь натереть на крупной терке. В кастрюлю налить растительное масло, положить сахарный песок и подготовленные овощи и уксус. Все вместе тушить после закипания 25 мин. В горячем виде переложить в банки и закрыть.

На 3 кг зеленых помидоров: 1 кг лука, 1 кг моркови, 200 г сахарного песка, 200 г растительного масла, 100 г 9%-ного уксуса.

МАРИНОВАННЫЙ КРЫЖОВНИК

Спелый, но твердый крыжовник промыть, оторвать "носики" и "хвостики", уложить в банки, залить ох-

лажденным маринадом, закрыть и хранить в холодном месте.

Для приготовления маринада воду, уксус, гвоздику, перец черный, горошек, соль и сахар перемешать, прокипятить и охладить.

На 1 кг крыжовника: 1 стакан уксуса, 2 стакана воды, 1 чайная ложка соли, полстакана сахара, 2 шт. гвоздики, 2 шт. корицы, 4 шт. перца.

КРЫЖОВНИК ДЕЛИКАТЕСНЫЙ

Зеленый незрелый крыжовник промыть, оторвать "носики" и "хвостики", уложить в банки, перекладывая листьями смородины, хрена, укропом. Добавить половинки долек чеснока и

СУШКА ЗЕЛЕННОГО ГОРОШКА

Насыпанный в мелкаячеистую сетку горох опускают в кастрюлю с кипящей водой на 1-2 мин., охлаждают и промывают в холодной воде, а затем снова опускают в кипятком на 1-2 мин. После вторичной бланшировки горох подсушивают, рассыпав тонким слоем в темном месте на бумаге или полотенце, а затем сушат в течение 12-14 час. в духовке при температуре 60-70°. После этого сушку прерывают, горошек охлаждают в темном месте в течение 8-10 час. и прикапывают доской или ставят под гнет (для устранения пустот зерна), а затем досушивают до готовности.

Сушеный зеленый горошек имеет матовый темно-зеленый цвет, зерна его бархатистые на ощупь. Из 4 кг зеленого горошка получается 1 кг сушеного. Хранят его в мешочках, а перед употреблением в пищу заливают кипятком и готовят из него блюда, как из свежего.

СУШЕНАЯ ПЕТРУШКА

У хорошо промытой петрушки отрезают грубые стебли, измельчают листья, обсушивают их немного на полотенце в тени и после этого помещают на противень в духовку. Сушат зелень при температуре 50°. Высушенную петрушку хранят в чистых банках, завязанных пергаментной бумагой, в сухом темном месте.

Аналогичным образом можно высушить зеленый лук, укроп.

Очищенные корнеплоды сельдерея, петрушки, пастернака нарезают кружочками или пластинками и сушат в духовке при открытой дверце или около батареи. Хранят сушеные овощи в закрытой стеклянной банке.

СУШКА ЧЕСНОКА

Поврежденные и мелкие луковички, которые непригодны для длительного хранения, очищают от верхних чешуй, разрезают зубчик вдоль на тоненькие дольки и подсушивают на ткани или бумаге в тени. Досушивают чеснок в духовке при температуре 50-60°, а затем размалывают в кофемолке или миксере, смешивают с равным количеством соли и хранят эту отличную приправу в плотно закрытых банках при комнатной температуре.



красный горький перец, залить горячей рассолом и плотно закрыть. Через неделю крыжовник готов. Хранить в холодном месте.

На 3-литровую банку: 2 кг крыжовника, 2 листа хрена, 6-8 листьев смородины, укроп, 1 головка чеснока, треть стручка перца. На 2 литра рассола 2 ст. ложки соли.

КРЫЖОВНИК С ЧЕСНОКОМ

Зеленый незрелый крыжовник промыть, оторвать "носики" и "хвостики". Дольки чеснока очистить, стрелки порезать на небольшие кусочки и вместе с крыжовником пропустить через мясорубку. Зелень укропа, эстрагона, любистка или сельдерея мелко нарезать и тщательно перемешать с чесночно-крыжовниковой массой и солью, затем плотно уложить в баночки и закрыть.

На 1 кг крыжовника: 500 г чеснока, по 200 г разных трав, 100 г соли.

Ряд материалов этого номера подготовлен Московским информационным агентством "6 соток" по заказу "Подворья".

Главный редактор ТОО "Красный Север" Евгений НЕКРАСОВ. Редактор Борис ЛАПИН.

Подворье

Ежемесячное приложение к газете «Красный Север».

Региональная инспекция (г. Тверь), № Т-0017.

В розницу - цена свободная.

Учредитель -

ТОО «Красный Север».

Наш адрес: 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.
Телефон: 72-53-41.

Тираж 43000.
№ 155 (23397)

ТОО «Полиграфист», печать
офсетная, объем 2 п. л. Индекс 31143.
Заказ 1117

Номер подготовлен к выпуску в Компьютерном центре «Красного Севера» и подписан к печати по графику 8.08.96 г.

Компьютерная верстка осуществлена в КЦ «КС»