



ЕЖЕНЕДЪЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ  
СЪ ПОЛИТИКАМИ ВЪ ТЕКСТѦ.

№ 10

ОТДЪЛЬНЫЯ ПРИЛОЖЕНИЯ  
РИСУНКОВЪ въ СБОРНИКАХЪ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА  
на 1905 г. на  
РЕМЕСЛЕННУЮ ГАЗЕТУ.  
Съ доставкой и пересылкой 6 р. за годъ. | за полгода. 4 р.

РЕДАКЦІЯ И КОНТОРА ИЗДАНІЯ  
„Ремесленной Газеты“  
помѣщаются въ Москвѣ,  
на Долгоруковской ул., въ д. № 71.  
Телефонъ № 2942.

ОБЪЯВЛЕНИЯ: за пѣную страну—40 р.,  
за  $\frac{1}{2}$ , стр.—20 р., за  $\frac{1}{4}$ , стр.—10 р.,  
за строку петита въ 30 буквъ—20 к.

При повтореніи объявлений  
дѣлается скидка, отъ 10% и болѣе,  
по соглашенію съ конторой издания.

### Саквояжъ для образчиковъ товаровъ.

Представленный на двухъ приложенныхъ рисункахъ саквояжъ предназначенъ для особой цѣли—для помѣщенія образчиковъ, которые взять съ собой путешествующіе представители торговыхъ фирмъ, коммивояжеры. Снаружи онъ имѣть видъ, представленный на рис.

1. Стѣнки раскрываются почти до самаго дна (рис. 2), такъ что внизу остается неглубокое помѣщеніе. Къ поперечнымъ стѣнкамъ этого дна прикреплены концы четырехъ изъѣстнаго рода раздвижныхъ приспособленій, состоящихъ изъ мѣдныхъ полосокъ, каждая пара которыхъ перекрещивается посерединѣ и въ этомъ мѣстѣ соединена проходящимъ насекомъ, шипомъ, вокругъ котораго обѣ онъ могутъ вращаться, и концы каждой пары соединены съ концами слѣдующей пары также шипами, вокругъ которыхъ онъ могутъ вращаться. Такое устройство употребляется весьма часто для кронштейновъ лампъ, стѣнныхъ

подсвѣчниковъ и пр. и даетъ возможность приближать и удалять вещь, не снимая ея. Въ данномъ случаѣ одни полоски а, а остаются горизонтальными и между ними находятся привинченныя къ нимъ своими бочками мелкія рѣшетки съ тесемочными переплетеніями на днѣ, вродѣ вставныхъ рѣшетокъ въ обыкновенныхъ чемоданахъ. Полоски б, б служатъ связями между рѣшетками. Все устройство понятно изъ рисунка: въ сложенномъ видѣ рѣшетки занимаютъ мѣсто въ двѣ колонки внутри саквояжа; когда же саквояжъ раскрытъ, рѣшетки могутъ быть вытянуты изъ него въ обѣ стороны, какъ представлено на рис. 2, и такимъ образомъ все содержимое саквояжа получается на виду. На рѣшетки кладутся образцы разныхъ товаровъ, форма которыхъ позволяетъ положить ихъ въ такой мелкій ящикъ: образцы матерій, кожи, галстуки, ножи и множество другихъ вещей.



Рис. 1.




Рис. 2.

**Определениемъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія „Ремесленная Газета“ одобрена:** 1) для ремесленныхъ и техническихъ учебныхъ заведеній Министерства Народнаго Просвѣщенія—мужскихъ и женскихъ, 2) для городскихъ и сельскихъ училищъ, 3) для учительскихъ институтовъ и семинарій, а также 4) для ученическихъ библіотекъ реальныхъ училищъ.

**Открыта подписка на „Ремесленную Газету“ на 1905 г.**

**Слѣдующій «Сборникъ рисунковъ»** будетъ приложенъ къ № 14 «Рем. Газ.».

## Совѣты, рецепты, новости, новая изобрѣтенія, моды и пр.

Саквояжъ для образчиковъ товаровъ.—Прочный клейстеръ для домашняго употребленія.—Практическіе способы сообщить кожѣ водонепроницаемость.—Гибкія шиферныя доски.—Ручка для чемодановъ, сакъ-вояжей и пр.—Масленка съ иглой для прочистки носика.—

Приспособленіе для отмѣриванія табаку.—Окраска мѣховъ. (Продолженіе).—Новая изданія.—Библиографія.—Отвѣты редакціи.

### Прочный клейстеръ для домашняго употребленія.

Берутъ: муки пшеничной— $1\frac{1}{4}$  фунта, воды холодной около— $\frac{1}{10}$  ведра (штофъ), азотной кислоты— $1\frac{1}{2}$  золотника, борной кислоты— $\frac{1}{2}$  золотника, гвоздичного масла—20 капель.

Смѣшиваютъ муку, борную кислоту и воду и процѣдываютъ смѣсь черезъ сито; прибавляютъ азотную кислоту, нагреваютъ при постоянномъ помѣшиваніи, пока смѣсь не начнеть густѣть. Когда она почти совсѣмъ остынетъ, прибавляютъ гвоздичного масла. Клейстеръ этотъ отличается пріятнымъ запахомъ, не привлекаетъ мухъ и въ случаѣ загустѣнія можетъ по желанію разбавляться водой.

### Практическіе способы сообщить кожѣ водонепроницаемость.

Изъ множества предложенныхъ способовъ сдѣлать кожу водоупорной (водонепроницаемой) здѣсь сообщены тѣ, которые оказались пригодными на практикѣ и уже примѣняются во многихъ заведеніяхъ. Сюда присоединены еще два способа, известные подъ именами Іеннинга и Фrido, давшіе по испытаниямъ лабораторіи журнала «Gewerbeblatt für Württemberg» хорошие результаты.

По первому способу, Іеннинга, смѣшиваютъ равныя вѣсовые части цинковаго мыла и льняного масла при температурѣ  $107,5^{\circ}$  Ц., въ смѣсь опускаютъ обработываемыя кожи и оставляютъ ихъ до тѣхъ поръ, пока онъ вполнѣ ею не пропитается. Для приготовленія цинковаго мыла растворяютъ 6 вѣсовыхъ частей бѣлаго мыла въ 16 вѣс. част. кипящей воды и при постоянномъ помѣшиваніи прибавляютъ 6 вѣс. част. цинковаго купороса. Чтобы очистить мыло отъ оставшагося въ немъ цинковаго купороса, нужно смѣсь еще разъ расплвать въ кипящей водѣ и промыть. Вся операциѣ требуетъ, включая время на пропитываніе кожи, около двухъ сутокъ. Отъ жара смѣси, въ которую опускаютъ кожу, изъ поръ послѣдней изгоняются воздухъ и сырость, а затѣмъ при паденіи температуры на мѣсто ихъ становится смѣсь. Вмѣсто цинковаго мыла можно также употреблять желѣзное или мѣдное мыло, приготовленное по вышеуказанному съ желѣзнымъ или мѣднымъ купоросомъ. Обработанную мыломъ кожу отжимаютъ съ поверхности и высушиваютъ на открытомъ воздухѣ или въ умѣренно нагрѣтомъ помѣщеніи.

Второй способъ, Frido (Frideaux), состоитъ въ томъ, что кожу обрабатываютъ растворомъ резины до тѣхъ поръ, пока она имъ вполнѣ не пропитается, такъ что уже больше не будетъ воспринимать его. Растворъ резины приготавливаютъ, растворяя 30 гр. (7 зол.) резины въ  $\frac{1}{2}$  литра (0,8 бутылки) скпицидара. Для полнаго пропитыванія кожи необходимо не сколько дней, въ теченіе которыхъ слѣдуетъ часто повторять натирание резиновымъ растворомъ.

Другой способъ сдѣлать кожу водоупорной помощью мыла предложилъ Виллонъ: Сначала наносятъ на кожу растворъ 31 вѣс. части мыла и 62 вѣс. частей клея въ 1000 вѣс. част. воды. Когда растворъ вполнѣ впитается, покрываютъ кожу растворомъ 20 вѣс. частей квасцовъ и 23 вѣс. частей соли въ 1000 вѣс. част. воды; затѣмъ ее обмываютъ водой и вы-

сушиваютъ. Можно также кожу сначала погрузить на два часа въ первый растворъ и затѣмъ столько же времени вымачивать во второмъ растворѣ.

То же основаніе имѣть и слѣдующій способъ. Растворяютъ въ 10 вѣс. част. кипящей воды 1 вѣс. часть сальнаго мыла и къ этому раствору прибавляютъ до тѣхъ поръ раствора квасцовъ, пока не перестанетъ образовываться осадокъ. Послѣдний отдѣляютъ отъ жидкости, промываютъ водою, высушиваютъ и растворяютъ въ бензинѣ или подобномъ растворителѣ. Этимъ растворомъ слегка покрываютъ кожу, отчего въ ней надолго осаждается эластичное и водоупорное вещество.

Смоляное мыло вмѣсто обыкновенного примѣняется въ слѣдующемъ способѣ. Растворяютъ 40 вѣс. част. смолянаго мыла въ 70 вѣс. част. воды и прибавляютъ 3 вѣс. част. клея, раствореннаго въ 20 вѣс. част. воды, и 4 вѣс. части глицерина. Эта смѣсь наносится на кожу также тонкимъ слоемъ.

Въ заключеніе приведемъ еще способъ, заслуживающій вниманія вслѣдствіе того, что по нему выдѣляются непромокаемыя вещи. Сначала растворяютъ 5 вѣс. част. щідкой соды въ 100 вѣс. част. воды и нагреваютъ растворъ до кипѣнія. Къ кипящему раствору прибавляютъ 15 вѣс. част. сала, 9 вѣс. част. канифоли и затѣмъ, когда все растворится,—5 вѣс. част. клея и 5 вѣс. част. льняного масла; наконецъ, все разводятъ водою до вѣса около 5000 вѣс. частей. Эту жидкость наносятъ на кожу обычнымъ образомъ; когда она впитается, проводятъ кожу черезъ растворъ уксуснокислого глинозема, промываютъ ее водою и даютъ ей высохнуть. Уксуснокислый глиноземъ приготавливаютъ, растворяя 2 вѣс. части сѣрнокислого алюминія и 1 вѣс. часть уксуснокислого свинца въ 25 вѣс. част. воды.


### Гибкія шиферныя доски.

Нѣмецкій журналъ «Новѣйшія Изобрѣтенія и Опыты» описываетъ слѣдующій способъ приготовленія гибкихъ и не бьющихся (хотя и ломкихъ) шиферныхъ (грифельныхъ) досокъ. Листъ хорошей писчей бумаги пропитываютъ олифой, которая въ то время, когда въ нее опущенъ этотъ листъ, должна быть нѣсколько нагрѣта. Послѣ этого, пока еще листъ не высохъ, посыпаютъ его нижеприводимой смѣстью. По совершенномъ высыханіи этой смѣси на листѣ можно писать и карандашомъ и грифелемъ. Смѣсь, которую посыпаютъ листъ бумаги, пропитанный олифой, слѣдующая: копалового лака—1 часть (по вѣсу), французскаго скпицидара—2 части, тончайшаго песка—1 часть, молотаго стекла—1 часть, молотаго шифера—2 части и сажи т. и. ламповой—1 часть. Все это хорошо смѣшивается и, если есть возможность, вновь перемалывается въ смѣси. Главное условіе успѣха,—это чтобы порошкообразная смѣсь была какъ можно тоньше и однороднѣе. Когда она достаточно тонка и однородна по величинѣ своихъ частицъ, то поверхность такъ приготовленной доски выходить не шероховатой, а только матовой, но совершенно гладкой.

### Ручка для чемодановъ, сакъ-вояжей и пр.

Ручки у сакъ-вояжей, чемодановъ, кожаныхъ мѣховъ и т. п. обыкновенно отъ постояннаго употребленія портятся весьма быстро и рвутся тогда именно, когда требуется, чтобы онъ

оставались цѣлы, — въ дорогѣ, на вокзалѣ и пр. Для того, чтобы перенести обыкновенную ручку на чемоданѣ или саквояжѣ, послѣдній надо нести къ мастеру. Очень удобны по-этому съемляемыя ручки, т. е. такія ручки, которыя про-даются отдельно отъ чемодановъ и пр.; и если одна ручка на чемоданѣ оборвется, то ничего не стоитъ купить и поставить на ея мѣсто новую. Такая съемляемая ручка представ-лена на прилагаемыхъ рисункахъ. Она состоитъ изъ мягкой части *A*, овальной формы, сшитой изъ кожи и набитой мяг-




кимъ материаломъ. Сверху въ этой части сдѣлано продольное углубленіе, въ которое вшивается ремень *B*. Ремень этотъ концами своими пропускается въ колыца *a* и *b*, находящіяся при рамѣ чемодана, затѣмъ въ колыца *e* и *e'* и застегивается посредствомъ обыкновенной пряжки наверху, такъ что въ углубленіи мягкой части *A* проходятъ два слоя ремня и ручка получаетъ видъ, какъ представлено на верхнемъ рисункѣ. Легко видѣть, что если одна такая ручка оборвется, то замѣнить ее новой — дѣло одной минуты. Ручки эти могутъ заготовляться въ чемоданныхъ мастерскихъ и продаваться от-дельно; никакихъ измѣненій въ устройствѣ рамы онѣ не по-требуютъ, такъ какъ колыца *a* и *b* дѣлаются при нихъ и теперь.

#### Масленка съ иглой для прочистки носика.

На прилагаемомъ рисункѣ изображена масленка съ очень про-стымъ приспособленіемъ для прочистки носика отъ загустѣвшаго масла, а также и съ непосредственной подачей масла черезъ носикъ, т. е. масло не только выгоняется частію вѣсомъ своимъ, частію нажимомъ на нѣсколько пружинное дно, но по-дается въ такомъ именно точно количествѣ, въ какомъ это желательно работающему въ зависимости отъ условій смазки. По общему виду масленка эта не отличается отъ обыкновенныхъ масленокъ, — такой же ввинчивающійся въ верхнюю часть масленки выпускной носикъ *A*; но въ днѣ мас-ленки имѣется входящій внутрь цилиндръ *O*. Въ этотъ ци-линдръ входитъ полый внутри цилиндрическій — же поршень; между дномъ цилиндра *c* и обращеннымъ наружу дномъ порши-ня *b* находится распирающая пружина. Ко дну *b* припаяна игла *a*, проходящая черезъ дно *c* и доходящая до носика. Когда нажимаютъ на дно *b*, игла *a* проходить въ носикъ до конца и такимъ образомъ прочищаетъ его; когда нажатіе пре-


кращается, пружина отодвигаетъ дно *b* и поршень возвращается въ первоначальное положеніе. Внутри поршня и обращенного внутрь масленки цилиндра *O* находится, разумѣется, то-же масло, какое наполняетъ и масленку, такъ какъ оно входитъ туда черезъ отверстіе въ днѣ *c*,透过 which проходитъ игла *a*. Такимъ образомъ, если нажать на дно *b* поршня, то изъ носика выгоняется столько масла, насколько ввинтить въ ци-



линдръ *O* поршень, иными словами, — нажимая на поршень болѣе или менѣе, можно выгонять изъ масленки какъ разъ столько масла, сколько это нужно. Чтобы масло не вытекало между стѣнками поршня и цилиндра *O*, между ними находится плотная непроницаемая для масла набивка. Легко видѣть, что самый объемъ масленки отъ входящаго внутрь ея цилиндра *O* уменьшается весьма незначительно, — только на толщину стѣ-нокъ цилиндра.

#### Приспособленіе для отмѣриванія табаку.

Въ Америкѣ карманные портъ-табаки для трубочнаго табаку снабжаются сдѣдующимъ очень простымъ и удобнымъ приспо-собленіемъ для отмѣриванія табаку въ такомъ именно количе-ствѣ, какое требуется для засыпанія въ трубку за одинъ разъ.



Въ стѣнку портъ-табака вставляется цилиндрѣкъ изъ мѣди или жести *A*. Снаружи онъ закрывается обыкновенной крышкой *b* съ защелкивающимся замкомъ, а изнутри — надвигающейся крышкой *a*, которая можетъ открываться и закрываться по-средствомъ кнопки *c*, ходящей въ сдѣланномъ для нея въ стѣн-

кѣ портъ-табака прорѣзѣ и ввинченной въ хвостъ крышки *a*. При помощи этой кнопки крышка качается на винтѣ *o*. Такимъ образомъ, если закрыть наружную крышку и отодвинуть кнопку съ вѣтвѣ, то крышка *a* отодвигается вправо и въ цилиндръ *A* при этомъ насыпается определенное количество табаку. Послѣ этого задвигаютъ крышку *a*, отодвинувъ кнопку съ вѣтвѣ, а крышку *b* открываютъ и высыпаютъ табакъ въ трубку. Приспособленіе это очень просто, можетъ приспособляться къ самыи дешевымъ портъ-табакамъ и можетъ составить довольно ходкій предметъ производства для жестянниковъ-кустарей.

### Окраска мѣховъ.

(Продолженіе).

#### III. Выдѣлка мѣховъ.

Снятіе мѣха съ убитаго животнаго начинается со вспарыванія живота и заканчивается сдиркой верхней кожи съ волосомъ, при чемъ приходится также въ иныхъ мѣстахъ подрѣзать и часть мяса, такъ что неотдѣланный мѣхъ на обратной сторонѣ имѣть небольшіе кусочки мяса. Дальнѣйшая обработка имѣть большое сходство съ дубленіемъ кожи, но отличается отъ послѣдняго тѣмъ, что волосъ не удаляется. Главная цѣль этой обработки заключается въ закрѣплении кожного вещества такъ, чтобы оно не измѣнялось подъ влияніемъ виѣшнихъ агентовъ и въ то же время сохраняло свою гибкость, мягкость и сильно удерживало находящіеся тамъ корни волоса. Чтобы достигнуть всего этого, примѣняютъ различныи операциіи въ зависимости отъ того, съ мѣхомъ какого животнаго приходится имѣть дѣло. Въ дальнѣйшемъ будемъ касаться трехъ случаевъ обработки, подъ которыи можно подвести всѣ мѣха: 1) выдѣлка мѣховъ съ тонкой шкурой, 2) выдѣлка мѣховъ съ толстой шкурой и 3) выдѣлка мерлушекъ и овчинъ.

##### 1. Выдѣлка мѣховъ съ тонкой шкурой.

Сюда принадлежать мѣха всѣхъ видовъ лисицы, бобровъ, рѣчной выдры, куницы, норки, соболя, хорька и т. д.

Начинаютъ съ того, что пересматриваютъ, нѣтъ-ли среди обрабатываемыхъ мѣховъ (особенно, если они пришли въ скорняжную высохшими) прогорѣвшихъ и пропущихъ, а также нѣтъ-ли мѣховъ съ нездоровой шкуркой, каковые откладываютъ въ сторону, чтобы обработать ихъ отдѣльно. Если шкурка очень тверда, то ее обрызгиваютъ водой и оставляютъ такъ на ночь, чтобы она немного отволгла.

Затѣмъ приступаютъ къ удаленію тѣхъ большихъ кусочковъ жира или мяса, которые прирѣзаны при снятіи шкурки; выполняютъ эту операцию на колодѣ, обструганной гладко съ одной стороны горбылемъ и такъ приподнятую на козелки концомъ, чтобы онъ упался въ животъ рабочаго; соскабливаніе же производятъ особымъ тупымъ ножомъ—мездрикомъ; рабочій кладетъ мѣхъ на колоду такъ, чтобы животомъ удержать верхнюю часть мѣха, и скоблить осторожно по бахтармѣ.

Послѣ тщательнаго мездренія шкурку смачиваютъ соленои водой (на 5 фунтовъ воды—хорошую пригоршню соли), затѣмъ ихъ кладутъ часовъ на 12—16 (лѣтомъ почти вдвое меньше) въ чанъ, складывая мѣхъ на мѣхъ,

кожу на кожу, и сверху пригнетаютъ, потомъ вынимаютъ, снова смачиваютъ соленои водой, а на наиболѣе твердые части мѣха, именно голову, кладутъ слой опилокъ, папитанныхъ соленои водой, и потомъ свертываютъ ихъ такъ, чтобы мѣхъ не касался увлажненной мездриной стороны, складываютъ снова въ чанъ и, угрюзивши ихъ, оставляютъ на ночь. На утро вынимаютъ и пересматриваютъ, пропитались ли они достаточно водой, что узнается по степени ихъ мягкости. Если же нѣкоторыя мѣста недостаточно мягки, то на нихъ кладутъ слой опилокъ, намоченныхъ тепловатой водой. При осмотрѣ убѣждаются также, нѣтъ-ли загнившими мѣховъ или съ загнившими мѣстами; если таковы попадаются, то ихъ смачиваютъ крѣпкимъ растворомъ квасцовъ и оставляютъ такъ лежать. Если же встрѣтятся прогорѣлія кожи, то ихъ смачиваютъ крѣпкимъ уксусомъ, хотя въ концѣ концовъ все же мѣхъ будетъ никуда негоденъ.

Размягченныи шкурки подвергаютъ еще разъ мездренію, при чемъ конечно надо соблюдать осторожность, чтобы не порѣзать мѣхъ. Послѣ многократнаго мездренія мѣхъ совершенно освобождается отъ мясныхъ частей. Непосредственно за симъ бахтарму смазываютъ для получения эластичности глицериномъ или, за недостаткомъ его, свинымъ саломъ, сезамнымъ или другимъ не сохнущимъ масломъ. Послѣ смазыванія сверху черезъ сито посыпаютъ мукою, хотя и слабо, но равномѣрно, и оставляютъ немного подсохнуть. Нѣкоторые скорняки передъ смазкой жиромъ смачиваютъ слегка шкурку слабымъ растворомъ квасцовъ (2 маленькихъ щепотки на 5 фунтовъ воды). Иногда этотъ способъ измѣняютъ тѣмъ, что шкурки съ мездры смазываютъ квасильнымъ тѣстомъ изъ овсяной муки и соли.

Когда шкурки подсохнутъ, ихъ вытягиваютъ при помощи острой стальной пластинки, при чемъ конечно удаляется слой засохшей муки. Затѣмъ съ мездры сильно натираютъ мѣломъ и послѣ сушки околачиваютъ.

Теперь шкурка мѣха готова и надо приступить къ очисткѣ волоса, который часто бываетъ нечистъ самъ по себѣ, да еще при вышеописанныхъ работахъ еще болѣе загрязняется, главнымъ образомъ, жирными веществами. Принципъ очистки заключается въ томъ, что жиры легко впитываются различными веществами, взятыми въ видѣ порошка, такъ что можно вполнѣ выдѣлить весь жиръ. Наиболѣе пригодными оказываются песокъ и опилки. Отдѣльные мѣха натираютъ горячимъ пескомъ, а потомъ холодными или теплыми опилками. Въ большихъ скорняжныхъ заведеніяхъ товаръ врашаютъ съ пескомъ и опилками въ особаго устройства чанѣ, который вдобавокъ еще снизу умѣренно подогревается. Вместо смѣси песка и опилокъ употребляютъ иногда смѣсь песка и обожженаго гипса, но это лишь при бѣломъ товарѣ. Такая операция съ обработкой горячимъ пескомъ длится 2—3 часа, послѣ чего весь песокъ и опилки выколачиваются изъ мѣха.

При подобнаго рода обработкѣ мѣхъ сильно высыхаетъ и, чтобы придать ему прежнюю гибкость, приходится его вѣшать въ сырому мѣстѣ (подвалѣ), черезъ что онъ нѣсколько воспринимаетъ влагу, а вмѣстѣ съ ней и эластичность. Если мѣхъ высохъ чрезвычайно силь-

но, то его слегка смачиваютъ мыльной и соленой водой. Всѣ эти операциі не нужны, если волосъ чистъ или онъ потомъ будетъ подвергаться обезжириванію передъ окраской (см. гл. V «Обезжириваніе мѣховъ»).

Когда волосъ совершенно чистъ, приступаютъ къ окончательной отдѣлкѣ мездряной стороны, очищая ее отъ остатка мѣла и всѣхъ шероховатостей. Затѣмъ мѣхъ выколачиваютъ и волосъ расчесываютъ желѣзнымъ гребнемъ, чтобы придать ему правильное положеніе.

(Продолженіе слѣдуетъ).

## НОВЫЯ ИЗДАНІЯ.—БИБЛІОГРАФІЯ.

*Каталогъ учебныхъ руководствъ и пособій, допущенныхъ къ употребленію въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ вѣдомства М. Н. П.* Изд. ученаго К-та М. Н. П. (По 1 дек. 1904 г.). Спб. 1905. 8 д. 80 стр. 40.000 экз. Ц. 10 коп.

*Новицкій, А. Ф.* Краткій курсъ элементарной механики по программамъ для испытаній на званіе техника путей сообщенія. 1905. Ц. 1 р. 20 к.

*Purchase, W. R.* Practical Masonry. 5. edit. London, Loekwood. (Практика каменныхъ работъ. 5-е изд. 8 д., 226 стр. Ц. 4 р. 50 к.).

*Ritter, Aug.* Elementare Theorie u. Berechnung eiserner Dach- u. Brücken-Konstruktionen. 9. Aufl. Leipzig, Baumgärtner. (Начальная теорія и расчетъ желѣзныхъ стропильныхъ и мостовыхъ конструкцій. 6-е изданіе. 8 д., XIV+388 стр. съ 495 фиг. Ц. 6 руб.).

*Steyer, Rob.* Die verschiedenen Gerbverfahren u. Gerberei-Rezepte für die Loh-, Chrom- u. Weissgerberei. Berlin, Kampffmeyer. (Различные дубильные способы и рецепты для сокового, хромового и квасцоваго дубленія. 8 д., 187 стр. съ портретомъ. Ц. 3 руб.).

*Технол. П. А. Федоровъ.* Электрические и воздушные звонки, ихъ устройство, установка и ремонтъ. Съ 45 рис. въ текстѣ. Спб. 1905. Ц. 60 коп.

На русскомъ языке существуетъ нѣсколько руководствъ по устройству въ домахъ электрическихъ звонковъ; нѣкоторыя изъ нихъ болѣе или менѣе удовлетворяютъ своему назначенію. Чуть ли не худшимъ между ними является озаглавленная брошюра какъ по существу, такъ и по изложенію, и даже по объему и языку. Она начинается съ заявленія, что «всякій приступающій къ изученію обширной области электрическихъ явлений задаетъ себѣ вопросъ—что такое электричество? А вотъ и отвѣтъ: «теплота и свѣтъ происходятъ отъ волноватаго (?) движенія, а электричество представляетъ собою другой родъ движенія атомовъ». Подобнымъ же образомъ поясняются разныя другія понятія по электричеству. Затѣмъ слѣдуетъ описание гальваническихъ элементовъ, начинаяющееся съ поясненія, что «станокъ (?) съ подкисленной водою, мѣдь, цинкъ въ нее опущенный, представляютъ простой гальваническій элементъ». Послѣ такого «обстоятельного» (?) ознакомленія съ электричествомъ слѣдуетъ не менѣе «обстоятельное» описание устройства электрическихъ звонковъ, проведенія ихъ и ухода за ними. Плохое изложеніе усугубляется еще множествомъ опечатокъ, совершенно искажающихъ смыслъ текста. Въ концѣ брошюры приложена статья Д. Голова о воздушныхъ звонкахъ. Цѣна маленькой брошюры слишкомъ высока.

*Karl Keiser. Das Skizzieren ohne und nach Modell für Maschinenbauer. Ein Lehr- und Aufgabenbuch für den Unterricht.*

(К. Кейзеръ. Перспективное черченіе отъ руки съ модели и безъ нея для машиностроителей. Учебникъ и сборникъ задачъ для преподаванія. Съ 24 рис. и 23 таблицами).

Цѣна 1 р. 65 к.).

Небольшая книжка Кейзера имѣть цѣль дать систематическое руководство къ обученію перспективному черченію отъ руки частей машинъ и т. д. Смотря на перспективное техническое рисование не какъ на простой механическій трудъ, а какъ на способъ графического выраженія умственныхъ, образныхъ представлений, авторъ поставилъ себѣ задачей содѣйствовать развитію этой стороны умственной дѣятельности, заключающейся въ способности пространственныхъ представлений. Творческая дѣятельность инженера и техника, состоящая въ此刻и новыхъ конструктивныхъ формъ, облегчается при достаточномъ развитіи способности мысленно и въ дѣйствительности воспроизводить реальные изображенія этихъ формъ. А между тѣмъ какъ разъ этотъ недостатокъ даетъ себя чувствовать при современной постановкѣ техническаго образованія, при которой недостаточно вниманія обращается на развитіе, именно, этой способности, что особенно рѣзко выражается въ той безпомощности, которую обнаруживаютъ многие начинающіе или недостаточно опытные техники, напр. нѣкоторые студенты младшихъ курсовъ высшихъ техническихъ заведеній, во всѣхъ случаяхъ, когда необходимо известное напряженіе воображенія.

Въ Германіи, благодаря Ридлеру, Радингеру и др., уже сознали пользу такого перспективного черченія отъ руки и ввели преподаваніе его, въ качествѣ обязательного предмета, во многія среднія техническія учебныя заведенія. Несмотря на нѣкоторые свои недостатки вышеупомянутая книга Кейзера цѣнна потому, что она представляетъ собою первую попытку дать систематическое руководство къ обученію этому предмету, причемъ авторъ составилъ свою программу и свою многочисленную упражненія на основаніи данныхъ опыта, пріобрѣтенного имъ въ качествѣ преподавателя рисования въ Лейпцигскомъ городскомъ ремесленномъ училишѣ, при которомъ было открыто и машиностроительное отдѣленіе.

Согласно предложенной имъ программѣ преподаваніе распадается на двѣ части: первая состоитъ изъ упражненій въ сниманіи обыкновенныхъ конструктивныхъ эскизовъ и параллельно съ этимъ въ рисованіи съ натуры перспективныхъ набросковъ данной модели; вторая часть занимается собственно перспективнымъ черченіемъ безъ модели по даннымъ только конструктивными чертежами. Всѣ упражненія распределены прогрессивно по степени трудности, причемъ, помимо эскизовъ въ текстѣ, даны еще 23 табл. упражненій въ концѣ книги.

Необходимо указать на то, что въ книгѣ Кейзера весьма подробно указанъ порядокъ преподаванія и методическая особенности послѣдняго, причемъ самый ходъ рѣшенія перспективныхъ задачъ въ его логической послѣдовательности разработанъ въ большинствѣ случаевъ весьма слабо, а часто даже и совсѣмъ не указанъ, а приведены лишь готовые результаты въ видѣ законченныхъ эскизовъ; при

этомъ самый порядокъ работы предполагается какъ бы извѣстнымъ. Въ этомъ смыслѣ книга является лишь методикой преподаванія, намѣченной въ общихъ чертахъ, пригодной для учителей, имѣющихъ уже навыкъ въ рисованіи, но она оказалась бы недостаточной для тѣхъ, которые стали бы искать въ ней подробныхъ руководящихъ указаний, чтобы выучиться дѣлать перспективные наброски. Съ этой точки зрѣнія заглавіе книги, а также слова— «для машиностроителей», не вполнѣ отвѣчаютъ ея содержанію, такъ какъ она предназначена повидимому не для техниковъ, а главнымъ образомъ для педагоговъ извѣстной специальности.

Въ заключеніе нельзя не отмѣтить того общаго характера, который носить вышеупомянутая книга и который объясняется тѣмъ, что она написана педагогомъ, а не техникомъ, благодаря чему педагогическая задача разрѣшена въ ней вполнѣ технической; вслѣдствіе этого въ книгѣ опущены многія цѣнныя для техника особенности перспективного черченія, которыя, будучи указаны въ соответствующихъ мѣстахъ, могли бы принести большую пользу и поднять интересъ къ книгѣ со стороны изучающихъ. Напримѣръ, не упомянуто то важное значеніе, какое имѣютъ для конструктора перспективные наброски, какъ средство для выясненія конструктивной формы проектируемаго предмета, являющейся результатомъ тѣхъ или иныхъ техническихъ манипуляцій или приемовъ обработки; при этомъ попутно могла бы быть указана на немногихъ рельефныхъ примѣрахъ цѣлесообразность той, именно, а не иной конструктивной формы и объяснено происхожденіе ея въ результатахъ обработки. Наконецъ, и самый выборъ материала могъ бы быть болѣе удачнымъ и болѣе отвѣчающимъ современному состоянію какъ машиностроенія, такъ и техники черченія, тѣмъ болѣе, что лучшіе чертежи были бы еще и тѣмъ полезнѣе для учащихся, что развивали бы въ нихъ конструкторское чутье, столь важное для правильности и красоты проектируемыхъ предметовъ.

Безъ сомнѣнія всѣ эти недочеты были бы устраниены, если бы подобная книга была написана не только педагогомъ, но и опытнымъ техникомъ со свойственной ему специальной точки зрѣнія. Лучшимъ доказательствомъ этого можетъ служить небольшая, но очень интересная брошюра на ту же тему инженера К. Фолька. *Изготавление эскизовъ деталей машинъ въ перспективѣ. Carl Volk. Das Skizzieren von Maschinen Teilen in Perspektive. Mit 54 im Text gedr. Skizzen. 1902. 31 стр.*

Инж.-мех. В. Эттемъ.

*Отчетъ Государственныхъ Сберегательныхъ Кассъ за 1903 годъ. С.-Петербургъ. 1905.*

Поздній выходъ въ свѣтъ этого «Отчета» объясняется его обширностью, потребовавшей болѣе года на его со-

ставленіе. Отчетъ обстоятельно знакомить не только съ современнымъ положеніемъ сберегательныхъ кассъ, но также съ ихъ постепеннымъ развитиемъ съ 1864 г. Кромѣ множества статистическихъ таблицъ къ Отчету приложены исполненные въ краскахъ диаграммы движенія вкладовъ и книжекъ и картограмма Европейской Россіи съ распределеніемъ вкладовъ по губерніямъ и областямъ.

Къ 1 января 1904 г. состояло 6417 сберегательныхъ кассъ съ 4.576.477 вкладчиками (изъ нихъ 2.669.376 мужчинъ и 1.907.101 женщинъ), которымъ принадлежитъ слишкомъ 1022 милл. руб. (вкладовъ денежныхъ и въ процентныхъ бумагахъ). Въ теченіе 1903 г. поступило вкладовъ слишкомъ 565 милл. руб., а выдано 463 милл. руб., такъ что приростъ составляетъ 102 милл. руб.

Финансовые результаты для собственного капитала сберегательныхъ кассъ опредѣлились за отчетный годъ чистою прибылью около 2 милл. руб., вслѣдствіе чего запасный капиталъ кассъ возросъ въ круглыхъ цифрахъ съ 22 до 24 милл. руб.

Самая крупная статья валового дохода: проценты по купонамъ отъ процентныхъ бумаг фонда (около 30 м. р.) и прибыли отъ продажи и тиража этихъ бумаг (около 2 м. р.). Валовой расходъ по сберегательнымъ кассамъ въ отчетномъ году достигъ суммы около 31 м. р. и слагается изъ слѣдующихъ главныхъ статей: начисленные по вкладамъ проценты—около 28 м. р. и административные расходы—слишкомъ 3 м. р.

### ОТВѢТЫ РЕДАКЦІИ<sup>1)</sup>.

**Ст. Нижнечирская, Е. Л. Иванову.** Имѣющіяся руководства по разнымъ специальностямъ можно выбрать по каталогамъ нашего книжного магазина, посланнымъ Вамъ на дниахъ. Предупреждаемъ, что запрашиваемыхъ Вами руководствъ или совсѣмъ нѣть, или есть такія, которая Васъ не удовлетворять.

**Одесса, М. Т.** Для закрѣпленія ножей и вилокъ въ ручкахъ пользуются слѣдующими замазками. 1) Расплавляютъ 2 вѣсовыя части шеллака и примѣшиваютъ 1 вѣс. часть отмеченного мыла. 2) Расплавляютъ 10 вѣс. част. канифоли и примѣшиваютъ 4 вѣс. части сѣрнаго цвѣта и 4 вѣс. части желѣзныхъ оцинокъ. Обѣ эти замазки примѣняются горячими.

**Калуга, И. А. Алексееву.** Въ Россіи не издаются специальные журналы только для столяровъ и маляровъ. Составы проправъ даны въ руководствѣ: «Приготовленіе проправъ для дерева и подѣлка простыхъ породъ дерева подъ благородныя», 3-е изд., цѣна 40 коп.

<sup>1)</sup> Редакція покорнѣйше просить гг. подписчиковъ, обращающихся къ ней съ письменными запросами по различного рода предметамъ, прилагать при письмахъ адресъ съ бандероли, подъ которой получается имя «Ремесленная Газета».

## Дѣятельность ремесленниковъ въ Россіи и за границей. Ремесленное образование. Выставки, музеи и пр.

Условія найма и отправки артелей кустарей на Дальній Востокъ.—Великогерцогское художественно-ремесленное училище въ г. Карлсруэ (Баденъ).

### Условія найма и отправки артелей кустарей на Дальній Востокъ.

Въ первыхъ числахъ марта изъ Москвы, какъ сборнаго пункта, будуть отправлены въ районъ расположенія дѣйствую-

щей арміи на Дальнемъ Востокѣ кустари-сапожники, нанятые, въ числѣ до 500 человѣкъ, главнымъ интенданствомъ черезъ посредство отдѣла сельской экономіи министерства землемѣрія. По условіямъ заключенного съ каждымъ изъ кустарей договора,

они обязаны шить новую обувь и починять старую, производить ремонт снаряжения, сбруи и дорожныхъ вещей, а также и другія работы, подходящія къ сапожному ремеслу. Рабочій день считается въ 10 рабочихъ часовъ, но кустари обязаны исполнять неотложныя работы и сверхъ урочного времени за плату въ полуторномъ размѣрѣ въ будни, въ двойномъ—въ праздники. Кустари пользуются казеннымъ продовольствіемъ по положенію для нижнихъ чиновъ арміи въ военное время и, сверхъ того, получаютъ въ годъ 5 фунтовъ чаю и 20 фунтовъ сахара; точно также они пользуются отъ казны квартирой, отопленіемъ, освѣщеніемъ и банею. Изъ жалованья ежемѣсячно извѣстная часть выдается на руки самому кустарю, часть—его семейству и часть отправляется въ волостное правленіе на погашеніе недоимокъ. Въ случаѣ смерти кустаря на Дальнемъ Востокѣ или во время слѣдованія туда, семейство его получаетъ пособіе въ размѣрѣ четырехмѣсячнаго жалованья. Переѣздъ кустаря на Дальний Востокъ и обратно совершаются на счетъ казны въ воинскомъ поѣзда. Срокъ договора опредѣленъ въ одинъ годъ. Въ случаѣ неисправности кустаря по исполненію договора или неповиновенія распоряженіямъ начальника эшелона во время пути, или совершеннія караемаго судомъ проступка, интенданство прекращаетъ съ нимъ договоръ и отправляетъ на родину этацнымъ порядкомъ. По прибытии на мѣсто работы, кустари должны образовать артели со взаимнымъ другъ за друга ручательствомъ по исполненію принятыхъ на себя обязательствъ и за цѣлость казенныхъ материаловъ и вещей. Артель находится въ вѣдѣніи особаго лица, назначаемаго военнымъ начальствомъ, и избираемаго самою артелью старосты, на обязанности котораго лежитъ распредѣлять между членами артели работу, вести съ ними расчеты, хранить материалы и проч. Кромѣ кустарей-сапожниковъ, вскорѣ будутъ отправлены на Дальний Востокъ артели кустарей-портныхъ, колесниковъ, кузнецовыхъ и проч.

### Великогерцогское художественно-ремесленное училище въ г. Карлсруэ (Баденъ).

Основано это училище въ 1878 г., но уже съ 1869 г. велось постепенно расширявшееся художественно-ремесленное преподаваніе при мѣстномъ ремесленномъ музѣѣ. Цѣль училища—подготавливать дѣльныхъ работниковъ для художественного ремесла и учителей графическихъ искусствъ; кромѣ того—развивать, спосѣществовать и приходить на помощь художественному ремеслу во всей странѣ.

Съ зимиаго полугодія 1889—90 гг. училище переведено въ новое собственное зданіе, въ которомъ размѣщены также собра-

нія художественно-ремесленного музея. Затѣмъ рядомъ было устроено другое зданіе, въ которое съ осени 1901 г. переведены всѣ классы, за исключеніемъ классовъ для ученицъ. Наконецъ, осенью прошлаго 1904 г. туда переведены также и ученицы, а въ старомъ зданіи остались: художественно-ремесленный музей, административныя учрежденія и нѣкоторыя художественные мастерскія для учителей.

Учебный персоналъ училища состоить, кромѣ директора, изъ 11 профессоровъ, 4 учителей, 1 учительницы, 1 помощника учителя, 1 формовщика по гипсу и 2 ассистентовъ.

Училище состоить изъ слѣдующихъ главныхъ отдѣленій: 1) специальное училище для учениковъ и ученицъ; 2) зимній курсъ для декоративныхъ живописцевъ и 3) вечернее училище.

*Специальное училище* въ свою очередь состоить изъ слѣдующихъ шести отдѣленій: а) Архитектурный классъ для художественно-ремесленныхъ специальностей, связанныхъ съ архитектурой, для мебельныхъ рисовальщиковъ, художественныхъ слесарей и пр. б) Скульптурный классъ для скульпторовъ по камню и дереву, модельщиковъ, литейщиковъ по гипсу и пр. с) Чеканный классъ для чеканщиковъ, медальеровъ (мастеровъ, выдѣлывающихъ штемпеля для чеканки медалей и монетъ), граверовъ и пр. д) Декоративный классъ для декоративныхъ живописцевъ, живописцевъ по стеклу, литографовъ, рисовальщиковъ плакатовъ и пр. е) Керамиковый классъ для художественныхъ гончаровъ, живописцевъ по фарфору и пр. f) Классъ для учителей графическихъ искусствъ. Курсъ ученія въ первыхъ пяти классахъ (т. е. собственно отдѣленіяхъ) продолжается по три года, а образование учителей графическихъ искусствъ продолжается четыре года.

Въ *вечернемъ училище* для ремесленныхъ учениковъ преподаются: рисование, художественно-ремесленное черченіе, проектирование и моделирование.

Въ училище принимаются молодые люди не моложе 17 лѣтъ, окончившіе трехклассное ремесленное училище или обладающіе соответствующими познаніями. Отъ ученицъ требуется общее и графическое образование.

Годовая плата за ученіе для учениковъ, ученицъ и гостей составляетъ 60 мар. (около 28 руб.), для иностранцевъ 80 мар. (ок. 37 руб.). Декоративные живописцы платятъ за зимній курсъ 40 мар. (ок. 18 руб.), иностранцы—60 мар. (около 28 руб.).

Въ прошломъ году училище посѣщали 238 учениковъ и 75 ученицъ. Государство израсходовало на училище въ этомъ году 144700 мар. (ок. 68000 руб.).

## ОБЪЯВЛЕНИЯ.

### КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ

### К. А. Казначеева.

Москва, Долгоруковская ул., с. д. № 71.

#### НОВЫЯ и др. ИЗДАНІЯ.

Лунга, Е. Техно-химический анализъ. Пер. съ нѣм. Л. К. Лейхманъ. Съ 16 рис. Спб. 1905 г. Ц. 80 к.

Витть, В. И. Аккумуляторы электрическаго тока. Съ 174 рис. въ текстѣ. (Шк. соврем. элек., т. VIII.) Спб. 1904 г. Ц. 3 руб.

Астровъ, А. И. Водяные турбины. Атласъ констр. чертеж. исполненія, турбин, установокъ, турбинъ и главнѣйш. ихъ деталей. 95 табл. М. 1905 г. Ц. 11 руб.

Егоровъ, К. С. Горнозаводское счетоводство. Александровскъ-Груш. 1904 г. Ц. 3 р. 50 коп.

Монаховъ, А. Д. Ткацкій станокъ въ его современномъ видѣ. Съ отдѣл. атлас. изъ 326 черт. М. 1905 г. Ц. 3 р. 75 к.

Чаплинъ, В. М. Пневматические вѣсы системы Н. И. Захарова. М. 1905 г. Ц. 50 к.

Получать можно въ книжномъ магазинѣ К. А. Казначеева, Москва, Долгоруковская ул., д. № 71.

#### ПО ДѢЛАМЪ РЕДАКЦИИ

#### К. А. КАЗНАЧЕЕВЪ ПРИНИМАЕТЪ ЛИЧНО

ЕЖЕДНЕВНО

въ будни въ 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> час. по полудни. Вся корреспонденція по дѣламъ редакціи и конторы издания адресуется на имя К. А. КАЗНАЧЕЕВА.

**Альбомъ рисунковъ по разнымъ ремесламъ.**

12 таблицъ . . . . .	1.50
Сборникъ рисунковъ драпировокъ для оконъ, дверей и пр. и мягкой мебели:	
Вып. I. 25 табл. . . . .	2—
Выпускъ II. 25 табл. . . . .	2—
Сборникъ рисунковъ мягкой мебели. 17 таблицъ . . . . .	1.75
Сборникъ рисунковъ мебели разного рода.	
20 таблицъ . . . . .	1.60
Сборникъ рисунковъ мебели, столярныхъ и плотничихъ издѣлій:	
Вып. I. 40 таблицъ . . . . .	2—
Вып. II. 40 таблицъ . . . . .	2—
Сборникъ рисунковъ дамской и мужской обуви. 36 табл. съ приложениемъ 7 табл. рисунк. дорожныхъ сумокъ, саквояжей, чемодановъ, дорожныхъ сундуковъ и пантонташь. . . . .	2—
Сборникъ рисунковъ токарныхъ и рѣзныхъ работъ:	
Вып. I. 28 табл. . . . .	2—
Вып. II. 28 табл. . . . .	2—
Вып. III. 28 табл. . . . .	2—
Сборникъ рисунковъ желѣзныхъ оградъ, рѣшетокъ, воротъ и др. кузнеци. работы. Вып. I. 20 табл. . . . .	1.50
Сборники рисунковъ желѣзныхъ воротъ, оградъ и пр., три серіи по 20 таблицъ. За каждую серію . . . . .	1.60
Сборникъ рисунковъ экипажей, саней, платформъ, тележекъ, легковой и ломовой упряжи. 34 табл. . . . .	2—
Сборникъ рисунковъ ювелирныхъ издѣлій (около 200 образцовъ) изъ золота, серебра, бровзы, олова и пр. и др. художественныхъ работъ изъ металловъ, кости, рога и пр. 47 табл. . . . .	3—

**Вышли изъ печати новые каталоги: ПОЛНЫЙ (237 стран.) высылается за 35 коп., КРАТКИЙ (72 стран.)—за 14 к. и ДОПОЛНЕНИЕ къ полн. каталог.—21 к. (марками).**

Получать можно въ книжномъ магазинѣ К. А. Казначеева, Москва, Долгоруковская ул., д. № 71.

**НОВАЯ КНИГА.**

Эльбсъ, Карль, Д-ръ, профессоръ и директоръ лабораторій по физической и органической химії въ Гиссенскомъ университѣтѣ.

Руководство къ электролитическому приготовленію химическихъ препаратовъ. Для химиковъ и электрохимиковъ. Съ 8-ю рис. въ текстѣ. Подъ редакціей профессора В. А. Гемилана пер. съ нѣм. инж.-техн. М. И. Кузнецова. М. 1904 г.

Цѣна 1 р. 20 к.

Получать можно въ книжномъ магазинѣ К. А. Казначеева, Москва, Долгоруковская ул., д. № 71. 1.

**НОВАЯ КНИГА.**

Кожевенное производство. Практическое руководство по отдѣлкѣ дубленыхъ кожъ на мягкой, черной и бѣлой сапожной товарѣ цѣльными и раскроенными. Состав. мастеръ Сарапульской Ремесленной школы по кожевенному производству М. И. Хамковъ. М. 1904 г. Ц. 1 р.

Отдѣл. Учен. Комитета Мин. Нар. Пром. по технич. и профессіон. образов. одобрена въ качествѣ учебн. пособія для ремеслен. учебн. завед. по кожевен. специальности и допущена въ библіот. тѣхн. химико-технич. и сельскохозяйств. -технич. училищъ, въ которыхъ преподается технологія кожи.

Получать можно въ книжномъ магазинѣ К. А. Казначеева, Москва, Долгоруковская ул., д. № 71. 2

**Вниманію учебныхъ заведеній.**

Передъ наступленіемъ новаго 1905—6 уч. года книжный магазинъ принимаетъ мѣры къ заготовкѣ тѣхъ изданій, которыя могутъ потребоваться какъ учащимся, такъ и для библіотекъ учебныхъ заведеній.

Для облегченія этого дѣла книжный магазинъ К. А. Казначеева (Долгоруковская ул., с. д. № 71) покорнѣйше проситъ, особенно провинціальная учебная заведенія, составлять списки потребныхъ имъ изданій и присыпать на нихъ заказы по возможности заблаговременно. Исполненіе такихъ заказовъ не встрѣтить тогда ни промедленій, ни затрудненій, вызываемыхъ необходимостью иногда собирать нѣкоторыя книги отъ г.г. издавателей, живущихъ въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи.

Весенне и лѣтнее время, когда обычай напряженная дѣятельность магазина нѣсколько сокращается, особенно удобно для выполненія заказовъ учебныхъ заведеній.

**Вниманію тѣхъ, кто любить ХОРОШО ОДѢВАТЬСЯ.** Только что появились модели мужскихъ модъ Русселя, знаменитаго представителя портныхъ въ Парижѣ.—Ими руководствуются лучшіе портные Европы. Тамъ эти изящнѣйшия образцы (на двухъ листахъ—7 фигуръ костюмовъ сезона весна — лѣто 1905 г.) продаются по 20 франковъ (около 8 руб.).

Съ нихъ сняты точныя фотографіи, не отличающіяся отъ подлинныхъ образцовъ, и къ этому присоединены объясненія на русскомъ языке.

Всѣ модели модъ Русселя можно получить за одинъ руб. (вмѣсто 8 р.) отъ конторы «Ремесленной Газеты». Адресъ: Москва, Долгоруковская ул., д. № 71. 1

Подписка на 1905 г. на галицко-русскую народную газету **«РУССКОЕ СЛОВО»**.

Еженедѣльная галицко-русская народная газета «РУССКОЕ СЛОВО», выходящая 16-ый годъ во Львовѣ, въ австрійской Галиціи, посвящена въ первой линіи дѣламъ четырехмиллионаго русскаго крестьянскаго населенія, жившаго въ предѣлахъ Австро-Венгрии, желающаго жить русской жизнью и соблюдать народные и религіозные завѣты своихъ русскихъ предковъ.

«РУССКОЕ СЛОВО» освѣщаетъ всякие вопросы, касающиеся русскаго крестьянства въ Австріи, русской народности и церкви въ предѣлахъ австро-угорской имперіи, т. е. въ Галичинѣ, сѣверо-восточной Венгрии и Буковинѣ, въ которыхъ областяхъ живеть около четырехъ миллионовъ русскаго населенія.

Въ виду того «Русское Слово» можетъ быть интереснымъ для всякаго русскаго, желающаго ознакомиться съ положеніемъ и развитіемъ своихъ единоплеменниковъ по-за предѣлами Россіи.

Подписка на «Русское Слово» выносить въ Россіи: на годъ 3 рб., на половину года 1 рб. 50 коп. и высылается въ городъ Львовъ (Австрія, Галиція) въ редакцію «Русского Слова».

О. А. Марковъ,  
редакторъ-издатель.

Р. Г. 3—3.