СЕЛЬСКІЙ ЛИСТОКЪ.

№ 15. 1860.

ВЫХОДИТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ.

ЦѢНА ЗА 24 ЛИСТА ОДИНЪ РУБЛЬ.

СОДЕРЖАНІЕ: объ устройствѣ усыпальницъ въ казенныхъ селеніяхъ. — о пользѣ доставляемой дворовою птицею. — испытанныя средства сохранять здоровье и плодородіе плодовыхъ деревъ. — какъ испытывать качество сѣмянъ. — средство противъ капустныхъ червей.

ОБЪ УСТРОЙСТВѢ УСЫПАЛЬНИЦЪ ВЪ КАЗЕННЫХЪ СЕЛЕНІЯХЪ.

Усматривая изъ поступающихъ въ Министерство Государственныхъ Имуществъ свѣдѣній, что за тѣснотою крестьянскихъ домовъ, въ коихъ нерѣдко помѣщаются большія семьи, оставленіе покойниковъ въ домахъ до преданія ихъ землѣ, въ продолженіе узаконеннаго времени, сопряжено съ большими затрудненіями для крестьянъ, а въ жаркое, лѣтнее время, неудобство это сопровождается еще весьма вредными вліяніями на здоровье, и что крестьяне, во избѣжаніе этого, выносятъ тѣла умершихъ въ сараи и хлѣвы или домогаются преданія землѣ покойниковъ раньше опредѣленнаго для этого закономъ срока, Г. Министръ призналъ полезнымъ примѣнить по вѣдомству Государственныхъ Имуществъ введенную уже повсемѣстно по удѣльному вѣдомству мѣру объ устройствѣ для выноса покойниковъ особыхъ помѣщеній, такъ называемыхъ усыпальницъ. Подобныя помѣщенія, вслѣдствіе представленія Управляющаго Харьковскою Палатою о пользѣ и необходимости ихъ, уже получили съ разрѣшенія Министерства, примѣненіе къ казеннымъ селеніямъ означенной губерніи. Вслѣдствіе того Первый Департаментъ Государственныхъ Имуществъ, по приказанію Его Высокопревосходительства, сообщилъ Палатамъ Государственныхъ Имуществъ:

1) Усыпальницы устроиваются, смотря по мѣстнымъ удобствамъ, при церквахъ, или на кладбищахъ, или близь оныхъ на концѣ селеній.

2) Постройка этихъ домовъ производится по приговорамъ крестьянскихъ обществъ на счетъ мірскаго капитала, если онъ достигъ узаконеннаго размѣра, или на счетъ разрѣшенныхъ установленнымъ порядкомъ мірскихъ сборовъ.

3) Постройки эти, въ видахъ сбереженія средствъ, производятся на самыхъ простыхъ основаніяхъ, не стѣсняясь особыми планами и фасадами.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

4) Мѣстное наблюденіе за этими домами возлагается на волостныхъ и сельскихъ начальниковъ.

5) Какъ изложенная мѣра, находясь въ связи съ религіозными обычаями крестьянъ и ихъ семейными отношеніями, въ безусловномъ примѣненіи неудобна, то къ устройству усыпальницъ приступать, по сношенію съ духовнымъ начальствомъ, не иначе, какъ съ добровольнаго согласія на это крестьянскихъ обществъ, выраженнаго въ приговорѣ, и выносъ въ эти домы умершихъ не дѣлать обязательнымъ, а предоставлять на волю ихъ родственниковъ.

6) Управленіе Государственными Имуществами въ настоящемъ случаѣ должно дѣйствовать указаніями и убѣжденіями крестьянъ въ пользѣ этого учрежденія, отнюдь не прибѣгая къ принудительнымъ мѣрамъ. За тѣмъ успѣхъ самаго дѣла будетъ зависѣть отъ благоразумной распорядительности Управляющихъ Палатами.

Сообщая объ этомъ Палатамъ, Первый Департаментъ предложилъ о сдѣланныхъ ими по изъясненному вопросу распоряженіяхъ представлять подробныя донесенія и, сверхъ того, объ успѣшности введенія этого учрежденія включать особую статью въ представляемыхъ ежегодно Министерству отчетахъ.

О ПОЛЬЗѢ, ДОСТАВЛЯЕМОЙ ДВОРОВОЮ ПТИЦЕЮ.

Многіе утверждаютъ, что содержаніе домашнихъ птицъ приноситъ для хозяйства только убытокъ. Это дѣйствительно справедливо въ тѣхъ случаяхъ, когда небогатый хозяинъ содержитъ слишкомъ большое количество птицы, когда у него нѣтъ большаго сада или двора, гдѣ она могла бы отыскивать себѣ кормъ, или когда онъ тратитъ слишкомъ много денегъ на покупку иностранныхъ породъ. Нельзя не согласиться, что во всѣхъ этихъ случаяхъ содержаніе птицъ можетъ принести болѣе убытка, чѣмъ пользы, однакоже, съ другой стороны, онѣ необходимы даже и въ небольшихъ хозяйствахъ для того, чтобы ничего не пропадало даромъ. Гуси и куры подбираютъ каждое зернышко, уносимое съ тока при молотьбѣ или провѣиваніи хлѣба; они находятъ каждую крошку хлѣба, попадающую на дворъ, выѣдаютъ каждый колосъ, если въ немъ что нибудь осталось. Если держать птицу въ надлежащемъ количествѣ, то есть не слишкомъ много и не слишкомъ мало, кормить ее, какъ слѣдуетъ, то есть давать ей не только дорогія зерна, но и другой дешевый кормъ и при томъ въ опредѣленные часы дня, не давать ей голодать, но и не перекармливать, то она будетъ несомнѣнно приносить доходъ, который вполнѣ покроетъ издержки, употребленныя на ея содержаніе.

Индѣйки, хотя и даютъ превосходное мясо, которое охотно покупаютъ за большія деньги любители, однакоже ихъ рѣдко разводятъ въ малыхъ крестьянскихъ хозяйствахъ. Это происходитъ отъ того, что содержаніе ихъ обходится дороже, чѣмъ всякой другой домашней птицы, такъ какъ онѣ требуютъ много и при томъ хорошаго корма. Кромѣ того онѣ требуютъ также большой осторожности и внимательнаго ухода, потому что имъ вредитъ многое, что со-

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

вершенно безвредно для нашихъ обыкновенныхъ куръ. Къ тому же высиживаемые ими циплята въ первое время очень нѣжны и чувствительны въ отношеніи холода и сырости. Сырой хлѣвъ, холодный вѣтеръ, неожиданный проливной дождь бываютъ часто причиною смерти молодыхъ индѣекъ. Изъ двѣнадцати циплятъ, высиженныхъ насѣдкою, погибаетъ обыкновенно третья часть вслѣдствіе дурной погоды или негодной пищи. Если разведеніе индѣекъ производится въ большихъ размѣрахъ, такъ что для ухода за ними держатъ особаго пастуха и имѣютъ возможность выгонять ихъ для пастбы на луга и поля, послѣ того какъ съ нихъ скошена трава и убранъ хлѣбъ, то и содержаніе ихъ будетъ приносить хорошія выгоды. На лугахъ онѣ прилежно отыскиваютъ кузнечиковъ, которыхъ онѣ ѣдятъ съ жадностію, а на поляхъ подбираютъ высыпавшіяся зерна и оставшіеся колосья. На пастбище ихъ должно выгонять изъ хлѣвовъ не раньше девяти часовъ утра и оставлять ихъ тамъ вечеромъ не слишкомъ долго, потому что утренняя и вечерняя роса имъ вредна и бываетъ нерѣдко причиною хромоты въ ногахъ. Индѣекъ, назначенныхъ на убой, слѣдуетъ отсылать на продажу, когда имъ исполнится девять мѣсяцевъ или годъ.

Гораздо чаще держатъ въ небольшихъ хозяйствахъ *гусей*. Хотя молодые гуси и требуютъ попеченія, ухода, сухаго и теплаго помѣщенія, однакоже въ послѣдствіи, при благопріятной погодѣ, хорошемъ пастбищѣ и нѣкоторомъ уходѣ, они выращиваются очень успѣшно. Въ холодную и дождливую погоду молодыхъ гусятъ должно держать въ теплой комнатѣ, въ солнечные же дни выпускать на воздухъ на траву, гдѣ они щиплютъ ее до самой ночи и часто наѣдаются до сыта. Дома ихъ можно кормить крутыми яицами, стертыми съ хлѣбомъ, пшеничными отрубями (ржаные для нихъ вредны), крапивою и разною зеленью. Когда гусята подростутъ, то можно къ отрубямъ примѣшивать вареный картофель и зерна, изъ которыхъ для нихъ полезнѣе всего овесъ. Особенно хорошо смѣшивать кормъ съ кислымъ молокомъ. Если лѣтомъ у гусей нѣтъ недостатка въ поросшихъ травою пастбищахъ съ свѣжею водою и если они передъ выгономъ на пастбище и по возвращеніи домой будутъ получать немного корма, то они ростутъ такъ скоро, что послѣ Иванова дня у нихъ уже можно выщипывать въ первый разъ перья. Осенью слѣдуетъ тѣхъ гусей, которыхъ не предполагается оставить на приплодъ, откармливать и отсылать на продажу. При откармливаніи имъ даютъ обыкновенно: овесъ, ячмень, бобы, лапшу изъ ячменной муки или хлѣбъ, нарѣзанный на мелкіе куски. Въ воду для питья слѣдуетъ класть песокъ и толченый уголь, или золу и соль, или же немного сурьмы, частію для ускоренія пищеваренія, частію для того, чтобы у гусей увеличивалась печень. Если принять въ расчетъ перья, получаемыя отъ гусей (старые гуси даютъ перьевъ гораздо болѣе, чѣмъ молодые, потому что ихъ можно чаще ощипывать, при чемъ получается каждый разъ вдвое больше, чѣмъ отъ молодыхъ), а также цѣну, которую можно получить за проданныхъ осенью, хорошо выкормленныхъ гусей, и разсчитать во что обошелся кормъ, то

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

окажется, что содержаніе ихъ приноситъ довольно значительную прибыль.

Держать *утокъ* выгодно только въ такихъ мѣстахъ, гдѣ существуютъ по близости болота, рѣки, пруды или озера, потому что въ нихъ онѣ находятъ свою главнѣйшую и любимую пищу. Ряски (водяное растеніе), лягушечью икру, рыбу и лягушекъ онѣ ѣдятъ очень охотно и тамъ, гдѣ эти растенія и животныя находятся въ изобиліи, приходится давать имъ корма только небольшое количество. Молодыхъ утятъ выкармливаютъ такимъ же образомъ, какъ и гусятъ. Они не столь нѣжны, а такъ какъ утки высиживаютъ ихъ въ теплое лѣтнее время, то и воспитаніе ихъ легче. Молодые утята требуютъ въ началѣ мало корма; наибольшее количество необходимо имъ въ ту пору, когда они достигли половины полнаго роста или когда крылья ихъ начинаютъ складываться на крестъ. Въ это время они часто подходятъ къ дверямъ хлѣва и просятъ ѣсть; несмотря на это, ихъ слѣдуетъ однакоже кормить только въ опредѣленные часы дня, къ чему они вскорѣ привыкаютъ и не требуютъ корма въ другое время. Такъ какъ одна утка несетъ довольно значительное количество яицъ и высиживаетъ отъ десяти до двѣнадцати утятъ, которые при хорошемъ уходѣ скоро выростаютъ и даютъ хорошее и цѣнное жаркое, то содержаніе ихъ, при выше упомянутыхъ условіяхъ, доставляетъ порядочную выгоду. Отъ нихъ можно также получать перья, хотя и нѣсколько худшаго качества, чѣмъ отъ гусей. Гдѣ нѣтъ воды, тамъ разведеніе утокъ, даже при старательномъ уходѣ за ними, не можетъ идти успѣшно.

Многіе сельскіе хозяева считаютъ разведеніе и содержаніе *куръ* убыточнымъ, потому что онѣ будто бы требуютъ большихъ издержекъ на кормъ, мало доставляютъ выгодъ и причиняютъ большой вредъ въ амбарахъ и садахъ, для которыхъ онѣ составляютъ сущее наказаніе. Но всѣ эти возраженія уничтожатся, если мы вспомнимъ, что хорошая курица несетъ въ годъ до 120 и даже болѣе яицъ, что насѣдка можетъ высидѣть отъ двѣнадцати до пятнадцати циплятъ, что послѣдніе, если ихъ окаплунить, даютъ очень вкусное жаркое, за которое платятъ довольно большія деньги, что наконецъ, мясо старыхъ куръ служитъ питательнымъ кушаньемъ какъ для больныхъ, такъ и для здоровыхъ. Всѣми этими выгодами можетъ воспользоваться тотъ, кто занимается разведеніемъ куръ надлежащимъ образомъ. Для успѣха въ этомъ дѣлѣ необходимо, чтобы куры имѣли лѣтомъ возможность отыскивать большую часть пищи подъ открытымъ небомъ; пища эта состоитъ изъ червей и насѣкомыхъ, разнаго рода сѣмянъ и даже травы. Необходимо также, чтобы онѣ могли и въ зимніе мѣсяцы находить нѣсколько корма на дворѣ, чтобы въ холодное время года они имѣли теплый хлѣвъ, потому что онѣ не могутъ выносить холода, и чтобы ихъ кормили сверхъ того вареным картофелемъ, отрубями, овсомъ, ячменемъ, плохими сортами пшеницы и хлѣбомъ, потому что онѣ тогда раньше и чаще несутся. Слишкомъ много кормить куръ однакоже не слѣдуетъ, потому что онѣ не ищутъ тогда сѣмянъ и червей. Кто будетъ выполнять всѣ эти условія, тому содержаніе куръ не будетъ въ тягость и

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

не принесетъ убытка, а напротивъ доставитъ много удовольствія и выгодъ. Можно выручать уже порядочныя деньги отъ одной продажи насѣдокъ, которыя продаются вмѣстѣ съ высиженными циплятами по хорошимъ цѣнамъ. Не менѣе выгодны каплуны, которыхъ охотно покупаютъ городскіе жители и содержатели гостинницъ. Въ послѣднее время многіе, даже небогатые хозяева, стали заводить у себя иностранныя породы куръ, въ особенности кохинхинскихъ, о достоинствѣ которыхъ мнѣнія впрочемъ различны. Одни считаютъ ихъ самыми лучшими и доходнѣйшими, другіе напротивъ отказываются отъ ихъ разведенія. По наблюденіямъ опытныхъ хозяевъ, куры означенной породы лѣнивѣе обыкновенныхъ и потому роются въ землѣ и ищутъ корма не такъ прилежно, какъ простыя; онѣ хотя и несутся почти ежедневно, но принимаются за высиживаніе циплятъ, снеся около тридцати яицъ. Отъ этого происходитъ то, что онѣ выводятъ циплятъ по два, часто даже по три раза въ годъ, а если не допустить ихъ до этого, то онѣ ходятъ безпокойно въ продолженіи нѣсколькихъ недѣль, клохчатъ, садятся то тутъ, то тамъ, но не несутъ яицъ. Кто хочетъ продавать яица зимою, когда за нихъ даютъ самую дорогую цѣну, часто вдвое болѣе, чѣмъ лѣтомъ, тотъ долженъ сохранять яица, снесенныя въ іюлѣ, августѣ и сентябрѣ мѣсяцахъ. Обыкновено ихъ кладутъ для этого въ рубленную солому или мякину; но этотъ способъ не всегда хорошъ, потому что они въ нихъ часто высыхаютъ и портятся. Лучше сберегать ихъ въ золѣ, въ мелкомъ сухомъ пескѣ или въ гашеной извести такимъ образомъ, чтобы воздухъ и тепло не имѣли къ нимъ доступа. Для того, чтобы куры несли много яицъ, совѣтуютъ давать имъ по нѣскольку разъ въ недѣлю вареный лукъ, смѣшанный съ мукою или же пустыя льняныя головки, высушенныя въ печи въ умѣренномъ жару, съ прибавкою къ нимъ ровнаго количества пшеничныхъ отрубей и муки изъ дубовыхъ желудей, или наконецъ примѣшивать къ корму достаточное количество толченой яичной скорлупы или извести, потому что куры, получающія только такой кормъ, въ которомъ вовсе нѣтъ извести, вскорѣ перестаютъ нестись. Крестьяне въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ за границею употребляютъ для того, чтобы куры несли много и при томъ крупныхъ яицъ, слѣдующее средство: они собираютъ разные лѣсные грибы (разумѣется за исключеніемъ ядовитыхъ), сушатъ ихъ, толкутъ въ порошокъ, смѣшиваютъ съ толчеными льняными головками и пшеничными отрубями и прибавляютъ къ этой смѣси толченыхъ желудей, потомъ приготовляютъ изъ нея тѣсто и даютъ его курамъ ежедневно кусочками, величиною съ горошину или бобовое зерно. Труды и издержки, употребленныя на приготовленіе такого корма, вполнѣ окупаются изобиліемъ крупныхъ отличныхъ яицъ.

Изъ сказаннаго видно, что хотя нѣтъ безусловной необходимости содержать домашнюю птицу въ малыхъ хозяйствахъ, но что при благопріятномъ положеніи двора, при разумномъ распредѣленіи корма и старательномъ уходѣ она все-таки можетъ доставлять немаловажный доходъ.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ИСПЫТАННЫЯ СРЕДСТВА СОХРАНЯТЬ ЗДОРОВЬЕ И ПЛОДОРОДІЕ ПЛОДОВЫХЪ ДЕРЕВЪ.

—

Для сохраненія здоровья и плодородія плодовыхъ деревъ опытные садовники совѣтуютъ употреблять слѣдующія испытанныя средства:

1) Чтобы удержать зайцевъ и нѣкоторыхъ другихъ животныхъ отъ нападенія на плодовыя деревья, можно обвязывать стволы вѣтвями терновыхъ кустовъ. Еще проще можно достигнуть этой цѣли обмазываніемъ стволовъ на четыре фута отъ земли растертымъ и потомъ растворенным въ водѣ овечьимъ навозомъ.

2) Молодыя плодовыя деревья, которыя не хотятъ хорошенько идти въ ростъ, а также старыя деревья, которыя только что пересажены, снова получаютъ силу, если стволы ихъ до верху обвязать мхомъ, который въ сухую погоду, въ особенности лѣтомъ, слѣдуетъ по временамъ смачивать водою.

3) Личинокъ майскаго жука и другихъ червей можно истребить, посыпавъ на землю вокругъ деревъ золу каменнаго угля и вскопавъ потомъ землю лопатою, такъ чтобы зола хорошо перемѣшалась съ нею.

4) Большія деревья, идущія слишкомъ въ листву и потому не приносящія плодовъ, можно снова сдѣлать плодоносными, если вскопать землю около корней вокругъ ствола, расколоть самыя толстыя изъ нихъ топоромъ или клиномъ и вложить въ рану камень, для того, чтобы она не закрылась.

5) На тощей песчаной почвѣ, гдѣ даже вишни часто хирѣютъ, деревья получаютъ новую силу и пищу, если навозить лѣснаго чернозема или корья, остающагося отъ дубленія кожъ, и закопать его въ землю вокругъ древесныхъ стволовъ.

6) Всѣ шпалерныя деревья, посаженныя на полуденную сторону, остаются здоровыми, если стволъ ихъ защитить отъ дѣйствія солнечныхъ лучей доскою и прикрыть землю вокругъ нихъ древесною листвою или соломою.

7) Мучную росу на карликовыхъ (низкорослыхъ) деревьяхъ можно уничтожить, ощипавъ тотчасъ же, какъ скоро появилась болѣзнь, кончики всѣхъ лѣтнихъ побѣговъ.

8) Всѣ болѣе нѣжныя плодовыя деревья лучше переносятъ зиму, если ихъ на эту пору отвязать отъ кольевъ или шпалеръ, такъ чтобы они могли свободно двигаться въ разныя стороны.

9) Кто хочетъ сохранить стволы плодовыхъ деревъ въ здоровомъ состояніи, тотъ никогда не долженъ срѣзать образующіеся на нихъ лѣтніе побѣги тотчасъ по появленіи ихъ, но всегда сперва только подрѣзать ихъ кончики и отнимать окончательно не прежде, какъ въ слѣдующемъ году.

10) Гдѣ скотъ можетъ свободно подходить къ плодовымъ деревьямъ или гдѣ о стволы ихъ обколачиваютъ лопаты и другія садовыя орудія, для очищенія приставшей къ нимъ земли, тамъ нечего жаловаться на то, что такія деревья чахнутъ.

11) Плодовое дерево только тогда дѣйствительно здорово, если на стволѣ и вѣтвяхъ его не ростетъ ни мха, ни лишаевъ. Лучшее сред-

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ство для очищенія ихъ отъ этихъ вредныхъ гостей—обмазка растворомъ известки въ водѣ.

12) Слишкомъ плодородное дерево дѣлается здоровѣе, если при сниманіи съ него плодовъ обламывать вмѣстѣ и молодыя вѣтки и, наоборотъ, каждое хорошо растущее дерево становится плодороднѣе, если при собираніи плодовъ щадить каждую вѣтку.

13) У косвенно или наклонно растущихъ деревьевъ нужно верхнюю сторону ствола обвязать соломою или приколотить къ ней небольшими гвоздями для защиты отъ дождя тонкую доску. Безъ этой предосторожности стволъ легко можетъ загнить.

14) Деревья, растущія въ сырости, остаются гораздо здоровѣе, если вокругъ ствола будетъ виться посаженный подлѣ дерева дикій виноградъ.

15) Чтобы возобновить силу старыхъ плодовыхъ деревьевъ и сдѣлать ихъ снова плодородными, нужно пониже обрѣзать старыя вѣтви, дать выросты такъ называемымъ тунеяднымъ вѣтвямъ и привить на нихъ во второмъ году черенки отъ другаго или того же плодороднаго сорта.

16) Дерево съ слишкомъ высокимъ стволомъ, выше сажени, никогда не будетъ такъ плодородно, какъ низкоствольное дерево.

17) Дереву, которое производитъ слишкомъ много побочныхъ отростковъ, можно придать новую силу, если укоротить его верхушку и, вскопавъ вокругъ него землю до корней, отдѣлить отъ него всѣ отпрыски и глазки.

18) Настоящія карликовыя деревья дѣлаются безплодными, если они посажены такъ глубоко, что привитой стволъ можетъ пустить корни. Для предупрежденія этого нужно или выкопать вокругъ ствола открытую яму, которую закрывать только на зиму, или же обрѣзать на стволѣ ежегодно весною всѣ корни, начиная отъ поверхности земли на четверть аршина глубины.

19) Слишкомъ мелко посаженныя плодовыя деревья бываютъ здоровѣе и плодороднѣе такихъ, которыя сидятъ слишкомъ глубоко въ землѣ; послѣднія скоро умираютъ.

20) Поливка старыхъ плодовыхъ деревьевъ оказываетъ пользу на увеличеніе ихъ силы только послѣ Иванова дня.

21) Деревья, у которыхъ плоды съ косточками, дѣлаются гораздо плодороднѣе, если ихъ обрѣзать не задолго передъ тѣмъ временемъ, когда они будутъ находиться въ полномъ цвѣту, виноградъ же тогда, когда на немъ показываются ягоды.

КАКЪ ИСПЫТЫВАТЬ КАЧЕСТВО СѢМЯНЪ.

—

Добротность сѣмянъ обыкновенно узнаютъ довольно вѣрно по ихъ вѣсу: чѣмъ тяжеле сѣмя, тѣмъ лучше оно всходитъ. Свѣжія сѣмена, непотерявшія способности проростать, опускаются, если ихъ положить въ стаканъ съ водою, вслѣдствіе собственной тяжести, на дно; тогда какъ старыя, залежавшіяся и, слѣдовательно, негодныя для посѣва сѣмена плаваютъ на поверхности. По этому способу нельзя однакоже испытывать всхожесть такихъ сѣмянъ, которыя покрыты маленькими волосками или снабжены перышкомъ. Качество

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

нѣкоторыхъ сѣмянъ можно также узнать по запаху; таковы, напримѣръ, сѣмена моркови, петрушки, сельдерея и другихъ растеній. Нерѣдко можно узнать годность или негодность нѣкоторыхъ сѣмянъ по ихъ цвѣту. Лучшій способъ испытанія всхожести сѣмянъ состоитъ въ слѣдующемъ: нѣкоторое количество зеренъ нужно завернуть въ тряпочку, завязать ее слегка ниткою и, продержавъ ихъ сутки въ водѣ, зарыть, не развертывая, въ горшокъ съ землею, такъ чтобы конецъ тряпочки выходилъ изъ нея и поставить горшокъ на теплую печь. Землю должно почаще поливать водою, такъ чтобы она была постоянно сыра. По прошествіи около четырехъ дней, тряпочку нужно вынуть и, развернувъ ее, сосчитать сколько зеренъ пустили ростки: всѣ ли, половина, или только треть. Такимъ образомъ можно гораздо вѣрнѣе опредѣлить доброкачественность сѣмянъ, чѣмъ посѣявъ ихъ прямо въ сырую землю въ тепломъ мѣстѣ, потому что тогда очень трудно потомъ съ точностію узнать какая часть всего количества зеренъ взошла и сколько изъ нихъ негодныхъ. Сѣмена лука, порея, сельдерея, петрушки и другихъ растеній, которыя лежатъ въ землѣ по нѣскольку недѣль, прежде чѣмъ они пустятъ ростки, нужно сперва вымочить въ водѣ, въ продолженіи двухъ сутокъ и долѣе, и потомъ уже опускать съ тряпочкою въ горшокъ съ землею. Когда нужно испытать сѣмена какъ можно скорѣе, то для этого ихъ раздавливаютъ ногтемъ на гладкой доскѣ: если въ нихъ окажется при этомъ маслянистая жидкость, то это можетъ служить доказательствомъ, что они еще хороши, въ противномъ случаѣ ихъ высѣвать не стоитъ. Этотъ способъ испытанія негодится однакоже для сѣмянъ спаржи, зернышковъ плодовъ и т. п.

СРЕДСТВО ПРОТИВЪ КАПУСТНЫХЪ ЧЕРВЕЙ.

—

Для истребленія зеленыхъ гусеницъ или червей, поѣдающихъ капусту, нужно натолочь сѣры и зажечь ее въ небольшой ямкѣ, вырытой въ землѣ. Какъ скоро она загорѣлась, въ нее кидаютъ старыя тряпки для того, чтобы онѣ напитались сѣрнымъ дымомъ; за тѣмъ горящія тряпки разбрасываютъ по всѣмъ капустнымъ грядамъ и распространяемый ими удушливый дымъ вскорѣ убиваетъ всѣхъ гусеницъ, которыя падаютъ съ растеній мертвыя на землю. Для истребленія ихъ годится также слѣдующее средство: собираютъ воду, въ которой промывалось масло, даютъ ей стоять до тѣхъ поръ, пока она не начнетъ издавать дурнаго запаха и поливаютъ потомъ ею растенія. На такихъ растеніяхъ не заведутся болѣе гусеницы и даже бабочки не станутъ класть на нихъ своихъ яичекъ.

Печатать позволяется. С. Петербургъ. Августа 1 дня 1860 года. Цензоръ *Обертъ*.

ВЪ ТИПОГРАФІИ В. БЕЗОБРАЗОВА И КОМП.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru