СЕЛЬСКІЙ ЛИСТОКЪ.

№ 8. 1860.

ВЫХОДИТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ.

ЦѢНА ЗА 24 ЛИСТА ОДИНЪ РУБЛЬ.

СОДЕРЖАНІЕ: О воздѣлываніи кливера. — О разведеніи малины. — О разведеніи мака. — Средство противъ затвердѣнія вымени у коровъ.

О ВОЗДѢЛЫВАНІИ КЛИВЕРА.

Земля похожа на ящикъ съ деньгами: если станемъ безпрестанно брать изъ этого ящика деньги и ничего, хоть по временамъ, не класть въ него, то онъ наконецъ опустѣетъ; если будемъ класть меньше, чѣмъ беремъ, то деньги протянутся дольше, а все-таки придетъ время, когда ихъ не станетъ; если же будемъ и класть въ него столько, сколько беремъ, то ящикъ всегда будетъ съ деньгами. Тоже и съ землей. Вмѣсто денегъ она богата пищей для растеній, которыя мы воздѣлываемъ на ней; но если мы однимъ, другимъ, третьимъ урожаемъ будемъ отнимать эту пищу, то со временемъ ея совсѣмъ не станетъ и земля въ конецъ отощаетъ. Чтобы земля не оскудѣла въ своемъ богатствѣ, — необходимо съ разумомъ и толкомъ имъ пользоваться, какъ и ящикомъ съ деньгами; нужно не всегда только брать пищу изъ земли, а кормить и ее самую и при этомъ ухаживать за нею. Уходъ, который любитъ земля, — это хорошая обработка; получше вспашешь, получше разборонишь ее, получше прополешь отъ сорныхъ травъ — она тебѣ въ первый же годъ спасибо скажетъ тѣмъ, что дастъ лишнее зерно, точно также, какъ за хорошій уходъ корова даетъ лишнюю кружку молока. Кормъ, который любитъ земля, — это все, что мы называемъ удобреніемъ, а навозъ лучше всего. Корми землю обильнѣй, давай ей пищи не меньше, чѣмъ сколько она сама удѣляетъ растеніямъ, которыя мы на ней воздѣлываемъ, другими словами унавоживай ее какъ слѣдуетъ, — и она всегда будетъ богата плодородіемъ и всегда заплатитъ тебѣ за твой навозъ добрыми урожаями, а если ужъ не дастъ тогда урожая, то не она будетъ виновата, а что нибудь иное, напр. засуха непомѣрная, или напротивъ сильные дожди не въ пору, или градъ побьетъ все; словомъ въ недоборѣ въ такомъ случаѣ жаловаться слѣдуетъ не на землю,

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

точно также, какъ нельзя жаловаться на сильнаго, здороваго, готоваго работать человѣка, если онъ не работаетъ оттого, что его связали по рукамъ и по ногамъ. Но для того, чтобы имѣть навозъ для земли, нужно имѣть достаточно скота; мало того, нужно хорошо кормить этотъ скотъ,—иначе навоза будетъ получаться мало и отъ большаго количества скота, да и навозъ-то будетъ плохой, не питательный для земли; а чтобы содержать скотъ порядочно, необходимо позаботиться о томъ, чтобы получать, сколько потребуется для него корма, и корма получше какой нибудь ржаной соломы, которой сколько ни ѣстъ животное, а все въ-проголодь. И такъ выходитъ такое для хозяйства правило: держи скота столько, чтобы пашню свою могъ унавоживать почаще и посильнѣй; скотъ корми лучше, чтобы навоза получалось побольше и былъ онъ подобротнѣй; хорошаго корма припасай вдоволь, чтобы можно было держать побольше скота и получше кормить его. Правило это, кажется, не мудрое; всякій крестьянинъ его знаетъ, а между тѣмъ у рѣдкаго крестьянина найдешь достаточное количество скота и хорошаго корма для него, а чаще бываетъ, что корма мало для скота, а скота мало для пашни, которая поэтому родитъ плохо и тощаетъ все больше и больше, пока не сдѣлается похожею на голоднаго человѣка, ослабѣвшаго до того, что и руки не подымаются для работы. Отчего жъ это такой непорядокъ повсюду, когда всѣ знаютъ, что скотъ держать и хорошо кормить всегда выгодно? Оттого, что корма часто не отъ-куда взять. Луга у насъ обыкновенно дурные, скудные, какъ и пашня изродившіеся: что жъ тутъ дѣлать? Подумаетъ-подумаетъ иной, да и махнетъ рукой, дескать-знать такъ и должно быть,—„и хотѣлъ бы въ рай да грѣхи не пускаютъ“. Но къ счастью не всѣ люди такъ скоро утѣшаются; были такіе, которые, подумавши долго, надумались, что если мы сѣемъ хлѣбъ для продовольствія человѣка, то отчего жъ бы не сѣять траву для продовольствія скота. И начали сѣять разныя съѣдобныя травы—и спустя нѣсколько лѣтъ пришли къ тому, что корма имѣли для скота вдоволь, скота вдоволь для навоза, навоза вдоволь для пашни, а у пашни откуда силы взялись: урожаи не въ примѣръ поднялись. Хозяева, замѣтивши, что дѣло-то пошло хоть куда, стали заниматься травосѣяніемъ постоянно, а наблюдая пригодность разныхъ травъ нашли, что изъ нихъ лучшая трава-клеверъ, та, которую въ иныхъ мѣстахъ называютъ у насъ дятлиной, въ другихъ конючиной, въ третьихъ кашкой. И вотъ теперь въ чужихъ странахъ встрѣтишь почти повсюду, да и у насъ въ хорошихъ хозяйствахъ за-частую, что клеверъ сѣется въ полѣ въ большомъ количествѣ и ухаживаютъ за нимъ съ такимъ же усердіемъ, какъ за любымъ хлѣбнымъ злакомъ. А когда это такое золотое растеніе, что все хозяйство на ноги ставитъ, то, полагаемъ, не грѣхъ объ немъ и побесѣдовать лишній часокъ, — авось для кого-нибудь эта бесѣда и въ прокъ пойдетъ.

Клеверъ посѣвной нѣсколько отличается отъ клевера, который обыкновенно самъ собой ростетъ въ полѣ. Посѣвной клеверъ ростомъ выше, ростетъ гуще, листъ у него длиннѣе и острѣе, а стебель глаже. Хорошо удается клеверъ только

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

въ такихъ мѣстахъ, которыя не страдаютъ отъ засухъ, ибо онъ любитъ влажность въ землѣ. Отъ этого для него не годятся также и почвы, скоро высыхающія, напр. песчаная. Лучшая почва для клевера, какъ замѣчено, глинистая, довольно глубокая, нѣсколько вязкая, но не мокрая; при этомъ клеверъ любитъ, чтобы въ почвѣ было достаточно извести, впрочемъ хорошо ростетъ клеверъ и на суглинистой почвѣ, а иногда даже и на песчаной удается, если только у такой почвы подпочва для него пригодна. Клеверъ пускаетъ корни глубоко, на полъ-аршина и даже на аршинъ, а потому ему приходится и изъ подпочвы доставать себѣ пищу; слѣдовательно, если почва для него не хороша, но мелка, а подпочва удобна, то клеверъ можно сѣять съ надеждою на успѣхъ, и на оборотъ, если хороша почва, но тоже мелка, а подпочва не годна, то клеверъ неудается; подпочвою же, пригодною для клевера, можно назвать глинистую, сырую, а не пригодною напр. песчаную или известковую, такъ какъ и та и другая скоро сохнутъ, а клеверъ любитъ влажность, какъ мы сказали. Изъ всего этого видно, что для клевера требуется земля сильная, плодородная.

Клеверъ растеніе двухлѣтнее, т. е., проживши годъ, оно на другой годъ само всходитъ. Сѣять его по этому можно и осенью и весной, но у насъ обыкновенно надежнѣе сѣять весной пораньше, чтобы онъ могъ воспользоваться весеннею влагою; отъ этого его сѣютъ иногда даже въ неотталую землю. Но какъ въ первый годъ посѣва клеверъ не разростается еще вполнѣ и не даетъ большихъ укосовъ, то принято его сѣять съ другими хлѣбами, которые ему не мѣшаютъ и которымъ не мѣшаетъ онъ. Чаще всего сѣютъ у насъ клеверъ по ржаному посѣву послѣ пара, во первыхъ потому, что подъ рожь лучше обработывается земля и унавоживается, а во вторыхъ, потому что по ржи его можно сѣять какъ угодно рано; между тѣмъ какъ посѣвъ яроваго иногда запоздаетъ, да и земля подъ яровымъ уже потоще и воздѣлана похуже. По этимъ причинамъ, если и сѣять клеверъ по яри, то лучше по ячменю, такъ какъ подъ него все-таки отводится поле посильнѣе, чѣмъ подъ овесъ или гречиху; а съ горохомъ, картофелемъ, свекловицей совсѣмъ не слѣдуетъ его сѣять, ибо горохъ заглушаетъ его, а у свекловицы и картофеля пропахиваніе и окучиваніе во время ихъ роста препятствуютъ клеверу укорениться. Раннiй посѣвъ по озими, какъ сказано, лучше всего, — и тогда нѣтъ надобности даже пробоpанивать поле, но когда посѣвъ производится поздно, то передъ нимъ не мѣшаетъ пробоpонить, а послѣ него пройти каткомъ, чтобы сѣмена клевера покрыть землею.

Хотя клеверъ сѣется по другимъ хлѣбамъ и потому не требуетъ особой для себя обработки пашни, однакожъ не слѣдуетъ забывать, что онъ любитъ хорошую и глубокую обработку. Поэтому, если предполагается сѣять его по ржи, то слѣдуетъ пахать землю глубже, чѣмъ обыкновенно пашутъ подъ рожь, и именно вершка на 4 или на 5. Глубины этой можно достигнуть, если пахать въ двѣ сохи по одной и той же бороздѣ. Точно также, когда намѣреваются

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

сѣять клеверъ въ яровомъ полѣ, то необходимо еще осенью взметать его и тоже поглубже. Хорошая пахота нужна для клевера не только для того, чтобы ему лучше было укорониться, но и для того, чтобы поле было чище отъ сорныхъ травъ, которыя могутъ его легко заглушить. Посѣвъ клевера по яровому полю, какъ и по озимому, нужно стараться окончить пораньше. Сѣютъ или вслѣдъ за яровымъ, или нѣсколько спустя послѣ его. Въ послѣднемъ случаѣ для посѣва выбираютъ время, когда уже всходы поднялись примѣрно на палецъ. Обыкновенно по яри сѣютъ клеверъ подъ катокъ, а иногда, при дождливой погодѣ, отъ дождя сѣмена его и сами собой заволокутся землею на достаточную глубину. Надо замѣтить, что сѣмена клевера требуютъ самой легкой покрышки землею; поэтому-то, при раннемъ посѣвѣ по озимому полю, его и не забораниваютъ почти никогда, ибо при оттаиваніи почвы сѣмена и безъ того застелются землею, и только посѣвъ по яровому полю покрываютъ землею посредствомъ бороны.

Чѣмъ свѣжѣе сѣмена клевера, тѣмъ меньше ихъ нужно для посѣва. Лучшія сѣмена прошлогоднія или позапрошлаго года. Больше сѣмянъ нужно и тогда, когда почва не совсѣмъ удобна для клевера или плохо обработана. Обыкновенно высѣваютъ отъ 35 до 40 фунтовъ на десятину — и лучше не жалѣть сѣмянъ, ибо чѣмъ гуще будетъ рости трава, тѣмъ прибыльнѣе для хозяйства, да и тѣмъ легче клеверъ одолѣваетъ сорныя травы. Послѣ посѣва, въ первый годъ своего произрастанія, клеверъ не требуетъ никакихъ о себѣ заботъ; но на второй годъ полезно посыпать его, для лучшаго роста, гипсомъ, особымъ родомъ извести, довольно извѣстнымъ повсюду. Если гипсъ употребляется обожженный, то его требуется на десятину до 30 пудовъ, если же необожженый, то достаточно и 20. Гипсомъ посыпаютъ еще молодой клеверъ, рано утромъ во время росы, при тихой влажной погодѣ, когда онъ лучше пристаетъ къ листьямъ. Если погода эта продолжится, то легко замѣтить, что ростъ клевера быстро увеличивается; въ сухую же пору дѣйствіе гипса гораздо слабѣе, равно какъ слабѣе оно и на дурно обработанной почвѣ. Но вообще посыпка гипсомъ весьма полезна для клевера. Если же гдѣ нѣтъ гипса, тамъ можно посыпать клеверъ просто золою печною, или торфяною, и также во время сырой погоды; къ золѣ хорошо прибавить немного жженой извести.

Въ первый годъ клеверное поле ничего не даетъ хозяину, развѣ если клеверъ слишкомъ разростется, пустятъ на него скотъ и то не овецъ, которые вредятъ ему. На второй годъ уже косятъ клеверъ. Гдѣ лѣто длинно, тамъ косятъ клеверъ и два раза, но у насъ обыкновенно одинъ разъ, а потому, чтобы укосъ былъ значительнѣе, позволяютъ рости клеверу до полнаго цвѣта, что бываетъ въ половинѣ или концѣ іюня, смотря по погодѣ. Если погода стоитъ во время сѣнокоса хорошая, то уборка клевера не затруднительна. Скосивши клеверъ, оставляютъ его въ валахъ дня на два или на три, потомъ оборачиваютъ валы и оставляютъ еще на день или два и тогда складываютъ въ копны, а на слѣдующее утро рано, пока роса не

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

обсохла, возятъ съ поля. Такимъ образомъ, при хорошей погодѣ, въ четыре и даже три дня клеверъ совсѣмъ высыхаетъ, для чего его нѣтъ надобности часто растрясать, такъ какъ при этомъ листья и головки легко опадаютъ, хотя для высыханія стебля съ другой стороны это было бы и полезно, потому что онъ очень соченъ. Въ дождливую или сырую погоду, напротивъ, уборка клевера довольно хлопотлива, ибо въ такомъ случаѣ онъ не скоро сохнетъ. Тогда его сгребаютъ въ маленькія копны, въ аршинъ въ поперечникѣ, и такъ оставляютъ до тѣхъ поръ, пока не покажется ясный день. Въ этихъ копнахъ безъ порчи можетъ пробыть клеверъ цѣлую недѣлю, а если потомъ выберется хорошій день, то его сейчасъ же растрясаютъ и онъ, провялившись въ кучахъ, въ одинъ день высыхаетъ. Если же дурная погода стоитъ долго, или дожди повторяются часто, то клеверъ дѣйствительно можетъ попортиться, а чтобы предупредить это, употребляютъ другой способъ сушки его, именно на козлахъ. Козлы устроиваютъ различно; наиболѣе простое устройство ихъ слѣдующее. Въ клеверномъ полѣ разставляютъ суковатыя жердины въ сажень длины, такъ чтобы изъ каждыхъ трехъ жердинъ вышли особыя козлы, а для этого жердины располагаются одна отъ другой аршина на 2, а верхушки ихъ связываются; на суки помѣщаютъ перекладины между жердями и на перекладинахъ укладывается клеверъ, который такимъ образомъ продувается вѣтромъ съ низу и съ верху и высушивается. Хорошій укосъ клевера даетъ 250 и даже 300 пуд. сѣна съ десятины.

Кромѣ травы, для хозяйства, въ которомъ производятся посѣвы клевера, слѣдуетъ еще запастись сѣменами. Для полученія сѣмянъ оставляютъ особый участокъ, подъ который отводятъ землю побѣднѣе, чтобы клеверъ не пошелъ больше въ траву. На этомъ участкѣ даютъ вызрѣть сѣменамъ какъ слѣдуетъ, что обыкновенно бываетъ въ концѣ іюля, а потомъ косятъ его во время росы, чтобы не осыпались клеверныя головки. Такъ какъ клеверъ въ этомъ случаѣ уже на корнѣ достаточно высохъ, то для сушки скошеннаго клевера довольно, въ хорошую погоду, двухъ дней; на второй день валы переворачиваются, а черезъ нѣсколько времени и возятся. При возкѣ надо наблюдать, чтобы клеверъ класть не просто на телегу, а на веретья изъ рядинны, иначе сѣмянъ много повысыпется. За тѣмъ клеверъ нѣсколько просушиваютъ въ овинахъ, обиваютъ цѣпами головки и вымолачиваютъ изъ нихъ сѣмя, а для большей экономіи иногда и лузгу толкутъ въ ступахъ, чтобы выбить и послѣднія сѣмена.

Послѣ клевера родится хорошо почти всякій хлѣбъ. Причина этому та, что его большіе корни съ одной стороны разрыхляютъ почву, съ другой, сгнивая, дѣйствуютъ какъ удобреніе. Но эти же самые корни затрудняютъ взметъ клевернаго поля послѣ снятія клевера; поэтому пахать это поле необходимо плугами, а не сохами. Самъ клеверъ хорошо родится послѣ себя только черезъ 6 лѣтъ или ужъ не менѣе какъ черезъ 4; на худой же землѣ, плохо обработываемой и удобряемой онъ и черезъ 6 лѣтъ послѣ перваго посѣва не удается. Поэтому,

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

если вводить клеверъ въ хозяйство, то нужно располагать сѣвооборотъ такимъ образомъ, чтобы клеверъ на одномъ и томъ же мѣстѣ пришелся не раньше, какъ по истеченіи сказаннаго періода времени.

О РАЗВЕДЕНІИ МАЛИНЫ.

Малина растетъ сама собою въ лѣсахъ и ее легче завести, чѣмъ перевести, ибо гдѣ малина перебываетъ однажды, тамъ ее не скоро можно вывести. Но чтобы имѣть малину въ надлежащемъ видѣ и получить отъ нея много хорошихъ, крупныхъ и сочныхъ ягодъ, надо умѣть ее разводить.

Обыкновенно малину садятъ слишкомъ часто и оставляютъ между ходами такъ мало мѣста, что съ трудомъ можно пройти и тогда, когда она только посажена, а когда разростется, то ко всему засаженному ею мѣсту нѣтъ способа и приступиться.

Малина любитъ землю хорошую, легкую, жирную, рыхлую, и мѣсто, лежащее не прямо на полдень, но нѣсколько тѣнистое.

При начальномъ разведеніи малины, мѣсто, для нея назначенное, надо въ началѣ августа вспахать какъ можно глубже соха въ соху, потомъ заскородить, густо унавозить, опять перепахать такимъ же образомъ, и вспаханную такъ землю оставить на всю осень и слѣдующую зиму лежать въ пару, перепахавъ ее въ теченіе этого времени раза три или четыре вышесказаннымъ образомъ. Затѣмъ на другой годъ въ началѣ сентября сдѣлать гряды въ полтора аршина ширины, разстояніемъ одну отъ другой на два съ половиною аршина, на гряды посадить лучшіе сорты малины, въ одинъ рядъ, кустъ отъ куста на два аршина, а въ промежутки, находящіеся между грядъ, осенью навозить изъ лѣсу опавшихъ съ деревьевъ листьевъ, такъ чтобы листья лежали въ промежуткахъ на четверть аршина выше грядъ.

Эти листья доставляютъ большую пользу тѣмъ, что недаютъ рости сорной травѣ, сохраняютъ въ грядахъ влажность и, перегнивъ, становятся превосходною землею, которая служитъ лучшимъ удобреніемъ для малины. Когда листъ очень осядетъ, то къ нему прибавляется нѣсколько новаго, который перерывается и перемѣшивается со старымъ; когда же онъ превратится въ землю, то эту землю можно для удобренія бросать на гряды и перемѣшивать съ землею, на которой ростетъ малина; это составитъ лучшее для нея удобреніе, а промежутки слѣдуетъ тотчасъ засыпать сухимъ листомъ.

На каждомъ посаженномъ кустѣ слѣдуетъ оставлять отъ двѣнадцати до пятнадцати побѣговъ, которые обрѣзываютъ весною, смотря по ихъ величинѣ, и вырѣзываютъ всѣ бывшіе въ прошедшемъ году съ ягодами.

Такъ какъ хорошіе сорты растутъ очень высоко, то, чтобы не давать имъ ломаться отъ собственной тяжести и вѣтра, вбиваютъ около грядъ дубовые и ивовые колья, вышиною отъ земли два аршина, и къ нимъ привязываютъ должики, которые не позволяютъ малинѣ наклоняться и

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

оставляютъ всегда свободный ходъ между грядами.

Какъ скоро покажется на грядахъ трава, то ихъ скородятъ желѣзными грабельками.

Размноженіе малины весьма легко; она даетъ ежегодно множество побѣговъ отъ корня, которые всѣ имѣютъ свои собственные корешки, а потому осенью могутъ быть отнимаемы и пересаживаемы въ новыя гряды. Лучшая пересадка малины есть осенняя.

Чтобы зимою не ломало кустовъ снѣгомъ, должно привязывать при началѣ зимы каждый кустъ вмѣстѣ къ одной сторонѣ положенныхъ вдоль грядъ должиковъ.

На малиновые кусты часто нападаютъ древесные клопы; для истребленія ихъ, весною рано, прежде нежели пойдутъ побѣги, надобно всѣ кусты смочить свѣже сдѣланною известковою водою.

О РАЗВЕДЕНІИ МАКА.

—

Макъ сѣятъ въ садахъ болѣе для красы, но главную и значительную пользу онъ приноситъ, будучи разведенъ въ большомъ количествѣ на полѣ. Ему нужна земля рыхлая, плодородная, но не слишкомъ жирная и отнюдь не свѣже-унавоженная, потому что въ такой почвѣ онъ ростетъ слишкомъ сильно въ траву и даетъ мало цвѣта и сѣмянныхъ головокъ, для которыхъ разводятъ его. Землю подъ макъ надобно осенью глубоко вспахать и такъ оставить на зиму; раннею весною еще разъ ее перепахать и какъ можно мельче и ровнѣе проборонить.

Сѣять макъ весною въ исходѣ апрѣля и началѣ мая, очень рѣдко и какъ можно ровнѣе. Когда ростки взойдутъ вышиною вершка на полтора, то тамъ, гдѣ окажутся всходы слишкомъ густы, осторожно лишніе повыдергать, такъ чтобы между остающимися было вершка полтора или два разстоянія. Такъ только макъ образуетъ здоровые кусты со стеблями, имѣющими каждый не менѣе шести цвѣтныхъ головокъ, и много превосходнаго сѣмени; если же оставить чаще, то ростъ ихъ бываетъ слабый и сѣмянныя головки даютъ мало сѣмени. Эту пробирку ростковъ надо производить не иначе, какъ въ сухое время, потому-что изъ сырой земли трудно добывать отдѣльно ростки; ихъ тутъ всегда выходитъ по нѣскольку, а сухая рыхлая земля позволяетъ съ нѣкоторою осторожностію выдергивать по одному.

Макъ поспѣваетъ около исхода іюля и началѣ августа. Спѣлость его оказывается тѣмъ, что головки сохнутъ, желтѣютъ и становятся крѣпкими; тогда слѣдуетъ неотлагательно ихъ снимать, но не иначе какъ въ сухую погоду и отнюдь не вскорѣ послѣ дождя. Если станешь снимать ихъ отсырѣвшія и мягкія отъ дождя,

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

то сѣмя въ нихъ портится и не годится ни на посѣвъ, ни на выдѣлываніе масла.

Сборъ съ поля, т. е. въ большемъ количествѣ, удобнѣе всего производить слѣдующимъ образомъ: когда, по вышесказанному, окажется что макъ совершенно спѣлъ, то выдергать стебли съ корнемъ и, связавъ въ небольшіе пучки, поставить стоймя, головками къ верху, въ сухое мѣсто, на солнце. Тутъ онѣ скоро совершенно просохнутъ и тогда слѣдуетъ тотчасъ приняться за добываніе и очистку сѣмени. Это легкая работа бабъ и ребятишекъ. Отдѣливъ отъ стеблей головки, ихъ разрѣзываютъ пополамъ и кладутъ въ посудины, въ которыхъ крѣпко пошевеливаютъ и ворочаютъ, чтобы все въ нихъ находящееся сѣмя отдѣлилось и вышло. Потомъ насыпаютъ въ частое сито, въ которомъ остаются осколки головокъ, а однѣ только мелкія сѣменныя зерна проходятъ. Очищенное такимъ образомъ сѣмя надо ссыпать слоемъ, толщиною вершка въ два или три, на чердакѣ или иномъ, свѣжему воздуху доступномъ, сухомъ мѣстѣ и часто перемѣшивать. Это продолжать, по крайней мѣрѣ, двѣ недѣли; тогда только можно быть увѣреннымъ, что сѣмя совершено просохло. На это многіе не обращаютъ надлежащаго вниманія, между тѣмъ какъ это очень важно, потому что маковое сѣмя долго не высыхаетъ, а если останется въ немъ и малѣйшая сырость то легко портится, киснетъ и къ употребленію не годится.

СРЕДСТВО ПРОТИВЪ ЗАТВЕРДѢНІЯ ВЫМЕНИ У КОРОВЪ.

Часто случается, что у коровъ вымя опухаетъ и дѣлается твердымъ. Какъ скоро будетъ замѣчено такое затвердѣніе, нужно взять обыкновенную деревянную шайку съ водою, кинуть въ нее раскаленный до красна кирпичъ и подставить подъ вымя коровы, такъ чтобы водяной паръ, который будетъ при этомъ выходить изъ шайки, шелъ прямо на него. Чтобы пары не шли внизъ, нужно накрыть корову большою простынею или какимъ нибудь другимъ покрываломъ достаточной величины. Шайка остается подъ коровою до тѣхъ поръ, пока изъ нея будетъ выходить паръ, отъ дѣйствія котораго твердость вымени пропадаетъ. Это средство должно повторить, въ продолженіе дня, два или три раза.

Печатать позволяется. С. Петербургъ. Апрѣля 14 дня 1860 года. Ценсоръ *В. Бекетовъ*.

ВЪ ТИПОГРАФІИ В. БЕЗОБРАЗОВА И КОМП.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru