СЕЛЬСКІЙ ЛИСТОКЪ.

№ 9. 1860.

ВЫХОДИТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ.

ЦѢНА ЗА 24 ЛИСТА ОДИНЪ РУБЛЬ.

СОДЕРЖАНІЕ: мѣры противъ скотскихъ падежей. — Какъ обращаться съ молокомъ, чтобы получить лучшее масло. — О выборѣ мѣста для плодоваго сада.

МѢРЫ ПРОТИВЪ СКОТСКИХЪ ПАДЕЖЕЙ.

—

Въ прошломъ нумерѣ Сельскаго Листка, говоря о воздѣлываніи клевера, мы показали между прочимъ, какъ важно для хозяйства имѣть достаточное количество скота для того, чтобы можно было удобрять пашню какъ слѣдуетъ и получать съ нее хорошіе урожаи. Но кромѣ этого скотъ приноситъ еще, какъ всякій знаетъ, и много другихъ выгодъ: онъ даетъ масло, сыръ, молоко, его можно выкармливать на мясо; во многихъ мѣстахъ рогатый скотъ употребляется на работу; если переложить все это на деньги да усчитать, то выйдетъ, что скотоводство, помимо навоза, даетъ добрый барышъ, такой зачастую барышъ, при которомъ стоитъ его разводить и не расчитывая на получаемое отъ него удобреніе. Поэтому-то у исправныхъ хозяевъ скотоводство въ такомъ же почетѣ, какъ и хлѣбопашество; эти хозяева смотрятъ на скотоводство не какъ только на подспорье земледѣлія, а какъ на такую часть хозяйства, которая и сама по себѣ даетъ доходъ, и заслуживаетъ потому попеченія самаго заботливаго хозяина. Такъ и слѣдуетъ смотрѣть на скотоводство. Оно почти всегда и вездѣ можетъ быть выгодно, если вести его не спустя рукава, а добросовѣстно и рачительно, а въ иныхъ мѣстахъ даже выгоднѣе самаго хлѣбопашества, такъ что расчетливѣе высѣвать больше кормовыхъ травъ, чтобы можно было больше содержать скота, нежели заниматься воздѣлываніемъ хлѣбовъ на продажу и уменьшить скотоводство. Словомъ, такъ или иначе, а скотъ въ хозяйствѣ большею частію тоже, что фундаментъ въ домѣ: на фундаментѣ стоитъ вся постройка, на скотоводство опирается все хозяйство. Пусть только попортится фундаментъ, —и домъ, какъ бы онъ прочно не былъ выстроенъ, пошатнется, а потомъ, пожалуй, и разрушится. Отними только изъ хозяйства скотъ, —и хозяйство продержится недолго и упадетъ,

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

какъ бы оно хорошо ни велось прежде. Слѣдовательно, если скотоводство по какимъ либо причинамъ подвергается частымъ опасностямъ, то это истинное несчастье для хозяйства, которое не позволитъ вести его правильно, успѣшно, акуратно, какія бы усилія для этого не были употребляемы.

Такое-то несчастье, постоянно подрывающее хозяйство и мѣшающее ему идти ровнымъ шагомъ впередъ, составляютъ у насъ скотскіе падежи. Они повторяются такъ часто и дѣйствуютъ такъ опустошительно, что по справедливости могутъ быть названы великимъ народнымъ бѣдствіемъ, тѣмъ болѣе тяжелымъ, что отъ него болѣе всего страдаетъ бѣдный крестьянинъ. Рѣдкій годъ проходитъ, чтобы въ любой губерніи не свирѣпствовалъ скотской падежъ, а если гдѣ онъ покажется, то рѣдкій дворъ не понесетъ отъ него какой либо утраты. Если сосчитать всѣ эти утраты по цѣлой Россіи, то онѣ дойдутъ до цѣлыхъ милліоновъ рублей ежегодно. Стоитъ, значитъ, подумать о томъ, какъ бы прекратить, или ужъ если прекратить нельзя, то покрайней мѣрѣ уменьшить это зло, вкравшееся въ наше хозяйство.

Повальные скотскіе падежи бываютъ только тогда, когда на скотѣ появится заразительная болѣзнь,—чума, сибирская язва, змѣиный пострѣлъ, воспаленіе легкихъ и другія. Тогда болѣзнь переходитъ отъ одной къ другой скотинѣ черезъ прикосновеніе ихъ другъ къ другу, чрезъ кормъ, съѣдаемый здоровою скотиною послѣ больной, черезъ мѣсто, на которомъ отдыхало и оставляло слюну, пометъ и проч. больное животное и на которое напало потомъ животное здоровое, даже черезъ людей, которые находились около больнаго скота и за тѣмъ перешли къ здоровому. Но не всюду же болѣзнь заносится посредствомъ зараженія, гдѣ нибудь она должна же и начаться, т. е. зародиться сама. Дѣйствительно, заразительныя болѣзни могутъ почти вездѣ зарождаться и сами собою и, какъ показали наблюденія врачей, главной причиной, которая пораждаетъ эти болѣзни, служитъ дурной уходъ за скотомъ. У скота изморенаго, слабаго, истощеннаго отъ дурнаго корма и небрежнаго содержанія, легко открывается всякая, и между прочимъ заразительная, болѣзнь, точно также какъ и у человѣка, обезсилѣвшаго отъ утомительнаго труда или худой пищи и неопрятной жизни. Истомленный скотъ легче подвергается и заразѣ, чѣмъ скотъ сильный, бодрый, хорошо содержимый. Не имѣя силъ, чтобы бороться съ болѣзнію, слабый скотъ чаще наконецъ умираетъ, чѣмъ выздоравливаетъ. Все это очень естественно, сомнѣваться въ этомъ невозможно. Съ изморенымъ скотомъ сладитъ и легкая болѣзнь, какъ съ кускомъ мягкаго воска сладитъ и пятилѣтній ребенокъ; скотъ крѣпкій не скоро переможетъ и сама чума или язва, какъ кусокъ твердаго дуба не скоро переможетъ даже топоръ въ рукахъ дюжаго работника.

Первое средство, слѣдовательно, противъ заразительной болѣзни, какъ и противъ всякой другой,—рачительный уходъ за скотомъ, добрый кормъ, чистый водопой, опрятный хлѣвъ, кроткое обращеніе. Держи скотину опрятно, холь ее, ходи за нею не лѣнясь, корми не жалѣя корма,

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

— и болѣзнь не скоро ее сломитъ, какая бы она тамъ не была. Добивайся и поддерживай силы и здоровье у животнаго, которое содержишь,—и оно въ случаѣ повальной болѣзни постоитъ за себя, да и за тебя вмѣстѣ съ тѣмъ, потому что въ его благосостояніи лежитъ и твой достатокъ, и твой покой.

Но и при тщательномъ присмотрѣ необходима осторожность и предусмотрительность, чтобы не занести заразы. На осторожности и предусмотрительности основывается все хозяйство; безъ нихъ же оно, что называется, и шатко, и валко, и на сторону. По этому, какъ только разнесется слухъ, что въ своей деревнѣ или даже по сосѣдству показалась чума или какая другая повальная болѣзнь,—необходимо принимать всѣ возможныя мѣры, чтобы болѣзнь эта не распространялась далѣе. Заботы здѣсь должны быть общія, цѣлый міръ, цѣлое общество деревни должно стараться, чтобы болѣзнь остановить въ самомъ началѣ и не дать ей ходу. Безъ общихъ усилій трудно бороться съ заразой, а общія усилія состоятъ въ томъ, чтобы каждый соблюдалъ всѣ предписанныя на этотъ случай законами правила и, соблюдая самъ, смотрѣлъ также, чтобы и другіе исполняли ихъ. Но чтобы исполнять установленныя законами правила нужно прежде всего ихъ знать. Что же законъ повелѣваетъ дѣлать и какія мѣры онъ совѣтуетъ принимать противъ распространенія скотскихъ падежей?

Прежде всего, если въ селеніи начнетъ оказываться смертность на какомъ бы то ни было скотѣ, то немедленно слѣдуетъ донести объ этомъ сельскому начальству, а оно тотчасъ же увѣдомитъ становаго пристава и, если крестьяне государственные, окружнаго начальника. Зараза распространяется быстро, а потому не надо терять времени въ донесеніи о появленіи болѣзни; поздно донесешь,—поздно прибудетъ и врачъ, поздно и земская полиція сдѣлаетъ нужныя распоряженія противъ падежа, а отъ всего этого ничего не будетъ кромѣ убытка. Поэтому-то и законъ постановилъ наказывать тѣхъ, которые не увѣдомятъ начальство въ свое время о появленіи болѣзни. Между тѣмъ, какъ скоро явится у жителей подозрѣніе, что показавшаяся на скотѣ болѣзнь прилипчива, они, по закону, должны сейчасъ же принять противъ заразы слѣдующія средства. Больную скотину отдѣлять отъ здоровой. Если можно, не выпускать скотъ на пастбу, а содержать его дома, давая хорошій кормъ и соблюдая чистоту въ хлѣвахъ. Если дома оставлять скотъ нельзя, то не выгонять его по крайней мѣрѣ на болотистыя пастбища и во всякомъ случаѣ держать подальше отъ скотопрогонныхъ дорогъ и отъ мѣстъ, гдѣ производится торговля скотомъ, дабы не занести болѣзнь въ проходящіе гурты или въ пригоняемый для продажи скотъ. Въ селеніяхъ, гдѣ оказался падежъ, не пускать домашній скотъ на пастбу въ базарные и ярмарочные дни, если только въ селѣ устроенъ базаръ или ярмарка. Равнымъ образомъ не пускать чужой скотъ къ себѣ на дворъ и не пасти его вмѣстѣ съ своимъ. Эти же правила должно соблюдать и тогда, когда разнесется слухъ, что падежъ есть въ окрестныхъ селахъ. Въ лѣтнее время для боль-

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ной скотины огораживать жердями или плетнемъ особыя, просторныя мѣста въ полѣ, на лугу или въ другомъ прохладномъ мѣстѣ, и крестьянинъ или пастухъ, какъ только замѣтятъ хворость скотины, должны ее отгонять въ ту загородь. Осенью и зимой для больнаго чумой и подобными болѣзнями скота слѣдуетъ отводить особые дворы или сараи. Для продажи скота назначать также мѣста въ сторонѣ, чтобы и туда не проникла зараза. Пастухамъ и скотникамъ не дозволять посѣщать мѣста, въ коихъ открылся падежъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ закономъ строго запрещено жителямъ, не имѣющимъ зараженнаго скота покупать тайнымъ или явнымъ образомъ въ зараженныхъ мѣстахъ скотъ, мясо, молоко, масло, кожи, сало истопленое и другія части, и привозить въ мѣста, гдѣ нѣтъ заразы, для продажи или для собственнаго употребленія. Точно также запрещено жителямъ села, въ которомъ существуетъ падежъ, производить торговлю больнымъ скотомъ и разными предметами, отъ него получаемыми. Люди, которые прикасались къ больной скотинѣ, должны приближаться къ здоровой, перемѣнивъ платье и омывъ руки щелокомъ, а потомъ уксусомъ, или квасомъ; прежнее же платье вымывать или вывѣтривать. Еще лучше, если только это возможно, назначить особыхъ людей для ухода за больнымъ скотомъ. Палую скотину не оттаскивать руками, а вывозить въ телѣгѣ и при этомъ смотрѣть, чтобы вытекающая изъ трупа жидкость не падала по дорогѣ. Съ палой скотины не сбивать ни роговъ, ни копытъ и не сдирать кожи. Трупы павшей скотины зарывать въ глубокія ямы въ отдаленіи отъ жилья и тѣхъ мѣстъ, гдѣ пасется здоровый скотъ. Мѣсто для ямъ лучше выбирать открытое, нежели лѣсное, чтобы звѣри не разгребали этихъ ямъ; въ открытомъ мѣстѣ легче усмотрѣть, когда попорчена яма. При зарытіи труповъ ямы должно утаптывать плотнѣе. Чтобы въ лѣтнее время мухи не переносили заразы отъ больной скотины на здоровую, полезно здоровый скотъ мазать дегтемъ. Сбрую съ больныхъ лошадей вымывать щелокомъ или водою съ солью и потомъ, провѣтривъ, смазать дегтемъ. Мимо тѣхъ селъ, гдѣ есть падежъ, дѣлать отводныя дороги, для безопасности проѣзжающихъ, а прежнія загораживать, пока зараза не прекратится. Собакъ, кошекъ и домашнюю птицу надо стараться не допускать къ больнымъ животнымъ и трупамъ павшаго скота. Нечистоты отъ больныхъ и павшихъ животныхъ, пометъ и подстилку зарывать вмѣстѣ съ трупами, а еще лучше сжигать. Во время падежа скотину держать просторнѣе, хлѣвы чистить чаще и окуривать ихъ уксусомъ или квасомъ, наливая на горячій кирпичъ или камень; самую скотину тереть по временамъ соломою, для поддержанія испарины. Корма, посуды, веревокъ и проч., которыя находились въ хлѣвѣ или коровникахъ, гдѣ стоитъ больная скотина, никакъ не слѣдуетъ употреблять. Здоровому скоту во время падежа должно давать лѣтомъ траву, а зимою сѣно, смоченныя теплою водою, и къ корму и пойлу прибавлять нѣсколько соли. У здоровой скотины полезно дѣлать заволоки, т. е. у рогатой сквозь отвислую подъ шею кожу, а у лошадей на груди, протянувъ боль-

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ною желѣзною иглою смазанный масломъ снурокъ изъ пеньки или конскихъ волосъ, водить имъ взадъ и впередъ по нѣскольку разъ въ день, чтобы изъ раны выходила мокрота.

О томъ, что надо дѣлать съ больною скотиною до прибытія врача, мы скажемъ въ слѣдующій разъ.

КАКЪ ОБРАЩАТЬСЯ СЪ МОЛОКОМЪ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЛУЧШЕЕ МАСЛО.

—

Когда доятъ корову, то первое молоко, выходящее изъ ея титекъ, всегда жиже и не такъ хорошо для приготовленія масла, какъ выходящее послѣ, и вообще доброта молока улучшается постепенно до послѣдней капли, которую можно выдоить.

Что послѣдне-выдоиваемое молоко есть лучшее, вѣроятно всѣмъ деревенскимъ жителямъ извѣстно, хотя не многіе, можетъ быть, знаютъ какая большая соразмѣрность находится между качествомъ перваго и послѣдняго молока одного и того же доенія. Изъ множества дѣланныхъ опытовъ найдено, что количество сметаны или сливокъ, въ первой чашкѣ молока, всегда гораздо меньше количества, получаемаго съ послѣдней чашки, и въ каждой чашкѣ молока устанвается тѣмъ болѣе сливокъ, чѣмъ позже молоко въ нее выдоено. Обстоятельство, имѣющее наибольшее вліяніе на эти измѣненія, происходитъ отъ времени, которое прошло отъ отеленія коровъ, съ которыми дѣлали опыты, ибо молоко коровы всегда жиже вскорѣ послѣ новотела, а потомъ часъ отъ часу больше густѣетъ; впрочемъ эти измѣненія происходятъ не у всѣхъ коровъ одинаково.

Но если разность въ количествѣ сливокъ у первовыдоиваемаго и послѣдневыдоиваемаго молока, при одномъ и томъ же доеніи велика, то разность въ добротѣ самыхъ сливокъ выходитъ большая. На чашкѣ первовыдоеннаго молока сливки образуютъ тонкую, бѣлую, не плотную кожицу, а на послѣдней чашкѣ толстый слой бываетъ густой, масляный и отличнаго цвѣта.

Разность въ качествѣ молока, по снятіи сливокъ, еще замѣтнѣе нежели въ самыхъ сливкахъ. Молоко первой чашки жидко и синевато, какъ молоко, разведенное большимъ количествомъ воды, а молоко послѣдней чашки густо, плотно, желтовато и превосходнаго вкуса. Потому-то и надобно выдаивать все молоко до послѣдней капли. Если въ вымени коровы остается только полкружки молока, которое можно было бы выдоить, то теряется столько же сливокъ, сколько можно получить ихъ съ шести или восьми кружекъ, выдоиваемыхъ при началѣ доенія, да сверхъ того здѣсь теряются тѣ сливки, которыя одни только и могутъ сообщить маслу хорошіе качество и вкусъ.

Когда молоко вылито въ какую нибудь посуду и оставлено въ покоѣ, чтобы на немъ взошли сливки, то первыя сливки бываютъ лучшаго ка-

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

чества и въ большемъ количествѣ, нежели вторыя; а сливки вторыя обильнѣе и лучше, нежели третьи а третьи сливки количествомъ и качествомъ лучше четвертыхъ, и такъ далѣе; вообще сливки понижаются всегда и въ качествѣ и въ количествѣ до тѣхъ поръ, пока они совсѣмъ перестанутъ подниматься на поверхность молока. И это обстоятельство въ томъ случаѣ, когда главною цѣлію поставляется добываніе масла высокаго качества, не должно быть также пренебрегаемо.

Изъ густаго молока всегда отдѣляется меньшее качество находящихся въ немъ сливокъ, нежели изъ молока жидкаго, но эти сливки лучше; а если прилить въ густое молоко воды, то оно произведетъ болѣе сливокъ и слѣдственно болѣе масла, нежели сколько оно дало бы само по себѣ, но доброта того и другаго во многомъ убудетъ.

Это съ давняго времени извѣстно всѣмъ внимательнымъ хозяевамъ и коровницамъ и можетъ указать каждому хозяину, какимъ образомъ онъ можетъ получить больше себѣ выгоды.

Если молоко выдоить въ ведро, или какую нибудь другую большую посуду и нести чрезъ большое разстояніе, такъ что оно очень взболтается и нѣсколько остынетъ, прежде нежели будетъ вылито въ горшки или черепки для всхода сливокъ, то оно никогда не производитъ ихъ столько и столь же хорошаго качества, какъ вылитое въ черепки тотчасъ послѣ подоенія.

Изъ этихъ замѣчаній о молокѣ можно вывесть важныя и полезныя слѣдствія, которыя нужно знать всѣмъ тѣмъ, кто хочетъ промышлять молокомъ и молочными скопами.

1. Надобно коровъ доить всегда сколько можно ближе къ молочнымъ погребамъ, чтобы не было нужды переносить молока и чтобы оно не болталось и не остывало прежде вылитія въ горшки. Въ этомъ отношеніи и способъ кормить коровъ подъ кровлею несравненно лучше кормленія ихъ на лоляхъ.

2. Обыкновеніе сливать молоко всѣхъ коровъ значительнаго скотнаго двора въ одну посуду, по мѣрѣ выдоиванія его, и разливаніе изъ ней въ горшки — весьма убыточно, по причинѣ потери сливокъ, производимой болтаніемъ и охлажденіемъ, въ особенности по тому, что это препятствуетъ хозяину скотнаго двора различать хорошихъ дойныхъ коровъ отъ худыхъ и узнавать настоящимъ образомъ прибыль, доставляемую каждою изъ нихъ; безъ этой предосторожности можетъ одна корова портить въ теченіе многихъ лѣтъ все получаемое молоко, такъ что и замѣтить этого нельзя. Гораздо лучше было бы выливать молоко каждой коровы, какъ скоро оно выдоено, въ особую посуду, не смѣшивая его съ другими, а если бы такая посуда имѣла надлежащую величину, чтобы могла содержать

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

цѣлый удой коровы, то это поставило бы въ возможность хозяина скотнаго двора узнать безъ труда количество молока, какое даетъ всякая корова каждый день. Если бы сверхъ того молоко каждой коровы всегда ставилось на одно и то же мѣсто полки, гдѣ внизу означено имя коровы, то этимъ образомъ весьма легко было бы узнать, какихъ коровъ хозяину надобно продать и какихъ выгодно оставить.

3. Для полученія самаго вкуснаго масла надобно отбрасывать молоко коровъ, у которыхъ сливки худаго качества, и изъ каждаго удоя отдѣлять первовыдоенное молоко, а употреблять только послѣдневыдоенное, потому что первое портитъ нѣсколько доброту масла, не увеличивая значительно количества его. Доброта масла будетъ тѣмъ выше, чѣмъ количество послѣдневыдоиваемаго молока, употребляемое для выдѣлки его, будетъ менѣе. Такимъ образомъ, хозяева, желающіе получать только самое хорошее масло, должны употреблять для него единственно малое количество послѣдневыдоиваемаго у каждой коровы молока.

Но чтобы не пропадало худшее молоко, которое не пойдетъ для приготовленія лучшаго масла, то можно имъ выкармливать телятъ, заставляя каждаго теленка высасывать сперва нѣкоторую часть молока у матери своей, а остатокъ его выдоивать. Чтобы теленокъ получалъ правильно только ту часть молока, которое ему назначено, надо его отдѣлить отъ матки и держать съ другими телятами въ особо устроенномъ для того мѣстѣ, а въ извѣстные часы приводить всѣхъ коровъ къ дверямъ этого хлѣва и выпускать изъ него телятъ по одиночкѣ: выходящій теленокъ тотчасъ бросается къ своей маткѣ; ему давать сосать ее такъ долго, пока коровница не признаетъ, что высосано молока уже довольно; послѣ чего теленка отводятъ на свое мѣсто.

Гдѣ нельзя этого способа употребить съ выгодою, тамъ можно изъ такого молока дѣлать обыкновенное масло, или продавать молоко свѣжимъ, если бы скотный дворъ находился близъ города, или передѣлывать его въ сыры, которые, будучи искусно приготовляемы, могутъ имѣть весьма хорошія качества.

4. Если хотятъ имѣть самое отличное масло, то надобно не только отдѣлять первовыдоенное молоко и употреблять послѣдневыдоенное, но также брать для масла первовсходящія на молокѣ сливки, какъ самыя лучшія. Остатокъ молока, который еще сладокъ, можетъ служить для дѣланія сыровъ, или давать другія сливки для приготовленія масла низшаго качества, смотря по тому, на которое изъ этихъ произведеній можно имѣть лучшій сбытъ.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

О ВЫБОРѢ МѢСТА ДЛЯ ПЛОДОВАГО САДА.

При заведеніи плодоваго сада надо избрать мѣсто, которое было бы пригодно для того и почвою и положеніемъ.

Извѣстно, что слишкомъ глинистая почва удерживаетъ большее количество влаги и что на этихъ почвахъ деревья растутъ быстро, но приносятъ мало плодовъ, которыя при томъ не имѣютъ хорошаго запаха и не долго сохраняются. Также извѣстно, что на почвахъ слишкомъ легкихъ, тѣ же плодовыя деревья развиваются медленно, покрываются большимъ числомъ плодовъ, весьма сочныхъ, но весьма мелкихъ, и что самыя деревья, истощенныя плодами, хирѣютъ и скоро отживаютъ.

По этому надо разводить плодовыя деревья на почвахъ не очень плотныхъ, напримѣръ суглинистыхъ, толщиною въ $1\frac{1}{2}$ аршина, дабы каждое дерево могло удобно расходиться въ землѣ и чтобы они не подвергались излишней сырости, которая скопляется на нижнихъ слояхъ почвы.

Такъ какъ въ плодовыхъ садахъ разводятъ разнаго рода деревья, которыя требуютъ и различное положеніе, то избираемое мѣсто подъ разведеніе сада можетъ имѣть назначеніе къ югу и западу. Послѣднее менѣе выгоднѣе перваго по тому, что открыто вѣтрамъ, которые повреждаютъ цвѣты и срываютъ недозрѣвшіе плоды, а также по тому, что отъ сильныхъ дождей цвѣтки лишаются плодородной пыли. Положеніе къ сѣверу еще хуже западнаго, потому что зимою нѣжныя деревья страдаютъ отъ холода, а весною повреждаются постоянными сухими вѣтрами.

Впрочемъ можно разводить плодовые сады и на менѣе выгодномъ мѣстѣ: надо только устроить для нихъ защиту изъ высокихъ деревъ, которыя разсадить съ той стороны, съ которое дуютъ вредные вѣтры.

Низкія мѣста неудобны для плодовыхъ садовъ, по тому что тамъ случаются холодные туманы, отъ которыхъ осыпаются цвѣтки, и по причинѣ весеннихъ заморозковъ, еще болѣе вредныхъ. Высокія мѣста не такъ неудобны, какъ низкія, но на высокихъ бываетъ холоднѣе и тамъ сильные вѣтры вредятъ деревьямъ.

Всего лучше разводить плодовые сады на подошвѣ холмовъ и въ сухихъ равнинахъ.

Къ этимъ правиламъ надо примѣняться и при разведеніи сада возлѣ жилья.

Печатать позволяется. С. Петербургъ. Мая 3 дня 1860 года. Ценсоръ *В. Бекетовъ*. -

ВЪ ТИПОГРАФІИ В. БЕЗОБРАЗОВА И КОМП.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru