

СЕЛЬСКІЙ ЛИСТОКЪ.

№ 7.

ВЫХОДИТЬ

ДВА РАЗА

ВЪ МѢСЯЦЪ.



1861.

ЦѢНА

ЗА 24 ЛИСТА

ОДИНЪ РУБЛЬ.

СОДЕРЖАНІЕ: ОБЪ УСТРОЙСТВѢ ОГОРОДА И УХОДѢ ЗА НИМЪ. — ПРОСТОЕ СРЕДСТВО УКРОЩАТЬ БЫКОВЪ. — СРЕДСТВО ПРОТИВЪ КРОВАВОЙ МОЧИ У РОГАТАГО СКОТА.

ОБЪ УСТРОЙСТВѢ ОГОРОДА И УХОДѢ ЗА НИМЪ.

Огороды въ крестьянскомъ быту составляютъ важную статью. Лукъ и капуста ежедневно употребляются нашими крестьянами, а у кого огородъ въ порядкѣ, тотъ зачастую лакомится огурцами, а также рѣдкой, брюквой и другимъ еще кое-чѣмъ. Это не малое подспорье въ пропитаніи: вѣдь говядина не во всякое время у всякаго есть, въ ину пору она кусается, да въ постные дни не идетъ въ пищу, а хлѣбъ да хлѣбъ, все одинъ и тотъ же, и надоѣсть, захочется и прихлебнуть или прикусить съ нимъ чегонибудь другаго. Хоть и говорится: „коли хлѣба край, такъ и подъ елью рай“; да вѣдь это только отъ горя. Какъ поѣдешь въ лѣсъ, на примѣръ, съ одной краюшкой хлѣба за пазухой, поработаешь упряжку, проголодаешься, такъ, благословясь, и хлѣбецъ лучше калача съѣшь, это правда; но случись такъ, что возлѣ тебя сидитъ и тоже закусываетъ сосѣдъ,—онъ ѣстъ такой же хлѣбъ, только съ огурцомъ или съ

картофелемъ въ прикуску,—поглядишь на него и завидно станеть.

Мѣсто для огорода. Всякій знаетъ, что огородъ надо заводить около дома: понадобится луку или чего другаго, то покуда хлѣбъ рѣжешь, такъ успѣютъ принести свѣжаго. А заведи-ка огородъ вдали отъ жилья, такъ, пожалуй, ничего и неувидишь. Да и мало ли въ огородѣ работъ: то полить, то разсадить, то полоть надо. Какъ за всѣмъ этимъ придется далеко ходить, такъ не уходишься: у крестьянина вѣдь не одинъ огородъ на шеѣ. Только то бѣда, что возлѣ дому-то не всегда бываетъ пригодное для огорода мѣсто. Хорошо для огорода мѣсто ровное, а еще лучше не много покатое на полдень: тутъ все скорѣе и лучше поспѣваетъ, отъ того что припекаетъ солнце. Негодится заводить огородъ на крутыхъ покатахъ: тутъ дождевая и снѣговая вода быстро бѣжитъ, дѣлаетъ промоины, уноситъ поземь, а отъ этого овощи худо родятся. Еще хуже какъ

наклонъ-то будетъ на полночь, отъ того что сѣверный холодный вѣтеръ вредитъ огороднымъ растеніямъ особливо въ молодости, напримѣръ, хоть огуречнымъ всходамъ. Потому-то добрые хозяева всегда наблюдаютъ, чтобы огородъ отъ сѣвернаго вѣтра былъ чѣмъ нибудь огороженъ, — строеніемъ или чѣмъ нибудь другимъ.

Огородъ потому такъ и называется, что огораживается чѣмъ нибудь. Наши обыкновенныя изгороди изъ жердей или колышковъ отъ куръ-то плохо защищаютъ, а ужъ отъ сѣвернаго вѣтра и подавно не могутъ защитить огорода. Другое дѣло, — высокой тесовой тынъ или бревенчатый заборъ; зато такія постройки дорого стоятъ, особливо въ мѣстахъ безлѣсныхъ. Если и около обыкновенной изгороди съ сѣверной стороны насадить высокоствольныхъ деревъ, напримѣръ, липы, рябины или другихъ какихъ, то эти деревья хорошо будутъ защищать отъ холода. Но въ самомъ огородѣ не должно быть большихъ деревъ — ни дикихъ, ни плодовыхъ: они мѣшаютъ обрабатывать землю, затѣняютъ овощи отъ солнца и отнимаютъ у нихъ пищу своими корнями. Буде мѣсто позволяетъ, то высокія деревья сажаютъ сажени на двѣ отъ изгороди за огородомъ, чтобы корни ихъ не доходили до грядъ, а если нельзя этого сдѣлать, то сажаютъ ихъ возлѣ самой изгороди, но только отдѣляютъ отъ огорода глубокою и узенькою канавою, чтобъ корней своихъ не пускали въ огородъ, а пускали бы въ другія стороны.

Земля для огорода. Чтобы хорошо росли въ огородѣ овощныя растенія, нужно чтобы земля къ тому была пригодна, а самая лучшая для

огорода земля суглинистая или черноземная. Не во всякомъ мѣстѣ найдется такая земля, но за то всякую землю можно сдѣлать хорошею. Если въ огородѣ тяжелая, вязкая глина, то навози на нее песку, или извести; если въ землѣ много крупнаго песку, то навози глины. Огородъ вѣдь не поле, не Богъ знаетъ какое мѣсто занимаетъ; можно навозить того, чего не достаетъ въ немъ. Въ тоже время, разумѣется, и навозомъ нужно удобрять землю: безъ навоза не сдѣлаешь земли плодородной. Другое дѣло, — у кого навоза вдоволь, ибо навозомъ можно поправить всякую землю: глина отъ него дѣлается рыхлѣе, а песокъ плотнѣе. Только то бѣда, что въ навозѣ-то у насъ нигдѣ нѣтъ избытка, а недостатокъ встрѣчается сплошь и рядомъ. Потому и выгоднѣе будетъ сначала поправить огородную землю другой землей, а потомъ уже унавоживать.

При самомъ началѣ, лишь только заводится огородъ, первые два года нужно хорошенько удобрять въ немъ всю землю; значить, въ это время много потребуется и навоза. Но послѣ огородъ можно раздѣлить на три участка и унавоживать каждый годъ только по одному участку, чтобы каждый участокъ въ три года удобрялся только одинъ разъ. Это лучше будетъ, чѣмъ каждый годъ унавоживать по немногу весь огородъ. Вѣдь не всѣ растенія, для хорошаго роста и хорошихъ урожаевъ, требуютъ одинаковаго количества удобренія. Одни растенія любятъ свѣжее и сильное удобреніе, какъ то: огурцы, капуста; другія любятъ почву плодородную, но не свѣже-унавоженную, напримѣръ, корневыя овощи, лукъ; третьи, какъ бобы, горохъ, до-

вольствуются почвой не очень плодородной. Если такимъ образомъ огородъ будетъ раздѣленъ на участки, каждый участокъ, по очереди, будетъ хорошо удобряться и на каждомъ, по очереди, будутъ высѣваться приличныя растенія, то и при небольшомъ количествѣ навоза можно будетъ получать хорошіе урожаи со всѣхъ участковъ. Если же это количество навоза разбросать по всему огороду, то урожаевъ такихъ не получить: растенія, требующія сильнаго удобренія, худо родятся отъ недостатка его, а не требующія удобренія—отъ избытка.

Обработка земли. Землю въ огородѣ нужно обрабатывать глубоко, четверти на двѣ глубиною, и при этомъ размельчать ее какъ можно лучше, чтобы комковъ совсѣмъ не было; это дѣлается для того, чтобы длинные корни овощныхъ растений находили себѣ въ землѣ просторъ и приволье и чтобы вѣрнѣе истребить сорныя травы, которыя причиняютъ много вреда и хлопотъ въ огородѣ. Чтобы работа шла успѣшнѣе, огородъ сначала пахутъ плугомъ или сохою. Такъ какъ соха не можетъ брать глубоко, то пускаютъ двѣ сохи по одной бороздѣ, одну за другою. Послѣ этого уже размельчаютъ землю заступомъ и дѣлаютъ гряды. Однако, если земля обрабатывается еще первый разъ, то есть когда огородъ заводится на новомъ мѣстѣ, то пахутъ плугомъ или сохою два раза, — первый разъ помельче и непременно съ осени, а второй въ настоящую глубину, но потомъ уже принимаются за заступъ.

Дѣланіе грядъ работа не тяжелая, — она по силамъ и женщинѣ; да и не хитра эта работа.

Тутъ надо наблюдать только, чтобы гряды не были очень высоки, отъ того, что высокія легко осыпаются и земля на нихъ скоро высыхаетъ; по этому какъ бы глубоко ни была вскопана земля, гряды не надобно дѣлать больше четверти въ вышину. Правда, на мѣстахъ сырыхъ хорошо было бы дѣлать гряды повыше, чтобы растенія не страдали отъ сырости; но хорошій хозяинъ не заведетъ на такомъ мѣстѣ огорода, пока не высушить его канавами. Гряды дѣлаются такъ широки, чтобы съ промежутка можно было достать рукою по-крайней-мѣрѣ до середины гряды; это уже вездѣ соблюдается. Но на счетъ длины не соблюдается никакихъ правилъ, — кто какъ хочетъ, такъ и дѣлаетъ: у инаго гряды длинныя, предлинныя, а у другаго уже черезъ чуръ коротки. По нашему это не хорошо. Очень длинныя гряды тѣмъ неудобны, что много времени теряется на обходъ ихъ, а короткія потому не хороши, что здѣсь даромъ земля пропадаетъ на лишніе промежутки. Лучше держаться середины: саженой 5 или 6 самая приличная длина для огородныхъ грядъ. Промежки или дорожки между грядами должны имѣть около полуаршина въ ширину, чтобы свободно было ходить по нимъ. Это главное на счетъ грядъ. А какъ походишь по разнымъ огородамъ, да хорошенько поприсмотришься, такъ заметишь и еще кое-что. Въ иныхъ огородахъ, на примѣръ, гряды дѣлаются выпуклыя, т. е. съ небольшимъ горбикомъ по серединѣ вдоль гряды, а въ другихъ—совсѣмъ плоскія. Первые хороши на мѣстахъ сырыхъ, отъ того, что лишняя вода съ нихъ скоро стекаетъ, а плоскія надобно дѣлать на земляхъ сухихъ,

чтобы вода съ нихъ не стекала. Иногда грады дѣлаются въ длину отъ сѣвера на полдень, а иногда отъ восхода на западъ. Бude грады дѣлаются съ осени, такъ хорошо ихъ направлять на полдень, чтобы солнце скорѣе растопляло снѣгъ въ промежкахъ, а то онъ тамъ долго лежить. Бude же грады готовятъ весной, то нѣтъ надобности давать имъ такое направиленіе. Если огородъ лежитъ на мѣстѣ покато́мъ, то хорошо грады дѣлать поперегъ наклона, чтобы вода не быстро стекала и не дѣлала рытвинъ.

Само собою разумѣется, что огородъ надобно обрабатывать каждый годъ, подъ каждый новый посѣвъ. Обрабатываютъ огороды у насъ обыкновенно весною; но не мѣшало бы хоть часть ихъ обрабатывать съ осени. Времени въ эту пору больше свободнаго, чѣмъ весною, да и навозъ, пролежавъ зиму въ землѣ, лучше готовится въ пищу растеніямъ. По крайней мѣрѣ сѣменные грады нужно готовить съ осени, чтобы неупустить весной благопріятнаго для посѣва времени. Къ веснѣ, пожалуй, они заскорузнутъ на поверхности; да это не бѣда, — нужно только поразрыхлить ихъ сверху навозными вилами, разровнять граблями и они готовы.

Вода для огорода. Ко всему этому нужно прибавить, что въ огородѣ или вблизи огорода должна быть вода. Вѣдь въ иное лѣто много требуется воды на поливку. Какъ придется таскать ее издали, такъ плечи-то натрешь, да и времени много потеряешь; то ли дѣло, какъ вода всегда подъ рукой. Хороша для поливки ода рѣчная, озерная и прудовая, а если нѣтъ

такой, то можно выкопать въ огородѣ и колодезь. Только не всякая колодезная вода хороша для поливки. Случается вода жесткая, т. е. такая, въ которой, какъ ни бейся, не разришь гороху, — эта вода не хороша. Если уже придется такой водой поливать, то сначала надо начерпать и налить ее въ чанъ, дать въ немъ постоять сутки и потомъ уже употребить на поливку. Извѣстное дѣло, что въ чау вода всегда должна быть на готовѣ, чтобы не приходилось иногда цѣлыя сутки вянуть растеніямъ, а какъ понадобится вода, такъ и бери.

Объ огородныхъ сѣменахъ. Весною ко времени посѣва у сельскаго хозяина сѣмена непременно должны быть на готовѣ. Плохое дѣло, какъ придетъ пора сѣять, а тутъ еще надо сѣмена промышлять. Въ городѣ оно ничего: деньги есть, такъ пошелъ, купилъ и дѣло съ концомъ. Въ деревнѣ совсѣмъ не то; тутъ всякій про себя только запасаетъ и не скоро найдешь продажныя сѣмена, а если и найдешь, то въ три-дорога заплатишь, да и то еще спасибо скажи, когда хорошія уступятъ. По пословицѣ: „что посѣешь, то и пожнешь“, сѣмена надобно высѣвать хорошія, т. е. здоровыя, спѣлыя, свѣжія и всхожія. Такія сѣмена на видъ полны, лоснятся, имѣютъ такой цвѣтъ, какой имъ должно имѣть, а на руку тяжеловѣсны. Иныя сѣмена узнаются еще по запаху, напримѣръ морковныя сѣмена: какъ потрешь ихъ между пальцевъ, такъ всхожія пахнутъ морковью, а не всхожія не пахнутъ. Другія сѣмена узнаются по сырости внутри: какъ раздавишь, напримѣръ, луковое сѣмя, такъ у всхожаго внутренность сырая, а у не всхожаго

сухая. Сѣмена тощія, затхлыя, заплѣснѣлыя, также осолодѣвшія никуда не годятся; такихъ сѣмянъ лучше не сѣй,—ужь не бывать отъ нихъ толка. Впрочемъ, на всѣ эти признаки еще нельзя вполне полагаться: иное сѣмя всѣмъ взядо—и полно, и тяжеловѣсно, и лоснить, а не всходитъ, отъ того, что въ кладовой пролежало годъ-другой лишній,—значить,—залежалось. Чтобы вполне быть увѣреннымъ, что сѣмена взойдутъ, для этого нужно ихъ испытывать, проращивать. Проращиваніе же дѣлается такимъ способомъ: берутъ какуюнибудь посудинку, хоть черепокъ, напримеръ, на дно его кладутъ тряпочку, на тряпочку раскладываютъ сѣмена, немножко, только счетомъ, хоть десяточекъ, сѣмена покрываютъ тряпочкой вдвое или втрое сложенной и наливаютъ въ черепокъ воды, чтобы тряпочки хорошенько смочили. Погода немного, наклоняютъ черепокъ краемъ внизъ, чтобы лишняя вода стекла и ставятъ его куда-нибудь въ уголокъ въ тепломъ мѣстѣ. Каждый день осматриваютъ черепокъ—не высохли-ль тряпочки; если онѣ высохли, то ихъ смачиваютъ, но только всегда такъ, чтобы на днѣ не стояла вода,—иначе сѣмя загниетъ. Дня черезъ два или три начинаютъ уже осматривать сѣмена—не пустили-ль они растковъ; если они пустили да не всѣ, то опять ихъ ставятъ на прежнее мѣсто; если на другой день не всѣ еще проросли, то оставляютъ еще на сутки, а буде и въ этотъ разъ не всѣ проростутъ, то значить, что больше уже нечего и ожидать. Теперь надо сосчитать сколько зернышекъ дало ростокъ: если всѣ 10 значить,—сѣмена отличныя,—если 8—сѣмена хорошія,—если только 5,—еще

ничего, можно сѣять, но на постѣвъ вдвое пойдеть,—если меньше 5, то сѣмена худыя, нечего такихъ и сѣять. Дѣло-то самое простое, да вѣдь не заведешь его въ лавкѣ, въ часъ не обдѣлаешь, а надо дня три, четыре. И приходится брать на вѣру: тутъ уже по крайней мѣрѣ непремѣнно должно наблюдать, чтобы сѣмя имѣло тѣ признаки доброты, о которыхъ выше сказано.

По селамъ и деревнямъ, во многихъ мѣстахъ, сѣмена развозятъ на продажу сѣмянники—Ростовцы; ужь нечего сказать, этотъ народъ—мастеръ своего дѣла, умѣетъ товаръ лицомъ продать. Придетъ Ростовецъ въ избу, выложитъ на столъ мѣшечки съ сѣменами, развяжетъ ихъ, да, показывая сѣмена, и почнетъ напѣвать причитанья каждому изъ нихъ, и такъ это все бойко и складно. У него и рѣдка такая, что одинъ хвостъ на весь постъ, а два да три, такъ годъ три. И про всякое сѣмя у него съ три короба наберется прибаутокъ,—ужь за словомъ въ карманъ не полѣзетъ. Тутъ не знаешь въ ину пору—что дѣлать: сѣмя ль выбирать, или раскшица слушать; расхохочешься иногда такъ, что хоть опилочъ давай вмѣсто рассады, такъ возьмешь. А нечего сказать, они рѣдко обманываютъ, можетъ статься, и потому не обманываютъ, что ѣздятъ-то они больше по однимъ мѣстамъ, такъ всѣмъ знакомы; значить, и совѣстно обманывать, да, пожалуй, и накладно будетъ: обмани разъ, такъ другой и брать не будутъ. Вообще надо сказать, что сѣмя лучше покупать у знакомыхъ и добросовѣстныхъ торговцевъ, чѣмъ у неизвѣстныхъ людей: лучше передать какую ни-

другое лѣто, напримѣръ капуста, брюква, рѣдка, свекла, морковь и проч. Для однолѣтнихъ мы не выбираемъ особыхъ мѣстъ, а сѣмена ихъ собираемъ съ тѣхъ грядъ, на которыхъ они посажены для обыкновеннаго употребленія. Для двулѣтнихъ же выбираемъ особливья мѣста. А мѣсто для выращиванія сѣменныхъ растений можно назвать самымъ лучшимъ то, которое больше солнцемъ пригрѣвается: на такихъ мѣстахъ скорѣе и лучше созрѣваютъ сѣмена. Землю на этомъ мѣстѣ не надобно очень унавоживать, потому что на тучной землѣ плодъ худо завязывается и долго не созрѣваетъ. Само собою разумѣется, что для выращиванія сѣменныхъ растений надобно употреблять самыя лучшія сѣмена, а для добыванія сѣмянъ изъ двулѣтнихъ растений, кромѣ того, нужно выбирать самыя лучшіе корни или вилки и сохранять ихъ до времени высадки не вредимыми.

Сажать или сѣять сѣменные растенія надобно порѣже, чтобы имъ просторнѣе было, чтобы вѣтромъ со всѣхъ сторонъ обдувало и чтобы солнышкомъ пригрѣвало также со всѣхъ сторонъ. Капусту, брюкву, рѣдку и свеклу садятъ на аршинъ растеніе отъ растенія, а морковь и другія можно и почаше. Послѣ посадки во время роста надобно ухаживать за сѣменными растеніями, именно—полоть, поливать, разрыхлять около ногъ землею и окучивать. Когда цвѣточные стебли выбѣгутъ на поларнина и болѣе, то ихъ нужно привязывать къ колышкамъ, чтобы вѣтромъ не ломало. Сбирать сѣмена нужно тогда, когда они совсѣмъ созрѣютъ, а зрѣлость узнается по тому,

что стручки засохнуть и сѣмя получить настоящей свой цвѣтъ, сдѣлается полнымъ и такъ крѣпкимъ, что не раздавливается между пальцами. Не всѣ сѣмена вдругъ созрѣваютъ, а потому и не надо медлить уборкой и не надо ждать, пока всѣ сѣмена поспѣютъ, но на которомъ сучкѣ поспѣли, тотъ и срѣзывать, а другіе срѣзывать тогда, когда и на нихъ сѣмя поспѣетъ. Если же будемъ медлить, не будемъ собирать сѣмянъ, пока всѣ они не поспѣютъ, то много хорошаго зерна утечетъ, — потерпишь убытокъ. Срѣзанные вѣтви связываются пучками и развѣшиваются на вольномъ воздухѣ въ тѣни для просушки. Когда сѣмена просохнутъ, то ихъ выколачиваютъ или вытираютъ, просѣиваютъ, складываютъ въ мѣшечки или ящички и хранятъ до поры, до времени, т. е. до времени посѣва или продажи. Небольшое количество сѣмянъ крестьянину лучше всего сохранять въ своей кладовой, въ клѣти. Для этого каждый мѣшечекъ завертываютъ въ куделю и привѣшиваютъ къ потолку клѣти. Здѣсь не то, что въ избѣ: ни прѣли, ни жару лишняго нѣтъ, отъ холода кудели сбережетъ, да и мышамъ на потолокъ не скочить; значитъ, здѣсь сѣмена безопасны.

Огуречное сѣмя добывается другимъ способомъ. На сѣмя выбираютъ самыя лучшіе и самыя первые плоды, т. е. тѣ, которые раньше другихъ завяжутся, чтобы они имѣли болѣе времени для совершеннаго созрѣванія. Плети около этихъ огурцовъ расправляются такъ, чтобы они не были закрыты листьями и чтобы солнышко на нихъ прямо свѣтило. Съ тѣхъ плетей, на которыхъ оставлены сѣменные огурцы, по-

лезно срывать цвѣтъ и завязь другихъ плодовъ, чтобы они не отнимали соковъ у сѣменныхъ. Когда сѣменные огурцы порядочно подрастутъ, то подъ нихъ подкладываютъ черепки или плитки, чтобы незагнилъ тотъ бокъ, который лежитъ на землѣ и чтобы солнце со всѣхъ сторонъ согрѣвало. Такъ оставляютъ ихъ расти на грядѣ до совершенной зрѣлости, а зрѣлость узнается по тому, что они сдѣлаются мягкими, изкрасно-желтыми и плети завянутъ. Тогда огурцы снимаютъ, вынимаютъ изъ нихъ мякоть и промываютъ ее на рѣшетѣ въ водѣ до тѣхъ поръ, пока совсѣмъ не отдѣлится отъ сѣмянъ вся мездра и слизь. Послѣ этого высушиваютъ, убираютъ и сберегаютъ ихъ, какъ сказано о другихъ сѣменахъ.

Въ слѣдующій разъ мы будемъ говорить о другихъ работахъ въ огородѣ.

II. Введенскій.

ПРОСТОЕ СРЕДСТВО УКРОЩАТЬ БЫКОВЪ.

Чтобы усмирить быка и сдѣлать его послушнымъ, совѣтуютъ прибѣгнуть къ слѣдующему простому, но вѣрному средству. Для этого надобно привязать, пока животное находится въ стойлѣ, конецъ загнутаго на спину хвоста

веревкою къ рогамъ, такимъ образомъ, чтобы оно не могло нагнуть головы, не причинивъ себѣ боли. Извѣстно, что быкъ всегда опускаетъ голову внизъ, если хочетъ вырваться или броситься на человѣка. Будучи вынужденъ держать ее высоко, если не хочетъ причинить себѣ боли, онъ сдѣлается такимъ тихимъ и послушнымъ, что его можетъ вести даже ребенокъ.

СРЕДСТВО ПРОТИВЪ КРОВАВОЙ МОЧИ У РОГАТАГО СКОТА.

Одинъ лифляндскій помѣщикъ сообщаетъ, что лягушечья икра, съ небольшимъ количествомъ хлѣбнаго вина, составляетъ хорошее средство противъ кровавой мочи у рогатаго скота. Для этого должно набрать весною въ лужахъ и прудахъ лягушечей икры и облить десять кружекъ ея одною кружкою вина. Въ плотно закупоренной бутылкѣ эта смѣсь сохраняется очень хорошо. Заболѣвшей кровавою мочью взрослой скотинѣ слѣдуетъ давать по четверти кружки, а молодымъ годовалымъ и двухгодовалымъ животнымъ половину этого количества, то есть около осьмой доли кружки.